

Famille des : NYMPHALIDAE

Sous-famille des : Charaxinae

18 genres 402 espèces dans le monde

1 espèce en Europe

1 espèce en France métropolitaine

Preponini Rydon, 1971		Tribu des: Preponini Rydon, 1971	
Mesoprepona Bonfanti, Casagrande & Mielke, 2017		Mesoprepona Bonfanti, Casagrande & Mielke, 2017	
<i>Mesoprepona pheridamas</i> (Cramer, [1777])		<i>pheridamas</i> (Cramer, [1777]) = <i>Papilio pheridamas</i> = <i>Morpho demophena</i> = <i>Prepona pheridamas phila</i> = <i>Prepona pheridamas attalis</i>	Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Suriname, Guyane française, Brésil
<i>Prepona</i> Boisduval, [1836]		<i>Prepona</i> = <i>Morpho</i> = <i>Agrias</i> Boisduval, [1836]	
	Groupe des amydon		
<i>Prepona amydon amydon</i> (Hewitson, [1854])	<i>amydon</i>	<i>amydon</i> (Hewitson, [1854]) = <i>Agrias amydon</i> = <i>Agrias amydon amydon ab. muzoensis</i> = <i>Agrias amydon amydon var. neavendensis</i> = <i>Agrias amydon amydon ab. cyanemaculata</i> = <i>Agrias amydon amydon</i>	Colombie
<i>Prepona amydon amydonius</i> (Staudinger, 1866)		<i>amydonius</i> (Staudinger, 1866) = <i>Agrias amydon amydonius</i> = <i>Agrias amydon extensa</i> = <i>Agrias amydon tryphon ab. umbrianus</i> = <i>Agrias amydon amydonius</i>	Loreto, Iquitos Pérou, Amazonas Brésil, Colombie
<i>Prepona amydon aristoxenus</i> (Niepelt, 1914)		<i>aristoxenus</i> (Niepelt, 1914) = <i>Agrias amydon aristoxenus</i> = <i>Agrias mapiri</i> = <i>Agrias amydon tryphon</i> = <i>Agrias amydon aristoxenus ab. citrinarius</i> = <i>Agrias pericles peruviana</i> = <i>Agrias amydon boliviensis ab. fassili</i> = <i>Agrias amydon boliviensis f. tarapotensis</i> = <i>Agrias amydon boliviensis ab. antonia</i> = <i>Agrias amydon tryphon ab. fruhstorferi</i> = <i>Agrias amydon tryphon ab. semilarseni</i> = <i>Agrias amydon tryphon ab. ochracea</i> = <i>Agrias pericles mapiri</i>	Pérou, Bolivie
<i>Prepona amydon aurantiaca</i> (Fruhstorfer, 1897)		<i>aurantiaca</i> (Fruhstorfer, 1897) = <i>Agrias aurantiaca</i> = <i>Agrias pericles aurantiaca</i> = <i>Agrias amydonius f. trojanus</i> = <i>Agrias pericles biedermanni</i> = <i>Agrias pericles trajanus ab. immaculata</i> = <i>Agrias pericles trajanus ab. viridipicta</i> = <i>Agrias pericles trajanus f. praxiteles</i> = <i>Agrias amydon aurantiaca</i>	Suriname, Guyane française, Sud-ouest du Venezuela, Pará, Amazonas Brésil
<i>Prepona amydon boliviensis</i> (Fruhstorfer, 1895)		<i>boliviensis</i> (Fruhstorfer, 1895) = <i>Agrias boliviensis</i> = <i>Agrias boliviensis ab. amydonides</i> = <i>Agrias boliviensis ab. songoensis</i> = <i>Agrias pericles f. niepelti</i>	Yungas Bolivie, Pérou
<i>Prepona amydon bogotana</i> (Fruhstorfer, 1895)		<i>bogotana</i> (Fruhstorfer, 1895) = <i>Agrias amydon bogotana</i> = <i>Agrias amydon var. larseni</i> = <i>Agrias amydon f. larseni</i>	Ouest du Venezuela, Nord-est de la Colombie
<i>Prepona amydon excelsior</i> (Lathy, 1924)		<i>excelsior</i> (Lathy, 1924) = <i>Agrias amydon excelsior</i> = <i>Agrias pericles tryphon ab. flava</i> = <i>Agrias phalcidon excelsior ab. flavibasis</i> = <i>Agrias phalcidon excelsior f. viridifasciata</i> = <i>Agrias excelsior kichitoi</i> = <i>Agrias excelsior komachaiae</i> = <i>Agrias excelsior excelsior f. jupiter</i> = <i>Agrias excelsior excelsior f. yokozuna</i> = <i>Agrias excelsior</i> = <i>Agrias phalcidon excelsior</i>	Amazonas Brésil
<i>Prepona amydon frontina</i> (Fruhstorfer, 1895)		<i>frontina</i> (Fruhstorfer, 1895) = <i>Agrias frontina</i> = <i>Agrias amydon f. athenais</i> = <i>Agrias amydon ab. flavifasciata</i> = <i>Agrias amydon ab. bellatrix</i> = <i>Agrias amydon ab. subfrontina</i> = <i>Agrias amydon athenais ab. amaryllis</i> = <i>Agrias amydon athenais ab. pseudoleonora</i> = <i>Agrias amydon athenais</i> = <i>Agrias amydon frontina</i>	Ouest de la Colombie, Rio Mira Nord-ouest de l'Équateur
<i>Prepona amydon ferdinandi</i> (Fruhstorfer, 1895)		<i>ferdinandi</i> (Fruhstorfer, 1895) = <i>Agrias ferdinandi</i> = <i>Agrias amydon gloria</i> = <i>Agrias amydon gloria ab. talboti</i> = <i>Agrias pericles steinbachi</i> = <i>Agrias pericles steinbachi ab. cyanemixta</i> = <i>Agrias pericles steinbachi ab. rogeri</i> = <i>Agrias pericles steinbachi ab. jacobi</i> = <i>Agrias pericles steinbachi ab. petri</i> = <i>Agrias pericles steinbachi ab. elongata</i> = <i>Agrias pericles eberti</i> = <i>Agrias eberti f. kessleri</i> = <i>Agrias pericles ferdinandi</i> = <i>Agrias amydon ferdinandi</i>	Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco Brésil, Bolivie
<i>Prepona amydon lacandona</i> (Maza & Maza, 1999)		<i>lacandona</i> (Maza & Maza, 1999) = <i>Agrias amydon lacandona</i>	Sud-est du Chiapas Sud-est du Mexique à Honduras
<i>Prepona amydon phalcidon</i> (Hewitson, 1855)		<i>phalcidon</i> (Hewitson, 1855) = <i>Agrias phalcidon</i> = <i>Agrias pericles</i> = <i>Agrias pericles var. xanthippus</i> = <i>Agrias anaxagoras</i> = <i>Agrias phalcidon var. paulus</i> = <i>Agrias phalcidon rubropasalis</i> = <i>Agrias phalcidon xinguensis</i> = <i>Agrias pericles mauensis</i> = <i>Agrias pericles ab. coronata</i> = <i>Agrias phalcidon f. mirabilis</i> = <i>Agrias pericles ab. chlorotaenia</i> = <i>Agrias hewitsonius fourniereae</i> = <i>Agrias hewitsonius viola</i> = <i>Agrias pericles ab. inornatrix</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon</i> = <i>Agrias phalcidon ab. similis</i> = <i>Agrias phalcidon ab. micans</i> = <i>Agrias phalcidon ab. connectens</i> = <i>Agrias pericles xanthippus ab. tristis</i> = <i>Agrias pericles f. hashepus</i> = <i>Agrias hewitsonius fourniereae ab. calliste</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. abolsi</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. atromarginata</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. bertrandi</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. viridis</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. stryphi</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. obscura</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. pseudoconnectens</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. itatuba</i> = <i>Agrias phalcidon phalcidon ab. cyaneonegra</i>	Amazonas, Para Brésil

<i>Prepona amydon phalcidon</i> (Hewitson, 1855)	= <i>Agris phalcidon phalcidon</i> f. <i>horacki</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>decellei</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>zwhaleni</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>lesouideri</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>saglioi</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>pitardi</i> = <i>Agris phalcidon xinguensis</i> ab. <i>nigerrima</i> = <i>Agris phalcidon xinguensis</i> ab. <i>pseudopitardi</i> = <i>Agris phalcidon</i> ab. <i>nigris</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>impunctata</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>subalosoi</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>subpaulus</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>pseudo-lesouideri</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>levicki</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>ultralesouideri</i> = <i>Agris phalcidon halcidon</i> ab. <i>submicans</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>bouvieri</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>superpericles</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>hervei</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>pseudomauensis</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>palida</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>le mouti</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>leopoldi</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>magdalena</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>mediatrix</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>obscurior</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>pretiosa</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>gratiosa</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>extrema</i> = <i>Agris phalcidon violetta</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> f. <i>drysas</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>subextrema</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>subxanthippus</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> ab. <i>pseudotristis</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>reverdinii</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>theryi</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>lucasi</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>daudeti</i> = <i>Agris pericles xanthippus</i> ab. <i>fochi</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>guisei</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>joffreyi</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>chauveloti</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>didoti</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>nigrobasalis</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>viridescens</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>semialoisi</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>conjuncta</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> ab. <i>gelsi</i> = <i>Agris phalcidon viola</i> ab. <i>signata</i> = <i>Agris phalcidon viola</i> ab. <i>excellens</i> = <i>Agris phalcidon viola</i> ab. <i>tridens</i> = <i>Agris fourniera</i> f. <i>nigrans</i> = <i>Agris fourniera</i> f. <i>rebillardii</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>viridiflavus</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>marietiae</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> ab. <i>pseudonigrans</i> = <i>Agris phalcidon phalcidon</i> f. <i>poseidon</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>aristoteles</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>medusa</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>augustus</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> f. <i>salomon</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> var. <i>trifidus</i> = <i>Agris pericles pericles</i> = <i>Agris phalcidon fourniera</i> = <i>Agris phalcidon xinguensis</i> = <i>Agris pericles mauensis</i> = <i>Agris pericles pericles</i> = <i>Agris amydon phalcidon</i>		
<i>Prepona amydon oaxacata</i> (Kruck, 1931)	oaxacata (Kruck, 1931)	Nord d'Oaxaca Sud du Mexique à Guatémala	
<i>Prepona amydon philatelica</i> (De Vries, 1980)	philatelica (De Vries, 1980)	Nicaragua à Panama	
<i>Prepona amydon rubella</i> (Michael, 1930)	rubella (Michael, 1930)	Amazonas Brésil	
	= <i>Agris amydon rubella</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>mixta</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>modulata</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>arcuatus</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>connexa</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>connexa</i> ab. <i>livida</i> = <i>Agris pericles rubella</i> ab. <i>connexa</i> ab. <i>grandis</i> = <i>Agris pericles rubella</i> <i>extensa</i> = <i>Agris pericles rubella</i> <i>reducta</i> = <i>Agris pericles trajanus</i> <i>gracilis</i> = <i>Agris pericles rubella</i> f. <i>aspasia</i> = <i>Agris pericles rubella</i> f. <i>penrhésilea</i> = <i>Agris pericles rubella</i> f. <i>latona</i> = <i>Agris ab. cyaneigera</i> = <i>Agris ab. transforma</i> = <i>Agris pericles rubella</i> f. <i>flavella</i> = <i>Agris pericles rubella</i>		
<i>Prepona amydon smalli</i> (Miller & Nicolay, 1971)	smalli (Miller & Nicolay, 1971)	Canal Zone Panama	
<i>Prepona amydon uniformis</i> (Michael, 1929)	uniformis (Michael, 1929)	Sud du Venezuela, Roraima Brésil	
<i>Prepona amydon zenodorus</i> (Hewitson, 1870)	zenodorus (Hewitson, 1870)	Équateur, Nord du Pérou	
	= <i>Agris zenodorus</i> = <i>Agris amydon</i> <i>smalli</i> = <i>Agris pericles</i> <i>uniformis</i>		
	= <i>Agris zenodorus</i> = <i>Agris éléonore</i> = <i>Agris amydon</i> <i>ozora</i> = <i>Agris amydon</i> f. <i>peruviana</i> = <i>Agris amydon peruviana</i> ab. <i>pseudo-zenodorus</i> = <i>Agris amydon peruviana</i> ab. <i>grandimaculata</i> = <i>Agris amydon peruviana</i> ab. <i>mediana</i> = <i>Agris ab. zamorae</i> = <i>Agris ab. flavicellus</i> = <i>Agris ab. nicroconjuncta</i> = <i>Agris zenodorus</i> <i>extensa</i> = <i>Agris amydon zenodorus</i> f. <i>inca</i> = <i>Agris amydon zenodorus</i>		
<i>Prepona amydon lathyi</i> (Séraphin, 2012)	lathyi (Séraphin, 2012)	Puerto Maldonado, Madre de Dios Pérou	
<i>Prepona amydon philoxenus</i> (Séraphin, 2012)	philoxenus (Séraphin, 2012)	Tingo María, Huanuco Pérou	
<i>Prepona amydon klugi</i> (Séraphin, 2012)	klugi (Séraphin, 2012)	Apuya, Napo Équateur	
<i>Prepona hewitsonius hewitsonius</i> (Bates, 1860)	hewitsonius <i>hewitsonius</i> (Bates, 1860)	Amazonas Brésil	
	= <i>Agris hewitsonius</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i> ab. <i>extinctus</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i> ab. <i>transiens</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i> ab. <i>foucheri</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i> f. <i>ambiguus</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>hewitsonius</i>		
<i>Prepona hewitsonius beata</i> (Staudinger, [1885])	beata (Staudinger, [1885])	Pérou	
	= <i>Agras hewitsonius</i> <i>beata</i> = <i>Agras beata</i> ab. <i>nigra</i> = <i>Agras hewitsonius</i> f. <i>staudingeri</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>staudingeri</i> ab. <i>ornata</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>beata</i> f. <i>elegans</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>phenice</i> ab. <i>nigrofasciata</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>phenice</i> ab. <i>anna</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>phenice</i> ab. <i>integra</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>beata</i> <i>brevicellatus</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>beata</i> <i>vriabilis</i> = <i>Agras ab. angustior</i> = <i>Agras hewitsonius</i> <i>meridionalis</i> = <i>Agras beata</i> var. <i>parvulaocelli</i> = <i>Agras beata</i> = <i>Agras beatifica</i> <i>beata</i>		

<i>Prepona hewitsonius beatifica</i> (Hewitson, 1869)	<i>beatifica</i> = <i>Agris beatifica</i> = <i>Agris hewitsonius pherenice</i> = <i>Agris hewitsonius rothschildi</i> = <i>Agris michaeli</i> = <i>Agris hewitsonius pherenice ab. cyanea</i> = <i>Agris hewitsonius beatifica f. incarnata</i> = <i>Agris hewitsonius ab. decolorata</i> = <i>Agris hewitsonius staudingeri f. favorinus</i> = <i>Agris ab. estrella</i> = <i>Agris hewitsonius staudingeri ab. hermosa</i> = <i>Agris hewitsonius pherenice ab. distinctus</i> = <i>Agris hewitsonius pherenice ab. aurea</i> = <i>Agris beatifica ab. herthae</i> = <i>Agris beatifica ab. tiemannae</i> = <i>Agris beatifica beatifica var. bipupula</i> = <i>Agris beatifica beatifica var. parvulaocelli</i> = <i>Agris beatifica beatifica var. nigrocinctula</i> = <i>Agris hewitsonius beatifica</i>	(Hewitson, 1869)	Équateur, Pérou
<i>Prepona hewitsonius</i>	= <i>Agris beatifica</i> = <i>Agris beatifica beatifica</i>		
<i>Prepona hewitsonius stuarti</i> (Godman & Salvin, 1882)	<i>stuarti</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti</i> = <i>Agris hewitsonius var. olivencia</i> = <i>Agris hewitsonius jordani</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. rubra</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti f. bicolora</i> = <i>Agris hewitsonius hoppi</i> = <i>Agris hewitsonius fubebris</i> = <i>Agris stuarti f. micella</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. simplifica</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. clara</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. semibicolora</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. amplimarginata</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. obscurata</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti ab. amplificata</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti obsoleta</i> = <i>Agris hewitsonius stuarti interruptus</i> = <i>Agris beatia stuarti ab. fulvescens</i> = <i>Agris stuarti flavescentis</i> = <i>Agris beta stuarti f. pseudoviola</i> = <i>Agris beatifica stuarti var. parvulaocelli</i> = <i>Agris beatifica olivencia</i> = <i>Agris beatia stuarti</i> = <i>Agris beatifica stuarti</i>	(Godman & Salvin, 1882)	Pérou, Colombie, Amazonas Brésil
	Groupe des <i>claudina</i>		
<i>Prepona aedon aedon</i> (Hewitson, 1848)	<i>aedon aedon</i> = <i>Agris aedon</i> = <i>Agris salvini</i> = <i>Agris aedon ab. magdalena</i> = <i>Agris aedon aedon schultzei</i> = <i>Agris aedon aedon</i>	(Hewitson, 1848)	Colombie, Venezuela, Panama?
<i>Prepona aedon rodriguezi</i> (Schaus, 1918)	<i>rodriguezi</i> = <i>Agris aedon rodriguezi</i>	(Schaus, 1918)	Sud-est du Chiapas Sud du Mexique à Costa Rica
<i>Prepona aedon toyodai</i> (Hirata & Miyagawa, 2004)	<i>toyodai</i> = <i>Agris aedon toyodai</i>	(Hirata & Miyagawa, 2004)	Santa Cecilia, Guanacaste Costa Rica
<i>Prepona aedon pepitoensis</i> (Michael, 1930)	<i>pepitoensis</i> = <i>Agris aedon pepitoensis</i> = <i>Agris aedon f. denhezi</i>	(Michael, 1930)	Ouest de la Colombie
<i>Prepona claudina claudina</i> (Godart, [1824])	<i>claudina claudina</i> = <i>Nymphalis claudina</i> = <i>Papilio claudia</i> = <i>Agris sahakei</i> = <i>Agris claudia var. amazonica</i> = <i>Agris claudia festa</i> = <i>Agris claudia ab. vesta</i> = <i>Agris claudia infernalis</i> = <i>Agris claudia ab. imperialis</i> = <i>Agris claudia ab. nigropunctata</i> = <i>Agris claudia ab. bipunctata</i> = <i>Agris claudia f. biedermanni</i> = <i>Agris claudia f. tuschana</i> = <i>Agris claudia f. nimus</i> = <i>Agris claudia var. fassli</i> = <i>Agris claudia ab. regalis</i> = <i>Agris amazonica ab. le cerfi</i> = <i>Agris amazonica ab. lecerfi</i> = <i>Agris claudia claudia ab. guayanensis</i> = <i>Agris claudia claudia ab. maronensis</i> = <i>Agris claudia claudia ab. flavopunctata</i> = <i>Agris claudia claudia ab. submaronensis</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subguayanensis</i> = <i>Agris claudia claudia ab. clara</i> = <i>Agris claudia claudia ab. marquei</i> = <i>Agris claudia claudia ab. submarquei</i> = <i>Agris claudia claudia ab. meunieri</i> = <i>Agris claudia claudia ab. submeunieri</i> = <i>Agris claudia claudia ab. rubronigra</i> = <i>Agris claudia claudia ab. vinosa</i> = <i>Agris claudia claudia ab. interrupta</i> = <i>Agris claudia claudia ab. rubrocacerulea</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subrubrocacerulea</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subrubronigra</i> = <i>Agris claudia claudia ab. rubrotorridens</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subamazonica</i> = <i>Agris claudia claudia ab. satanas</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subsatanas</i> = <i>Agris claudia claudia ab. rebouli</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subrebouli</i> = <i>Agris claudia claudia ab. reducta</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subreducta</i> = <i>Agris claudia claudia ab. symesi</i> = <i>Agris claudia claudia ab. favarelli</i> = <i>Agris claudia claudia ab. wachenheimeri</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subaymensesi</i> = <i>Agris claudia claudia ab. subwachenheimeri</i> = <i>Agris claudia ab. faurei</i> = <i>Agris claudia ab. horni</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. reevesi</i> = <i>Agris claudia biedermanni f. roberti</i> = <i>Agris claudia sophusius</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. incompleta</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. semitapajonus</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. imperatrix</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. nigrina</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. bonita</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. rosae</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. rubrostigosa</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. triangularis</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. bella</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. pseudopretiosa</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. nigrincirculata</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. linda</i> = <i>Agris claudia sahakei ab. imitata</i> = <i>Agris claudia ab. manaoense</i> = <i>Agris claudia f. pseudocroesus</i> = <i>Agris claudia sahakei ab. reforma</i> = <i>Agris claudia sahakei ab. rubromaculata</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. purpurata</i> = <i>Agris claudia exbiedermanni ab. venustus</i> = <i>Agris claudia biedermanni rosae ab. rubrovenata</i> = <i>Agris claudia roquettei</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. nigrivenata</i> = <i>Agris claudia biedermanni ab. brevitaenia</i> = <i>Agris claudia sahakei ab. traducta</i> = <i>Agris claudia biedermanni simplex</i> = <i>Agris claudia le cerfi ab. minorata</i> = <i>Agris claudia le cerfi ab. quadrata</i> = <i>Agris claudia le cerfi ab. oblongomaculata</i>	(Godart, [1824])	Venezuela, Guyane française, Guyana, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas, Pará Brésil

<i>Prepona claudina claudina</i> (Godart, [1824])	= <i>Agris claudia le cerfi ab. novata</i> = <i>Agris claudia ab. subfuscana</i> = <i>Agris claudia le cerfi tenuifasciata</i> = <i>Agris claudia ab. nigricans</i> = <i>Agris claudia orinocensis</i> = <i>Agris sardanapalus claudia lecerfi ab. melior</i> = <i>Agris claudia f. subsahikel var. carola</i> = <i>Agris sahikel sahikel</i> = <i>Agris sahikel ninus</i> = <i>Agris claudia claudina</i> = <i>Agris claudia claudina</i>		
<i>Prepona claudina annetta</i> (Gray, 1832)	<i>annetta</i> (Gray, 1832) = <i>Nymphalis claudia annetta</i> = <i>Agris claudianus</i> = <i>Agris claudia pallantis</i> = <i>Agris claudia plausibilis</i> = <i>Agris claudia claudianus f. cassandra</i> = <i>Agris claudia claudianus f. eos</i> = <i>Agris claudia claudianus ab. reliquus</i> = <i>Agris claudia claudianus f. margaritifera</i> = <i>Agris claudia claudianus</i> = <i>Agris claudia annetta</i>		Santa Catarina, São Paulo Brésil
<i>Prepona claudina lugens</i> (Staudinger, 1888)	<i>lugens</i> (Staudinger, 1888) = <i>Agris claudia lugens</i> = <i>Agris sardanapalus var. boliviensis</i> = <i>Agris sardanapalus ab. hades</i> = <i>Agris claudia lugina</i> = <i>Agris sardanapalus var. intermedius</i> = <i>Agris claudia maxentia</i> = <i>Agris sardanapalus f. deyanea</i> = <i>Agris sardanapalus ab. sardanapaloides</i> = <i>Agris boliviensis ab. thusnelda</i> = <i>Agris claudia rufomarginata</i> = <i>Agris intensa</i> = <i>Agris claudia lugens ab. imecouri</i> = <i>Agris claudia lugina ab. ouidini</i> = <i>Agris claudia intermedius</i> = <i>Agris claudia lugina</i>		Pérou, Bolivie, Colombie, Venezuela
<i>Prepona claudina sardanapalus</i> (Bates, 1860)	<i>sardanapalus</i> (Bates, 1860) = <i>Agris claudia sardanapalus</i> = <i>Agris claudia sara</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. purpurea</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. rubrimediana</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. brunhilda</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. coccinata</i> = <i>Agris sardanapalus ab. suprema</i> = <i>Agris claudia ab. opaca</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. pseudoporphyrionis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. rileyi</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. delormei</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. cyaneopicalis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. cyanelateralis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus sara parallelus</i> = <i>Agris claudia sardanapalus sara ab. semisardanapalus</i> = <i>Agris claudia sardanapalus sara ab. luxuriosa</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. caladoni</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. virgata</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. rufopuncta</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. pahenomenalis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus sara pomposa</i> = <i>Agris claudia sardanapalus sara ab. semihades</i> = <i>Agris claudia sara ab. subdelormei</i> = <i>Agris claudia sara ab. sublugens</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. annae</i> = <i>Agris sardanapalus adornata</i> = <i>Agris sardanapalus minor</i> = <i>Agris sardanapalus sara nubilis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. paganini</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. david</i> = <i>Agris sardanapalus</i>		Sud du Venezuela, Équateur, Pérou, Colombie, Rondônia, Amazonas Brésil
<i>Prepona claudina godmani</i> (Fruhstofer, 1895)	<i>godmani</i> (Fruhstofer, 1895) = <i>Agris godmani</i> = <i>Agris godmani f. phoenix</i> = <i>Agris godmani f. semirubra</i> = <i>Agris godmani f. cyanecula</i> = <i>Agris godmani f. derufata</i> = <i>Agris claudia f. coelestis</i> = <i>Agris claudia pujo</i> = <i>Agris claudia pujo ab. dufouri</i> = <i>Agris claudia pujo orleansi</i> = <i>Agris claudia claudina f. jactator</i> = <i>Agris sardanapalus claudina ab. splendens</i> = <i>Agris claudia godmani</i> = <i>Agris claudia godmani</i>		Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais Brésil
<i>Prepona claudina croesus</i> (Staudinger, 1896)	<i>croesus</i> (Staudinger, 1896) = <i>Agris sardanapalus var. croesus</i> = <i>Agris claudia godmanides</i> = <i>Agris claudia michaeli</i> = <i>Agris claudia pulcherirma</i> = <i>Agris sardanapalus ab. sanguinea</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. belsazar</i> = <i>Agris claudia croesus f. vulcanus</i> = <i>Agris claudia croesus f. loki</i> = <i>Agris claudia tapajonensis</i> = <i>Agris claudia pulcherirma ab. pseudodubiosa</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. moderata</i> = <i>Agris claudia sardanapalus pseudo-internalis</i> = <i>Agris claudia sardanapalus moderata ab. pseudo-suprema</i> = <i>Agris claudia sardanapalus moderata ab. transversa</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. semibelsazar</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. cyanorubra</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. splendida</i> = <i>Agris claudia sardanapalus ab. redita</i> = <i>Agris claudia croesus ab. subcyanaea</i> = <i>Agris claudia croesus ab. pseudobrunhilda</i> = <i>Agris claudia croesus ab. pseudosanguinea</i> = <i>Agris claudia jenensis</i> = <i>Agris claudia michaeli ab. decora</i> = <i>Agris sardanapalus rufomaculata</i> = <i>Agris claudia sardanapalus f. david</i> = <i>Agris claudia croesus</i>		Pará, Amazonas Brésil
<i>Prepona claudina delavilliae</i> (Neild, 1996)	<i>delavilliae</i> (Neild, 1996) = <i>Agris claudia delavilliae</i>		Sierra de Lema Venezuela
<i>Prepona claudina patriciae</i> (Attal, 2000)	<i>patriciae</i> (Attal, 2000) = <i>Agris claudia patriciae</i>		Venezuela
<i>Prepona narcissus narcissus</i> (Staudinger, [1885])	<i>narcissus narcissus</i> (Staudinger, [1885]) = <i>Agris narcissus</i> = <i>Agris aedon narcissus</i> = <i>Agris narcissus obidonus</i> = <i>Agris narcissus narcissus var. chrysotaenia</i> = <i>Agris narcissus narcissus f. clevelandiae</i> = <i>Agris narcissus narcissus ab. christinae</i> = <i>Agris narcissus obidonus ab. lindissima</i> = <i>Agris narcissus obidonus ab. corallina</i> = <i>Nymphalis xion</i> = <i>Agris narcissus obidonus ab. yoirotateha</i> = <i>Agris narcissus narcissus</i>		Suriname, Guyane française, Amazonas, Amapá, Pará Brésil
<i>Prepona narcissus tapajonus</i> (Fassi, 1921)	<i>tapajonus</i> (Fassi, 1921) = <i>Agris narcissus tapajonus</i> = <i>Agris claudia dubiosa</i> = <i>Agris narcissus illustrissimus</i> = <i>Agris narcissus porphyrionis</i> = <i>Agris narcissus ab. ictericus</i> = <i>Agris narcissus f. praetexta</i> = <i>Agris narcissus f. phryne</i> = <i>Agris narcissus tapajonus ab. viridis</i> = <i>Agris narcissus tapajonus ab. semichristinae</i> = <i>Agris narcissus tapajonus ab. subtus-flavus</i> = <i>Agris narcissus tapajonus ab. semidubiosa</i>		Pará, Amazonas Brésil

<i>Prepona narcissus tapajonus</i> (Fassi, 1921)		= <i>Agrias narcissus semidubiosa</i> ab. <i>ferruginea</i> = <i>Agrias narcissus icterica</i> ab. <i>saphira</i> = <i>Agrias narcissus tapajonus</i> f. <i>excelsissima</i> = <i>Agrias narcissus tapajonus</i> ab. <i>cyaneradiata</i> = <i>Agrias eodon narcissus</i> <i>dubiosa</i> ab. <i>semiphryne</i> = <i>Agrias narcissus illustrissimus</i> f. <i>wucherpennigi</i> = <i>Agrias narcissus tapajonus</i> f. <i>wernerii</i> = <i>Agrias narcissus tapajonus</i> f. <i>kefersteini</i>	
<i>Prepona narcissus stoffeli</i> (Mast & Descimon, 1972)		stoffeli (Mast & Descimon, 1972) = <i>Agrias narcissus stoffeli</i> = <i>Agrias narcissus stoffeli</i> f. <i>gerstneri</i> = <i>Agrias narcissus stoffeli</i> f. <i>lichi</i> = <i>Agrias narcissus stoffeli</i> f. <i>claudopsis</i> = <i>Agrias narcissus stoffeli</i> var. <i>nigrita</i>	Sierra de Lema Venezuela
<i>Prepona delphile delphile</i> (Godart, [1824])	delphile	delphile (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis delphile</i>	Brésil
<i>Prepona delphile xenagoras</i> Hewitson, 1875		xenagoras Hewitson, 1875 = <i>Prepona xenagoras</i> = <i>Prepona galateiana</i>	Bolivie, Pérou?
<i>Prepona delphile neoterpe</i> Honrath, 1884		neoterpe Honrath, 1884 = <i>Prepona neoterpe</i>	Pérou
<i>Prepona delphile brooksiana</i> Godman & Salvin, 1889		brooksiana Godman & Salvin, 1889 = <i>Prepona brooksiana</i> = <i>Prepona montezumae</i>	San Luis Potosi à Nord d'Oaxaca Est du Mexique
<i>Prepona delphile lygia</i> Fruhstorfer, 1904		lygia Fruhstorfer, 1904 = <i>Prepona lygia</i>	Panama, Costa Rica
<i>Prepona delphile photidia</i> Fruhstorfer, 1912		photidia Fruhstorfer, 1912	Colombie
<i>Prepona delphile sphacteria</i> Fruhstorfer, 1916		sphacteria Fruhstorfer, 1916	Pérou
<i>Prepona delphile escalantiana</i> Stoffel & Mast, 1973		escalantiana Stoffel & Mast, 1973 = <i>Prepona brooksiana escalantiana</i>	Los Tuxtlas Veracruz Sud-est du Mexique
<i>Prepona delphile diaziana</i> Miller & Miller, 1976		diaziana Miller & Miller, 1976 = <i>Prepona brooksiana diaziana</i>	Nord-ouest et Est du Chiapas Mexique
<i>Prepona delphile ibarra</i> Beutelspacher, 1982		ibarra Beutelspacher, 1982	Guerrero, Sud-ouest du Mexique
<i>Prepona delphile lambertoana</i> Llorente, Luis & González, 1992		lambertoana Llorente, Luis & González, 1992	Sierra de San Juan, Nayarit, Michoacan, Mexico Mexique
<i>Prepona delphile salvadora</i> Llorente, Luis & González, 1992		salvadora Llorente, Luis & González, 1992	El Salvador
<i>Prepona dexamenus dexamenus</i> Hopffer, 1874	dexamenus	dexamenus Hopffer, 1874 = <i>Prepona dexamenus</i> = <i>Prepona dexamenes</i> krates = <i>Prepona dexamenus psacon</i> = <i>Prepona dexamenus</i> krates	Panama à Bassin amazonien, Pérou, Suriname, Mato Grosso Brésil, Guyane française
<i>Prepona dexamenus leuctra</i> Fruhstorfer, 1904		leuctra Fruhstorfer, 1904 = <i>Prepona dexamenes leuctra</i>	Espirito Santo Brésil
<i>Prepona dexamenus medinali</i> Beutelspacher, 1981		medinali Beutelspacher, 1981	Veracruz Sud-est du Mexique à Honduras
<i>Prepona laertes laertes</i> (Hübner, [1811])	laertes	laertes (Hübner, [1811]) = <i>Potamis superba laertes</i> = <i>Morpho omphale</i> = <i>Prepona laertes pallidior</i> = <i>Potamis laertes</i> = <i>Prepona omphale</i>	Guyane française, Brésil, Paraguay
<i>Prepona laertes demodice</i> (Godart, [1824])		demodice (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis demodice</i> = <i>Prepona laertes ikaros</i> = <i>Prepona laertes ikaros</i> f. <i>autolycus</i> = <i>Prepona laertes penelope</i> f. <i>antikleia</i> = <i>Prepona laertes palanitas</i> = <i>Prepona laertes palanitas</i> f. <i>victrix</i> = <i>Prepona laertes agathus</i> = <i>Prepona omphale renea</i> = <i>Prepona omphale abulonia</i> = <i>Prepona omphale devoiletta</i> = <i>Prepona lesouderi</i> = <i>Prepona laertes gyraeana</i> = <i>Prepona joiceyi heringi</i> = <i>Prepona joiceyi bouvieri</i> = <i>Prepona joiceyi bouvieri</i> ab. <i>subaduncta</i> = <i>Prepona joiceyi poleti</i> = <i>Prepona joiceyi paraeensis</i> = <i>Prepona joiceyi pebana</i> = <i>Prepona joiceyi pebana</i> ab. <i>nigrobasalis</i> = <i>Prepona joiceyi pebana</i> ab. <i>yurimaguas</i> = <i>Prepona joiceyi pebana</i> ab. <i>ucayali</i> = <i>Prepona joiceyi tapajona</i> = <i>Prepona pseudopoiceyi</i> = <i>Prepona omphale subdives</i> ab. <i>nigrescens</i> = <i>Prepona omphale smithi</i> = <i>Prepona omphala moreau</i> = <i>Prepona philippi</i> = <i>Prepona philippi maroniensis</i> = <i>Prepona philippi maroniensis</i> ab. <i>nigerrima</i> = <i>Prepona rothschildi</i> = <i>Prepona rothschildi</i> ab. <i>interrupta</i> = <i>Prepona rothschildi</i> ab. <i>violaceolineata</i> = <i>Prepona rothschildi</i> ab. <i>violaceapicalis</i> = <i>Prepona rothschildi</i> <i>amazonica</i> = <i>Prepona rothschildi</i> <i>cuyabensis</i> = <i>Prepona illanae</i> = <i>Prepona illanae</i> ab. <i>yanowkyi</i> = <i>Prepona illanae</i> ab. <i>favarelli</i> = <i>Prepona illanae</i> <i>blanci</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> ab. <i>reducta</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> ab. <i>violaceopunctata</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> ab. <i>circumviolacea</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> ab. <i>aloisi</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> ab. <i>delormei</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>decellai</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>foucheri</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>guensis</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>guensis</i> ab. <i>saglioi</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>yarinas</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>talboti</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>talboti</i> ab. <i>steinbachi</i> = <i>Prepona pseudomphale</i> <i>buena Vista</i> = <i>Prepona omphale</i> f. <i>dives</i> ab. <i>wucherpfennigi</i> = <i>Morpho laertes</i> = <i>Prepona rothschildi homonyma</i> = <i>Prepona demodice</i>	Guyane française, Brésil, Suriname, Bolivie, Colombie, Pérou, Équateur
<i>Prepona laertes louisa</i> Butler, 1870		louisa Butler, 1870 = <i>Prepona louisa</i> = <i>Prepona omphale amesia</i> f. <i>dives</i> = <i>Prepona joiceyi</i> = <i>Prepona joiceyi</i> ab. <i>horracki</i> = <i>Prepona joiceyi</i> ab. <i>violacea</i> = <i>Prepona joiceyi</i> <i>overlaeti</i> = <i>Prepona joiceyi</i> <i>overlaeti</i> ab. <i>adunca</i> = <i>Prepona joiceyi</i> <i>pseudodives</i> = <i>Prepona joiceyi</i> <i>pseudodives</i> ab. <i>sinuosa</i> = <i>Prepona pseudopiceyi</i> <i>trinitensis</i> = <i>Prepona rothschildi venezuelensis</i> = <i>Prepona pseudomphale orinocensis</i>	Colombie, Venezuela, Trinidad
<i>Prepona laertes octavia</i> Fruhstofer, 1905	octavia	Fruhstofer, 1905 = <i>Prepona omphale amesia</i> = <i>Prepona joiceyi narangensis</i> = <i>Prepona pseudopiceyi apolinari</i> = <i>Prepona pseudojoiceyi fonquemieri</i> = <i>Prepona pseudojoiceyi hondurensis</i> = <i>Prepona pseudojoiceyi draudti</i> = <i>Prepona omphale subdives</i> = <i>Prepona omphale subdives</i> ab. <i>subamesia</i> = <i>Prepona omphale</i> ab. <i>reducta</i> = <i>Prepona omphale</i> <i>caucensis</i> = <i>Prepona omphale</i> <i>aquacensis</i> = <i>Prepona omphale</i> <i>gaumeri</i> = <i>Prepona omphale</i> <i>paramensis</i>	Est et Ouest du Mexique à Panama, Colombie, Équateur?

<i>Prepona laertes octavia</i> Fruhstorfer, 1905		= <i>Prepona omphale schausi</i> = <i>Prepona pseudomphale lichyi</i> = <i>Prepona subomphale</i> = <i>Prepona omphale octavia</i> = <i>Prepona laertes amnesia</i>	
<i>Prepona praeneste praeneste</i> Hewitson, 1859	<i>praeneste</i>	<i>praeneste</i> Hewitson, 1859 = <i>Prepona praeneste</i> = <i>Prepona praenest praeneste ab. paradisiaca</i>	Colombie, Pérou
<i>Prepona praeneste buckleyana</i> Hewitson, 1876		<i>buckleyana</i> Hewitson, 1876 = <i>Prepona praeneste var. buckleyana</i> = <i>Prepona buckleyana ab. olympica</i> = <i>Prepona buckleyana ab. elevata</i> = <i>Prepona buckleyana f. rubrodiscalis</i> = <i>Prepona buckleyana</i>	Bolivie, Pérou, Colombie?
<i>Prepona praeneste confusa</i> Niepelt, 1913		<i>confusa</i> Niepelt, 1913 = <i>Prepona praeneste praenestina</i>	Pérou
<i>Prepona praeneste virago</i> Biedermann, 1938		<i>virago</i> Biedermann, 1938 = <i>Prepona praeneste praenestina f. privata</i>	Colombie
<i>Prepona praeneste choroniensis</i> Lichy, 1975		<i>choroniensis</i> Lichy, 1975	Venezuela
<i>Prepona praeneste isabelae</i> Orellana, 2000		<i>isabelae</i> Orellana, 2000	Venezuela
<i>Prepona praeneste abrupta</i> Biedermann, 1936		<i>abrupta</i> Biedermann, 1936	Pérou
<i>Prepona pylene</i> Hewitson, [1854]	<i>pylene</i>	<i>pylene</i> Hewitson, [1854] = <i>Prepona pylene miranda</i> = <i>Prepona pylene santina</i> = <i>Prepona pylene proshion</i> = <i>Prepona transiens</i> = <i>Prepona pylene pylene</i>	Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul Brésil
<i>Prepona eugenes eugenes</i> Bates, 1865	<i>eugenes</i>	<i>eugenes</i> Bates, 1865 = <i>Prepona eugenes</i> = <i>Prepona pylene simois</i> = <i>Prepona eugenes var. ecuadorensis</i> = <i>Prepona eugenes amoenogenes</i> = <i>Prepona pylene eugenes</i>	Pará Brésil, Bolivie, Équateur, Colombie
<i>Prepona eugenes bahiana</i> Fruhstorfer, 1897	<i>bahiana</i>	<i>bahiana</i> Fruhstorfer, 1897 = <i>Prepona pylene bahiana</i>	Bahia Brésil
<i>Prepona eugenes laertides</i> Staudinger, 1898	<i>laertides</i>	<i>laertides</i> Staudinger, 1898 = <i>Prepona laertides</i> = <i>Prepona pylene laertides</i> = <i>Prepona eugenes diluta</i> = <i>Prepona eugenes decorata</i>	Bolivie, Paraguay, Minas Gerais Brésil
<i>Prepona gnorima gnorima</i> Bates, 1865	<i>gnorima</i>	<i>gnorima</i> Bates, 1865 = <i>Prepona gnorima</i> = <i>Prepona demophile</i> = <i>Prepona pylene gnorima</i>	Honduras à Colombie
<i>Prepona gnorima philetas</i> Fruhstorfer, 1904	<i>philetas</i>	<i>philetas</i> Fruhstorfer, 1904 = <i>Prepona demophile philetas</i> = <i>Prepona pylene philetas</i>	Sud-est du Mexique à Honduras
<i>Prepona gnorima jordani</i> Fruhstorfer, 1905	<i>jordani</i>	<i>jordani</i> Fruhstorfer, 1905 = <i>Prepona pylene jordani</i>	Équateur
<i>Prepona sarunami</i> Smart, 1976	<i>sarunami</i>	<i>sarunami</i> Smart, 1976	Hybride entre <i>Prepona praeneste abrupta</i> et <i>Agris claudina lugens</i> Rio Huallaga Pérou
<i>Prepona wernerii</i> M. Hering & Hopp, 1925	<i>wernerii</i>	<i>wernerii</i> M. Hering & Hopp, 1925	Rio Micay, Chocó, Chauca Colombie
Archaeoprepona Fruhstorfer, 1916	Archaeoprepona = Noreppa = Pseudoprepona		Fruhstorfer, 1916
<i>Archaeoprepona amphimachus amphimachus</i> (Fabricius, 1775)	<i>amphimachus</i>	<i>amphimachus</i> (Fabricius, 1775) = <i>Papilio amphimachus</i> = <i>Prepona amphimachus</i> = <i>Morpho amphimachus</i> = <i>Archaeoprepona meander amphimachus</i>	Guyane française
<i>Archaeoprepona amphimachus pseudomeander</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>pseudomeander</i>	<i>pseudomeander</i> (Fruhstorfer, 1906) = <i>Prepona amphimachus pseudomeander</i> = <i>Prepona fruhstorferi</i> = <i>Prepona facata</i> = <i>Prepona soron</i> = <i>Prepona meander fruhstorferi f. melas</i> = <i>Prepona meander f. pseudomeander</i> = <i>Prepona meander pseudomeander</i> = <i>Archaeoprepona meander fruhstorferi f. melas</i> = <i>Prepona pseudopriene</i>	Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina Brésil
<i>Archaeoprepona amphimachus amphiktion</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>amphiktion</i>	<i>amphiktion</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Prepona amphimachus amphiktion</i> = <i>Prepona meander phoebus f. cincta</i>	Est du Mexique à Colombie
<i>Archaeoprepona amphimachus baroni</i>	<i>baroni</i>	<i>baroni</i> J. Maza, 1982	Guerrero, Sud d'Oaxaca Sud-ouest du Mexique
<i>Archaeoprepona amphimachus</i> J. Maza, 1982		<i>symaithus</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Prepona amphimachus symaithus</i> = <i>Prepona meander magos</i> = <i>Archaeoprepona meander magos</i>	Équateur, Bolivie, Mato Grosso Brésil
<i>Archaeoprepona camilla camilla</i> (Godman & Salvin, [1884])	<i>camilla</i>	<i>camilla</i> (Godman & Salvin, [1884]) = <i>Prepona camilla</i>	Nicaragua à Panama
<i>Archaeoprepona camilla metabus</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>metabus</i>	<i>metabus</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Prepona camilla metabus</i>	Colombie
<i>Archaeoprepona chalciope</i> (Hübner, [1823])	<i>chalciope</i>	<i>chalciope</i> (Hübner, [1823]) = <i>Morpho chalciope</i> = <i>Prepona chalciope domina</i> = <i>Archaeoprepona chalciope domina</i> = <i>Prepona chalciope chalcis</i> = <i>Archaeoprepona chalciope chalcis</i> = <i>Prepona chalciope</i>	São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Brésil, Paraguay
<i>Archaeoprepona demophon demophon</i> (Linnaeus, 1758)	<i>demophon</i>	<i>demophon</i> (Linnaeus, 1758) Pnc: <i>Annona</i> , <i>Malpigia glabra</i> = <i>Papilio demophon</i> = <i>Prepona demophon</i> = <i>Papilio luctuosus</i> = <i>Papilio sysiphus</i> = <i>Morpho sysiphe</i> = <i>Prepona luctuosus</i>	Guyane française, Pérou
<i>Archaeoprepona demophon thalplus</i> (Hübner, [1814])	<i>thalplus</i>	<i>thalplus</i> (Hübner, [1814]) = <i>Potamis superba thalplus</i> = <i>Prepona demophon var. extincta</i> = <i>Prepona demophon extincta</i> = <i>Prepona catachloris</i> = <i>Prepona demophon pamenes</i> = <i>Archaeoprepona demophon pamenes</i> = <i>Prepona demophon syniatus</i> = <i>Archaeoprepona demophon syniatus</i> = <i>Prepona demophon zoranthes</i> = <i>Archaeoprepona demophon zoranthes</i>	Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul Brésil
<i>Archaeoprepona demophon centralis</i> (Fruhstorfer, [1905])	<i>centralis</i>	<i>centralis</i> (Fruhstorfer, [1905])	Sud du Texas USA, Est du Mexique à Panama
<i>Archaeoprepona demophon muson</i> (Fruhstorfer, 1905)	<i>muson</i>	<i>muson</i> (Fruhstorfer, 1905) = <i>Prepona demophon muson</i>	Pérou
<i>Archaeoprepona demophon occidentalis</i> (Stoffel & Descimon, 1974)	<i>occidentalis</i>	<i>occidentalis</i> (Stoffel & Descimon, 1974) = <i>Prepona demophon occidentalis</i>	Sinaloa à Sud d'Oaxaca Ouest du Mexique
<i>Archaeoprepona demophon demophoon</i> (Hübner, [1814])	<i>demophoon</i>	<i>demophoon</i> (Hübner, [1814]) Pnc: <i>Persea americana</i> , <i>Nectandra</i> , <i>Ocotea</i> = <i>Potamis demophoon</i> = <i>Prepona antimache</i> = <i>Prepona demophoon</i> = <i>Prepona antimache var. amazonica</i> = <i>Prepona tyrias</i> = <i>Archaeoprepona demophoon tyrias</i>	Rio Grande do Sul, Santa Catarina Brésil, Paraguay
<i>Archaeoprepona demophoon antimache</i> (Hübner, [1819])	<i>antimache</i>	<i>antimache</i> (Hübner, [1819]) = <i>Morpho antimache</i> = <i>Nymphalis amphioe</i> = <i>Prepona amphioe</i> = <i>Prepona demophoon antimache</i> = <i>Prepona antimache</i>	Amérique centrale à Paraguay, Brésil
<i>Archaeoprepona demophoon insulicola</i> (Fruhstorfer, 1897)	<i>insulicola</i>	<i>insulicola</i> (Fruhstorfer, 1897) = <i>Prepona insulicola</i> = <i>Prepona antimache ilmata</i> = <i>Archaeoprepona antimache ilmata</i>	Haiti, République dominicaine

<i>Archaeoprepona demophoon andicola</i> (Fruhstorfer, 1904)		<i>andicola</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Prepona antimache andicola</i> = <i>Prepona antimache thebais</i> = <i>Archaeoprepona antimache thebais</i> = <i>Prepona antimache lyde</i> = <i>Archaeoprepona antimache lyde</i> = <i>Prepona antimache oligotenia</i> = <i>Archaeoprepona demophoon lyde</i>	Pérou, Équateur, Mato Grosso Brésil, Bolivie, Colombie
<i>Archaeoprepona demophoon gulina</i> (Fruhstorfer, 1904)		<i>gulina</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Prepona antimache gulina</i>	Est du Mexique à Bassin amazonien
<i>Archaeoprepona demophoon crassina</i>		<i>crassina</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Prepona antimache crassina</i>	Cuba
<i>Archaeoprepona demophoon</i> (Fruhstorfer, 1904)		<i>mexicana</i> Llorente, Descimon & Johnson, 1993	Nayarit à Oaxaca Ouest du Mexique
<i>Archaeoprepona demophoon ramosorum</i> Johnson & Descimon, 1989		<i>ramosorum</i> Johnson & Descimon, 1989	Porto Rico
<i>Archaeoprepona licomedes licomedes</i> (Cramer, [1777])	<i>licomedes</i>	<i>licomedes</i> (Cramer, [1777]) = <i>Papilio licomedes</i> = <i>Prepona licomedes</i> = <i>Prepona licomedes scyrus</i> = <i>Archaeoprepona licomedes scyrus</i>	Guyane française, Suriname, Pérou
<i>Archaeoprepona licomedes pacifica</i> Constantino & Salazar, 1998		<i>pacifica</i> Constantino & Salazar, 1998	Colombie
<i>Archaeoprepona meander meander</i> (Cramer, 1775)	<i>meander</i>	<i>meander</i> (Cramer, 1775) = <i>Papilio meander</i> = <i>Archaeoprepona meander f. fruhstorferi</i>	Guyane française, Suriname
<i>Archaeoprepona meander megabates</i> (Fruhstorfer, 1916)		<i>megabates</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Prepona meander megabates</i> = <i>Prepona meander menda</i> = <i>Archaeoprepona meander menda</i>	Panama à Bolivie
<i>Archaeoprepona meander phoebus</i> (Boisduval, 1870)		<i>phoebus</i> (Boisduval, 1870) = <i>Prepona meander phoebus</i>	Sud-est du Mexique à Honduras
<i>Archaeoprepona meander castorina</i> (May, 1932)		<i>castorina</i> (May, 1932) = <i>Prepona meander castorina</i> = <i>Prepona meander megabates f. megacles</i> = <i>Archaeoprepona meander megabates f. megacles</i> = <i>Archaeoprepona amphimachus megacles</i>	Rio de Janeiro, Espírito Santo Brésil
<i>Archaeoprepona phaedra phaedra</i> (Godman & Salvin, [1884])	<i>phaedra</i>	<i>phaedra</i> (Godman & Salvin, [1884]) = <i>Prepona phaedra</i>	Costa Rica, Panama
<i>Archaeoprepona phaedra aelia</i> Godman & Salvin, 1889	<i>aelia</i>	<i>aelia</i> Godman & Salvin, 1889 = <i>Prepona aelia</i>	Guerrero, Sud d'Oaxaca et Sud-est du Mexique à Nicaragua?
<i>Archaeoprepona chromus</i> (Guérin-Méneville, 1844)		<i>chromus</i> (Guérin-Méneville, 1844) = <i>Nymphalis chromus</i> = <i>Prepona chromus</i> = <i>Noreppa cromus</i> = <i>Prepona hercules</i> = <i>Prepona chromus chromus ab. ochracea</i> = <i>Prepona chromus fissi</i> = <i>Prepona chromus chilarches</i> = <i>Prepona chromus xenarctus</i> = <i>Prepona chromus obsoleta</i> = <i>Noreppa chromus xenarctus</i> = <i>Noreppa chromus chromus</i>	Colombie, Bolivie, Venezuela, Pérou, Argentine
<i>Archaeoprepona priene</i> (Hewitson, 1859)	<i>priene</i>	<i>priene</i> (Hewitson, 1859) = <i>Prepona priene</i> = <i>Noreppa chromus priene</i> = <i>Prepona chromus f. synchroma</i>	Colombie

Anaemorphini Rydon, 1971			
Tribu des: Anaemorphini Rydon, 1971			
<i>Anaeomorpha</i> Rothschild, 1894	<i>Anaeomorpha</i>	Rothschild, 1894	
<i>Anaeomorpha splendida splendida</i> Rothschild, 1894	<i>splendida</i>	<i>splendida</i> Rothschild, 1894 = <i>Anaeomorpha splendida</i> = <i>Anaeomorpha splendida columbiana</i> = <i>Prepona splendida columbiana</i>	Pérou, Équateur, Colombie
<i>Anaeomorpha splendida esmeralda</i> Attal & Büche, 2008		<i>esmeralda</i> Attal & Büche, 2008	Sud du Pérou
<i>Anaeomorpha mirifica</i> M. Simon & Willmott, 2017		<i>mirifica</i> M. Simon & Willmott, 2017	Équateur

Prothoini Roepke, 1938			
Tribu des: Prothoini Roepke, 1938			
<i>Prothoe</i> Hübner, [1824]	<i>Prothoe = Autonema</i>	Hübner, [1824]	Pnc. <i>Oxymitra</i> ; etc
<i>Prothoe australis australis</i> (Guérin-Méneville, [1831])	<i>australis</i>	<i>australis</i> (Guérin-Méneville, [1831]) = <i>Nymphalis australis</i> = <i>Mynes leucis</i> ?	Waigeo, Misool Indonésie
<i>Prothoe australis mulderi</i> (Vollenhoven, 1863)	<i>mulderi</i>	<i>mulderi</i> (Vollenhoven, 1863) = <i>Mynes mulderi</i>	Bacan, Halmahera Indonésie
<i>Prothoe australis westwoodi</i> Wallace, 1869	<i>westwoodi</i>	<i>westwoodi</i> Wallace, 1869 = <i>Prothoe westwoodii</i>	Aru Indonésie
<i>Prothoe australis hewitsoni</i> Wallace, 1869	<i>hewitsoni</i>	<i>hewitsoni</i> Wallace, 1869 = <i>Prothoe hewitsoni</i> = <i>Prothoe dohertyi</i> = <i>Prothoe australis guilelmi</i> = <i>Prothoe australis dohertyi</i>	Irian Jaya Indonésie
<i>Prothoe australis mafalda</i> Fruhstorfer, 1906	<i>mafalda</i>	<i>mafalda</i> Fruhstorfer, 1906	Fergusson, Papouasie Nouvelle-Guinée
<i>Prothoe australis schulzi</i> Ribbe, 1898	<i>schulzi</i>	<i>schulzi</i> Ribbe, 1898 = <i>Prothoe schulzi</i>	Nouvelle-Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Prothoe australis layardi</i> Godman & Salvin, 1882	<i>layardi</i>	<i>layardi</i> Godman & Salvin, 1882 = <i>Prothoe layardi</i>	Nouvelle-Irlande Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Prothoe australis decolorata</i> Fruhstorfer, 1906	<i>decorata</i>	<i>decorata</i> Fruhstorfer, 1906	Mysol Indonésie
<i>Prothoe australis menodora</i> Fruhstorfer, 1906	<i>menodora</i>	<i>menodora</i> Fruhstorfer, 1906 = <i>Prothoe australis mafalda f. f. medodora</i>	
<i>Prothoe australis satgei</i> Joicey & Noakes, 1915	<i>satgei</i>	<i>satgei</i> Joicey & Noakes, 1915 = <i>Prothoe australis satgei f. bifasciata</i>	Biak Indonésie
<i>Prothoe francck francck</i> (Godart, [1824])	<i>francck</i>	<i>francck</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis francck</i> = <i>Prothoe francckii</i> = <i>Agatasa francck</i>	ET Java, Bali Indonésie
<i>Prothoe francck angelica</i> (Butler, 1885)	<i>angelica</i>	<i>angelica</i> (Butler, 1885) = <i>Prothoe angelica</i>	Tenasserim Sud du Myanmar, Umpangha Ouest de la Thaïlande
<i>Prothoe francck uniformis</i> (Butler, 1885)	<i>uniformis</i>	<i>uniformis</i> (Butler, 1885) = <i>Prothoe uniformis</i> = <i>Prothoe francck irma</i> = <i>Prothoe francck irma</i>	Ranong, Nakohn Sri Thammarat, Surat Thani, Trang, Yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie, Sumatra Indonésie
<i>Prothoe francck vilma</i> (Fruhstorfer, [1902])	<i>vilma</i>	<i>vilma</i> (Fruhstorfer, [1902]) = <i>Prothoe francck vilma</i>	Nord et Centre de la Thaïlande, Laos
<i>Prothoe francck regalis</i> Butler, 1885	<i>regalis</i>	<i>regalis</i> Butler, 1885 = <i>Prothoe regalis</i>	Assam Inde à Centre du Myanmar
<i>Prothoe francck nausikaa</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>nausikaa</i>	<i>nausikaa</i> (Fruhstorfer, 1901) = <i>Prothoe francck nausikaa</i> = <i>Prothoe francck nausikaa</i>	Cuc Phuong, Thua Thien Hue Nord du Vietnam, Laos, Sud de la Chine
<i>Prothoe francck nicostrate</i> Fruhstorfer, 1907	<i>nicostrate</i>	<i>nicostrate</i> Fruhstorfer, 1907 = <i>Prothoe nicostrate</i>	Bangka Isle Indonésie
<i>Prothoe francck niasica</i> (Röber, 1894)	<i>niasica</i>	<i>niasica</i> (Röber, 1894) = <i>Prothoe francck var. niasica</i>	Nias Indonésie
<i>Prothoe francck cephalinia</i> Fruhstorfer, 1913	<i>cephalinia</i>	<i>cephalinia</i> Fruhstorfer, 1913 = <i>Prothoe cephalinia</i>	Batu Island Indonésie
<i>Prothoe francck borneensis</i> Fruhstorfer, 1913	<i>borneensis</i>	<i>borneensis</i> Fruhstorfer, 1913 = <i>Prothoe borneensis</i>	Borneo Indonésie
<i>Prothoe francck aphrodite</i> Fruhstorfer, 1900	<i>aphrodite</i>	<i>aphrodite</i> Fruhstorfer, 1900 = <i>Prothoe francck aphrodite</i>	Balabac, Palawan Philippines
<i>Prothoe plateni</i> Semper, 1892	<i>plateni</i>	<i>plateni</i> Semper, 1892 = <i>Prothoe francck plateni</i>	Sud de Luzon, Mindoro Philippines
<i>Prothoe semperi semperi</i> Honnrat, 1884	<i>semperi</i>	<i>semperi</i> Honnrat, 1884 = <i>Prothoe francck semperi</i>	Leyte, Centre et Ouest de Mindanao, Panaon Philippines
<i>Prothoe semperi boholensis</i> M. & T. Okano, 1989	<i>boholensis</i>	<i>boholensis</i> M. & T. Okano, 1989	Bohol Philippines
<i>Prothoe semperi gregalis</i> Tsukada, 1991	<i>gregalis</i>	<i>gregalis</i> Tsukada, 1991	Est de Mindanao Philippines

<i>Prothoe semperi samarensis</i> Tsukada, 1991	<i>samarensis</i> Tsukada, 1991	Nord de Samar Philippines
<i>Prothoe ribbei ribbei</i> (Rothschild, 1895)	<i>ribbei ribbei</i> (Rothschild, 1895) = <i>Prothoe ribbei</i>	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Prothoe ribbei praesignis</i> Fruhstorfer, 1913	<i>praesignis</i> Fruhstorfer, 1913	Choiseul îles Salomon
<i>Prothoe ribbei necopinata</i> Fruhstorfer, 1913	<i>necopinata</i> Fruhstorfer, 1913	îles Salomon
Agatasa Moore, [1899]	Agatasa Moore, [1899]	
<i>Agatasa calydonia calydonia</i> (Hewitson, [1854])	<i>calydonia calydonia</i> (Hewitson, [1854]) = <i>Nymphalis calydonia</i> = <i>Charaxes calydonia</i> = <i>Prothoe calydonia calydonia</i>	Nakhon Sri Thammarat, Ranong, Trang, Yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie
<i>Agatasa calydonia belisama</i> (Crowley, 1891)	<i>belisama</i> (Crowley, 1891) = <i>Prothoe belisama</i>	Tenasserim Sud du Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Mai, Umphang Nord de la Thaïlande, Laos
<i>Agatasa calydonia auricinia</i> Fruhstorfer, 1913	<i>auricinia</i> Fruhstorfer, 1913	Sumatra, Bangka Island Indonésie
<i>Agatasa calydonia munda</i> Hanafusa, 1993	<i>monda</i> Hanafusa, 1993	Mentawai Islands, Siberut Island Indonésie
<i>Agatasa chrysodonia chrysodonia</i> (Staudinger, 1890)	<i>chrysodonia chrysodonia</i> (Staudinger, 1890) = <i>Prothoe chrysodonia</i> = <i>Prothoe orientalis</i> = <i>Agatasa chrysodonia orientalis</i> = <i>Prothoe calydonia chrysodonia</i> = <i>Agatasa calydonia chrysodonia</i>	Mindanao Philippines
<i>Agatasa chrysodonia heterodonaria</i> Semper, 1892	<i>heterodonaria</i> Semper, 1892 = <i>Prothoe calydonia heterodonaria</i> = <i>Agatasa calydonia heterodonaria</i>	Mindoro Philippines
<i>Agatasa chrysodonia mahasthama</i> Fruhstorfer, 1913	<i>mahasthama</i> Fruhstorfer, 1913 = <i>Prothoe calydonia mahasthama</i> = <i>Agatasa calydonia mahasthama</i>	Borneo Indonésie et Malaisie, Palawan? Philippines
<i>Agatasa chrysodonia luzonensis</i> Schröder & Treadaway, 1988	<i>luzonensis</i> Schröder & Treadaway, 1988 = <i>Agatasa calydonia luzonensis</i>	Luzon Philippines

Charaxini Guenée, 1865			Tribu des: Charaxini Guenée, 1865	
Charaxes Ochsenheimer, 1816			Charaxes = Paphia = Eriboea = Jasia = Monura Ochsenheimer, 1816	
			= <i>Haridra</i> = <i>Zingha</i> = <i>Hadrodontes</i> = <i>Stonehamia</i>	
			= <i>Polyura</i> = <i>Eulepis</i> = <i>Murwareda</i> = <i>Pareriboea</i>	
			= <i>Euxanthe</i> = <i>Godartia</i> = <i>Anthora</i> = <i>Hypomelaena</i>	
Sous-genre : ?				
Groupe des nichetes				
<i>Charaxes (?) nichetes nichetes</i> Grose-Smith, 1883	<i>nichetes nichetes</i> = <i>Charaxes nichetes</i> 1883 = <i>Charaxes hamatus</i> = <i>Charaxes ogovensis</i>	Grose-Smith, 1883	Toute l'année	Sud du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, République du Congo, Nord de l'Angola, Kasai district et Nord de la République démocratique du Congo, Rives ouest et nord du Lac Victoria Ouganda
<i>Charaxes (?) nichetes bouchei</i> Plantrou, 1974	<i>bouchei</i> = <i>Charaxes nichetes bouchei f. veronicae</i>	Plantrou, 1974		Sierra Leone, Liberia, Centre et Sud de la Côte d'Ivoire, Ghana, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (?) nichetes leoninus</i> Butler, 1895	<i>leoninus</i> = <i>Charaxes leoninus</i>	Butler, 1895 Pnc: <i>Uapaca nitida</i> , <i>U. kirkiana</i> , <i>U. sansibarica</i>		Shaba République démocratique du Congo, Sud de la Tanzanie, Mozambique, Est du Zimbabwe, Malawi, Sud-est de la Zambie
<i>Charaxes (?) nichetes leopardinus</i> Plantrou, 1974	<i>leopardinus</i> Plantrou, 1974			Guinée, Nord-est de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Nord du Cameroun, Tchad
<i>Charaxes (?) nichetes pantherinus</i> Rousseau-Decelle, 1934	<i>pantherinus</i> Rousseau-Decelle, 1934			Lualaba Sud de la République démocratique du Congo, Nord-est de la Zambie, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (?) nichetes ssese</i> Turlin & Lequeux, 2002	<i>ssese</i> Turlin & Lequeux, 2002			Kalanga forest, Bugala I. Ssese Islands, Lac Victoria Ouganda
Polyura Billberg, 1820			Sous-genre : <i>Polyura</i> = <i>Pareriboea</i> = <i>Eulepis</i> = <i>Murwareda</i> Billberg, 1820	
Groupe des pleione				
<i>Charaxes (Polyura) pleione pleione</i> (Godart, 1824)	<i>pleione pleione</i> = <i>Nymphalis pleione</i> = <i>Philogonia lichas</i> = <i>Charaxes lichas ab. f. othello</i> = <i>Charaxes pleione pleione f. pallida</i> = <i>Charaxes lichas</i> = <i>Charaxes lichas lichas</i>	(Godart, 1824) Pnc: <i>Senegalia brevispica</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria
<i>Charaxes (Polyura) pleione bebra</i> Rothschild, 1900	<i>bebra</i> = <i>Charaxes lichas bebra</i> = <i>Charaxes bebra</i>	Rothschild, 1900		Nord-est de la République démocratique du Congo, Ouganda, Mt Elgon Ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Polyura) pleione congoensis</i> Plantrou, 1988	<i>congoensis</i> Plantrou, 1988			Extrême sud-est du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, République du Congo, Angola, République démocratique du Congo (sauf le Nord-est)
<i>Charaxes (Polyura) pleione delvaxi</i> Turlin, 1987	<i>delvaxi</i> Turlin, 1987			Nyungwe Forest Sud-ouest du Rwanda
<i>Charaxes (Polyura) pleione oriens</i> Plantrou, 1989	<i>oriens</i> Plantrou, 1989			Shimba Hills, Sud de Mombasa Côte du Kenya, Usambara Mtns., Morogoro, Tuliiani, Nguri Mtns., Mt. Uluguru, Mt. Ifakara Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Polyura) paphianus paphianus</i> Ward, 1871	<i>paphianus paphianus</i> = <i>Charaxes paphianus</i> = <i>Charaxes paphianus renati</i>	Ward, 1871 Pnc: <i>Acacia</i> , <i>Senegalia brevispica</i> , <i>S. goetzei</i>	Toute l'année	Cross River moop Nigeria, Cameroun (sauf l'Ouest), Gabon, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo (sauf le Nord-est), Nord de l'Angola
<i>Charaxes (Polyura) paphianus falcata</i> (Butler, 1872)	<i>falcata</i> = <i>Philogonia falcata</i> = <i>Palla falcata f. hamulosa</i> = <i>Palla falcata</i>	(Butler, 1872)		Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Ouest du Cameroun
<i>Charaxes (Polyura) paphianus subpallida</i> Joicey & Talbot, 1925	<i>subpallida</i> Joicey & Talbot, 1925			Ituri Forest Nord-est de la République démocratique du Congo, Semuliki Ouganda, Kakamega Forest, Mt. Elgon Ouest du Kenya, Soudan du Sud
Groupe des zoolina				
<i>Charaxes (Polyura) kahldeni</i> Homeyer & Dewitz, 1882	<i>kahldeni</i> = <i>Charaxes homeyeri</i> = <i>Charaxes w-brunnea</i> = <i>Charaxes wbrunnea</i> = <i>Charaxes kahldeni f. kahldeni</i> = <i>Charaxes kahldeni f. homeyeri</i> = <i>Charaxes homeyeri f. bellus</i> = <i>Charaxes kahldeni f. apicalis</i>	Homeyer & Dewitz, 1882 Pnc: inconnue	Toute l'année	Cameroun, République du Congo, Gabon, Nord de l'Angola, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Extrême sud du Soudan du Sud, Bwamba Valley Ouest de l'Ouganda

<i>Charaxes (Polyura) zoolina</i> (Westwood, [1850])	<i>zoolina</i> = <i>Nymphalis zoolina</i> = <i>Charaxes zoolina</i> = <i>Charaxes zoolina zoolina f. zoolina</i> = <i>Nymphalis neanthes</i> = <i>Charaxes zoolina f. neanthes</i> = <i>Charaxes zoolina f. neanthes obscuratus</i> = <i>Charaxes zoolina zoolina f. obscuratus</i> = <i>Charaxes zoolina-neanthes f. indiv. homochroa</i> = <i>Charaxes zoolina zoolina f. homochroa</i> = <i>Charaxes neanthes f. indiv. pallidior</i> = <i>Charaxes zoolina zoolina</i>	(Westwood, [1850])	Pnc: <i>Adeopodia spicata</i> , <i>Entada abyssinica</i> , <i>Senegalia ataxacantha</i> , <i>S. brevispica</i> , <i>S. pentagona</i> <i>S. kraussiana</i> , <i>S. schweinfurthii</i> , <i>Vachellia</i> . <i>Natalitia</i> , <i>V. karroo</i>	Toute l'année	Limpopo Province, Mpumalanga, North West Provine, KwaZulu-Natal, Eastern Cape Province Afrique du Sud, Swaziland, Nord-est de la Namibie, Nord et est du Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Zambie, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Soudan du Sud, Sud de l'Ethiopie, Somalie
<i>Charaxes (Polyura) betsismisaraka</i> Lucas, 1872	<i>betsimisaraka</i> = <i>Charaxes betsismisaraka</i> = <i>Charaxes betanimena</i> = <i>Charaxes andriba</i> = <i>Charaxes neanthes betanimena</i> = <i>Charaxes zoolina betsismisaraka</i> = <i>Nymphalis freyi</i> = <i>Charaxes lambertoni</i> = <i>Charaxes relatus</i> = <i>Charaxes zoolina-betsismisaraka f. firmus</i> = <i>Charaxes zoolina f. indiv. franouxi</i> = <i>Charaxes zoolina betsismisaraka f. betsismisaraka</i> = <i>Charaxes zoolina betsismisaraka f. betanimena</i> = <i>Charaxes zoolina betsismisaraka</i>	Lucas, 1872			Madagascar
<i>Charaxes (Polyura) ehmkeli</i> Homeyer & Dewitz, 1882	<i>ehmkeli</i> = <i>Charaxes ehmkeli</i> = <i>Charaxes zoolina f. phanera</i> = <i>Charaxes zoolina ehmkeli f. lineata</i> = <i>Charaxes zoolina ehmkeli</i> = <i>Charaxes zoolina ehmkeli</i>	Homeyer & Dewitz, 1882			Pungo Andongo, Canhoca Angola
<i>Charaxes (Polyura) mafugensis</i> Jackson, 1956	<i>mafugensis</i> = <i>Charaxes zoolina mafugensis</i> = <i>Charaxes zoolina mafugensis f. mafugensis</i> = <i>Charaxes zoolina mafugensis f. kivu</i> = <i>Charaxes zoolina mafugensis f. wincka</i>	Jackson, 1956			Kigezi district Sud-ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Sud, est et Nord-est de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Tanzanie
	Groupe des <i>pyrrhus</i>				
<i>Charaxes (Polyura) schreiber schreiber</i> (Godart, [1824])	<i>schreiber</i> = <i>Eulepis schreiber</i> = <i>Eulepis schreiber</i> = <i>Eulepis schreiber</i> = <i>Polyura schreiberi</i> = <i>Polyura schreiber schreiber</i>	(Godart, [1824])	Pnc: <i>Rourea santaloïdes</i> , <i>Wagatea spicata</i> , <i>Cynometra</i> , <i>Nephelium lappaceum</i>		Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber assamensis</i> (Rothschild, 1899)	<i>assamensis</i> = <i>Eulepis schreiber assamensis</i> = <i>Polyura schreiber assamensis</i>	(Rothschild, 1899)			Assam Inde, Myanmar, Nord et centre de la Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Sud du Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) schreiber tisamenus</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>tisamenus</i> = <i>Eriboea tisamenus</i> = <i>Eulepis schreiber malayicus</i> = <i>Polyura schreiber malayica</i> = <i>Eriboea schreiber entheatus</i> = <i>Polyura schreiber entheatus</i> = <i>Eriboea schreiber valesius</i> = <i>Polyura schreiber valesius</i> = <i>Polyura schreiber tisamenus</i> = <i>Polyura schreiber mundus</i>	(Fruhstorfer, 1914)	Pnc: <i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Adenanthera pavonina</i>		Ramong, Phuket, Songkhla Sud de la Thaïlande, Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie, Langkawi, Singapour, Sumatra, Bornéo, Bangka, Belitung island Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber wardii</i> (Moore, 1896)	<i>wardii</i> = <i>Eulepis wardii</i> = <i>Eulepis schreiber wardi</i> = <i>Polyura schreiber wardii</i>	(Moore, 1896)	Pnc: <i>Rourea santaloïdes</i> , <i>Wagatea spicata</i>		Nilgiri Hills Sud de l'Inde
<i>Charaxes (Polyura) schreiber niasicus</i> Butler, 1883	<i>niasicus</i> = <i>Charaxes nasicus</i> = <i>Polyura schreiber masica</i> = <i>Polyura schreiber nasicica</i> = <i>Polyura schreiber nasicus</i>	Butler, 1883			Nias Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber delicatus</i> (Tsukada, 1991)	<i>delicatus</i> = <i>Polyura schreiber delicatus</i>	(Tsukada, 1991)			Dinagat Philippines
<i>Charaxes (Polyura) schreiber mentawaiaca</i> Hanafusa, 1993	<i>mentawaiaca</i> = <i>Polyura schreiber mentawaiaca</i>	(Hanafusa, 1993)			Mentawai islands, Sipora Island, Siberut Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber kitaharai</i> (Hanafusa, 1987)	<i>kitaharai</i> = <i>Polyura schreiber kitaharai</i>	(Hanafusa, 1987)			Bali Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber ikami</i> (Hanafusa, 1995)	<i>ikami</i> = <i>Polyura schreiber ikami</i>	(Hanafusa, 1995)			Sumbawa island Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber balambangana</i> (Abang, Treadaway & H. G. Schroeder, 2004)	<i>balambangana</i> = <i>Polyura schreiber balambangana</i>	(Abang, Treadaway & H. G. Schroeder, 2004)			Balambangan Island, Sabah Malaisie
<i>Charaxes (Polyura) schreiber praedictus</i> (Schroder & Treadaway, 1980)	<i>praedictus</i> = <i>Polyura schreiber praedictus</i> = <i>Polyura schreiber praedicta</i> = <i>Polyura schreiber praedictus</i>	(Schroder & Treadaway, 1980)			Palawan Philippines
<i>Charaxes (Polyura) schreiber lindae</i> (Schroeder & Treadaway, 2008)	<i>lindae</i> = <i>Polyura schreiber lindae</i>	(Schroeder & Treadaway, 2008)			Tawi Tawi Philippines
<i>Charaxes (Polyura) schreiber toshikoei</i> (Sato & Nishiyama, 1987)	<i>toshikoei</i> = <i>Polyura schreiber toshikoei</i>	(Sato & Nishiyama, 1987)			Mindanao Philippines
<i>Charaxes (Polyura) luzonicus luzonicus</i> (Rothschild, 1899)	<i>luzonicus</i> = <i>Eulepis schreiber luzonicus</i> = <i>Polyura schreiber luzonica</i> = <i>Polyura schreiber luzonicus</i>	(Rothschild, 1899)			Luzon, Marinduque, Mindoro, Batanes Philippines
<i>Charaxes (Polyura) luzonicus bilarensis</i> (Jumalon, 1975)	<i>bilarensis</i> = <i>Polyura schreiberi bilarensis</i> = <i>Polyura schreiber bilarensis</i> = <i>Polyura luzonicus bilarensis</i>	(Jumalon, 1975)			Bohol, Leyte, Panaon, Samar Philippines
<i>Charaxes (Polyura) luzonicus mizunumai</i> (Sato & Hanafusa, 1987)	<i>mizunumai</i> = <i>Polyura schreiber mizunumai</i> = <i>Polyura luzonicus mizunumai</i>	(Sato & Hanafusa, 1987)			Masbate, Negros Philippines
<i>Charaxes (Polyura) jalysus jalysus</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>jalysus</i> = <i>Charaxes jalysus</i> = <i>Eulepis jalysus</i> = <i>Eriboea jalysus</i> = <i>Eriboea jalysus ephesus</i> = <i>Polyura ephesus</i> = <i>Polyura jalysus ephesus</i> = <i>Polyura jalysus jalysus</i>	C. & R. Felder, [1867]			Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Péninsule malaise Malaisie, Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) jalysus triphonius</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>triphonus</i> = <i>Eriboea jalysus triphonius</i> = <i>Polyura jalysus triphonius</i> = <i>Polyura jalysus triphonius</i>	(Fruhstorfer, 1914)			Kalimantan, Borneo Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) moori moori</i> Distant, 1883	<i>moori</i> = <i>Charaxes moori</i> = <i>Eulepis moori</i> = <i>Eulepis moori moori</i> = <i>Polyura moori moori</i>	Distant, 1883			Ranong, Yala Sud de la Thaïlande, Langkawi Island, Péninsule malaise Malaisie, Singapour, Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) moori sandakanus</i> Fruhstorfer, 1895	<i>sandakanus</i> = <i>Charaxes sandakanus</i> = <i>Eulepis moori sandakanus f. marginalis</i> = <i>Eulepis moori sandakanus f. sandakanus</i> = <i>Eulepis moori sandakanus</i> = <i>Polyura moori sandakanus</i> = <i>Eriboea moori sandakanus f. hib. sandakanus</i> = <i>Eriboea moori sandakanus f. aest. marginalis</i> = <i>Polyura moori sandakanus</i>	Fruhstorfer, 1895			Sikkim, Assam Nord de l'Inde à Myanmar, Nord du Vietnam
<i>Charaxes (Polyura) moori kaba</i> Kheil, 1884	<i>kaba</i> = <i>Charaxes kaba</i> = <i>Eulepis moore kaba</i> = <i>Polyura moor khaba</i> = <i>Polyura moori kaba</i>	Kheil, 1884			Nias Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) moori javanus</i> Röber, 1895	<i>javanus</i> = <i>Charaxes javanus</i> = <i>Polyura moor javana</i> = <i>Polyura moori javanus</i>	Röber, 1895			Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) moori chalazias</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>chalazias</i> = <i>Eriboea moori chalazias</i> = <i>Polyura moori chalazias</i>	(Fruhstorfer, 1914)			Bali Indonésie

<i>Charaxes (Polyura) moori galeoni</i> (Schröder & Treadaway, 1990)	<i>galeoni</i> = <i>Polyura moori galeoni</i>	(Schröder & Treadaway, 1990)	Sanga Sanga, Tawi-tawi Philippines
<i>Charaxes (Polyura) moori saida</i> Preyer & Cator, 1894	<i>saida</i> = <i>Charaxes saida</i> = <i>Charaxes heracles</i> = <i>Eulepis moori heracles</i> = <i>Polyura moori heracles</i> = <i>Polyura moori saida</i>	Preyer & Cator, 1894	Borneo, Natuna Isles Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) agrarius</i> (Swinhoe, 1887)	<i>agrarius</i> = <i>Eulepis athamas agrarius f. agrarius</i> = <i>Polyura agraria</i> = <i>Eulepis athamas agrarius</i> = <i>Polyura athamas agrarius</i> = <i>Polyura agraria agraria</i>	(Swinhoe, 1887)	Sud de l'Inde, Pakistan
<i>Charaxes (Polyura) alpheus alpheus</i> (Staudinger, 1886)	<i>alpheus alpheus</i> = <i>Polyura alpheus</i> = <i>Polyura athamas oitylus</i> = <i>Eulepis athamas alpheus</i> = <i>Polyura athamas alpheus</i> = <i>Polyura agraria alpheus</i> = <i>Polyura alpheus alpheus</i>	(Staudinger, 1886)	Timor Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) alpheus acutus</i> (Rothschild, 1899)	<i>acutus</i> = <i>Eulepis athamas acutus</i> = <i>Polyura athamas acuta</i> = <i>Polyura athamas acutus</i> = <i>Eriboea athamas acutus</i>	(Rothschild, 1899)	Luzon, Mindoro, Bohol, Mindanao Philippines
<i>Charaxes (Polyura) alpheus pieresianus</i> Martin, 1924	<i>pieresianus</i> = <i>Charaxes athamas pieresianus</i> = <i>Eulepis athamas pieresianus</i> = <i>Polyura agraria pieresianus</i> = <i>Polyura athamas pieresianus</i> = <i>Polyura alpheus pieresianus</i>	Martin, 1924	Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) alpheus sumbaensis</i> Swinhoe, 1897	<i>sumbaensis</i> = <i>Charaxes sumbaensis</i> = <i>Eulepis athamas sumbaensis</i> = <i>Polyura agraria sumbaensis</i> = <i>Polyura athamas sumbaensis</i>	Swinhoe, 1897	Sumba, Flores, Alor Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) alpheus fruhstorferi</i> Röber, 1895	<i>fruhstorferi</i> = <i>Charaxes fruhstorferi</i> = <i>Eulepis athamas attalus f. fruhstorferi</i> = <i>Polyura agraria fruhstorferi</i> = <i>Polyura athamas fruhstorferi</i>	Röber, 1895	Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) paulettae</i> (Toussaint, 2015)	<i>paulettae</i> = <i>Polyura paulettae</i>	(Toussaint, 2015)	Pakistan, Myanmar, Thaïlande, Malaisie
<i>Charaxes (Polyura) bharata</i> Moore, [1879]	<i>bharata</i> = <i>Charaxes bharata</i> = <i>Eulepis athamas athamas f. temp. bharata</i>	Moore, [1879]	Kolam District, Thiruvananthapuram, District Darjeeling Inde
<i>Charaxes (Polyura) athamas athamas</i> (Drury, [1773])	<i>athamas athamas</i> = <i>Papilio athamas</i> = <i>Polyura athamas</i> = <i>Eulepis athamas</i> = <i>Nymphalis athamas</i> = <i>Eriboea athamas</i> = <i>Charaxes samatha</i> = <i>Eriboea athamas samatha</i> = <i>Polyura athamas samatha</i> = <i>Eulepis hamasta</i> = <i>Charaxes hamasta</i> = <i>Charaxes athamas</i> = <i>Eulepis athamas agrarius f. madeus</i> = <i>Polyura athamas madeus</i> = <i>Eriboea athamas</i> = <i>Eriboea athamas dexitpus</i> = <i>Eulepis athamas f. temp. athamas</i> = <i>Eulepis athamas f. temp. hamasta</i> = <i>Eulepis athamas</i> = <i>Polyura athamas athamas</i>	(Drury, [1773])	Pnc: <i>Albizia stipulata</i> , <i>A. milletti</i> , <i>A. lebbeck</i> , <i>A. corniculata</i> , <i>Grewia</i> , <i>Caesalpinia</i> , <i>Acacia mollucana</i> , <i>A. catechu</i> , <i>A. pennata</i> , <i>A. caesia</i> , <i>A. sinuata</i> , <i>Caesalpinea mimosoides</i> , <i>C. sappan</i> , <i>C. ruga</i> , <i>C. bonducella</i> , <i>Poinciana regia</i> , <i>Abarema clypearia</i> , <i>Archidendron clypearia</i> , <i>Adenanthera pavonina</i> , <i>Leucaena leucocephala</i> , <i>Leucophylla</i> , <i>Peltophorum pterocarpum</i> , <i>Grewia</i>
<i>Charaxes (Polyura) athamas andamanicus</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>andamanicus</i> = <i>Eulepis athamas andamanicus</i> = <i>Polyura athamas andamanicus</i>	(Fruhstorfer, 1906)	Îles Andaman Inde
<i>Charaxes (Polyura) athamas faliscus</i> (Fruhstorfer, 1913)	<i>faliscus</i> = <i>Eriboea athamas faliscus</i> = <i>Polyura athamas faliscus</i>	(Fruhstorfer, 1913)	Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas kannegieteri</i> (Lathy, 1913)	<i>kannegieteri</i> = <i>Eulepis kannegieteri</i> = <i>Polyura athamas kannegieteri</i>	(Lathy, 1913)	Nias Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas straticus</i> (Fruhstorfer, 1913)	<i>straticus</i> = <i>Eriboea athamas straticus</i> = <i>Polyura athamas straticus</i>	(Fruhstorfer, 1913)	Lombok Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas kotakii</i> (Hanafusa, 1989)	<i>kotakii</i> = <i>Polyura athamas kotakii</i> = <i>Polyura athamas kotakai</i>	(Hanafusa, 1989)	Babuyan Islands, Camiguin de Luzon Philippines
<i>Charaxes (Polyura) athamas angustior</i> (Schröder & Treadaway, 1990)	<i>angustior</i> = <i>Polyura athamas angustior</i>	(Schröder & Treadaway, 1990)	Philippines
<i>Charaxes (Polyura) athamas omen</i> (Tsukada, 1991)	<i>omen</i> = <i>Polyura athamas omen</i>	(Tsukada, 1991)	Mentawai Islands Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas walshae</i> (Rousseau-Decelle, 1938)	<i>walshae</i> = <i>Eriboea athamas walshae</i> = <i>Polyura athamas walshae</i>	(Rousseau-Decelle, 1938)	Kangean Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas menauius</i> (Fruhstorfer, 1913)	<i>menauius</i> = <i>Eriboea athamas menauius</i> = <i>Polyura athamas menauius</i>	(Fruhstorfer, 1913)	Sumbawa Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) athamas palawanicus</i> (Rothschild, 1899)	<i>palawanicus</i> = <i>Eulepis athamas palawanicus</i> = <i>Polyura athamas palawanica</i> = <i>Polyura athamas palawanicus</i>	(Rothschild, 1899)	Calamian, Palawan Philippines
<i>Charaxes (Polyura) attalus attalus</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>attalus attalus</i> = <i>Charaxes attalus</i> = <i>Eulepis attalus</i> = <i>Eulepis athamas attalus</i> = <i>Eriboea athamas attalus</i> = <i>Charaxes athamas attalus</i> = <i>Charaxes phrikus</i> = <i>Eulepis athamas attalus f. attalus</i> = <i>Eulepis athamas attalus</i> = <i>Polyura athamas batavianus</i> = <i>Polyura athamas attalus</i>	C. & R. Felder, [1867]	Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) attalus uraeus</i> (Rothschild, 1899)	<i>uraeus</i> = <i>Eulepis athamas uraeus</i> = <i>Eriboea athamas uraeus</i> = <i>Polyura athamas uraeus</i>	(Rothschild, 1899) Pnc: <i>Albizia stipulata</i>	Sabah, Nord de Bornéo Malaisie, Ouest de Sumatra, Borneo, Natuna Indonésie, Balabac Philippines
<i>Charaxes (Polyura) arja</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>arja</i> = <i>Charaxes arja roebéri</i> = <i>Eulepis arja f. temp. vernus</i> = <i>Eulepis arja f. temp. arja ab. roebéri</i> = <i>Eulepis arja</i> = <i>Eriboea arja</i> = <i>Polyura arja</i>	C. & R. Felder, [1867]	Sikkim à Assam, Nord-est de l'Inde, Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam
<i>Charaxes (Polyura) hebe chersonesus</i> Fruhstorfer, 1898	<i>hebe chersonesus</i> = <i>Charaxes attalus chersonesus</i> = <i>Eulepis hebe chersonesus</i> = <i>Polyura hebe chersonesa</i> = <i>Polyura hebe chersonesus</i> = <i>Polyura hebe chersonesus</i>	Fruhstorfer, 1898	Sud du Myanmar, Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Trang, Pattani, yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie, Singapour
<i>Charaxes (Polyura) hebe hebe</i> Butler, [1866]	<i>hebe</i> = <i>Charaxes hebe</i> = <i>Eulepis hebe</i> = <i>Charaxes albanus</i> = <i>Eulepis hebe hebe</i> = <i>Polyura hebe hebe</i>	Butler, [1866]	Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe plautus</i> Fruhstorfer, 1898	<i>plautus</i> = <i>Charaxes plautus</i> = <i>Eriboea falculans</i> = <i>Eulepis hebe plautus</i> = <i>Polyura hebe plautus</i>	Fruhstorfer, 1898 Pnc: <i>Adenanthera pavonina</i>	Singapour

<i>Charaxes (Polyura) hebe clavata</i> (van Eecke, 1918)	<i>clavata</i> (van Eecke, 1918) = <i>Eriboea hebe clavata</i> = <i>Polyura hebe clavata</i>	Simeulue Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe quae sita</i> (Corbet, 1942)	<i>quae sita</i> (Corbet, 1942) = <i>Eulepis hebe quae sita</i> = <i>Polyura hebe quae sita</i> = <i>Polyura hebe quae sita</i>	Île Sipora, Siberut Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe fallacides</i> Fruhstorfer, 1895	<i>fallacides</i> Fruhstorfer, 1895 = <i>Charaxes fallacides</i> = <i>Eulepis hebe fallacides</i> = <i>Polyura hebe fallacides</i>	Nias Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe ganymedes</i> Staudinger, 1886	<i>ganymedes</i> Staudinger, 1886 = <i>Charaxes ganymedes</i> = <i>Eulepis hebe ganymedes</i> = <i>Polyura hebe ganymedes</i>	Borneo Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe fallax</i> Röber, 1894	<i>fallax</i> Röber, 1894 Pnc: <i>Adenanthera pavonina</i> , <i>Albizia falcatifolia</i> = <i>Charaxes fallax</i> = <i>Eulepis hebe fallax</i> = <i>Polyura hebe fallax</i>	Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe nikias</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>nikias</i> (Fruhstorfer, 1914) = <i>Eriboea hebe nikias</i> = <i>Polyura hebe nikias</i>	Bali Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe kangeanus</i> (Fruhstorfer, 1903)	<i>kangeanus</i> (Fruhstorfer, 1903) = <i>Eulepis hebe kangeanus</i> = <i>Polyura hebe kangeana</i> = <i>Polyura hebe kangeanus</i>	Kangean Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe lombokianus</i> Fruhstorfer, 1898	<i>lombokianus</i> Fruhstorfer, 1898 = <i>Charaxes attalus lombokianus</i> = <i>Eulepis hebe lombokianus</i> = <i>Polyura hebe lombokiana</i> = <i>Polyura hebe lombokianus</i>	Lombok Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe baweanicus</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>baweanicus</i> (Fruhstorfer, 1906) = <i>Eulepis hebe baweanicus</i> = <i>Polyura hebe baweanica</i> = <i>Polyura hebe baweanicus</i>	Bawean Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe arnoldi</i> (Rothschild, 1899)	<i>arnoldi</i> (Rothschild, 1899) = <i>Eulepis hebe arnoldi</i> = <i>Polyura hebe arnoldi</i>	Sumba Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) hebe takizawai</i> (Hanafusa, 1987)	<i>takizawai</i> (Hanafusa, 1987) = <i>Polyura hebe takizawai</i>	
<i>Charaxes (Polyura) delphis concha</i> Vollenhoeven, 1861	<i>delphis</i> <i>concha</i> Vollenhoeven, 1861 = <i>Charaxes concha</i> = <i>Eulepis delphis concha</i> = <i>Eulepis delphinion</i> = <i>Polyura delphis delphinion</i> = <i>Polyura delphis concha</i>	Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Trang, Yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie, Singapour, Borneo, Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) delphis delphis</i> Doubleday, 1843	<i>delphis</i> Doubleday, 1843 = <i>Charaxes delphis</i> = <i>Eulepis delphis</i> = <i>Eulepis delphis delphis</i> = <i>Polyura delphis delphis</i>	Bangladesh, Sikkim, Assam Inde à Myanmar, Nord et centre de la Thaïlande, Laos, Vietnam
<i>Charaxes (Polyura) delphis othonis</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>othonis</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Eulepis delphis othonis</i> = <i>Polyura delphis othonis</i>	Nias Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) delphis cygnus</i> (Rothschild, 1899)	<i>cygnus</i> (Rothschild, 1899) = <i>Eulepis delphis cygnus</i> = <i>Polyura delphis cygnus</i>	Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) delphis niveus</i> (Rothschild, 1899)	<i>niveus</i> (Rothschild, 1899) = <i>Eulepis delphis niveus</i> = <i>Polyura delphis nivea</i> = <i>Polyura delphis niveus</i>	Palawan Philippines
<i>Charaxes (Polyura) posidoni</i> Leech, 1891	<i>posidoni</i> Leech, 1891 = <i>Charaxes clitophon</i> = <i>Eulepis posidoni</i> = <i>Polyura posidoni</i>	Tibet, Sichuan Ouest de la Chine
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus narcaeus</i> (Hewitson, [1864])	<i>narcaeus</i> (Hewitson, [1864]) = <i>Nymphaeal narcaeus</i> = <i>Charaxes mandarinus</i> = <i>Charaxes narcaeus var. thibetanus</i> = <i>Eriboea narcaea f. amillani</i> = <i>Eriboea narcaeus richthofeni</i> = <i>Eriboea narcaeus richthofeni f. arna</i> = <i>Eriboea narcaea abrupta</i> = <i>Eriboea narcaea acuminata</i> = <i>Eriboea narcaea ab. intermedia</i> = <i>Eriboea narcaea ab. marginipunctatus</i> = <i>Eulepis narcaeus f. temp. narceus</i> = <i>Eulepis narcaeus f. temp. mandarinus</i> = <i>Eulepis narcaeus</i> = <i>Polyura narcaea narcaea</i> = <i>Polyura narcaeus narcaeus</i>	Shanghai, Ning-po, Tsingtao, Tung-men, Chiang-han, Sichuan Chine
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus meghaduta</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>mehaduta</i> (Fruhstorfer, 1908) = <i>Eriboea narcaeus meghaduta</i> = <i>Eriboea narcaea var. formosana</i> = <i>Eriboea narcaea meghaduta ab. pallida</i> = <i>Polyura narcaea meghaduta</i> = <i>Polyura narcaeus meghaduta</i>	Taiwan
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus aborica</i> (Evans, 1924)	<i>aborica</i> (Evans, 1924) = <i>Eriboea narcaea aborica</i> = <i>Polyura narcaea aborica</i> = <i>Polyura narcaea aborica</i>	Sud-est du Tibet Chine, Nord de l'Assam Inde
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus thawgawa</i> (Tytler, 1940)	<i>thawgawa</i> (Tytler, 1940) = <i>Eriboea narcaea thawgawa</i> = <i>Polyura narcaea thawgawa</i> = <i>Polyura narcaeus thawgawa</i>	Centre du Myanmar, Laos, Nord du Vietnam, Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus lissainei</i> (Tytler, 1914)	<i>lissainei</i> (Tytler, 1914) = <i>Eulepis lissainei</i> = <i>Polyura lissainei</i> = <i>Polyura narcaeus lissainei</i> = <i>Polyura narcaea lissainei</i>	Naga Hills Assam Inde, Thaïlande?
<i>Charaxes (Polyura) narcaeus menedemus</i> Oberthür, 1891	<i>menedemus</i> Oberthür, 1891 = <i>Charaxes satyrina menedemus</i>	Tsekou, Ta-tsien-lou, Moenia, Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) dolon dolon</i> Westwood, 1847	<i>dolon</i> <i>dolon</i> Westwood, 1847 = <i>Charaxes dolon</i> = <i>Eulepis dolon</i> = <i>Eulepis dolon dolon</i> = <i>Polyura dolon dolon</i>	Nord-ouest de l'Inde, Népal
<i>Charaxes (Polyura) dolon centralis</i> (Rothschild, 1899)	<i>centralis</i> (Rothschild, 1899) = <i>Eulepis dolon centralis</i> = <i>Polyura dolon centralis</i>	Sikkim Inde
<i>Charaxes (Polyura) dolon magniplagius</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>magniplagius</i> (Fruhstorfer, 1914) = <i>Eriboea dolon magniplagius</i> = <i>Polyura dolon magniplaga</i> = <i>Polyura dolon magniplaga</i> = <i>Polyura dolon magniplagius</i>	Assam à Manipur Inde, Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) dolon grandis</i> (Rothschild, 1899)	<i>grandis</i> (Rothschild, 1899) = <i>Eulepis dolon grandis</i> = <i>Polyura dolon grandis</i>	Myanmar, Phrae, Chinag Mai, Nan Nord de la Thaïlande, Nord du Laos, Vietnam
<i>Charaxes (Polyura) dolon carolus</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>carolus</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Eulepis dolon carolus</i> = <i>Charaxes dolon sinica</i> = <i>Eriboea dolon carolus ab. niger</i> = <i>Polyura dolon carolus</i>	Nord de l'Assam Inde, Nord du Myanmar, Tibet, Sichuan Chine
<i>Charaxes (Polyura) dolon southerensis</i> (Yoshino, 2017)	<i>southerensis</i> (Yoshino, 2017) = <i>Polyura dolon southerensis</i>	Dalat Sud du Vietnam
<i>Charaxes (Polyura) nepenthes nepenthes</i> Grossmith, 1883	<i>nepenthes</i> <i>nepenthes</i> Gross-Smith, 1883 = <i>Charaxes nepenthes</i> = <i>Eulepis nepenthes</i> = <i>Eulepis nepenthes fugator</i> = <i>Polyura nepenthes nepenthes</i>	Myanmar, Prae, Chiang mai, Phetchabun Nord de la Thaïlande, Laos, Nord du Vietnam, Hainan et Guangxi Sud de la Chine
<i>Charaxes (Polyura) nepenthes kiangsiensis</i> (Rousseau-Decelle, 1938)	<i>jiangsiensis</i> (Rousseau-Decelle, 1938) = <i>Eriboea nepenthes kiangsiensis</i> = <i>Polyura nepenthes kiangsiensis</i>	Kiangsi, Sud du Zhejiang Est de la Chine
<i>Charaxes (Polyura) eleganta</i> Fang & Zhang, 2018	<i>eleganta</i> Fang & Zhang, 2018 = <i>Polyura eleganta</i>	Wangmiao, Bigou Mountain, Wenshan, Gansu Chine
<i>Charaxes (Polyura) mutata</i> (L.J. Fang & Y. L. Zhang, 2007)	<i>mutata</i> (L.J. Fang & Y. L. Zhang, 2007) = <i>Polyura mutata</i>	Lushan, Sichuan Chine

<i>Charaxes (Polyura) eudamippus eudamippus</i> Doubleday, 1843	<i>eudamippus</i> = <i>Charaxes eudamippus</i> = <i>Eulepis eudamippus</i> = <i>Eulepis eudamippus eudamippus</i> = <i>Polyura eudamippus eudamippus</i>	Doubleday, 1843	Pnc: <i>Rhammella franguloides</i> , <i>Celtis boninensis</i>	Népal, Sikkim, Assam à Manipur Inde
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus nigrobasalis</i> Lathy, 1898	<i>nigrobasalis</i> = <i>Charaxes nigrobasalis</i> = <i>Eulepis eudamippus nigrobasalis</i> = <i>Erboea eudamippus jamblicus</i> = <i>Polyura eudamippus jamblicus</i> = <i>Erboea eudamippus celestis</i> = <i>Erboea eudamippus nigra</i> = <i>Erboea eudamippus major</i> = <i>Erboea eudamippus splendens</i> = <i>Polyura eudamippus splendens</i> = <i>Erboea eudamippus chota</i> = <i>Polyura eudamippus nigrobasalis</i>	Lathy, 1898		Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Sud du Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus cupidinus</i> (Fruhstorfer, 1914)	<i>cupidinus</i> = <i>Erboea eudamippus cupidinus</i> = <i>Eulepis eudamippus le mouti</i> = <i>Erboea eudamippus lemonti</i> = <i>Polyura eudamippus cupidinus</i>	(Fruhstorfer, 1914) Pnc: <i>Albizia</i> sp.		Tibet, Yunnan Chine
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus rothschildi</i> Leech, 1893	<i>rothschildi</i> = <i>Charaxes rothschildi</i> = <i>Charaxes ganymedes</i> = <i>Eulepis eudamippus rothschildi</i> = <i>Polyura rothschildi</i> = <i>Polyura eudamippus rothschildi</i>	Leech, 1893		Sichuan, Ouest de la Chine
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus whiteheadi</i> (Crowley, 1900)	<i>whiteheadi</i> = <i>Eulepis eudamippus whiteheadi</i> = <i>Polyura eudamippus whiteheadi</i>	(Crowley, 1900)		Hainan Chine
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus kuangtungensis</i> (Mell, 1923)	<i>kuangtungensis</i> = <i>Erboea eudamippus kuangtungensis</i> = <i>Polyura eudamippus kuangtungensis</i>	(Mell, 1923)		Guangdong Chine
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus formosanus</i> (Rothschild, 1899)	<i>formosanus</i> = <i>Eulepis eudamippus formosanus</i> = <i>Polyura eudamippus formosana</i> = <i>Polyura eudamippus formosanus</i> = <i>Polyura eudamippus eclepsis</i> = <i>Polyura eudamippus noko</i> = <i>Polyura eudamippus pollellus</i>	(Rothschild, 1899)		Taiwan
<i>Charaxes (Polyura) eudamippus peninsularis</i> (Pendlebury, 1933)	<i>peninsularis</i> = <i>Erboea eudamippus peninsularis</i> = <i>Polyura eudamippus peninsularis</i>	(Pendlebury, 1933)		Trang Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie
<i>Charaxes (Polyura) weismanni</i> (Fritze, 1894)	<i>weismanni</i> = <i>Eulepis eudamippus weismanni</i> = <i>Polyura eudamippus weismanni</i>	(Fritze, 1894) Pnc: <i>Rhammella franguloides</i> , <i>Celtis boninensis</i>		Okinawa Japon
<i>Charaxes (Polyura) cognatus cognatus</i> (Vollenhoven, 1861)	<i>cognatus</i> = <i>Polyura cognatus</i> = <i>Eulepis cognatus</i> = <i>Polyura cognata</i> = <i>Charaxes cognatus f. kalicus</i> = <i>Eulepis cognatus f. kalicus</i> = <i>Polyura cognatus cognatus</i> = <i>Polyura cognata cognata</i>	(Vollenhoven, 1861)		Makki, Palopo, Camba, Papayato Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) cognatus yumikoe</i> (Nishimura, 1984)	<i>yumikoe</i> = <i>Polyura cognatus yumikoe</i> = <i>Polyura cognata yumikoe</i>	(Nishimura, 1984)		Peleng, Kep. Banggai Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) cognatus bellona</i> (Tsukada, 1991)	<i>bellona</i> = <i>Polyura cognatus bellona</i> = <i>Polyura cognata bellona</i>	(Tsukada, 1991)		Kep. Tukangbesi, Bantimurung Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) dehanii dehanii</i> (Westwood, [1850])	<i>dehanii</i> = <i>Nymphalis dehanii</i> = <i>Charaxes kadenii</i> = <i>Eulepis kadeni</i> = <i>Charaxes kadeni</i> = <i>Polyura dehanii</i> = <i>Charaxes kadenii</i> = <i>Eulepis kadenii kadeni</i> = <i>Polyura dehanii dehanii</i>	(Westwood, [1850])		Java Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) dehanii sultana</i> Hagen, 1896	<i>sultana</i> = <i>Charaxes kadenii var. sultana</i> = <i>Charaxes kadenii var. sumatrana</i> = <i>Eulepis kadenii sultana</i> = <i>Polyura dehanii sultana</i>	Hagen, 1896		Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) bicolor</i> (Turin & H. Sato, 1995)	<i>bicolor</i> = <i>Polyura epigenes bicolor</i>	(Turin & H. Sato, 1995)		Malaita îles Salomon
<i>Charaxes (Polyura) epigenes monochroma</i> Niepelt, 1914	<i>epigenes</i> = <i>Charaxes epigenes f. monochromus</i> = <i>Eulepis epigenes f. monochromus</i>	Niepelt, 1914		Buka Island, Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Shortland, Choiseul, Vella Lavella, Rendova, Santa Isabel îles Salomon
<i>Charaxes (Polyura) epigenes epigenes</i> Godman & Salvin, 1888	<i>epigenes</i> = <i>Charaxes epigenes</i> = <i>Eulepis epigenes</i> = <i>Polyura epigenes epigenes</i>	Godman & Salvin, 1888		Tulagi, Aola, Guadalcanal îles Salomon
<i>Charaxes (Polyura) sacco</i> (Smart, 1977)	<i>sacco</i> = <i>Polyura sacco</i>	(Smart, 1977)	Pnc: <i>Poinciana</i>	Tanna Island, Nouvelles-Hébrides Vanuatu
<i>Charaxes (Polyura) caphontis caphontis</i> Hewitson, [1863]	<i>caphontis</i> = <i>Eulepis caphontis</i> = <i>Polyura caphontis caphontis</i>	Hewitson, [1863]		Viti Levu Island, Ovalu Island, Taveuni Island îles Fidji
<i>Charaxes (Polyura) caphontis nambavatua</i> (Smiles, 1982)	<i>nambavatua</i> = <i>Polyura caphontis nambavatua</i>	(Smiles, 1982)		Vanua Mbbaalu Island îles Fidji
<i>Charaxes (Polyura) attila</i> (Grose-Smith, 1889)	<i>attila</i> = <i>Eulepis pyrrhus attila</i> = <i>Polyura jupiter attila</i> = <i>Charaxes editha</i> = <i>Polyura jupiter editha</i>	(Grose-Smith, 1889)		Bougainville Papouasie-Nouvelle- Guinée, Guadalcanal, San Cristobal, Malaita îles Salomon
<i>Charaxes (Polyura) gamma gamma</i> Lathy, 1898	<i>gamma</i> = <i>Charaxes gamma</i> = <i>Eulepis gamma</i> = <i>Polyura gamma gamma</i>	Lathy, 1898		La Foa, Nouméa, Facola Nouvelle- Calédonie France
<i>Charaxes (Polyura) gamma aristophanes</i> (Fruhstorfer, 1913)	<i>aristophanes</i> = <i>Erboea aristophanes</i> = <i>Polyura gamma aristophanes</i>	(Fruhstorfer, 1913)		îles Shortland îles Salomons
<i>Charaxes (Polyura) citarchus</i> Hewitson, 1874	<i>citarchus</i> = <i>Eulepis citarchus</i> = <i>Polyura citarchus</i>	Hewitson, 1874		Nouvelle-Calédonie, île de la Loyauté France
<i>Charaxes (Polyura) gilolensis buruana</i> (Rothschild, 1898)	<i>gilolensis</i> = <i>Polyura pyrrhus buruana</i> = <i>Polyura pyrrhus buruensis</i> = <i>Polyura pyrrhus buruana</i>	(Rothschild, 1898)		Buru Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) gilolensis obiensis</i> (Rothschild, 1898)	<i>obiensis</i> = <i>Eulepis pyrrhus obiensis</i> = <i>Polyura pyrrhus obiensis</i>	(Rothschild, 1898)		Obi Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) gilolensis gilolensis</i> Butler, 1869	<i>gilolensis</i> = <i>Charaxes gilolensis</i> = <i>Eulepis pyrrhus gilolensis</i> = <i>Polyura pyrrhus gilolensis</i>	Butler, 1869		Bachan, Halmahera Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) pyrrhus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>pyrrhus</i> = <i>Papilio pyrrhus</i> = <i>Charaxes pyrrhus</i> = <i>Eulepis pyrrhus</i> = <i>Eulepis pyrrhicia</i> = <i>Papilio canomaculatus</i> = <i>Eulepis pyrrhus pyrrhus</i> = <i>Polyura pyrrhus pyrrhus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pnc: <i>Acacia</i> , <i>Albizia</i> , <i>Robinia</i> , <i>Kurrang</i> , <i>Cassia</i> , <i>Celtis</i> , <i>Porsinia</i>	E T Amboin, Ceram Indonésie
<i>Charaxes (Polyura) smilesi</i> (Toussaint, 2015)	<i>smilesi</i> = <i>Polyura smilesi</i> = <i>Erboea jupiter ab. rectifascia</i> = <i>Polyura jupiter rectifascia</i>	(Toussaint, 2015)		Ceram Indonésie

<i>Charaxes (Polyura) jupiter</i> Butler, 1869	<i>jupiter</i> = <i>Charaxes jupiter</i> = <i>Eriboea pyrrhus chlorus</i> = <i>Eulepis pyrrhus jupiter</i> = <i>Polyura jupiter jupiter</i> = <i>Polyura jupiter jupiter</i>	Butler, 1869	Pnc: <i>Albizia stipulata</i>	Tangma District Ouest de la Papouasie Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter kronos</i> Honrath, 1888	<i>kronos</i> = <i>Charaxes pyrrhus var. kronos</i> = <i>Polyura jupiter kronos</i> = <i>Polyura jupiter kronos</i>	Honrath, 1888		Schleinitz Mts., Nouvelle-Irlande, Archipel Bismarck Papouasie-Nouvelle-Guinée	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter admiraltatis</i> (Rothschild, 1915)	<i>admiraltatis</i> = <i>Eulepis pyrrhus admiraltatis</i> = <i>Polyura jupiter admiraltatis</i> = <i>Polyura jupiter admiraltatis</i>	(Rothschild, 1915)		Îles de l'Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter keianus</i> Rothschild & Jordan, 1897	<i>keianus</i> = <i>Charaxes pyrrhus keianus</i> 1897 = <i>Eulepis pyrrhus keianus</i> = <i>Polyura jupiter keianus</i>	Rothschild & Jordan, 1897	Pnc: <i>Albizia, Mesua ferrea</i>	Key Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter seitzi</i> Rothschild, 1897	<i>seitzi</i> = <i>Charaxes pyrrhus seitzi</i> = <i>Eulepis pyrrhus seitzi</i> = <i>Polyura jupiter seitzi</i>	Rothschild, 1897		Tanimbar Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter watubela</i> (Rothschild, 1903)	<i>watubela</i> = <i>Charaxes pyrrhus watubela</i> = <i>Eulepis pyrrhus watubela</i> = <i>Polyura jupiter watubela</i>	(Rothschild, 1903)		Watubela Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) jupiter glauca</i> (Joicey & Talbot, 1916)	<i>glauca</i> = <i>Eriboea pyrrha glauca</i> = <i>Polyura pyrrhus glauca</i>	(Joicey & Talbot, 1916)		Biak, Aru Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) andrewsi</i> Butler, 1900	<i>andrewsi</i> = <i>Polyura andrewsi</i>	Butler, 1900		Île Christmas Australie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius sempronius</i> (Fabricius, 1793)	<i>sempronius</i> = <i>Papilio sempronius</i> = <i>Jasa australis</i> = <i>Charaxes tyraeus</i> = <i>Eulepis pyrrhus sempronius</i> = <i>Polyura pyrrhus sempronius</i> = <i>Polyura sempronius sempronius</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Celtis paniculata, C. philippensis, C. sinensis, Cinnamomum camphora, Robinia pseudoacacia, Caesalpinia ferrea, C. gillesii, Cassia alata, C. fistula, C. surattensis, Delonix regia, Abarema sapindoides, Acacia baileyana, A. cyanophylla, A. dealbata, A. decurrens, A. longifolia, A. maideni, A. nerifolia, A. podalyriifolia, A. spectabilis, Adenanthera abrosperma, Albizia lebbeck, A. lophantha, A. retusa, Paraserianthes toona, Guiliolla monostylis, Brachychiton acerifolium, B. populneum, Lagerstroemia indica</i>	Australie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius jovis</i> Staudinger, 1895	<i>jovis</i> = <i>Charaxes jovis</i> = <i>Polyura galaxia jovis</i> = <i>Eulepis pyrrhus jovis</i> = <i>Polyura pyrrhus jovis</i> = <i>Polyura sempronius jovis</i>	Staudinger, 1895		Sumbawa Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius galaxia</i> Butler, [1866]	<i>galaxia</i> = <i>Charaxes galaxia</i> = <i>Eulepis pyrrhus galaxia</i> = <i>Polyura galaxia</i> = <i>Polyura pyrrhus galaxia</i> = <i>Polyura pyrrhus pyrrhulus</i> = <i>Eulepis pyrrhus pyrrhulus</i> = <i>Polyura sempronius galaxia</i>	Butler, [1866]		Timor, Wetar Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius kalaonicus</i> (Rothschild, 1898)	<i>kalaonicus</i> = <i>Eulepis pyrrhus kalaonicus</i> = <i>Polyura galaxia kalaonica</i> = <i>Polyura pyrrhus kalaonicus</i> = <i>Polyura sempronius kalaonicus</i>	(Rothschild, 1898)		Kalao, Tanahjampea, Flores Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius aloranus</i> (Rothschild, 1898)	<i>aloranus</i> = <i>Eulepis pyrrhus aloranus</i> = <i>Polyura galaxia aloranus</i> = <i>Polyura pyrrhus aloranus</i> = <i>Polyura sempronius aloranus</i>	(Rothschild, 1898)		Alor Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius lettianus</i> (Rothschild, 1898)	<i>lettianus</i> = <i>Eulepis pyrrhus lettianus</i> = <i>Polyura pyrrhus lettianus</i> = <i>Polyura sempronius lettianus</i>	(Rothschild, 1898)		Letti, Romang Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius babbericus</i> (Fruhstorfer, 1903)	<i>babbericus</i> = <i>Eulepis pyrrhus babbericus</i> = <i>Polyura pyrrhus babbericus</i> = <i>Polyura sempronius babbericus</i>	(Fruhstorfer, 1903)		Babar Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius antigenus</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>antigenus</i> = <i>Eulepis pyrrhus antigenus</i> = <i>Polyura pyrrhus antigenus</i> = <i>Polyura sempronius antigenus</i>	(Fruhstorfer, 1904)		Damar Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius romanus</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>romanus</i> = <i>Eulepis pyrrhus romanus</i> = <i>Polyura pyrrhus romanus</i> = <i>Polyura sempronius romanus</i>	(Fruhstorfer, 1904)		Roma Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius bandanus</i> (Rothschild, 1898)	<i>bandanus</i> = <i>Eulepis pyrrhus bandanus</i> = <i>Polyura pyrrhus bandanus</i> = <i>Polyura sempronius bandanus</i>	(Rothschild, 1898)		Banda Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius tiberius</i> (Waterhouse, 1920)	<i>tiberius</i> = <i>Eulepis pyrrhus tiberius</i> = <i>Polyura pyrrhus tiberius</i> = <i>Polyura sempronius tiberius</i>	(Waterhouse, 1920)		Îles Lord Howe Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) sempronius scipio</i> (Rothschild, 1898)	<i>scipio</i> = <i>Eulepis pyrrhus scipio</i> = <i>Polyura galaxia scipio</i> = <i>Polyura pyrrhus scipio</i> = <i>Polyura sempronius scipio</i>	(Rothschild, 1898)		Sumba Indonésie	
<i>Charaxes (Polyura) inopinatus</i> Röber, 1939	<i>inopinatus</i> = <i>Polyura inopinatus</i>	Röber, 1939		Tondano, Sulawesi Indonésie	
<i>Eriboea</i> Hübner, [1819]	Sous-genre : <i>Eriboea</i> Hübner, [1819]				
	Groupe des eupale				
<i>Charaxes (Eriboea) eupale eupale</i> (Drury, 1782)	<i>eupale</i> = <i>Papilio eupale</i> = <i>Papilio amasia</i> = <i>Charaxes eupale</i> = <i>Viridixes eupale</i>	(Drury, 1782)	Pnc: <i>Scutia myrtina, Albizia adianthifolia, A. gummosa, A. zygia, Cathormion</i>	Toute l'année	Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Cross River loop et sud du Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) eupale latimargo</i> Joicey & Talbot, 1921	<i>latimargo</i> = <i>Charaxes eupale f. indiv. citrinella</i> = <i>Charaxes eupale f. inornata</i>		Joicey & Talbot, 1921		Extrême-Sud-est du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Nord-ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) eupale veneris</i> White & Grant, 1989	<i>veneris</i> = <i>Charaxes dilutus veneris</i>		White & Grant, 1989		Nyika Plateau, Nord de la rivière Shire Malawi, Tanzanie, Nord de la Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) schultzei</i> Röber, 1926	<i>schultzei</i> = <i>Charaxes virescens</i> = <i>Viridixes virescens</i> = <i>Viridixes schultzei</i>	Röber, 1926			Loiodorf Sud du Cameroun, Kafakumba, Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) subornatus subornatus</i> Schultze, 1916	<i>subornatus</i> = <i>Charaxes subornatus</i> = <i>Viridixes subornatus</i>	Schultze, 1916	Pnc: <i>Albizia brownii, A. gummosa, A. zygia</i>	Toute l'année	Est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Kasai district Nord et ouest de la République démocratique du Congo, Semuliki Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) subornatus couilloudi</i> Plantrou, 1976	<i>couilloudi</i> = <i>Viridixes subornatus couilloudi</i>	Plantrou, 1976			Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) minor minor</i> Joicey & Talbot, 1921	<i>minor</i> = <i>Charaxes subornatus minor</i> = <i>Viridixes minor minor</i> = <i>Charaxes minor minor</i>	Joicey & Talbot, 1921		Toute l'année	Kivu, Ituri Est du République démocratique du Congo, Ouganda, Kitale, Kakamega Forest Ouest du Kenya

<i>Charaxes (Eriboea) minor karinae</i> Bouyer, 1999	<i>karinae</i> = <i>Viridixes minor karinae</i>	<i>Bouyer, 1999</i>		Cuanza Sul Angola
<i>Charaxes (Eriboea) dilutus dilutus</i> Rothschild, 1898	<i>dilutus</i> = <i>Charaxes eupale dilutus</i> = <i>Charaxes eupale dilutus</i> = <i>Viridixes dilutus dilutus</i>	<i>Rothschild, 1898</i> Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>A. gummosa</i> , <i>Scutia</i>		Est de l' Angola , Zambie , Lualaba, Lomani République démocratique du Congo, Sud de la rivière Shire Malawi, Sud et ouest de la Tanzanie , Zambie , Mozambique
<i>Charaxes (Eriboea) dilutus amanica</i> Collins, 1990	<i>amanica</i> = <i>Viridixes dilutus amanica</i>	<i>Collins, 1990</i>		Amani, Est des Monts Usambara Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) dilutus ngonga</i> van Someren, 1974	<i>ngonga</i> = <i>Charaxes dilutus miotoni</i> = <i>Viridixes dilutus ngonga</i>	<i>van Someren, 1974</i>		Soudan du Sud Nairobi, Kikuyu, Mt. Kenya, Aberdares centre du Kenya, Kigezi district Sud-ouest de l' Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) dilutus kasitu</i> White & Grant, 1989	<i>kasitu</i> = <i>Viridixes dilutus kasitu</i>	<i>White & Grant, 1989</i>		Dzalanyama range Ouest du Malawi Central
<i>Charaxes (Eriboea) montis</i> Jackson, 1956	<i>montis</i> = <i>Charaxes dilutus montis</i> = <i>Viridixes montis</i>	<i>Jackson, 1956</i> Pnc: <i>Abizia gummifera</i>	Toute l'année	Kivu République démocratique du Congo, Mafuga Forest, Kigezi district Sud-ouest de l' Ouganda , Rwanda , Burundi
<i>Charaxes (Eriboea) schiltzei</i> Bouyer, 1991	<i>schiltzei</i> = <i>Viridixes schiltzei</i>	<i>Bouyer, 1991</i>		Kivu République démocratique du Congo, Burundi, Nyungwe Rwanda , Ouganda
Groupe des solon				
<i>Charaxes (Eriboea) solon lampedo</i> (Hübner, [1823])	<i>solon</i> = <i>Eriboea lampedo</i> = <i>Charaxes zephyrus</i> = <i>Charaxes lampedo</i> = <i>Charaxes fabius lampedo</i>	<i>(Hübner, [1823])</i>		Cebu, Luzon, Marinduque, Mindoro, Negros, Panay, Sibuyan Philippines
<i>Charaxes (Eriboea) solon solon</i> (Fabricius, 1793)	<i>solon</i> = <i>Papilio solon</i> = <i>Papilio fabius</i> = <i>Charaxes fabius</i> = <i>Charaxes fabius fabius</i>	<i>(Fabricius, 1793)</i> Pnc: <i>Tamarindus</i>		Sud de l' Inde
<i>Charaxes (Eriboea) solon cerynthus</i> Frühstorfer, 1914	<i>cerynthus</i> Frühstorfer, 1914			Sri Lanka
<i>Charaxes (Eriboea) solon raidhaka</i> Rhé-Philippe, 1908	<i>raidhaka</i> = <i>Charaxes raidhaka</i>	<i>Rhé-Philippe, 1908</i>		frontière entre Sikkim Inde et Bhoutan
<i>Charaxes (Eriboea) solon sulphureus</i> (Rothschild, 1900)	<i>sulphureus</i> = <i>Charaxes fabius sulphureus</i> = <i>Charaxes fabius cunctator</i> = <i>Charaxes solon cunctator</i>	<i>(Rothschild, 1900)</i>		Assam Inde à Myanmar , Nord et centre de la Thaïlande, Laos , Cambodge , Vietnam
<i>Charaxes (Eriboea) solon echo</i> (Butler, 1867)	<i>echo</i> = <i>Charaxes echo</i> = <i>Charaxes fabius echo</i>	<i>(Butler, 1867)</i>		Malaisie, Singapour, Borneo? Indonésie?
<i>Charaxes (Eriboea) solon sumatranaus</i> Rothschild, 1898	<i>sumatranaus</i> = <i>Charaxes fabius sumatranaus</i>	<i>Rothschild, 1898</i>		Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon orchomenus</i> Frühstorfer, 1914	<i>orchomenus</i> Frühstorfer, 1914			Balabac, Calamian, Palawan Philippines
<i>Charaxes (Eriboea) solon catalus</i> Frühstorfer, 1914	<i>catalus</i> Frühstorfer, 1914			Siao, Kep. Sanghihe, Kep. Talaud Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon tindonganii</i> Schröder & Treadaway, 1989	<i>tindonganii</i> Schröder & Treadaway, 1989			Sanga Sanga, Sibutu, Tawi-tawi Philippines
<i>Charaxes (Eriboea) solon shoghun</i> Tsukada, 1991	<i>shoghun</i> Tsukada, 1991			Bohol, Dinagat, Leyte, Mindanao, Panon, Samar Philippines
<i>Charaxes (Eriboea) solon mangolianus</i> Rothschild, 1900	<i>mangolianus</i> = <i>Charaxes fabius mangolianus</i>	<i>Rothschild, 1900</i>		Mangole, Sanana Kep. Sula Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon hannibal</i> (Butler, 1869)	<i>hannibal</i> = <i>Charaxes fabius hannibal</i> = <i>Charaxes fabius hannibal</i>	<i>(Butler, 1869)</i>		Nord du Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon jordanii</i> Frühstorfer, 1914	<i>jordanii</i> Frühstorfer, 1914			Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon brevis</i> Tsukada, 1991	<i>brevis</i> Tsukada, 1991			Buton Island Indonésie
<i>Charaxes (Eriboea) solon iliona</i> Tsukada, 1991	<i>ilonia</i> Tsukada, 1991			Peleng, Kep. Banggai Indonésie
Groupe des jahlusa				
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa jahlusa</i> (Trimen, 1862)	<i>jahlusa</i> = <i>Nymphalis jahlusa</i> = <i>Charaxes jahlusa</i>	<i>(Trimen, 1862)</i> Pnc: <i>Pappea capensis</i> , <i>Grewia</i>	Toute l'année	Eastern Cape Province, Western Cape Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa argynnides</i> Westwood, 1864	<i>argynnides</i> = <i>Charaxes argynnides</i>	<i>Westwood, 1864</i> Pnc: <i>Pappea capensis</i> , <i>Haplocoelum foliosum</i> , <i>Dalbergia melanoxylon</i> , <i>Lecanodiscus fraxinifolus</i>		Sud de l' Angola , Lomani, Lualaba, Shaba, Tanganya République démocratique du Congo, Sud de la Tanzanie , Malawi , Zambie , Mozambique , Nord et est du Zimbabwe, Nord du Botswana, KwaZulu-Natal Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa galanensis</i> Carpenter, 1937	<i>galanensis</i> Carpenter, 1937			Salakia, Ganale River Sud-ouest de l' Ethiopie , Soudan du Sud , Nord de l' Ouganda , Nord-ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa kenyensis</i> Joicey & Talbot, 1925	<i>kenyensis</i> = <i>Charaxes jahlusa f. pallene</i>	<i>Joicey & Talbot, 1925</i> Pnc: <i>Haplocoelum foliosum</i>		Côte du Kenya , de la Tanzanie et Somalie
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa kigomaensis</i> van Someren, 1975	<i>kigomaensis</i> = <i>Charaxes jahlusa kigoma</i>	<i>van Someren, 1975</i>		Kigoma, Mukuyu River est du Lac Tanganyika Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa rex</i> Henning, 1978	<i>rex</i> Henning, 1978	<i>Pnc: Pappea capensis</i>		Limpopo Province, Mpumalanga, North West Province, Gauteng Afrique du Sud, Sud du Zimbabwe, Sud-est du Bostwana
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa rwandensis</i> Plantrou, 1976	<i>rwandensis</i> Plantrou, 1976			Karama Bugesera Ouest du Rwanda , Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa mafiae</i> Turlin & Lequeux, 1992	<i>mafiae</i> Turlin & Lequeux, 1992			Moraa Forest, Mafia island Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) jahlusa pallene</i> van Someren, 1974	<i>pallene</i> = <i>Charaxes jahlusa kenyensis f. pallene</i>	<i>van Someren, 1974</i>		Kebezi Kenya
Groupe des hildebrandti				
<i>Charaxes (Eriboea) hildebrandti hildebrandti</i> (Dewitz, 1879)	<i>hildebrandti</i> = <i>Nymphalis hildebrandti</i> = <i>Charaxes hildebrandti</i> = <i>Charaxes galba</i> = <i>Charaxes talagueae</i> = <i>Charaxes hildebrandti hildebrandti f. michelae</i>	<i>(Dewitz, 1879)</i> Pnc: <i>Dyboscia</i>	Toute l'année	Cross River loop Nigeria , Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Nord et centre de la République démocratique du Congo, Nord de l' Angola , Ouest de l' Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) hildebrandti gillesi</i> Plantrou, 1973	<i>gillesi</i> Plantrou, 1973			Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) hildebrandti katangensis</i> Talbot, 1928	<i>katangensis</i> Talbot, 1928			Est et sud de la République démocratique du Congo, Bwamba Valley Ouest de l' Ouganda , Nord-Ouest de la Zambie
Groupe des etesipe				
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe etesipe</i> (Godart, 1824)	<i>etesipe</i> = <i>Nymphalis etesipe</i> = <i>Charaxes etesipe</i> = <i>Nymphalis etheta</i> = <i>Charaxes etesipe f. caeruleotincta</i> = <i>Charaxes etesipe estesipe f. castoroides</i>	<i>(Godart, 1824)</i> Pnc: <i>Ricinus communis</i> , <i>Phyllanthus sepialis</i> , <i>P. ovalifolius</i> , <i>Croton megalocarpus</i> , <i>Tragia benthamii</i> , <i>Celiba pentandra</i> , <i>Entada purpurea</i> , <i>E. abyssinica</i> , <i>E. rheedei</i> , <i>E. scandens</i> , <i>Alzelia quanzensis</i> , <i>A. africana</i> , <i>Cassia sp.</i> , <i>Dalbergia microphylla</i> , <i>D. nitida</i> , <i>Erythroxylum mannii</i> , <i>Margaritaria discodea</i> , <i>Securinega</i> , <i>Senna</i> , <i>Maesopsis emarginata</i>		Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria , Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Nord et centre de la République démocratique du Congo, Nord de l' Angola , République démocratique de l' Ouganda , République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sud Tchad, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Nord-Ouest du Kenya, Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe abyssinicus</i> Rothschild & Jordan, 1900	<i>abyssinicus</i> Rothschild & Jordan, 1900		Toute l'année	Hauts pays de l'Ouest du Rift Ethiopie

<i>Charaxes (Eriboea) etesipe gordoni</i> van Someren, 1935	<i>gordoni</i> van Someren, 1935	Pnc: <i>Phyllanthus sepialis</i>	Versant nord-est du Mont Kenya, Njombeni Hills Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe hercules</i> Turlin & Lequeux, 2002	<i>hercules</i> Turlin & Lequeux, 2002		Buvuma Island, Lac Victoria Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe patrizii</i> Storace, 1949	<i>patrizii</i> Storace, 1949		Oltregruba Somalie
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe pemba</i> van Someren, 1966	<i>pemba</i> van Someren, 1966		Ngezi Forest Reserve, île de Pemba Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe shaba</i> Berger, 1981	<i>shaba</i> Berger, 1981		Lualaba République démocratique du Congo, Mpanda, Kigoma Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) etesipe tavetensis</i> Rothschild, 1894	<i>tavetensis</i> Rothschild, 1894 = <i>Charaxes tavetensis</i>	Pnc: <i>Entada pursaetha</i> , <i>E. abyssinica</i> , <i>Azelia quanzensis</i> , <i>Securidaca longipedunculata</i>	Limpopo Province, KwaZulu-Natal Nord de l'Afrique du Sud, Swaziland, Est du Zimbabwe, Sud du Malawi, Beira Mozambique , Ouest du Kilimandjaro, Est de Pare Mts., Taveta forest, Teita Hills, forêts côtières Kenya, Côte de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) penricei penricei</i> Rothschild, 1900	<i>penricei</i> = <i>Charaxes penricei</i> = <i>Charaxes peculiaris</i> = <i>Charaxes penricei f. ab. flavus</i> = <i>Charaxes penricei penricei ab. paraperpillus</i>	Rothschild, 1900	Pnc: <i>Securidaca longipe</i> Toute l'année Est de l'Angola, Lomani, Lualaba République démocratique du Congo, Zambie, Nord du lac Malawi, Malawi, Sud de la Tanzanie , Est du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) penricei dealbata</i> Joicey & Talbot, 1922	<i>dealbata</i> = <i>Charaxes penricei f. dealbata</i>	Joicey & Talbot, 1922	Cabinda, Pungo Andongo Nord-Ouest de l'Angola, République du Congo, Ouest de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) penricei tanganyikae</i> van Someren, 1966	<i>tanganyikae</i> = <i>Charaxes penricei tanganyikae f. caerulescens</i>	van Someren, 1966	Rive est et sud du lac Tanganyika, Kigoma, Mihumo, Mpanda, Biharamulo, Geita, Mwanza Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) cacuthis</i> Hewitson, 1863	<i>cacuthis</i> = <i>Charaxes antanala</i> = <i>Charaxes etesipe cacuthis</i>	Hewitson, 1863	Pnc: <i>Annona senegalensis</i> Toute l'année Madagascar
<i>Charaxes (Eriboea) paradoxo</i> Lathy, 1926	<i>paradoxa</i> = <i>Charaxes etesipe paradoxa</i>	Lathy, 1926	Pnc: <i>Phyllanthus sp.</i> Grand Comore îles Comores
<i>Charaxes (Eriboea) achaemenes achaemenes</i> C. & R. Felder, 1867	<i>achaemenes</i> = <i>Charaxes achaemenes</i> = <i>Charaxes achaemenes fasciatus</i> = <i>Charaxes achaemenes f. fasciatus</i> = <i>Charaxes achaemenes var. fasciatus</i> = <i>Charaxes achaemenes achaemenes ab. glaucomaculata</i> = <i>Charaxes achaemenes achaemenes f. subazurea</i> = <i>Charaxes achaemenes</i> = <i>Charaxes achaemenes achaemenes</i>	C. & R. Felder, 1867	Pnc: <i>Bauhinia</i> , <i>Pterocarpus rotundifolius</i> , <i>P. angolensis</i> , <i>P. erinaceus</i> , <i>P. lucens</i> , <i>Xanthocercis zambesica</i> , <i>Dalbergia boehmii</i> , <i>D. lactea</i> , <i>D. nitidula</i> , <i>Diospyros mespiliformis</i> , <i>Pithecellobium thonningii</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i> Limpopo Province, Mpumalanga, North West Province, Gauteng, KwaZulu-Natal Nord de l'Afrique du Sud, Swaziland, Est de la Namibie, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Sud-Est de l'Angola, Zambie, Malawi, Sud-Est de la République démocratique du Congo, Tanzanie, Est du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) achaemenes monticola</i> Joicey & Talbot, 1925	<i>monticola</i> = <i>Charaxes achaemenes f. f. monticola</i> = <i>Nymphalis iocaste</i> = <i>Charaxes iocaste</i> = <i>Charaxes locaste?</i> = <i>Charaxes achaemenes ab. minor</i> = <i>Charaxes achaemenes f. erythraea</i> = <i>Charaxes achaemenes monticola</i>	Joicey & Talbot, 1925	Toute l'année Nord du Nigeria, Nord du Cameroun, République centrafricaine, Iuri Nord de la République démocratique du Congo, Soudan, Soudan du Sud, Ouest de l'Ethiopie, Ouganda, Ouest du Rift Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) achaemenes atlantica</i> van Someren, 1970	<i>atlantica</i> = <i>Charaxes achaemenes atlantica</i>	van Someren, 1970	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin
<i>Charaxes (Eriboea) bwete</i> Basquin, 2012	<i>bwete</i> Basquin, 2012		Ngounié, Chailu Mountains Gabon
Groupe des anticlea			
<i>Charaxes (Eriboea) anticlea anticlea</i> (Drury, 1782)	<i>anticlea</i> = <i>Popilio anticlea</i> = <i>Popilio horatius</i>	(Drury, 1782)	Pnc: <i>Senegalia goetzei</i> , <i>S. brevispica</i> , <i>A. poetzi</i> , <i>Mezoneuron angolense</i> , <i>M. benhamianum</i> , <i>M. welwitschianum</i> , <i>Pterobolium</i> , Toute l'année Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) anticlea adusta</i> Rothschild, 1900	<i>adusta</i> = <i>Charaxes anticlea f. horatianus</i>	Rothschild, 1900	Kivu, Ituri République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) anticlea proadusta</i> van Someren, 1971	<i>proadusta</i> van Someren, 1971		Cross River loop Nigeria, Est du Cameroun, Gabon, Ouest de la République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Nord de l'Angola, Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) anticlea suna</i> van Someren, 1975	<i>suna</i> = <i>Charaxes anticlea reducta</i>	van Someren, 1975	Chepalungu forest, Mara, Kakamega Forest Sud-Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) anticlea mwera</i> Vingerhoedt & Bouyer, 1996	<i>mwera</i> Vingerhoedt & Bouyer, 1996		Kibomboma, Luina River, Mwera Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii baumannii</i> Rogenhöfer, 1891	<i>baumanni</i> = <i>Charaxes baumannii</i>	Rogenhöfer, 1891	Pnc: <i>Senegalia brevispica</i> , <i>Valchella seyal</i> , <i>Pterolobium stellatum</i> , <i>Caesalpinia decapetala</i> , Toute l'année Teita hills, Mt. Sagala, Shima Hills Sud-Est du Kenya, Pare Hills, Losoganeau Mtn., Nguru Mtns., Rubeho Mtns., Ngui Mtns. Nord-Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii bamponti</i> van Someren, 1974	<i>bamponti</i> van Someren, 1974		Mont Kulal Nord du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii bwamba</i> van Someren, 1971	<i>bwamba</i> van Someren, 1971		Kivu République démocratique du Congo, Bwamba Valley Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii didingensis</i> van Someren, 1971	<i>didingensis</i> van Someren, 1971		Dindinga Mts. Soudan du Sud, Karamoja Nord de l'Ouganda, Nord du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii granti</i> Turlin, 1988	<i>granti</i> Turlin, 1988		Pugu Hills, Uluguru Mts., Usambara Mts. Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii interposita</i> van Someren, 1971	<i>interposita</i> van Someren, 1971		Kitale, Elgon Ouest du Kenya, Rive ouest du lac Victoria, Est et Centre de l'Ouganda, Karagwe Extrême Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii selousi</i> Trimen, 1894	<i>selousi</i> Trimen, 1894	Pnc: <i>Senegalia brevispica</i> , <i>Pterolobium stellatum</i> , <i>Caesalpinia decapetala</i>	Sud et Est du Zimbabwe, Centre de la Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii tenuis</i> van Someren, 1971	<i>tenuis</i> van Someren, 1971	Pnc: <i>Senegalia brevispica</i> , <i>Valchella seyal</i>	République démocratique du Congo, Mbuzi Mtn., Chala, Wanzizi, Kampisa, Kigoma, Rondo Plateau Sud et ouest de la Tanzanie, Malawi, Nord et Est de la Zambie, Mozambique
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii whytei</i> Butler, 1893	<i>whytei</i> Butler, 1893		Malawi, Mozambique, Kungwe, Southern Highlands, Newala rive Est du lac Tanganyika Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) baumannii nyiro</i> Collins & Larsen, 1991	<i>nyiro</i> Collins & Larsen, 1991		Mt. Nyiro Nord du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) opinatus</i> Heron, 1909	<i>opinatus</i> = <i>Charaxes opinatus f. xanthia</i>	Heron, 1909	Pnc: <i>Caesalpinia sp.</i> Toute l'année Kivu République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi
<i>Charaxes (Eriboea) thysii</i> Capronnier, 1889	<i>thysii</i> Capronnier, 1889	Pnc: inconnue	Cameroun, Gabon, Tshopo, Tshuapa, Équateur, Lulua, Sankuru, Maniema Ouest de la République démocratique du Congo, Kelle district République du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) taverniersi</i> Berger, 1975	<i>taverniersi</i> = <i>Charaxes taverniersi taverniersi</i> = <i>Charaxes taverniersi evoei</i>	Berger, 1975	Pnc: inconnue II Mt. Kala Centre du Cameroun, Gabon, Kisangani, Mbondaké République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) blanda</i> Rothschild, 1897	<i>blanda</i> = <i>Charaxes blanda blanda</i> = <i>Charaxes blanda kenyae</i>	Rothschild, 1897	Forêts au Nord de Mombasa, Sekope-Arabuko forest, Ged, Kilifi Côte du Kenya, Côte du Sud-Est de la Tanzanie

Groupe des ethoecles					
<i>Charaxes (Eriboea) virilis virilis</i> Rothschild, 1900	<i>virilis virilis</i> = <i>Charaxes ethoecles f. virilis</i> = <i>Charaxes virilis</i> = <i>Charaxes virilis virilis f. blandini</i>	Rothschild, 1900	Pnc: <i>Griffonia simplicifolia</i> , <i>Adenanthera pavonina</i> , <i>Cathormion</i> , <i>Dalbergia</i> , <i>Entada</i> , <i>Tetrapleura</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Sud du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Centre de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) virilis lenis</i> Jordan, 1929	<i>lenis</i> = <i>Charaxes ethoecles m. f. lenis</i>	Jordan, 1929			Budongo Forest, Mabira Forest, Semuliki Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) chevroti</i> Collins & Larsen, 2005	<i>chevroti</i>	Collins & Larsen, 2005			Kafanchan, Kagoro Forest Nord du Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) catachrous</i> van Someren & Jackson, 1952	<i>catachrous</i> = <i>Charaxes ephrya ab. catachrous</i> = <i>Charaxes catachrous catachrous</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. catachrous</i> = <i>Charaxes catachrous</i>	van Someren & Jackson, 1952	Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année	Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie, Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) ethoecles ethoecles</i> (Cramer, [1777])	<i>ethoecles ethoecles</i> = <i>Papilio ethoecles</i> = <i>Nymphalis ethoecles</i> = <i>Charaxes alladinus</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. regalis</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. serilata</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. fulgens</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. ethoecles</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. alladinus</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. rosae</i> = <i>Charaxes hollandi</i> = <i>Nymphalis ephrya</i> = <i>Charaxes ephrya</i> = <i>Charaxes ethoecles f. ephrya</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. hollandi</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. ephrya</i>	(Cramer, [1777])	Pnc: <i>Scutia myrtina</i> , <i>Celtis drummondii</i> , <i>C. gomphophylla</i> , <i>Bandeiraea simplicifolia</i> , <i>Albizia gummiifera</i> , <i>Cathormion</i> , <i>Dalbergia</i> , <i>Entada</i> , <i>Griffonia simplicifolia</i>	Toute l'année	Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) ethoecles carpenteri</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>carpenteri</i> = <i>Charaxes ethoecles f. f. carpenteri</i> = <i>Charaxes ethoecles carpenteri f. f. carpenteri</i> = <i>Charaxes ethoecles carpenteri m. f. carpenteri</i> = <i>Charaxes ethoecles carpenteri f. f. pallidimacula</i> = <i>Charaxes ethoecles carpenteri m. f. catachrous</i>	van Someren & Jackson, 1957			Sud-ouest du Congo, Centre et est de la République démocratique du Congo, Nord de la Zambie, Ouganda, Soudan du Sud, Sud-ouest de l'Ethiopie, Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) ethoecles evansi</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>evansi</i> = <i>Charaxes ethoecles f. f. evansi</i> = <i>Charaxes ethoecles evansi f. f. conjuncta</i>	van Someren & Jackson, 1957			Kitale, Mt. Elgon, Trans Nzoia, Nandi, Lumbwa, Londiani, Mau, Cherangani, Ravine, Tambach Ouest du Rift Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) ethoecles silvestris</i> Turlin, 2011	<i>silvestris</i> = <i>Charaxes ethoecles biocellata</i>	Turlin, 2011			Lukolola, Equateur République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) ochracea</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>ochracea</i> = <i>Charaxes ethoecles ochracea</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles m. f. violacea</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. ochracea</i> = <i>Charaxes ethoecles ethoecles f. f. orangina</i> = <i>Charaxes ethoecles ochracea f. f. ochracea</i> = <i>Charaxes ethoecles ochracea f. f. serilata</i> = <i>Charaxes ochracea f. alladinus</i> = <i>Charaxes ochracea f. protoseriata</i>	van Someren & Jackson, 1957			Cross River loop Nigeria, Sud du Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Angola?
<i>Charaxes (Eriboea) basquinii</i> Vingerhoedt & Faravel, 2009	<i>basquinii</i> Vingerhoedt & Faravel, 2009				Kitomba Gabon
<i>Charaxes (Eriboea) plantroui</i> Minig, 1975	<i>plantroui</i> = <i>Charaxes plantroui f. f. simoneae</i>	Minig, 1975	Pnc: <i>Albizia zygia</i> , <i>A. adianthifolia</i> , <i>Afzelia africana</i> , <i>Griffonia simplicifolia</i> , <i>Andira inermis</i> , <i>Dalbergia saxatilis</i>	Toute l'année	Est de la Guinée, Sierra Leone, Nord et centre de la Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) angelae</i> Minig, 1975	<i>angelae</i> Minig, 1975		Pnc: inconnue	Toute l'année	Sierra Leone?, Banco Forest Côte d'Ivoire, Atewa range Ghana
<i>Charaxes (Eriboea) mccleeryi</i> mccleeryi van Someren, 1972	<i>mccleeryi mccleeryi</i> = <i>Charaxes macleeryi</i> 1972	van Someren, 1972	Pnc: <i>Albizia gummiifera</i>	Toute l'année	Bunduki Hill, Uluguru Mtns. Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) mccleeryi</i> iringae Kielland, 1990	<i>iringae</i> Kielland, 1990				Iringa, Mwanahana Forest Centre de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) chunguensis</i> White & Grant, 1986	<i>chunguensis</i> White & Grant, 1986		Pnc: <i>Albizia gummiifera</i>		Chugu Mountain, Rubeho Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) dreuxi</i> Bouche & Minig, 1977	<i>drexui</i> Bouche & Minig, 1977		Pnc: inconnue	Toute l'année	Nimba Mtns., Guinée, Danane, Abengourou, Banco Forest, Bossoumaté Côte d'Ivoire
<i>Charaxes (Eriboea) petersii</i> van Someren, 1969	<i>petersii</i> van Someren, 1969		Pnc: inconnue	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana
<i>Charaxes (Eriboea) grahamiei</i> van Someren, 1969	<i>grahamiei</i> = <i>Charaxes grahamiei f. f. lacteata</i>	van Someren, 1969	Pnc: inconnue	Toute l'année	Kigoma district, Kungwe Mtn, Mpanda district Rive est du Lac Tanganyika Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) bocquetii</i> bocquetii Minig, 1975	<i>bocquetii bocquetii</i> = <i>Charaxes bocquetii</i> = <i>Charaxes bocquetii f. f. alladinoides</i> = <i>Charaxes bocquetii bocquetii f. f. aurantimacula</i> = <i>Charaxes bocquetii bocquetii f. f. ethoecles</i>	Minig, 1975	Pnc: inconnue	Toute l'année	Nimba Guinée, Sierra Leone, Abengourou, Banco Côte d'Ivoire, Ghana
<i>Charaxes (Eriboea) bocquetii</i> oubanguiensis Minig, 1975	<i>oubanguiensis</i> Minig, 1975				Nigeria?, Gabon, Bangui République centrafricaine
<i>Charaxes (Eriboea) marieps</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>marieps</i> van Someren & Jackson, 1957		Pnc: <i>Ochna arborea</i> , <i>O. holsti</i> , <i>O. natalica</i> , <i>O. serrulata</i>	X-V	Forêts montagnardes de l'est du Transvaal, Mpumalanga Afrique du Sud
<i>Charaxes (Eriboea) karkloof</i> karkloof van Someren & Jackson, 1957	<i>karkloof</i> = <i>Charaxes karkloof</i> = <i>Charaxes karkloof capensis</i>	van Someren & Jackson, 1957	Pnc: <i>Ochna arborea</i> , <i>O. natalitia</i> , <i>O. serrulata</i>	X-V	KwaZulu-Natal, Eastern Cape Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Eriboea) karkloof</i> trimeni Rydon, 1994	<i>trimeni</i> Rydon, 1994		Pnc: <i>Ochna arborea</i> , <i>O. natalitia</i>	II-VI	Western Cape Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Eriboea) pondoensis</i> van Someren, 1967	<i>pondoensis</i> = <i>Charaxes ethalon pondoensis</i>	van Someren, 1967	Pnc: <i>Milletia grandis</i> , <i>Philenoptera sutherlandi</i>	Toute l'année	Forêts côtières du KwaZulu-Natal et Eastern Cape province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Eriboea) alpinus</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>alpinus</i> = <i>Charaxes ethalon alpinus</i> = <i>Charaxes alpinus alpinus</i>	van Someren & Jackson, 1957	Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i>	Toute l'année	Vumba Mountains Bordure est du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) nyikensis</i> van Someren, 1966	<i>nyikensis</i> = <i>Charaxes alpinus nyikensis</i>	van Someren, 1966	Pnc: <i>Albizia gummiifera</i> , <i>Dalbergia lactea</i>	Toute l'année	Nyika Plateau, Mugesse forest Nord du Malawi, Nyika, Mafinga Mtns., Makutu Mtns. Est de la Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) margaretae</i> Rydon, 1980	<i>margaretae</i> Rydon, 1980		Pnc: <i>Albizia gummiifera</i> , <i>Agelaea pentagyna</i> , <i>Dalbergia lactea</i>	Toute l'année	Mt Milane, Rungwe Mountain, Nord du lac Malawi Malawi, Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique, Est de la Zambie?, Sud-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) congdoni</i> Collins, 1989	<i>congdoni</i> Collins, 1989		Pnc: <i>Albizia gummiifera</i>	Toute l'année	Montagnes de Mufindi, Iringa Mwanahana Tanzanie, Bundali Hills Malawi
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion</i> ethalion Boisduval, 1847	<i>ethalion</i> = <i>Charaxes ethalion</i> = <i>Nymphaeis ethalion</i> = <i>Charaxes rosea</i> = <i>Charaxes ethalion f. f. synmertoni</i> = <i>Charaxes ethalion ethalion f. f. aurantimacula</i> = <i>Charaxes ethalion ethalion f. f. ethalion</i> = <i>Charaxes ethalion ethalion f. f. swynnertonii</i> = <i>Charaxes ethalion f. f. rosae</i>	Boisduval, 1847	Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>Senegalia ataxacantha</i> , <i>Parkia filcoidea</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Peltaphorom africanum</i> , <i>Dichrostachys cinerea</i> , <i>Scuta buxifolia</i> , <i>Brachystegia microphylla</i> , <i>Dalbergia lactea</i> , <i>Entada abyssinica</i> , <i>Maytenus</i>	Toute l'année	Limpopo Province, Mpumalanga, KwaZulu-Natal Afrique du Sud, Swaziland, Mozambique, Est du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion</i> binghami Henning, 1982	<i>binghami</i> Henning, 1982		Pnc: <i>Peltaphorom africanum</i> , <i>Vachellia kirki</i> , <i>Albizia coraria</i> , <i>Amblygonocarpus andongensis</i> , <i>Dichrostachys cinerea</i>		Mana Pools, confluence Zambèze et Save river Nord du Zimbabwe, Mumwazi, Mufulira, Ndola, Chisamba, Choma, Lusaka, Victoria Falls Sud de la Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion</i> fisheri Henning, 1982	<i>fisheri</i> Henning, 1982		Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>Cathormion altissimum</i> , <i>Mimosa pigra</i> , <i>Parkia biglobosa</i> , <i>Pseudoprosopis fisheri</i>		Keso Falls, Mbala, Lumangwe Falls, Lunzu Falls, Nkamba Bay, Sumbu Sud du lac Tanganyika Nord de la Zambie

<i>Charaxes (Eriboea) ethalion handmani</i> Henning, 1982	<i>handmani</i> = <i>Charaxes ethalion nyassana</i> f. <i>cithaeronoides</i> = <i>Charaxes ethalion nyassana</i> f. <i>suppressa</i> = <i>Charaxes ethalion nyassana</i> f. <i>imitans</i>	Henning, 1982	Pnc: <i>Albizia gummosa</i> , <i>Newtonia buchananii</i>	Mlanje District Sud du Malawi, Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique	
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion kitungulensis</i> Strand, 1911	<i>kitungulensis</i> = <i>Charaxes ethalion var. kitungulensis</i> = <i>Charaxes ethalion nyassana</i> = <i>Charaxes ethalion nyassana</i> f. <i>demaculata</i> = <i>Charaxes ethalion nyassicus</i>	Strand, 1911	Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>Cirrhostachys cinerea</i> , <i>Parria biglobosa</i> , <i>Scutia myrtina</i>	Kitungulu, Lindi, Rukwa bassin, Tukuyu Tanzanie, Lualaba, Shaba, Maniema République démocratique du Congo, Nkata Bay, Lugeri Stream Malawi	
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion kikuyuensis</i> van Someren, 1967	<i>kikuyuensis</i> van Someren, 1967	Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>Scutia myrtina</i>		Ngong, Nairobi, Kikuyu, Nyeri, Meru, Mt. Kenya Est de la Vallée du Rift Kenya	
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion littoralis</i> van Someren, 1967	<i>littoralis</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>ethalionoides</i>	van Someren, 1967	Pnc: <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>A. gummosa</i> , <i>Dichrostachys cinerea</i> , <i>Newtonia buchananii</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Scutia myrtina</i>	Shimba Hills, Côte, Teita Hills, Voi, Kibwezi Est du Kenya, Dar-es-Salaam, Morogoro, Arusha, Taveta, Mikumi, Rubeho Mts., Nguru Mts., Nguru Mts., Kilimanjaro, Moshi Est de la Mont Marsabit Nord du Kenya	
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion marsabitensis</i> van Someren, 1967	<i>marsabitensis</i> = <i>Charaxes ethalion marsabitensis</i> f. <i>f. swynnertonii</i>	van Someren, 1967		Lac Mweru Est de la République démocratique du Congo, Kikagati, Kapera River Sud-ouest de l'Ouganda, Chepalungu, Mara Sud-ouest du Kenya, Mpanda, Kungwe, Kigoma rive est du Lac Tanganyika Tanzanie	
<i>Charaxes (Eriboea) ethalion nyanzae</i> van Someren, 1967	<i>nyanzae</i> = <i>Charaxes ethalion f. howardi</i>	van Someren, 1967			
<i>Charaxes (Eriboea) baileyi</i> van Someren, 1958	<i>baileyi</i> = <i>Charaxes baileyi</i> f. <i>pseudocarpenteri</i>	van Someren, 1958	Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année	Viso Gap, Rongai, Eldama Ravine, Narok, Kakamega Forest, versant est du Mt. Elgon Ouest du Rift Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) galawadiwosi</i> Plantrou & Rougeot, 1979	<i>galawadiwosi</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>genovaeae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>alena</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>nathaliaeae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>caroliniae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>florae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>genetiae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>shoayeeae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>stephaniae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>jackieae</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>katema</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>lkissa</i> = <i>Charaxes galawadiwosi</i> f. <i>polychroma</i>	Plantrou & Rougeot, 1979	Pnc: <i>Albizia sp.</i>	Toute l'année	Arba-Minch, Godare River, Dila Ethiopie
<i>Charaxes (Eriboea) turlini</i> Minig & Plantrou, 1978	<i>turlini</i> = <i>Charaxes turlini</i> f. <i>adeliniae</i> = <i>Charaxes turlini</i> f. <i>isabellae</i> = <i>Charaxes turlini</i> f. <i>giseleae</i> = <i>Charaxes turlini</i> f. <i>toklinae</i>	Minig & Plantrou, 1978	Pnc: inconnue	Toute l'année	Karama Burgesera Sud de Kigali Rwanda, Rumanya Game Reserve, Kere Hill, Biharamulo District Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) mafuga</i> van Someren, 1969	<i>mafuga</i> = <i>Charaxes mafuga</i> f. <i>vetuloides</i> = <i>Charaxes mafuga</i> f. <i>incongrua</i> = <i>Charaxes mafuga</i> f. <i>venusta</i>	van Someren, 1969	Pnc: <i>Albizia gummifera</i>	Toute l'année	Rutenga-Mafuga Forest, Kigezi County Sud-ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi
<i>Charaxes (Eriboea) chepalungu</i> van Someren, 1969	<i>chepalungu</i> = <i>Charaxes chepalunga</i>	van Someren, 1969	Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année	Chepalungu forest, Sotik, Mara River Sud-ouest du Kenya, Plaines du Serengeti Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) cedreatis</i> Hewitson, 1874	<i>cedreatis</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>lutacea</i> = <i>Charaxes dewitzi</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>vetula</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>protocedreatis</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>inexpectata</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>hetuini</i> = <i>Charaxes ethioecles</i> <i>cedreatis</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>f. cedreatis</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>dewitzi</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>cedreatis</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>protocedreatis</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>vetula</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> <i>vetula</i>	Hewitson, 1874	Pnc: <i>Albizia brownii</i> , <i>A. grandibracteata</i> , <i>A. zygia</i> , <i>Griffonia simplicifolia</i> , <i>Dalbergia lactea</i> , <i>Annona senegalensis</i> , <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et Sud du Nigeria, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun, République du Congo, Nord de l'Angola, République centrafricaine, Nord-ouest de la Zambie, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Ouganda, Ouest de la Tanzanie, Sud-ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) chintechi</i> van Someren, 1975	<i>chintechi</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> m. f. <i>cylindrica</i> = <i>Charaxes manica</i> f. <i>chintechi</i> = <i>Charaxes manica</i> f. <i>protomanica</i> = <i>Charaxes pseudomanica</i> = <i>Charaxes protomanica</i> = <i>Charaxes chintechi</i> = <i>Charaxes chintechi</i> f. <i>oriens</i> = <i>Charaxes chintechi</i> f. <i>ochreopicta</i> = <i>Charaxes chintechi</i> f. <i>chintechi</i> = <i>Charaxes chintechi</i> f. <i>psudomanica</i> = <i>Charaxes chintechi</i> f. <i>protomanica</i>	van Someren, 1975	Pnc: <i>Brachystegia boehmi</i> , <i>B. spiciformis</i> , <i>Dalbergia lactea</i>	Toute l'année	Sud-ouest de la Tanzanie, Chintechi Lac Malawi Nord du Malawi, Est de la Zambie, Sud du Mozambique
<i>Charaxes (Eriboea) chintechi pseudophaeus</i> van Someren, 1975	<i>pseudophaeus</i> = <i>Charaxes pseudophaeus</i> = <i>Charaxes manica</i> f. <i>f. pseudophaeus</i>	van Someren, 1975	Pnc: <i>Brachystegia spiciformis</i>	Toute l'année	Beira, Dondo Forest, Amatangas, Maronga Forest, Inchope, Xiluvu, Cidade de Chimolo, Buzi River Mozambique, Mutare Est du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) manica manica</i> Trimen, 1894	<i>manica</i> <i>manica</i> = <i>Charaxes manica</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>manica</i>	Trimen, 1894	Pnc: <i>Albizia antunesiana</i> , <i>Dalbergia nyasae</i>	Toute l'année	Mineni Valley, Lusika River, Laurenville road Zambie, Est et zones frontalier au Mozambique Zimbabwe, Mt. Hayo Mozambique
<i>Charaxes (Eriboea) manica chityi</i> Rydon, 1980	<i>chityi</i> = <i>Charaxes chityi</i> = <i>Charaxes chityi</i> f. <i>helgae</i>	Rydon, 1980	Pnc: <i>Albizia antunesiana</i> , <i>Brachystegia boehmi</i> , <i>B. spiciformis</i> , <i>Dalbergia lactea</i>	Toute l'année	Harare Plateau Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) dewitzi</i> Butler, 1895	<i>dewitzi</i> = <i>Charaxes cedreatis</i> f. <i>pseudosmaragdalis</i> = <i>Charaxes manica</i> subribidis f. <i>atribasis</i> = <i>Charaxes manica</i> subribidis f. <i>aubergeri</i> = <i>Charaxes manica</i> subribidis = <i>Charaxes manica</i> subribidis f. <i>sorianoi</i>	Butler, 1895	Pnc: inconnue	Toute l'année	Ekouyi, Bateke Plateau Gabon, Brazzaville Sud de la République du Congo, Cataractes, Kinshasa, Kasai, Lualaba, Lomami, Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Eriboea) howarthi</i> Minig, 1976	<i>howarthi</i> = <i>Charaxes farrelli</i>	Minig, 1976	Pnc: <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Albizia antunesiana</i>	Toute l'année	Nord de l'Angola, Nord de la Zambie, Shaba province Sud de la République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) fulgorata</i> Aurivillius, [1889]	<i>fulgorata</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>lunigera</i> = <i>Charaxes fulgorata</i> f. <i>mina</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> m. f. <i>fulgorata</i>	Aurivillius, [1889]	Pnc: <i>Amblygonocarpus andongensis</i> , <i>Erythrophleum africanum</i>	Toute l'année	Nord de l'Angola, Lualaba, Lomami République démocratique du Congo, Zambie, Nord-ouest du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) phaeus</i> Hewitson, 1877	<i>phaeus</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>corydoni</i> = <i>Charaxes ethioecles</i> f. <i>imitatrix</i> = <i>Charaxes viola phaeus</i> f. <i>phaeus</i> = <i>Charaxes ethioecles ethioecles</i> f. <i>phaeus</i> = <i>Charaxes viola phaeus</i> f. <i>corydoni</i> = <i>Charaxes viola phaeus</i>	Hewitson, 1877	Pnc: <i>Amblygonocarpus andongensis</i> , <i>Erythrophleum africanum</i> , <i>S. goetzei</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Vachellia amythethophylla</i>	Toute l'année, surtout III-V	Swaziland, Limpopo Province, Mpumalanga, North West Province, KwaZulu-Natal Afrique du Sud, Nord et est du Botswana, Sud du Mozambique, Zimbabwe, Est de la Zambie, Malawi, Ouest du Lac Victoria Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) fionae</i> Henning, 1977	<i>fionae</i> Henning, 1977		Pnc: <i>Vachellia amythethophylla</i> , <i>Dalbergia boehmi</i> , <i>Entada abyssinica</i>	Toute l'année, surtout V-VII	Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique, Karonga-Chipata road, Mt. Mulanje Malawi, Centre, sud et est de la Zambie, Ouest de la Tanzanie, Kisii area, Kavirondo sud Extrême sud-ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) variata</i> van Someren, 1969	<i>variata</i> = <i>Charaxes viola variata</i> = <i>Charaxes viola variata</i> f. <i>tricolor</i> = <i>Charaxes variata</i> f. <i>variata</i> = <i>Charaxes viola variata</i> f. <i>rosella</i> = <i>Charaxes viola variata</i> f. <i>cotterelli</i> = <i>Charaxes variata</i> f. <i>rosellina</i>	van Someren, 1969	Pnc: <i>Cryptosepalum exfoliatum</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>B. taxifolia</i> , <i>Dichrostachys cinerea</i>	Toute l'année	Mwinilunga, Kabompo, Mwinilunga, Kasangazhi, Kaoma, Mankoya, Chiwoma Nord-ouest et ouest de la Zambie

<i>Charaxes (Eriboea) diversiforma</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>diversiforma</i> = <i>Charaxes viola diversiforma</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. albimacula</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. ochremaculata</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. diversiforma</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. purpurea</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. viridicaerulea</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. caeruleocincta</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. abocaerulea</i> = <i>Charaxes viola diversiforma f. f. cupropurpurea</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. primitiva</i> = <i>Charaxes viola loandae</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. basiviridis</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. violitincta</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. vansonoides</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. protokirki</i> = <i>Charaxes viola loandae f. f. instabilis</i> = <i>Charaxes diversiforma f. subkaterina</i>	van Someren & Jackson, 1957	Pnc: <i>Acacia amythethophylla</i> , <i>Amblygonocarpus andongensis</i>	Toute l'année	Lomami, Lualaba, Shaba République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Zambie, Dundo, Loanda Nord-ouest de l'Angola
<i>Charaxes (Eriboea) williami</i> Henning, 2002	<i>williami</i> Henning, 2002		Pnc: <i>Vachellia amythethophylla</i>		Chiwoma, Kamapanda, Lac Kashiba, Mpungwe, Chingola, Chisamabwa, Lunza Falls, Mbala Zambie
<i>Charaxes (Eriboea) viola</i> Butler, 1865	<i>viola</i> = <i>Charaxes viola</i> = <i>Charaxes chiron</i> = <i>Charaxes ethoeoles viola</i>	Butler, 1865	Pnc: <i>Vachellia amythethophylla</i> , <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>A. coriaria</i> , <i>A. gummifera</i> , <i>Entada abyssinica</i> , <i>E. gigas</i> , <i>E. africana</i> , <i>Senegalia mellifera</i>	Toute l'année	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest et Nord du Nigeria, Bas pays du Cameroun, Lac Tchad?
<i>Charaxes (Eriboea) viola picta</i> van Someren & Jackson, 1952	<i>picta</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles m. f. picta</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles f. f. vansomereni</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. indiv. illuminata</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. indiv. splendens</i> = <i>Charaxes viola picta f. f. vansomereni</i>		van Someren & Jackson, 1952		Obudu Plateau Est du Nigeria, Montagne du Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, Nord-est de la République démocratique du Congo, Nord de l'Ouganda, Soudan du Sud, Nord-ouest et ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) chanleri</i> Holland, 1896	<i>chanleri</i> = <i>Charaxes ephrya</i> var. <i>phaeacus</i> = <i>Charaxes ethoeoles m. f. chanleri</i> = <i>Charaxes viola chanleri</i>	Holland, 1896	Pnc: inconnue	Toute l'année	Nord du centre et Nord-est du Kenya, Sud de l'Ethiopie, Sud de la Somalie
<i>Charaxes (Eriboea) kirki</i> Kirki Butler, 1881	<i>kirki</i> = <i>Charaxes kirki</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. f. rogersi</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles f. f. albfascia</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles f. f. handari</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles f. f. kirki</i> = <i>Charaxes viola kirki f. f. kirki</i> = <i>Charaxes kirki kirki f. f. albfascia</i> = <i>Charaxes kirki kirki f. f. rogersi</i> = <i>Charaxes kirki kirki f. f. handari</i> = <i>Charaxes viola kirki</i>	Butler, 1881	Pnc: <i>Senegalia caffra</i> , <i>S. mellifera</i> , <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>A. coriaria</i> , <i>A. gummifera</i> , <i>A. schimperiana</i> , <i>Entada abyssinica</i> , <i>E. leptostachys</i> , <i>E. africana</i> , <i>E. gigas</i> , <i>E. phaseoloides</i> , <i>Tamarindus indica</i>	Toute l'année	Nord, centre et est de la Tanzanie, Ukambani, Masai country, Kikuyu, Nairobi, Fort Hall, Sagana, Nyeri et Côte Est du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) kirki daria</i> Rothschild, 1903	<i>daria</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeole f. f. daria</i> = <i>Charaxes daria</i> = <i>Charaxes viola daria</i>	Rothschild, 1903			Jabalo, Gugura Est du Rift Ethiopie
<i>Charaxes (Eriboea) kirki suk</i> Carpenter & Jackson, 1950	<i>suk</i> = <i>Charaxes ethoeoles suk</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. f. kirkoides</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. f. achaemenesopsis</i> = <i>Charaxes ethoeoles f. f. intermedia</i> = <i>Charaxes viola suk</i>	Carpenter & Jackson, 1950			Ouest du Lac Rudolf centre et nord de l'Ouganda, Nord-ouest et centre du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) figini</i> van Someren, 1969	<i>figini</i> = <i>Charaxes viola figini</i> = <i>Charaxes ethoeoles m. f. figini</i> = <i>Charaxes figini</i>	van Someren, 1969	Pnc: inconnue		Sett, El Eghin Ouest de l'Erythrée
<i>Charaxes (Eriboea) larseni</i> Rydon, 1982	<i>larseni</i> Rydon, 1982		Pnc: inconnue	Toute l'année, surtout V	Jambo area, Nanji Sud-ouest de l'Ethiopie
<i>Charaxes (Eriboea) bernstorffii</i> Rydon, 1982	<i>bernstorffii</i> = <i>Charaxes berstorffii f. semialba</i>	Rydon, 1982	Pnc: inconnue		Jabal Bura, Sug as Sabt, Hajja, Wadi Sharas, Tubah Road Yémen
<i>Charaxes (Eriboea) vansonii</i> van Someren, 1975	<i>vansonii</i> = <i>Charaxes viola phaeus f. f. vansonii</i>	van Someren, 1975	Pnc: <i>Peltophorum africanum</i>	Toute l'année, surtout III-V	Limpopo Province, Mpumalanga, Non West Province, Gauteng, KwaZulu-Natal Afrique du Sud, Swaziland, Est du Botswana, Sud du Zimbabwe
<i>Charaxes (Eriboea) brainei</i> van Son, 1966	<i>brainei</i> = <i>Charaxes viola brainei</i> = <i>Charaxes prettejohni f. namibiae</i>	van Son, 1966	Pnc: <i>Peltophorum africanum</i>	X-VI, surtout III-IV	Kombat, Waterberg Plateau Park, Caprivi Nord-est de la Namibie, Sud de l'Angola, Okavango ouest Nord-ouest du Bostwana
<i>Charaxes (Eriboea) berkeleyi</i> berkeleyi van Someren & Jackson, 1957	<i>berkeleyi</i> = <i>Charaxes berkeleyi</i> = <i>Charaxes berkeleyi f. ngonga</i>	van Someren & Jackson, 1957	Pnc: <i>Albizia gummifera</i> , <i>Ochna holsti</i> , <i>O. insculpta</i> , <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année	Kikuyu Escarpment, Nairobi, Ngong, Visoi Gap, Eldama Ravine, Kapenguria, Mai Escarpment, Loita Hills, Namanga Centre et Nord du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) berkeleyi masaba</i> van Someren, 1969	<i>masaba</i> = <i>Charaxes masaba</i>	van Someren, 1969			Kapenguria versant est du Mt. Elgon Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) berkeleyi marci</i> Congdon & Collins, 1998	<i>marci</i> Congdon & Collins, 1998				Ouest du Mont Kilimandjaro Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) berkeleyi longido</i> Turlin & Lequeux, 2011	<i>longido</i> Turlin & Lequeux, 2011				Arusha, Mt. Longido, Mt. Kitumbeine Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) Aubyni</i> Aubyni van Someren & Jackson, 1952	<i>aubyni</i> = <i>Charaxes Aubyni</i> = <i>Charaxes ethoeoles ethoeoles f. f. Aubyni</i>	van Someren & Jackson, 1952	Pnc: <i>Albizia gummifera</i> , <i>A. adianthifolia</i> , <i>A. schimperiana</i>	Toute l'année	Teita Hills, Mbolo Hills, Sagala Hills Sud-est du Kenya, Usambara Mts, Mt. Kilimandjaro, Monduli, Uluguru Mts, Kwaraha Mts, Losoganeu Mtn, Pare Mts, Nguru Mts, Nguru Mts, Ugakura Mts, Rubeho Mts, Lac Manyara, Lindi, Aúani Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) Aubyni australis</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>australis</i> van Someren & Jackson, 1957				Uzungwa range, Mt. Rungwe, Kitesa Forest Sud et sud-central de la Tanzanie, Nyamakoma Mtn, Mt. Mulanje, Blantyre, Limbe, Zomba, Nyika Plateau, Zomba Mtn, Malawi, Mafinga Mtn, Nord-est de la Zambie, Njesi Plateau Mozambique
<i>Charaxes (Eriboea) Aubyni ecketti</i> van Someren & Jackson, 1957	<i>ecketti</i> = <i>Charaxes Aubyni ecketti f. f. ochreotincta</i>	van Someren & Jackson, 1957			Nairobi, Ngong area, Kikuyu, Aberdare, Mt. Kenya, Mau Escarpment, Solit, Mara River supérieur, Lower Imenti Forest Centre et Sud-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) sidamo</i> Plantrou & Rougeot, 1979	<i>sidamo</i> = <i>Charaxes Aubyni sidamo</i>	Plantrou & Rougeot, 1979	Pnc: inconnue	Toute l'année	Kebré-Mengist, Jimma, Kankati, Adola Sud et Nord-est de l'Ethiopie
<i>Charaxes (Eriboea) contrarius</i> contrarius Weymer, 1907	<i>contrarius</i> = <i>Charaxes ethoeoles var. contrarius</i> = <i>Charaxes ethoeoles m. f. subargentea</i> = <i>Charaxes contrarius f. conjugens</i> = <i>Charaxes contrarius tenebrosus</i> = <i>Charaxes catochrous contrarius</i> = <i>Charaxes contrarius f. f. contrarius</i> = <i>Charaxes contrarius f. f. roseae</i>	Weymer, 1907	Pnc: <i>Albizia gummifera</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i>	Toute l'année	Forêts côtières, Mundane Range à Sekoke-Arabuko forest, Rabai Hills à Shimba Hills Kenya, Usambara Mts, Ruga forest, Uluguru Mts., Nguru Mts., Nguru Mts., Kanga Mts., Kitonga Gorge, Morogoro, Amani Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) contrarius lukosi</i> Rydon, Congdon & Collins, 2007	<i>lukosi</i> Rydon, Congdon & Collins, 2007				Lukosi River Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) pembanus</i> Jordan, 1925	<i>pembanus</i> = <i>Charaxes ethoeoles pembanus</i> Charaxes pembanus f. f. coelestissima	Jordan, 1925	Pnc: inconnue	Toute l'année	Île de Pemba Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) usambarae</i> usambarae van Someren & Jackson, 1952	<i>usambarae</i> = <i>Charaxes pembanus usambarae</i> = <i>Charaxes usambarae f. f. mariae</i> = <i>Charaxes usambarae f. f. collinsi</i>	van Someren & Jackson, 1952	Pnc: <i>Albizia zimmermannii</i> , <i>A. gummifera</i>	Toute l'année	Amani, Usambara range Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) usambarae maridadi</i> Collins, 1987	<i>maridadi</i> = <i>Charaxes usambarae maridadi f. pseudorosae</i> = <i>Charaxes usambarae maridadi f. bella</i>	Collins, 1987			Kwadiboma, Nguru Mtn., Mkombola, Nguru Mtn., Kanga Mtn. Nord-est de la Tanzanie

<i>Charaxes (Eriboea) martini martini</i> van Someren, 1966	<i>martini</i> = <i>Charaxes martini</i>	van Someren, 1966	Pnc: <i>Diospiros natalensis</i>	Toute l'année, surtout IX-IV	Mt. Mulanje Malawi
<i>Charaxes (Eriboea) martini helenae</i> Henning, 1982		<i>helenae</i> Henning, 1982	Pnc: <i>Diospiros natalensis</i>		Zomba Mtn. Malawi
<i>Charaxes (Eriboea) gallagheri</i> van Son, 1962	<i>gallagheri</i>	van Son, 1962	Pnc: <i>Diospyros nummularia</i>	XI-XII et II-IV	Centre et est du Zimbabwe, Kundalila Falls, Mpika Centre de la Zambe
<i>Charaxes (Eriboea) guderiana guderiana</i> (Dewitz, 1879)	<i>guderiana</i> = <i>Nymphaea guderiana</i> = <i>Charaxes guderiana</i> = <i>Charaxes pelias</i> var. <i>tanganyika</i> = <i>Charaxes guderiana</i> ab. <i>burtii</i> = <i>Charaxes guderiana</i> <i>guderiana</i>	(Dewitz, 1879)	Pnc: <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>B. boehmii</i> , <i>B. galucessens</i> , <i>B. longifolia</i> , <i>B. manga</i> , <i>B. microphylla</i> , <i>B. taxifolia</i> , <i>B. utilis</i> , <i>Jubernardia globiflora</i> , <i>J. paniculata</i> <i>Amblygonocarpus andongensis</i> , <i>Dalbergia lactea</i>		Limpopo Province Afrique du Sud, Nord-est de la Namibie, Angola, Zambie, Uele, Kivu, Sankuru, Luatala, Lomami, Shaba République démocratique du Congo, Rwanda, Zimbabwe, Nord-est du Botswana, Mozambique, Malawi, Sud et ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Eriboea) guderiana rabaensis</i> Poulton, 1929	<i>rabaensis</i> = <i>Charaxes guderiana rabaensis</i>	Poulton, 1929	Pnc: <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Dalbergia melanoxylon</i>		Rabai, Shimbai Hills, Sokoke à Ganda Côte du Kenya
<i>Charaxes (Eriboea) kheili kheili</i> Staudinger, 1896	<i>kheili</i> = <i>Charaxes bernardi</i> = <i>Charaxes kheili</i> f. <i>curvilinea</i> = <i>Charaxes kheili</i> f. <i>flavimacula</i> = <i>Charaxes kheili</i> f. <i>caeruleolinea</i>	Staudinger, 1896	Pnc: inconnue	Toute l'année	Njamjam, Bangui République centrafricaine, Zongha Nord- ouest de la République démocratique du Congo, Cameroun, Gabon
<i>Charaxes (Eriboea) kheili northcotti</i> Rothschild, 1899	<i>northcotti</i> = <i>Charaxes nortcotti</i>	Rothschild, 1899	Pnc: inconnue	Toute l'année	Guinée, Burkina Faso, Nord de la Côte d'Ivoire, Volta River, Kumasi Ghana, Vom, Gashaka-Gumti, Shaki, Kaduna Nigeria
<i>Charaxes (Eriboea) kheili madi</i> Turlin & Lequeux, 2010	<i>madi</i>	Turlin & Lequeux, 2010			Ouganda
<i>Charaxes (Eriboea) nyungwensis</i> Vingerhoedt & Vande weghe, 2011	<i>nyungwensis</i> = <i>Charaxes nyungwensis</i> f. <i>genetiae</i> = <i>Charaxes nyungwensis</i> f. <i>pseudomitans</i> = <i>Charaxes nyungwensis</i> f. <i>vetula</i>	Vingerhoedt & Vande weghe, 2011			Nyungwe National Park Rwanda, Burundi
<i>Euxanthe</i> Hübner, [1819]	Sous-genre : <i>Euxanthe</i> = <i>Godartia</i> = <i>Anthra</i> = <i>Hypomeleena</i> Hübner, [1819]				
	Groupe des <i>euxanthe</i>				
<i>Charaxes (Euxanthe) eurinome ansellica</i> (Butler, 1870)	<i>eurinome</i> = <i>Godartia ansellica</i> = <i>Euxanthe eurinome celadon</i> = <i>Godartia ansellica</i> = <i>Euxanthe eurinome burgeoni</i> = <i>Euxanthe eurinome ansellica</i> f. <i>radiata</i> = <i>Godardia eurinome celadon</i> = <i>Godardia eurinome ansellica</i> = <i>Euxanthe eurinome ansellica</i>	(Butler, 1870)			Sud du Cameroun, Gabon, Nord de l'Angola, Est de la République démocratique du Congo, République centrafricaine, Ouest et centre de l'Ouganda
<i>Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome</i> (Cramer, [1775])	<i>eurinome</i> = <i>Papilio eurinome</i> = <i>Euxanthe eurinome</i> = <i>Euxanthe eurinome</i> f. <i>f. johnsoni</i> = <i>Euxanthe eurinome eurinome</i>	(Cramer, [1775])	Pnc: <i>Afzelia africana</i> , <i>Blighia</i> sp., <i>Deinbolla pinnata</i> , <i>Phialodiscus</i>	Toute l'année E T	Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Lokoli Swamp Forest Bénin, Nigeria, île de Bioko Guinée équatoriale, Cameroun (sauf le Sud)
<i>Charaxes (Euxanthe) eurinome birbirica</i> (Ungemach, 1932)	<i>birbirica</i> = <i>Euxanthe eurinome birbirica</i> = <i>Euxanthe eurinome elongae</i> = <i>Godardia eurinome birbirica</i>	(Ungemach, 1932)			Est et Sud-Est du Mt. Elgon Ouest du Kenya, Madi district à Metu Nord de l'Ouganda, Youbdo district Sud-Ouest de l'Ethiopie
<i>Charaxes (Euxanthe) eurinome lequeuxi</i> (Turlin, 2009)	<i>lequeuxi</i> = <i>Euxanthe eurinome lequeuxi</i>	(Turlin, 2009)			Kivu, Semuliki National Park? Nord-Est de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Euxanthe) crossleyi crossleyi</i> (Ward, 1871)	<i>crossleyi</i> = <i>Godartia crossleyi</i> = <i>Euxanthe crossleyi</i> = <i>Euxanthe crossleyi</i> f. <i>niepelti</i> = <i>Euxanthe crossleyi</i> <i>radiata</i> = <i>Euxanthe crossleyi</i> <i>niepelti</i> = <i>Godardia crossleyi</i> <i>niepelti</i> = <i>Euxanthe crossleyi crossleyi</i>	(Ward, 1871)	Pnc: <i>Blighia unijugata</i> , <i>Deinbolla</i> , <i>Phialodiscus</i>	Toute l'année	Cross River loop Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Ouest de la République démocratique du Congo, Nord-Ouest de la Zambie
<i>Charaxes (Euxanthe) crossleyi magnifica</i> (Rebel, 1914)	<i>magnifica</i> = <i>Euxanthe crossleyi magnifica</i> = <i>Godardia crossleyi magnifica</i> = <i>Euxanthe crossleyi intermedia</i>	(Rebel, 1914)			Irumu, Beni, Ituri Forest Est de la République démocratique du Congo, Ouganda, Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) crossleyi claudiae</i> (Rousseau-Decelle, 1934)	<i>claudiae</i> = <i>Euxanthe crossleyi claudiae</i>	(Rousseau-Decelle, 1934)			Kafakumba, Katanga Sud de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Euxanthe) crossleyi ansorgei</i> (Rothschild, 1903)	<i>ansorgei</i> = <i>Euxanthe ansorgei</i> = <i>Godardia crossleyi ansorgei</i> = <i>Euxanthe crossleyi</i> f. <i>babingtoni</i>	(Rothschild, 1903)			Soudan du Sud, Semuliki National Park Ouganda, Rwanda, Burundi, Kakamega Forest, Nandi, Mau Escarpment, Mt. Elgon, Tirkid Ouest du Kenya, Mpanda, Gombe Stream National park Nord-Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) wakefieldi</i> (Ward, 1873)	<i>wakefieldi</i> = <i>Godartia wakefieldi</i> = <i>Euxanthe wakefieldi</i> f. <i>rubiginea</i> = <i>Godardia wakefieldi</i>	(Ward, 1873)	Pnc: <i>Blighia unijugata</i> , <i>Deinbolla</i> <i>oblongifolia</i> , <i>D. kilmundsharica</i> , <i>Lepanidicus fraxinifolius</i> , <i>Sapindus</i> , <i>Phialodiscus</i> , <i>Afzelia</i> <i>quarzenensis</i>	Toute l'année	Forêts cotières, Mafia, Pemba, zanzibar islands, intérieur jusqu'à Nguru Mts. Tanzanie, Côte et intérieur jusqu'à Meru Kenya, Malawi, Est de la Zambie, Mozambique, Est du Zimbabwe, Limpopo Province, Est du KwaZuluNatal, Est du Mpumalanga Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Euxanthe) madagascariensis</i> (Lucas, 1843)	<i>madagascariensis</i> = <i>Godartia madagascariensis</i> = <i>Anthra amakosa</i> = <i>Godardia madagascariensis</i> = <i>Euxanthe madagascariensis</i> f. <i>catalai</i> = <i>Godardia madagascariensis</i> <i>catalai</i> = <i>Euxanthe madagascariensis</i>	(Lucas, 1843)			Madagascar
<i>Charaxes (Euxanthe) tiberius tiberius</i> (Grose-Smith, 1889)	<i>tiberius</i> = <i>Euxanthe tiberius</i> = <i>Hypomelaena tiberius tiberius</i> = <i>Euxanthe tiberius</i> ab. <i>tiberiella</i> = <i>Godardia tiberius</i> <i>tiberiella</i> = <i>Euxanthe tiberius</i> <i>tiberius</i>	(Grose-Smith, 1889)	Pnc: <i>Deinbolla</i> sp., <i>Phialodiscus</i>	Toute l'année	Shimba Hills Côte du Kenya, Forêts cotières de l'est et du Nord- est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) tiberius meruensis</i> (van Someren & Rogers, 1936)	<i>meruensis</i> = <i>Euxanthe tiberius meruensis</i> = <i>Hypomelaena tiberius meruensis</i> = <i>Godardia tiberius meruensis</i>	(van Someren & Rogers, 1936)			Versant est et Nord-Est du Mt. Kenya, Meru Forest Kenya
<i>Charaxes (Euxanthe) trajanus trajanus</i> (Ward, 1871)	<i>trajanus</i> = <i>Godartia trajanus</i> = <i>Euxanthe trajanus</i> = <i>Euxanthe schatzii</i> = <i>Hypomelaena trajanus</i> = <i>Hypomelaena trajanus trajanus</i> = <i>Euxanthe trajanus gabonicus</i> = <i>Euxanthe trajanus</i> f. <i>depuncta</i> = <i>Euxanthe trajanus nigerrae</i> = <i>Hypomelaena trajanus nigerrae</i> = <i>Euxanthe trajanus antoninus</i> = <i>Godardia trajanus depuncta</i> = <i>Godardia trajanus antoninus</i> = <i>Hypomelaena trajanus antoninus</i> = <i>Godardia trajanus gabonicus</i> = <i>Euxanthe trajanus trajanus</i>	(Ward, 1871)	Pnc: <i>Deinbolla</i> , <i>Phialodiscus</i> , <i>Lovoa</i>	Toute l'année	Ikom, Sapoba, Okwangwo, Cross River loop Nigeria, Korup Cameroun, Guinée équatoriale, Ogowe River Gabon, République du Congo, Lunda Norte Province Angola, Dzanga République centrafricaine, Sud et Nord-Est de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Euxanthe) trajanus vansomereni</i> (Poulton, 1929)	<i>vansomereni</i>	(Poulton, 1929)			Est de la République démocratique du Congo, Mawakota, Semuliki National Park Ouganda
<i>Charaxes (Euxanthe) trajanus bambi</i> (Bivar de Sousa & Mendes, 2006)	<i>bambi</i> = <i>Euxanthe trajanus bambi</i> = <i>Hypomelaena trajanus bambi</i>	(Bivar de Sousa & Mendes, 2006)			Bamby River, Uige Province Nord de l'Angola

Groupe des <i>lycurgus</i>					
<i>Charaxes (Euxanthe) lycurgus</i> (Fabricius, 1793)	<i>lycurgus</i> = <i>Papilio lycurgus</i> = <i>Papilio laodice</i> = <i>Nymphalis nesiope</i> = <i>Pala laodice</i> = <i>Charaxes laodice laodice</i> = <i>Charaxes laodice bernardiana</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Albizia zygia</i> , <i>Dalbergia</i> , <i>Dicaphetalum</i> , <i>Millettia</i> , <i>Pterocarpus</i> <i>santaloides</i> , <i>Philenoptera</i> <i>cyanescens</i> , <i>Paulinia</i> <i>pinnata</i> , <i>Trachyphrynum</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Nord de l'Angola, Rives est du lac Tanganyika Nord-ouest de la Tanzanie, Ouest de l'Ouganda, Nuba Mts. Soudan du Sud
<i>Charaxes (Euxanthe) zelica zelica</i> Butler, 1869	<i>zelica zelica</i> = <i>Charaxes zelica</i>	Butler, 1869	Pnc: inconnue	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone?, Côte d'Ivoire, Ghana, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Euxanthe) zelica depuncta</i> Joicey & Talbot, 1921	<i>depuncta</i> Joicey & Talbot, 1921				Mabira Forest, Semuliki Ouganda, Soudan du Sud, Mt. Elgon, Nandi Hills, Kakamega Forest Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Euxanthe) zelica rougeoti</i> Plantrou, 1978	<i>rougeoti</i> Plantrou, 1978				Est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, Bangui, Dzanga République centrafricaine, Ubangui, Mongala, Tshopo, Kwango, Lualaba République démocratique du Congo, Nord de l'Angola
<i>Charaxes (Euxanthe) zelica toyoshimai</i> Carcasson, 1964	<i>toyoshimai</i> Carcasson, 1964				Kigoma district, Ntakatta Forest, Kasye Forest, Mihunu Forest Nord-est du lac Tanganyika Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) porthos porthos</i> Grose-Smith, 1883	<i>porthos porthos</i> = <i>Charaxes porthos</i> = <i>Charaxes midas</i> = <i>Charaxes dunkeli</i> = <i>Charaxes porthos dunkeli</i>	Grose-Smith, 1883	Pnc: inconnue	Toute l'année	Est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Ubangui, Mongala, Uélé, Tshopo, Kinshasa, Sankuru Nord et Centre de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Euxanthe) porthos dummeri</i> Joicey & Talbot, 1922	<i>dummeri</i> Joicey & Talbot, 1922				Mabira Forest Ouganda, Munene Forest, Minziro Forest Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) porthos gallayi</i> van Someren, 1968	<i>gallayi</i> van Someren, 1968				Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Euxanthe) porthos katangae</i> Rousseau-Decelle, 1931	<i>katangae</i> = <i>Charaxes katangae</i>	Rousseau-Decelle, 1931			Lualaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Euxanthe) doubledayi</i> Aurivillius, [1899]	<i>doubledayi</i> = <i>Charaxes doubledayi ab. viridis</i> [1899]	Aurivillius, [1899]	Pnc: inconnue	Toute l'année	Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Cros River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Euxanthe) mycerina mycerina</i> (Godart, [1824])	<i>mycerina mycerina</i> = <i>Nymphalis mycerina</i> [1824]	(Godart, [1824])	Pnc: inconnue	Toute l'année	Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Euxanthe) mycerina nausicaa</i> Plantrou, 1978	<i>nausicaa</i> = <i>Charaxes nausicaa</i> = <i>Charaxes mycerina vietti</i> = <i>Charaxes mycerina vitteti</i>	Plantrou, 1978			Est du Nigeria, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo
Charaxes Ochsenheimer, 1816	Sous-genre : Charaxes Ochsenheimer, 1816				
Groupe des <i>zingha</i>					
<i>Charaxes (Charaxes) zingha</i> (Stoll, [1780])	<i>zingha</i> = <i>Papilio zingha</i> = <i>Papilio berenice</i> = <i>Papilio phaleratus berenice</i>	(Stoll, [1780])	Pnc: <i>Hugonia platepala</i> , <i>H. castaneifolia</i>	Toute l'année	Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Nord de la République démocratique du Congo, Ouganda, Ouest de la Tanzanie
Groupe des <i>hadriana</i>					
<i>Charaxes (Charaxes) hadriana</i> Ward, 1871	<i>hadriana</i> = <i>Charaxes dux</i> = <i>Charaxes gabonica</i> = <i>Charaxes hadriana hadriana</i> = <i>Charaxes hadriana orientalis</i> = <i>Charaxes hadriana molefi</i>	Ward, 1871	Pnc: <i>Ouratea reticulata</i> , <i>Ochna sp.</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Sud-ouest du Ghana, Cross River loop et Est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) lecerfi</i> Lathy, 1925	<i>lecerfi</i> = <i>Charaxes hadriana lecerfi</i> = <i>Charaxes jammoulei</i>	Lathy, 1925	Pnc: inconnue		Sud du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo
Groupe des <i>cynthia</i>					
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea protoclea</i> Feisthamel, 1850	<i>protoclea protoclea</i> = <i>Charaxes protoclea</i> = <i>Charaxes protoclea ab.m. ablutus?</i> = <i>Charaxes aeson</i>	Feisthamel, 1850	Pnc: <i>A. africana</i> , <i>Cassia</i>	Toute l'année	Sénégal, Gambie?, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea azota</i> (Hewitson, 1877)	<i>azota</i> = <i>Philognoma azota</i> = <i>Charaxes calliclea</i> = <i>Charaxes nyasana</i> = <i>Charaxes protoclea var. aequidistans</i> = <i>Charaxes azota</i>	(Hewitson, 1877)	Pnc: <i>Afzelia africana</i> , <i>A. quanzensis</i> , <i>Berlinia craibiana</i> , <i>Brachystegia spicaeformis</i> , <i>Bussea occidentalis</i> , <i>Jubernardia globiflora</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i> , <i>Szyzygium cordatum</i> , <i>Szyzygium guineense</i>		KwaZulu-Natal Afrique du Sud, Mozambique, Est du Zimbabwe, Nord-est du Zambie, Malawi, Nord-est, Est, Sud et Sud-Ouest de la Tanzanie, Côte et Shimba Hills Est du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea catenaria</i> Rousseau-Decelle, 1934	<i>catenaria</i> = <i>Charaxes catenaria f. indiv. parcepicta</i> = <i>Charaxes catenaria f. indiv. bifida</i> = <i>Charaxes catenaria f. indiv. kafakumbara</i> = <i>Charaxes catenaria f. indiv. mutschatschana</i>	Rousseau-Decelle, 1934			Lualaba République démocratique du Congo, Copperbelt et Nord-ouest de la Zambie, Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea cedrici</i> Canu, 1989	<i>cedrici</i> Canu, 1989				Fernando Po, île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea nothodes</i> Jordan, 1911	<i>nothodes</i> Jordan, 1911				Centre, Nord et Est de la République démocratique du Congo, Semuliki National Park Ouest de l'Ouganda, Minziro Forest, Kikuru Forest Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) protoclea protonothodes</i> van Someren, 1971	<i>protonothodes</i> = <i>Charaxes protoclea ab. maculata</i> = <i>Charaxes protoclea ab. ablutus</i> = <i>Charaxes protoclea ab. nigropunctata</i> = <i>Charaxes protoclea var. marginipunctata</i> = <i>Charaxes protoclea f. indiv. sinuosa</i> = <i>Charaxes protoclea protoclea f. jeromei</i>	van Someren, 1971			Obudu Plateau et Est du Nigeria, Est du Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Nord-ouest de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de l'Angola
<i>Charaxes (Charaxes) rectans</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>rectans</i> = <i>Charaxes boueti rectans</i>	Rothschild & Jordan, 1903	Pnc: <i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>		Sud-ouest de l'Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud, Nord de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) alticola</i> Grünberg, 1912	<i>alticola</i> = <i>Charaxes boueti var. alticola</i>	Grünberg, 1912	Pnc: <i>Sinarundinia alpina</i>		Kivu District République démocratique du Congo, Karisimbi Volcano Rwanda, Kigezi, Kanaba Gap, Ruhiza Sud-ouest de l'Ouganda

<i>Charaxes (Charaxes) boueti boueti</i> Feisthamel, 1850	<i>boueti</i> = <i>Charaxes boueti</i> = <i>Charaxes boueti ghanensis</i> = <i>Charaxes boueti f. irradans</i>	Feisthamel, 1850	Pnc: <i>Bambusa vulgaris</i> (Bambou), <i>Afzelia</i> , <i>Sinarundinaria alpina</i>	Toute l'année	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Sud du Nigeria, Ouest du Cameroun, République centrafricaine, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, Ouest de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) boueti carvalhoi</i> Bivar de Sousa, 1983	<i>carvalhoi</i>	Bivar de Sousa, 1983			Dalatanda Nord-ouest de l'Angola
<i>Charaxes (Charaxes) lasti lasti</i> Grose-Smith, 1889	<i>lasti</i> = <i>Charaxes lasti</i> = <i>Charaxes boueti centralis</i> = <i>Charaxes boueti var. lasti</i> = <i>Charaxes boueti lasti</i>	Grose-Smith, 1889	Pnc: <i>Jublbernardia magnistipulata</i> , <i>Paramacrolobium coeruleum</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> , <i>Macrolobium</i>	Toute l'année	Shimba Hills et Côtes Sud du Kenya, Rau Groundwater Forest reserve, Moshi, Usambaras, Pugu Hills, Morogoro, Turiani Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) lasti kimbozae</i> Kielland, 1984	<i>kimbozae</i>	Kielland, 1984			Kimboza Forests, Morogoro, Est des Monts Uluguru Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) lasti magomberae</i> Kielland, 1984	<i>magomberae</i>	Kielland, 1984	Pnc: <i>Jublbernardia magnistipulata</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> (Caesalpiniaceae)		Magombera Forest, Mwanahana Forest Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) lasti aromatisinsulae</i> Darge, 2011	<i>aromatisinsulae</i>	Darge, 2011			Pemba Island Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) cynthia cynthia</i> Butler, 1865	<i>cynthia</i> = <i>Charaxes cynthia</i> = <i>Charaxes lysianassa</i> = <i>Charaxes guineensis</i> = <i>Charaxes cynthia guineensis</i>	Butler, 1865	Pnc: <i>Griffonia simplicifolia</i> , <i>Albizia zygia</i> , <i>Garcinia</i> , <i>Celtis</i> , <i>Coffea</i> , <i>Klaiedoxa</i> , <i>Phialidiscus</i>	Toute l'année	Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) cynthia kinduana</i> Le Cerf, 1923	<i>kinduana</i> = <i>Charaxes cynthia ab. mawamba</i> = <i>Charaxes cynthia f. albofascia</i> = <i>Charaxes cynthia f. cizeyi</i> = <i>Charaxes cynthia f. intermedia</i> = <i>Charaxes cynthia cameronoensis</i> = <i>Charaxes cynthia propinqua</i> = <i>Charaxes cynthia f. indiv. angusticlavius</i>	Le Cerf, 1923			Sud-est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, Angola, République centrafricaine, Soudan du Sud, Nord et centre de la République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) cynthia mukuyu</i> van Someren, 1969	<i>mukuyu</i>	van Someren, 1969			Mukuyu Forest, Minumu Forest, Kefu Forest, Kasye Forest, Ntakatta Forest Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) cynthia parvicaudatus</i> Lathy, 1926	<i>parvicaudatus</i>	Lathy, 1926			Mabira Est de l'Ouganda, Kaimosi, Kakamega, Nandi Ouest du Kenya, Minzini Forest Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) cynthia sabulosus</i> Talbot, 1928	<i>sabulosus</i> = <i>Charaxes cynthia sabulosus f. indiv. aurantiaca</i>	Talbot, 1928			Shaba, Luabala, Kindu, Kafukumba Sud-est de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) macclounii</i> Butler, 1895	<i>macclounii</i> = <i>Charaxes lasti var. flavescens</i> = <i>Charaxes boueti var. macclounii</i> = <i>Charaxes boueti macclounii</i>	Butler, 1895	Pnc: <i>Oxytenanthera abyssinica</i> , <i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oldeania alpina</i> , <i>Oreobambos buchwaldii</i>		Nord-est de l'Angola, Tshopo, Luabala, Shaba, République démocratique du Congo, Burundi, Zambie, Nord et bordure Est du Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Ouest, Sud et Est de la Tanzanie, Côte du Kenya
Groupe des varanes					
<i>Charaxes (Charaxes) varanes varanes</i> (Cramer, 1764)	<i>varanes</i> = <i>Palla varanes</i> = <i>Hadromantis varanes</i> = <i>Philognoma varanes</i> = <i>Charaxes varanes austrinus</i> = <i>Palla varanes</i>	(Cramer, 1764)	Pnc: <i>Allophylus africanus</i> var. <i>africanus</i> , <i>A. dregeanus</i> , <i>A. natalensis</i> , <i>A. glaucescens</i> , <i>Cardiospermum halicacabum</i> , <i>Rhus laevigata</i> , <i>R. longispina</i> , <i>Schmidelia</i>	Toute l'année	Sud du Mozambique, Limpopo Province, Mpumalanga, North West Province, KwaZulu-Natal, eastern cape province, Western Cape Province Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) varanes bertrami</i> Riley, 1931	<i>bertrami</i>	Riley, 1931			Extrême est du Yémen, Al-Qara Mountain, Salalah, Sarfait Dhofar Sultanat d'Oman
<i>Charaxes (Charaxes) varanes volorges</i> (Mabille, 1876)	<i>vologeses</i> = <i>Palla volorges</i> = <i>Charaxes nigrescens</i> = <i>Charaxes varanes brachycauda</i> = <i>Charaxes varanes f. brachycauda</i> = <i>Charaxes varanes volorges ab. minor</i> = <i>Charaxes varanes volorges ab. antinori</i>	(Mabille, 1876)	Pnc: <i>Allophylus africanus</i> var. <i>africanus</i> , <i>A. macrostachys</i>		Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Lokoli Swamp Forest Bénin, Nigeria, Guinée équatoriale, São Tome-et-Principe, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan, Soudan du Sud, Ethiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Angola, Nord de la Namibie, Bostwana, Zimbabwe, Nord du Mozambique
<i>Charaxes (Charaxes) varanes torbeni</i> Turlin, 1999	<i>torbeni</i>	Turlin, 1999			Wadi Dhabab, Sud de Taiz Nord du Yémen
<i>Charaxes (Charaxes) defulvata</i> Joicey & Talbot, 1926	<i>defulvata</i> = <i>Charaxes varanes defulvata</i>	Joicey & Talbot, 1926			São Tomé São Tomé-et-Principe
<i>Charaxes (Charaxes) fulvescens fulvescens</i> Aurivillius, 1891	<i>fulvescens</i> = <i>Palla varanes var. fulvescens</i> = <i>Charaxes nigrescens</i> = <i>Charaxes fulvescens ab. occellatus</i>	Aurivillius, 1891	Pnc: <i>Allophylus africanus</i> var. <i>africanus</i> , <i>A. macrobotrys</i> , <i>A. macrostachys</i>	Toute l'année	Est du Nigeria, Cameroun, République du Congo, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) fulvescens imenti</i> Plantrou, 1988	<i>imenti</i>	Plantrou, 1988			Mt. Kenya, Mt. Meru, Mt. Imenti, Est du Rift Centre du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) fulvescens marialuisae</i> Canu, 1989	<i>marialuisae</i>	Canu, 1989			Île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Charaxes (Charaxes) fulvescens monitor</i> Rothschild, 1900	<i>monitor</i> = <i>Charaxes fulvescens stonehami</i>	Rothschild, 1900			Soudan du Sud, République centrafricaine, Ouganda, Ouest du Kenya, Rwanda, Burundi, Nord-ouest de la Tanzanie, Est de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) fulvescens senegala</i> van Someren, 1975	<i>senegala</i> = <i>Charaxes fulvescens maesseni</i>	van Someren, 1975			Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) saperanus</i> Poulton, 1926	<i>saperanus</i> = <i>Charaxes varanes var. comoranus</i>	Poulton, 1926	Pnc: <i>Allophylus sp.</i>	Toute l'année	Mayotte France
<i>Charaxes (Charaxes) nicati</i> Canu, 1991	<i>nicati</i>	Canu, 1991			îles d'Anjouan, île de Moheli îles Comores
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus acuminatus</i> Thurau, 1903	<i>acuminatus</i> = <i>Charaxes acuminatus</i>	Thurau, 1903	Pnc: <i>Allophylus chaunostachys</i> , <i>A. ahnfelius</i> , <i>A. abyssinicus</i>	Toute l'année	Rungwe Mtns., Livingstone Mtns., Kitese Forest, Uzungwa range, Masagati Forest, Mpwapwa, Ugakuru Mtns., Nguru Mtns., Nguu Mtns., Uluguru Mtns., Tarzanie, Mughessé Forest, Misuku Hills Extrême nord du Malawi
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus vumba</i> van Someren, 1963	<i>vumba</i>	van Someren, 1963	Pnc: <i>Allophylus africanus</i> , <i>A. chaunostachys</i> , <i>A. chirindensis</i>	IX-VI	Chimanmani Mtns., Vumba Mtns., tarka Forest Bordure est du Zimbabwe
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus milanji</i> van Someren, 1963	<i>milanji</i> = <i>Charaxes acuminatus milanji</i>	van Someren, 1963	Pnc: <i>Allophylus chaunostachys</i>		Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique, Mt. Mulanje, Zomba Mts. Sud du Malawi
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus cottrelli</i> van Someren, 1963	<i>cottrelli</i>	van Someren, 1963			Shaba Sud-est de la République démocratique du Congo, Extrême nord-ouest de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus nyika</i> van Someren, 1963	<i>nyika</i>	van Someren, 1963			Nyika Plateau Nord du Malawi, Mafinga Mtns., Makutu Mtns., Chowa Forest Nord-est de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus usumbarensis</i> van Someren, 1963	<i>usumbarensis</i>	van Someren, 1963			Amani, Usumbera Mtns., Pare Mtns., Semdoo Forest Reserve Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus shimbanus</i> van Someren, 1963	<i>shimbanus</i>	van Someren, 1963	Pnc: <i>Allophylus rubifolius</i>		Shimba hills Côte sud-est du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus oreas</i> Talbot, 1932	<i>oreas</i> = <i>Charaxes fulvescens oreas</i> = <i>Charaxes acuminatus creas</i> = <i>Charaxes acuminatus oreas</i>	Talbot, 1932	Pnc: <i>Allophylus sp.</i> , <i>Bersama abyssinica</i>		Meru, Nord-est du Mont Kenya à Sud d'Aberdares, Highlands de l'est du Rift Kenya

<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus teitensis</i> van Someren, 1963	<i>teitensis</i> van Someren, 1963					Taita hills, Mt. Mbolo, Chyulu Hills Sud-est du Kenya, Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru, Oldeani, Ngorongoro, Mt. Longido, Rau Forest, Mwika Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus kulalae</i> van Someren, 1975	<i>kulalae</i> van Someren, 1975 = <i>Charaxes acuminatus kulalensis</i>					Mont Kulal Nord du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus stonehamiana</i> Collins & Larsen, 1991	<i>stonehamiana</i> Collins & Larsen, Pnc: <i>Allophylyus abyssinicus</i> = <i>Charaxes acuminatus stonehami</i> 1991					Kakamega Forest, Mt Elgon, Ouest du Mt. Kenya Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus kigezia</i> van Someren, 1963	<i>kigezia</i> van Someren, 1963 = <i>Charaxes acuminatus kigesia</i>					Ituri, Kivu, Lualaba République démocratique du Congo, Mafuga Forest, Semuliki National park Ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus rondonis</i> Kielland, 1987	<i>rondonis</i> Kielland, 1987 = <i>Charaxes acuminatus rondonis</i>					Rondo Plateau, Lind District Sud-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) acuminatus thiryi</i> Bouyer & Vingerhoedt, 2001	<i>thiryi</i> Bouyer & Vingerhoedt, 2001					Mt. Kibara, Lusinga, Parc National d'Umpemba, Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) obudoensis</i> van Someren, 1969	<i>obudoensis</i> van Someren, Pnc: inconnue = <i>Charaxes acuminatus obudoensis</i> 1969					Obudo Plateau, Mambilla Plateau Est du Nigeria, Bamenda, Mt. Oku, Manenguba Massif, Rumphi Hills Ouest du Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) balfouri</i> Butler, 1881	<i>balfouri</i> Butler, 1881	Pnc: inconnue	I-II mais probablement toute l'année			Île de Socotra Yemen
<i>Charaxes (Charaxes) analava</i> Ward, 1872	<i>analava</i> Ward, 1872	Pnc: inconnue	Toute l'année			Sambirano, Beparasay Madagascar
Groupe des <i>jasius</i>						
<i>Charaxes (Charaxes) jasius</i> (Linnaeus, 1767)	<i>jasius</i> (Linnaeus, 1767)	Pnc: <i>Arbutus unedo</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>C. nobilis</i> , <i>Rhamnus Osyrnis quadripartita</i> , <i>Nicotiana</i>	<i>Le Pacha à deux queues; La Nymphale de l'Arbousier; Le Jasius</i>	III-VII et VIII-X	E T	Europe méditerranéenne, Afrique du Nord
<i>Charaxes (Charaxes) epiphasius</i> Reiche, [1850]	<i>epiphasius</i> [1850]	Pnc: <i>Elaeodendron</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Pllenoptera cyanescens</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Pleurostylia capensis</i>			Toute l'année	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Niger, Cameroun, République centrafricaine, Uélé Nord de la République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Nord de l'Ouganda, Nord de l'Ethiopie, Somalie, Nord-ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) saturnus</i> saturnus Butler, 1865	<i>saturnus</i> saturnus	Butler, 1865	Pnc: <i>Cassia</i> , <i>Catha edulis</i> , <i>Celtis africana</i> , <i>Croton</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Daniela oliveri</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Isoberlinia</i> , <i>Jubernardia globiflora</i> , <i>Khayia senegalensis</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> , <i>Bauhinia galpinii</i> , <i>B. peteriiana</i> , <i>Berlinia</i> , <i>Burkea africana</i> , <i>Colophospermum mopane</i> , <i>Copadiera baumiana</i> , <i>Elaeodendron transvaalense</i> , <i>Guibourtia conjugata</i> , <i>Lonchocarpus sericeus</i> , <i>Maytenus</i> , <i>Protea</i> , <i>Pseudodendrola</i> , <i>Pterocarpus rotundifolius</i> , <i>Schotia brachypetala</i> , <i>Sorghum</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Wanthoheris zambesiaca</i> , <i>Xeroderris stuhlmannii</i>	Pnc: <i>Cassia</i> , <i>Catha edulis</i> , <i>Celtis africana</i> , <i>Croton</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Daniela oliveri</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Isoberlinia</i> , <i>Jubernardia globiflora</i> , <i>Khayia senegalensis</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> , <i>Bauhinia galpinii</i> , <i>B. peteriiana</i> , <i>Berlinia</i> , <i>Burkea africana</i> , <i>Colophospermum mopane</i> , <i>Copadiera baumiana</i> , <i>Elaeodendron transvaalense</i> , <i>Guibourtia conjugata</i> , <i>Lonchocarpus sericeus</i> , <i>Maytenus</i> , <i>Protea</i> , <i>Pseudodendrola</i> , <i>Pterocarpus rotundifolius</i> , <i>Schotia brachypetala</i> , <i>Sorghum</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Wanthoheris zambesiaca</i> , <i>Xeroderris stuhlmannii</i>	Toute l'année	Limpopo Province, Mpumalanga, North West Province, Gauteng, KwaZulu-Natal, eastern Cape Province Afrique du Sud, Swaziland, Bostwana, Mozambique, Nord-est de la Namibie, Zimbabwe, Zambie, Angola, Centre et Sud de la République démocratique du Congo, Malawi, Tanzanie, Est et Nord-est du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) saturnus brunnescens</i> Poulton, 1926	<i>brunnescens</i> = <i>Charaxes pelias brunnescens</i> = <i>Charaxes jasius brunnescens</i>	Poulton, 1926			Toute l'année	Nord de l'Angola, Bateke Plateau Gabon, Sud-ouest de la République démocratique du Congo, République centrafricaine
<i>Charaxes (Charaxes) saturnus harrisoni</i> (Sharpe, 1904)	<i>harrisoni</i> = <i>Charaxes harrisoni</i> = <i>Charaxes jasius harrisoni</i> f. <i>saturnalis</i> = <i>Charaxes jasius harrisoni</i> f. <i>harrisoni</i>	(Sharpe, 1904)	Pnc: <i>Annona</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i>		Toute l'année	Kamagombio, Kavirondo, Suna, Mt. Elgon Sud-ouest et ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie, Semuliki National Park Sud-ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) saturnus paganstecheri</i> Poulton, 1926	<i>paganstecheri</i> = <i>Charaxes pelias paganstecheri</i> = <i>Charaxes saturnus ab. paganstecheri</i> = <i>Charaxes jasius paganstecheri</i>	Poulton, 1926			Toute l'année	Lac Awala Sud de l'Ethiopie, Somalie
<i>Charaxes (Charaxes) pelias</i> (Cramer, [1775])	<i>pelias</i> (Cramer, [1775])	Pnc: <i>Bauhinia galpinii</i> , <i>Erythrina</i> , <i>Rafnia amplexicaulis</i> , <i>R. triflora</i> , <i>Hypocalyxia sophoroides</i> , <i>Osyris compressa</i> , <i>O. lanceolata</i> , <i>Cercis siliquastrum</i> , <i>Scotia</i>		IX-IV		Eastern Cape province, Northern Cape Province, Western Cape Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) legeri</i> Plantrou, 1977	<i>legeri</i> Plantrou, 1977	Pnc: <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Annona</i>		Toute l'année, surtout I-IV		Bobo-Dioulasso Burkina Faso, Kaduna, Zaria, Bauchi Nord du Nigeria, Maradi Sud du Niger
<i>Charaxes (Charaxes) hansali</i> hansali Felder, 1866	<i>hansali</i> hansali	Felder, 1866	Pnc: <i>Osyris lanceolata</i> , <i>O. compressa</i> , <i>Salvadora persica</i> , <i>Dobera glabra</i>			Nord, est et sud-est de l'Ethiopie, Wagga Mts. Nord de la Somalie
<i>Charaxes (Charaxes) hansali arabica</i> Riley, 1931	<i>arabica</i> = <i>Charaxes hansali arabica</i>	Riley, 1931				Halera Road, Fuzul, Sahnainaut, Sa'arin, Qara Mtns., Wadi Balsch, Khijyunt, Gurtunut Oman
<i>Charaxes (Charaxes) hansali baringana</i> Rothschild, 1905	<i>baringana</i> = <i>Charaxes hansali baringana</i>	Rothschild, 1905				Soudan du Sud, Sud de l'Ethiopie, Nord de l'Ouganda, Est du Rwanda, Kenya, Rives sud du Lac Victoria Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) hansali kulalae</i> van Someren, 1975	<i>kulalae</i> van Someren, 1975					Mt. Kulal Kenya, Nighalli Sud de l'Ethiopie
<i>Charaxes (Charaxes) hansali yemeni</i> Turlin, 1998	<i>yemeni</i> Turlin, 1998					Wadi Sharas Yemen
<i>Charaxes (Charaxes) castor castor</i> (Cramer, [1775])	<i>castor castor</i> = <i>Papilio castor</i> = <i>Charaxes castor</i> var. <i>godarti</i> = <i>Charaxes castor</i> ab. <i>godarti</i> = <i>Charaxes castor</i> f. <i>aginga</i> = <i>Charaxes castor</i> godarti f. <i>indiv. severus</i> = <i>Charaxes castor</i> f. <i>flavimarginata</i> = <i>Charaxes castor</i> = <i>Charaxes castor</i> castor f. <i>castor</i> = <i>Charaxes castor</i> castor f. <i>godarti</i>	(Cramer, [1775])	Pnc: <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> , <i>A. africana</i> , <i>Bauhinia</i> , <i>Brachystegia</i> , <i>Cassia podocarpa</i> , <i>C. fistula</i> , <i>Erythrina senegalensis</i> , <i>Entada</i> , <i>Tragia benthami</i> , <i>Bridelia micrantha</i> , <i>Gmelina arborea</i> , <i>Chaetachme aristata</i> , <i>Copadiera</i> , <i>Croton</i> , <i>Elaeodendron</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Iris</i> , <i>Pleurostyla capensis</i> , <i>Turrea</i>		Toute l'année	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo, Ouganda, Ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie, Sud-ouest de l'Ethiopie, Copperbelt et Nord de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) castor arthuri</i> van Someren, 1971	<i>arthuri</i> van Someren, 1971					île de Pemba Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) castor flavifasciatus</i> Butler, 1895	<i>flavifasciatus</i> = <i>Charaxes castor</i> var. <i>flavifasciatus</i> = <i>Charaxes castor</i> var. <i>orientalis</i> = <i>Charaxes castor</i> <i>flavifasciatus</i> f. <i>reimeri</i> = <i>Charaxes castor</i> <i>flavifasciatus</i> f. <i>dyscrita</i> = <i>Charaxes castor</i> <i>flavifasciatus</i> f. <i>flavifasciatus</i>	Butler, 1895	Pnc: <i>Bridelia micrantha</i> , <i>Afzelia quanzensis</i> , <i>Tragia</i> , <i>Gymnosporia</i> sp., <i>Maytenus senegalensis</i> , <i>Cassia fistula</i> , <i>Schotia brachypetala</i> , <i>Trema orientalis</i>		Est du Rift Kenya, Nord et est de la Tanzanie, Malawi, Zambie, Est du Zimbabwe, Mozambique, Est du Botswana, Limpopo Province, Mpumalanga, KwaZulu-Natal Nord-est de l'Afrique du Sud, Swaziland	

<i>Charaxes (Charaxes) castor comoranus Rothschild, 1903</i>	<i>comoranus</i> Rothschild, 1903				Grand Comore îles Comores
<i>Charaxes (Charaxes) octavus Minig, 1971</i>	<i>octavus</i> = <i>Charaxes patergodarti</i>	<i>Minig, 1971</i>	Pnc: inconnue	X	Un seul spécimen mâle capturé en octobre 1970. Pourrait être un hybride <i>brutus</i> x <i>C. lucretius</i>
<i>Charaxes (Charaxes) brutus brutus</i> (Cramer, [1779])	<i>brutus</i> = <i>Papilio brutus</i> = <i>Nymphales brutus</i> = <i>Papilio cajus</i>	(Cramer, [1779])	Pnc: <i>Grewia forbesii</i> , <i>Lepidotrichilia volvensii</i> , <i>Turrea nilotica</i> , <i>T. floribunda</i> , <i>Entandrophragma delevoyi</i> , <i>Trichilia emetica</i> , <i>Bilghia unijugata</i> , <i>Ekebergia benguelensis</i> , <i>E. capensis</i> , <i>Flueggea virosa</i> , <i>Khaya anthotheca</i> , <i>Alliophylus Bersama</i>	Toute l'année	Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) brutus alcyone</i> Stoneham, 1943	<i>alcyone</i> = <i>Charaxes brutus alcyone f. nigribasalis</i>	Stoneham, 1943			Est du Rift Côte du Kenya, Nord et est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) brutus angustus</i> Rothschild, 1900	<i>angustus</i> = <i>Charaxes brutus angustus f. fractifascia</i> = <i>Charaxes brutus angustus ab. nigrescens</i>	Rothschild, 1900			Est du Nigeria, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale, République centrafricaine, Gabon, République du Congo, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Ouest du Kenya, Nord-Ouest de la Tanzanie, Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) brutus natalensis</i> Staudinger, 1886	<i>natalensis</i> = <i>Charaxes brutus var. natalensis</i>	Staudinger, 1886	Pnc: <i>Trichilia emetica</i> , <i>T. dregeana</i> , <i>Turrea floribunda</i> , <i>Ekebergia capensis</i> , <i>Melia azedarach</i>		Limpopo Province Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape Province, Western Cape Province Afrique du Sud, Swaziland, Nord de la Namibie, Zimbabwe, Nord du Botswana, Sud-Est de l'Angola, Zambie, Mozambique, Malawi, Sud et ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) brutus roberti</i> Turlin, 1987	<i>roberti</i> Turlin, 1987				Île de Pemba Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) junius junius</i> Oberthür, 1880	<i>junius</i> = <i>Charaxes junius</i> = <i>Charaxes brutus var. junius</i> = <i>Charaxes brutus f. ragazzii</i> = <i>Charaxes brutus junius</i>	Oberthür, 1880	Pnc: inconnue	Toute l'année	Shoa, Sciotali, Feleklek Ouest et sud-ouest de l'Ethiopie
<i>Charaxes (Charaxes) junius somalicus</i> Rothschild, 1900	<i>somalicus</i> = <i>Charaxes brutus somalicus</i>	Rothschild, 1900			Harrar Highlands, Adola, Youbodo Sud de l'Ethiopie, Sud-Est du Soudan du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) antiquus</i> Joicey & Talbot, 1926	<i>antiquus</i> = <i>Charaxes brutus antiquus</i>	Joicey & Talbot, 1926	Pnc: inconnue	Toute l'année	São Tome São Tome-et-Principe
<i>Charaxes (Charaxes) andara</i> Ward, 1873	<i>andara</i> = <i>Charaxes brutus andara</i>	Ward, 1873		Toute l'année	Est et sud de Madagascar
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei ansorgei</i> Rothschild, 1897	<i>ansorgei</i> = <i>Charaxes ansorgei</i>	Rothschild, 1897	Pnc: <i>Bersama abyssinica abyssinica</i> , <i>B. rosea</i>	Toute l'année	Patsho, Mt. Elgon Uganda , Mt. Elgon, Kitale, Turbo, Nandi Forest, Lumbwa, Kericho, Mau, Elgeyo, Cherangani Nord-Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei jacksoni</i> Poulton, 1933	<i>jacksoni</i> Poulton, 1933				Uplands, Aberdare Mtns., Kirita Forest, Meru Forest, Njipeni Range, Katamayu Hruits pays de l'est du Rift Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei kilimanjarica</i> van Someren, 1967	<i>kilimanjarica</i> van Someren, 1967				Wasendo, Versant ouest du Kilimandjaro Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei kinyeti</i> Plantrou, 1988	<i>kinyeti</i> Plantrou, 1988				Imatong Mtns., Kinyeti Mtns., Didinga Mtns Soudan du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei kungwensis</i> van Someren, 1967	<i>kungwensis</i> van Someren, 1967				Malahie Mtn., Engwengwe Peninsula, Rive est du lac Tanganyika Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei levicki</i> Poulton, 1933	<i>levicki</i> Poulton, 1933				Hauts pays du sud de la Tanzanie, Nyika Plateau, Misuku Hills, Malawi, Nyika Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei loita</i> Plantrou, 1982	<i>loita</i> Plantrou, 1982				Loita Hills, Est du Lac Magadi Sud du Kenya, Lolio Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei ruandana</i> Talbot, 1932	<i>ruandana</i> Talbot, 1932				Kabira Forest Rwanda , Burundi, Kivu, Ituri République démocratique du Congo, Mafugi, Kanaba Gap, Ruhiza, Nawamiba Valley Sud-Ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei rydoni</i> van Someren, 1967	<i>rydoni</i> van Someren, 1967				Magamba forest Usumbura Mtns. Nord-Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei simoni</i> Turlin, 1987	<i>simoni</i> Turlin, 1987				Mt. Bondwa, Uluguru Mtns. Nord-Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ansorgei ulipa</i> Kielland, 1978	<i>ulipa</i> Kielland, 1978				Mbizi Mtn., Bizi Forest Ulipa District Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) phoebus</i> Butler, [1866]	<i>phoebus</i> Butler, [1866]		Pnc: <i>Bersama abyssinica abyssinica</i>	Toute l'année	Hauts pays d'Ethiopie
<i>Charaxes (Charaxes) pollux pollux</i> (Cramer, [1775])	<i>pollux</i> = <i>Papilio pollux</i> = <i>Papilio camillus</i> = <i>Charaxes pollux ab. subalbescens</i> = <i>Charaxes pollux bungense</i> = <i>Charaxes pollux ab. ongeus</i>	(Cramer, [1775])	Pnc: <i>Bersama abyssinica abyssinica</i> , <i>Flueggea virosa</i> , <i>Deinbolla kilmandcharica</i> , <i>D. borbonica</i> , <i>Sorindeia</i> sp.	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, Nord de l'Angola, République du Congo, Shaba République démocratique du Congo, Nord et Nord-Ouest de la Zambie, Nord de la Namibie, Rwanda, Burundi, Soudan du Sud, Ouganda, Centre et Ouest du Kenya, Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pollux gazanus</i> van Someren, 1967	<i>gazanus</i> van Someren, 1967		Pnc: <i>Bersama abyssinica</i> , <i>Sorindeia</i> , <i>Securinega virosa</i>		Mt. Selinda, Mutare, Buruma Valley Est du Zimbabwe , Amatongas, Dondo Forest, Maronga Forest, Buzi River Ouest du Zimbabwe
<i>Charaxes (Charaxes) pollux geminus</i> Rothschild & Jordan, 1900	<i>geminus</i> = <i>Charaxes pollux zinjense</i>	Rothschild & Jordan, 1900			Mt. Chiperone, Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu, Mt. Yao Mozambique , Mulanje, Zomba Malawi, Est de Luangwa Valley Zambie , Sud et est de la Tanzanie, Côte du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) pollux maua</i> van Someren, 1967	<i>maua</i> van Someren, 1967				Mt. Kilimandjaro, Mt. Meru, Mt. Oldenai, Ngorongoro, Mbulu Forest, Mt. Kwareha, Lac Manyara, Arusha, Engare-Nairobi Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pollux piersoni</i> Collins, 1990	<i>piersoni</i> Collins, 1990				Île de Zanzibar Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pollux mira</i> Ackery, 1995	<i>mira</i> = <i>Charaxes pollux mirabilis</i>	Ackery, 1995			Amani, Usumbura Mtns., Pare Mtns. Nord-Est de la Tanzanie, Teita Hills Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) pollux annamiae</i> Turlin, 1998	<i>annamiae</i> Turlin, 1998				Île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Charaxes (Charaxes) dowsetti</i> Henning, 1988	<i>dowsetti</i> Henning, 1988		Pnc: <i>Agauria salicifolia</i>	Toute l'année, surtout XII-V	Nyika Plateau Nord du Malawi
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus druceanus</i> Butler, 1869	<i>druceanus</i> = <i>Charaxes druceanus</i> = <i>Charaxes ciradon</i>	Butler, 1869	Pnc: <i>Syzygium cordatum</i>	Toute l'année, surtout II-IV	KwaZulu-Natal Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus entabeni</i> van Someren, 1963	<i>entabeni</i> van Someren, 1963				Zoutpansberg Mtns., Entabeni Forest, Buzzard Mtns.; Limpopo Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus katamayu</i> Plantrou, 1982	<i>katamayu</i> Plantrou, 1982				Nairobi, Mt. Kenya, Katamayu, Njambeni, Aberdare Mtns. Sud du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus brazza</i> Turlin, 1987	<i>brazza</i> Turlin, 1987				Gabon, Kinkala, Béla République du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus moerens</i> Jordan, 1936	<i>moerens</i> Jordan, 1936		Pnc: <i>Syzygium cordatum</i> , <i>S. gerrardii</i>		Limpopo Province Mpumalanga Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus obscura</i> Rebel, 1914	<i>obscura</i> = <i>Charaxes druceanus kivuanus</i> = <i>Charaxes druceanus cryanae</i> = <i>Charaxes druceanus obscura nyungwe</i>	Rebel, 1914			Kitembo, Kivu République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda, Rugege Forest, Nyungwe Forest Ouest du Rwanda, Ouest du Burundi

<i>Charaxes (Charaxes) druceanus praestans</i> Turlin, 1989		<i>praestans</i> Turlin, 1989	Lusotho, Usambara Mtns., Sud de Pare Mtns., Mt. Losogane? Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus proximans</i> Joicey & Talbot, 1922		<i>proximans</i> Joicey & Talbot, 1922	Est de l'Angola, Nord-ouest du Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Est du Rwanda, Est du Burundi, Lualaba, Shaba République démocratique du Congo, Zambie, Sud et ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus septentrionalis</i> Lathy, 1925		<i>septentrionalis</i> = <i>Charaxes alicea</i> = <i>Charaxes druceanus septentrionalis</i> var. <i>lugari</i> = <i>Charaxes druceanus septentrionalis</i> var. <i>alicea</i>	Ouest du Rift Est de l'Ouganda, Est des Surrey Estates, Lugari Ouest du Kenya, Marang Forest, Hasama Forest Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus stevensoni</i> van Someren, 1963		<i>stevensoni</i> van Someren, 1963	Vumba Mtns., Hwedza, Harare, Mazowe, Dichowe, Rusape, Pernhalonga, Mutare, Butter North, Chimanimani, Mt. Selinda Est du Zimbabwe, Ouest du Mozambique
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus solitaria</i> Henning & Henning, 1992		<i>solitaria</i> = <i>Charaxes druceanus solitarius</i>	Blouberg, Limpopo Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus teita</i> van Someren, 1939		<i>teita</i> van Someren, 1939	Teita hills, Chawia Forest, Wandanyi Forest, Wesu Forest, Mbolo Forest Est du Kenya, Arusha, Mt. Kilimandjaro, Nord de Pare Mtns., Mt. Longido Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus vivianae</i> Plantrou, 1982		<i>vivianae</i> Plantrou, 1982	Silo, Imatong Mtns. Soudan du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) druceanus williamsi</i> Plantrou, 1982		<i>williamsi</i> Plantrou, 1982	Mt. Kasigau Sud-est du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) tectoris tectoris</i> Jordan, 1937		<i>tectoris tectoris</i> = <i>Charaxes druceanus tectoris</i> = <i>Charaxes tectoris</i>	Obudu Plateau Est du Nigeria, Msungli, Bamenda Forest, Mt. Oku Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) tectoris nebularum</i> Darge, 1977		<i>nebularum</i> = <i>Charaxes druceanus nebularum</i> = <i>Charaxes tectoris nebularum</i> f. <i>atrata</i>	Manengouba Massif Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) phaortes Doubleday, 1847</i>		<i>phaortes</i> Doubleday, 1847	Pnc: inconnue Toute l'année Maroantsetra, La Mandraka, Montagnes d'Ambre, Nosy Berafia? Nord-est de Madagascar
<i>Charaxes (Charaxes) andranodus Mabille, 1884</i>		<i>andranodus</i> = <i>Charaxes zoippus</i> = <i>Charaxes andranodus</i> f. <i>stellata</i> = <i>Charaxes andranodus andranodus</i>	Toute l'année Est de Madagascar
<i>Charaxes (Charaxes) andrefana Viotte, 1975</i>		<i>andrefana</i> = <i>Charaxes andranodus andrefana</i>	Toute l'année Bemaraha, Antsingy forest Ouest et nord-est de Madagascar
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus eudoxus</i> (Drury, 1782)		<i>eudoxus eudoxus</i> = <i>Charaxes eudoxus</i> var. <i>eudoxus</i> = <i>Charaxes eudoxus eudoxus</i> f. <i>druceanooides</i> = <i>Charaxes eudoxus</i> f. <i>occulta</i>	(Drury, 1782) Pnc: <i>Syzygium cordatum</i> , <i>S. guineense</i> , <i>Garcinia</i> , Schefflera Toute l'année Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Wari, Obudu Plateau Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus amaurus</i> Poulton, 1929		<i>amaurus</i> = <i>Charaxes eudoxus amaurus</i> f. <i>nzoia</i>	Kitala, versant est du Mt. Elgon Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus boersmana</i> Plantrou, 1980		<i>boersmana</i> Plantrou, 1980	Kagoro Forest Nord du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus cabacus</i> Jordan, 1925		<i>cabacus</i> Jordan, 1925	Kampala, Entebbe, rives nord-ouest du lac Victoria Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus goubbandana</i> Nicat, 2002		<i>goubbandana</i> Nicat, 2002	Labé, Massif du Fouta-Djalon, Parc National du Haut Niger
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus imatongensis</i> Plantrou, 1982		<i>imatongensis</i> = <i>Charaxes eudoxus imatongensis</i> f. <i>occulta</i>	Gilo, Imatong Mtns. Soudan du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus katerae</i> Carpenter, 1937		<i>katerae</i> Carpenter, 1937	Malabigambo Forest, Matera Forest, Katera Forest Rive ouest du Lac Victoria Sud de l'Ouganda, Minziro Forest Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus lequeuxi</i> Plantrou, 1982		<i>lequeuxi</i> Plantrou, 1982	Nyungwe Forest Rwanda, Burundi
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus mechowi</i> Rothschild & Jordan, 1899		<i>mechowi</i> = <i>Charaxes blachieri</i> = <i>Charaxes eudoxus theresiae</i>	Nord de l'Angola, Extrême nord-ouest de la Zambie, République du Congo, République démocratique du Congo, Ouest du Soudan du Sud, République centrafricaine, Gabon, Cameroun, Est du Nigeria, Kigezi District Sud-ouest de l'Ouganda, Kigoma Ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus mitchelli</i> Plantrou & Howarth, 1977		<i>mitchelli</i> Plantrou & Howarth, 1977	Lac Kashiba, Mpungwe, Ndola, Mufulira Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus raffaelae</i> Plantrou, 1983		<i>rafaelae</i> Plantrou, 1983	Mumwendo-Rulenge, Biharamulo, Kikuru Forest Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) eudoxus zambiae</i> van Someren, 1970		<i>zambiae</i> van Someren, 1970	Shiva Ngandu, Lumangwe falls, Kasama, Luanza Falls, Mbala Versant est de Luangwa valley Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) biokoensis</i> Canu, 1988		<i>biokoensis</i> = <i>Charaxes eudoxus biokoensis</i>	Île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Charaxes (Charaxes) luciae luciae</i> van Someren, 1975		<i>luciae luciae</i> van Someren, 1975 = <i>Charaxes eudoxus luciae</i>	Toute l'année Magamba Forest, Ouest des Usambara Mtns. Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) luciae gabriellae</i> Turlin & Chovet, 1987		<i>gabriellae</i> Turlin & Chovet, 1987	Kwadiaboma, Nguu Mtns., Niguru Mtns., Kanga Mtns. Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) luciae mwanihanae</i> Kielland, 1982		<i>mwanihanae</i> = <i>Charaxes eudoxus mwanihanae</i> = <i>Charaxes luciae mwanihanae</i>	Ifakara, Mwanihana Forest est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) musakensis</i> Darge, 1973		<i>musakensis</i> = <i>Charaxes eudoxus musakensis</i>	Dusake Hut, Mt. Cameroun Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) richelmanni richelmanni</i> Röber, 1936		<i>richelmanni richelmanni</i> = <i>Charaxes richelmanni</i> = <i>Charaxes falax</i>	Sud du Cameroun, Crystalline Mtns., Mitic Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Uele, Mongala, Tshopo, Sankuru Nord de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) richelmanni scheveni</i> Ackery, 1995		<i>scheveni</i> = <i>Charaxes richelmanni orientalis</i>	Amani, Est Usambara Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) ducarmei</i> Plantrou, 1982		<i>ducarmei</i> = <i>Charaxes richelmanni ducarmei</i>	Butuhé, Kivu République démocratique du Congo
Groupe des <i>luretius</i>			
<i>Charaxes (Charaxes) luretius intermedius</i> Le Cerf, 1923		<i>luretius intermedius</i> = <i>Charaxes luretius</i> f. <i>indiv. caliginosa</i> = <i>Charaxes luretius</i> f. <i>f. albofascia</i>	Cros River loop et Sud-est du Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) luretius luretius</i> (Cramer, [1775])		<i>luretius</i> = <i>Charaxes luretius</i> = <i>Charaxes lucida</i> = <i>Charaxes luretius lucida</i>	Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) luretius maximus</i> van Someren, 1971		<i>maximus</i> = <i>Charaxes luretius</i> f. <i>babingtoni</i> = <i>Charaxes luretius</i> f. <i>alberici</i> = <i>Charaxes luretius</i> f. <i>victoriaeincola</i>	Ituri, Kivu Est de la République démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kakamega Forest Ouest du Kenya, Nord-est du Lac Tanganyika, Kigoma Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) luretius schofieldi</i> Plantrou, 1989		<i>schofieldi</i> Plantrou, 1989	Mporokoso, Lumangwe forest, Kabweluma Falls, Musonda Falls Nord-est de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) luretius saldanhai</i> Bivar de Sousa, 1983		<i>saldanhai</i> Bivar de Sousa, 1983	Bessa Monteiro Nord-ouest de l'Angola
<i>Charaxes (Charaxes) lemosi</i> Joicey & Talbot, 1927		<i>lemosi</i> = <i>Charaxes lemosi</i>	Île de Principe São Tome-et-Principe

<i>Charaxes (Charaxes) odysseus</i> Staudinger, 1892	<i>odysseus</i> Staudinger, 1892	Pnc: inconnue		île de São Tome São Tome-et-Principe	
<i>Charaxes (Charaxes) lactetinctus lactetinctus</i> Karsch, 1892	<i>lactetinctus lactetinctus</i> = <i>Charaxes lactetinctus</i> = <i>Charaxes lactetinctus busogus</i> = <i>Charaxes lactetinctus f. jacksonianus</i>	Karsch, 1892	Pnc: <i>Syzygium cordatum</i> , <i>Maesopsis emini</i>	Toute l'année	Ouest de la Guinée, Nord de la Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nord du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, Nord de la République démocratique du Congo, Est, centre et nord de l'Ouganda, Ouest et nord-ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) lactetinctus ungemachi</i> Le Cerf, 1927	<i>ungemachi</i> = <i>Charaxes lactetinctus ungemachi f. brunneus</i>		Le Cerf, 1927	Youbdo Sud-ouest de l'Ethiopie, Soudan?	
	Groupe des <i>candiope</i>				
<i>Charaxes (Charaxes) candiope</i> (Godart, 1824)	<i>candiope</i> = <i>Nymphalis candiope</i> = <i>Charaxes viridescutata</i> = <i>Charaxes candiope f. uniformis</i> = <i>Charaxes candiope ab. rosae</i> = <i>Charaxes candiope candiope</i>	(Godart, 1824)	Pnc: <i>Croton sylvaticus</i> , <i>C. dichogamus</i> , <i>C. gratiissimus</i> , <i>C. megalocarpus</i> , <i>C. macrostachys</i> , <i>Pennistium</i>	Toute l'année	Sénégal, Gambie?, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Sud du Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Ethiopie, Ouganda, Kakamega Forest Kenya, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Nord de la Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) thomasius</i> Staudinger, [1886]	<i>thomasius</i> = <i>Charaxes candiope thomasius</i>	Staudinger, [1886]		île de São Tomé São Tomé-et-Principe	
<i>Charaxes (Charaxes) velox</i> Ogilvie-Grant, 1899	<i>velox</i> = <i>Charaxes velox</i>	Ogilvie-Grant, 1899	Pnc: Croton	île de Socotra Yemen	
<i>Charaxes (Charaxes) antamboulou</i> Lucas, 1872	<i>antamboulou</i> = <i>Charaxes antamboulou f. meridionalis</i> = <i>Charaxes antamboulou</i>	Lucas, 1872	Pnc: Croton	Fianarantsoa Madagascar	
<i>Charaxes (Charaxes) cowani</i> Butler, 1878	<i>cowani</i> Butler, 1878		Pnc: inconnue	Toute l'année	Fianarantsoa, Ambositra, Ambatomorahana, Tananarive, Beparsay, La Mandraka, Anosibe, Perinet Est de Madagascar
	Groupe des <i>bernardus</i>				
<i>Charaxes (Charaxes) elwesi elwesi</i> (Joycey & Talbot, 1922)	<i>elwesi elwesi</i> = <i>Charaxes elwesi</i>	(Joycey & Talbot, 1922)		Lombok, Sumbawa Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) elwesi pugnax</i> Tsukada & Nishiyama, 1979	<i>pugnax</i> = <i>Charaxes pugnax</i>	Tsukada & Nishiyama, 1979		Sumba Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) marki</i> Lane & Müller, 2006	<i>marki</i> Lane & Müller, 2006			Timor Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) mars</i> (Staudinger, 1885)	<i>mars</i> = <i>Charaxes mars</i> = <i>Charaxes mars var. dohertyi</i> = <i>Charaxes mars mars</i> = <i>Charaxes mars dohertyi</i>	(Staudinger, 1885)		Nord, centre et sud du Sulawesi Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) ocellatus ocellatus</i> (Fruhstorfer, 1896)	<i>ocellatus ocellatus</i> = <i>Charaxes ocellatus</i>	(Fruhstorfer, 1896)		Lombok Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) ocellatus sumbanus</i> (Rothschild, 1896)	<i>sumbanus</i> = <i>Charaxes sumbanus</i>	(Rothschild, 1896)		Sumba Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) ocellatus sumbavanus</i> (Rothschild, 1896)	<i>sumbavanus</i> = <i>Charaxes sumbanus sambavanus</i> = <i>Charaxes ocellatus sumbawanus</i>	(Rothschild, 1896)		Sumbawa Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) ocellatus straatmani</i> Nishiyama & Ohtani, 1981	<i>straatmani</i> Nishiyama & Ohtani, 1981			Alor Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) ocellatus florensis</i> Rothschild, 1900	<i>florensis</i> Rothschild, 1900			Flores Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) orilus</i> Butler, 1869	<i>orilus</i> = <i>Charaxes orilus</i> = <i>Charaxes orilus wetterensis</i> = <i>Charaxes orilus orilus</i>	Butler, 1869		Timor Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) nitebis nitebis</i> (Hewitson, [1866])	<i>nitebis nitebis</i> = <i>Nymphalis nitebis</i>	(Hewitson, [1866])		Nord du Sulawesi Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) nitebis luscius</i> Fruhstorfer, 1914	<i>fuscus</i> Fruhstorfer, 1914			Sud du Sulawesi Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) nitebis sulaensis</i> Rothschild, 1900	<i>sulaensis</i> Rothschild, 1900			Peleng Kep. Banggai, Mangole, Sanana, Talabu Kep. Sula Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) distanti distanti</i> (Honrath, 1885)	<i>distanti distantii</i> = <i>Charaxes distanti</i>	(Honrath, 1885)		Sud du Myanmar, Centre et Sud de la Thaïlande, Périmètre malaisie Malaisie	
<i>Charaxes (Charaxes) distanti phlegmone</i> Fruhstorfer, 1914	<i>phlegmone</i> Fruhstorfer, 1914			Sumatra Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) distanti thespius</i> Fruhstorfer, 1914	<i>thespius</i> Fruhstorfer, 1914			Borneo, îles Natuna? Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius harmodius</i> (C. & R. Felder, 1867)	<i>harmodius</i> = <i>Charaxes harmodius</i>	(C. & R. Felder, 1867)		Java Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius martinus</i> Rothschild, 1900	<i>martinus</i> = <i>Charaxes martinus</i>	Rothschild, 1900		Sumatra Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius infernus</i> Rothschild, 1903	<i>infernus</i> Rothschild, 1903			Borneo Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius harpagon</i> (Staudinger, 1889)	<i>harpagon</i> = <i>Charaxes marmax var. harpagon</i>	(Staudinger, 1889)		Calamian, Palawan Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius maruyamai</i> Hanafusa, 1987	<i>maruyamai</i> Hanafusa, 1987			Malaisie	
<i>Charaxes (Charaxes) harmodius shiloii</i> Hanafusa, 1994	<i>shiloii</i> Hanafusa, 1994			Thateng, Boloven Plateau Sud du Laos	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus amycus</i> C. & R. Felder, 1861	<i>amycus amycus</i> = <i>Charaxes amycus</i> = <i>Charaxes lunawara?</i>	C. & R. Felder, 1861		Luzon, Polillo Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus bayanii</i> Schröder & Treadaway, 1982	<i>bayanii</i> Schröder & Treadaway, 1982			Marinduque, Negros Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus basilium</i> Tsukada, 1991	<i>basilium</i> Tsukada, 1991			Dinagat Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus boholensis</i> Tsukada, 1991	<i>boholensis</i> Tsukada, 1991			Bohol Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus carolus</i> Rothschild & Jordan, 1900	<i>carolus</i> Rothschild & Jordan, 1900			Mindanao, Camiguin de Mindanao Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus georgius</i> Staudinger, 1892	<i>georgius</i> = <i>Charaxes georgius</i> = <i>Charaxes amycus georgius</i>	Staudinger, 1892		Mindoro Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus leonido</i> Tsukada, 1991	<i>leonido</i> Tsukada, 1991			Nord de Samar Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus leytenensis</i> M. & T. Okano, 1986	<i>leytenensis</i> M. & T. Okano, 1986			Biliran, Leyte, Panaon Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus marion</i> Schröder & Treadaway, 1981	<i>marion</i> Schröder & Treadaway, 1981			Sibulan, Romblon Group Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus myron</i> Fruhstorfer, 1914	<i>myron</i> Fruhstorfer, 1914			Pollilo, Guimaras Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus negrosensis</i> Schröder & Treadaway, 1982	<i>negrosensis</i> Schröder & Treadaway, 1982			Mt. Canlaon, Negros Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus shunichii</i> Hanafusa, 1982	<i>shunichii</i> Hanafusa, 1982			Babuyan, Camiguin de Luzon Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) amycus theobaldo</i> Schröder & Treadaway, 1982	<i>theobaldo</i> Schröder & Treadaway, 1982			Masbate, Ouest de Panay Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) antonius antonius</i> Semper, 1878	<i>antonius</i> = <i>Charaxes antonius</i>	Semper, 1878		Mindanao Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) antonius osadae</i> Hanafusa, 1985	<i>osadae</i> Hanafusa, 1985			Bohol, Leyte, Panaon, Samar Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) antonius dinagatensis</i> Tsukada, 1991	<i>dinagatensis</i> Tsukada, 1991			Dinagat Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) sangana sangana</i> Schröder & Treadaway, 1988	<i>sangana</i> = <i>Charaxes sangana</i>	Schröder & Treadaway, 1988		Sanga Sanga, Tawi-tawi Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) sangana juwaki</i> Schröder & Treadaway, 1988	<i>juwaki</i> Schröder & Treadaway, 1988			Sibutu Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) eurialus</i> (Cramer, [1775])	<i>eurialus</i> = <i>Papilio eurialus</i> = <i>Papilio nisus</i> = <i>Charaxes eurialus ab. abruptus</i> = <i>Vcharaxes eurialus ab. eurialus</i> = <i>Charaxes eurialus ab. nisus</i> = <i>Charaxes eurialus</i>	(Cramer, [1775])		Ambon, Ceram, Saparua Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) madensis</i> (Rothschild, 1899)	<i>madensis</i> = <i>Charaxes mars madensis</i>	(Rothschild, 1899)		Buru Indonésie	

<i>Charaxes (Charaxes) affinis affinis</i> Butler, 1865	<i>affinis affinis</i> = <i>Charaxes affinis</i> = <i>Nymphalis affinis</i> = <i>Charaxes parmenion</i> = <i>Charaxes demonax</i> = <i>Charaxes wallacei</i>	Butler, 1865 Pnc: <i>Manihot, Persea americana</i>	Macassar, Menado Sulawesi, Kep. Togian Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) affinis butongensis</i> Tsukada, 1991	<i>butongensis</i> Tsukada, 1991		Buton Island, Kabaena Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) affinis spadix</i> Tsukada, 1991	<i>spadix</i> Tsukada, 1991		Peleng Kep. Banggai Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona gigantea</i> (Hagen, 1897)	<i>latona gigantea</i> (Hagen, 1897) = <i>Charaxes affinis</i> var. <i>gigantea</i> = <i>Charaxes affinis</i> f. <i>gigantea</i>	(Hagen, 1897)	Est de la Papouasie Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) latona latona</i> (Butler, 1866)	<i>latona</i> (Butler, 1866) Pnc: <i>Pterocarpus, Cryptocarya triplinervis</i>	(Butler, 1866)	Bachan Indonésie, Australie
<i>Charaxes (Charaxes) latona papuensis</i> (Butler, 1869)	<i>papuensis</i> (Butler, 1869) = <i>Charaxes papuensis</i>	(Butler, 1869)	Irian Jaya Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona artemis</i> Rothschild, 1900	<i>artemis</i> Rothschild, 1900	Rothschild, 1900	Mangole, Sanana, Talibau, Kep. Sula Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona insignis</i> Hanafusa, 1991	<i>insignis</i> Hanafusa, 1991	Hanafusa, 1991	Gebe island, Moluques Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona brennus</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>brennus</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Charaxes brennus</i> = <i>Charaxes cimon</i>	(C. & R. Felder, [1867])	Halmahera Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona ombiranus</i> Rothschild, 1900	<i>ombiranus</i> Rothschild, 1900	Rothschild, 1900	Obi Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona grandis</i> Hanafusa, 1989	<i>grandis</i> Hanafusa, 1989	Hanafusa, 1989	Morotai island Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona aruanus</i> (Butler, 1872)	<i>aruanus</i> (Butler, 1872) = <i>Charaxes aruanus</i> = <i>Charaxes latona papuanus?</i>	(Butler, 1872)	Aru Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona marcia</i> Joicey & Noakes, 1915	<i>marcia</i> Joicey & Noakes, 1915	Joicey & Noakes, 1915	Biak Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) latona meridionalis</i> Rothschild, 1900	<i>meridionalis</i> Rothschild, 1900	Rothschild, 1900	Sud-est de la Papouasie Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) latona stephanus</i> Rothschild, 1900	<i>stephanus</i> Rothschild, 1900	Rothschild, 1900	Nord-est de la Papouasie Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) latona leto</i> Rothschild, 1898	<i>leto</i> Rothschild, 1898	Rothschild, 1898	Entrecasteaux Papouasie-Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) latona layardi</i> Butler, 1896	<i>layardi</i> Butler, 1896 = <i>Charaxes layardi</i>	Butler, 1896	Archipel Bismarck Papouasie-Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) latona diana</i> Rothschild, 1898	<i>diana</i> Rothschild, 1898	Rothschild, 1898	Nouveau Hanoï Papouasie-Nouvelle-Guinéa
<i>Charaxes (Charaxes) musashi</i> Tsukada, 1991	<i>musashi</i> Tsukada, 1991	Tsukada, 1991	Sulawesi Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) setan</i> Detani, 1983	<i>setan</i> Detani, 1983	Detani, 1983	Peleng, Kep. Banggai Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) aristogiton</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>aristogiton aristogiton</i> C. & R. Felder, [1867] = <i>Charaxes aristogiton</i> = <i>Charaxes desa</i> = <i>Haridra adamsoni</i> = <i>Charaxes aristogiton indefinita</i>	C. & R. Felder, [1867]	Sikkim à Assam Inde, Tenasserim Myanmar, Prae, Mae Hong Son, Chian Mai, Chaiaphum, Nakhon Ratchasima, Nan Nord de la Thaïlande, Laos, Cambodge
<i>Charaxes (Charaxes) aristogiton peridoneus</i> Fruhstorfer, 1914	<i>peridoneus</i> Fruhstorfer, 1914 = <i>Charaxes aristogiton peridoneus</i> = <i>Charaxes peridoneus</i> = <i>Charaxes aristogiton f. peridoneus</i>	Fruhstorfer, 1914	Hagiang, Dong Nai Nord du Vietnam
<i>Charaxes (Charaxes) bajula bajula</i> Staudinger, 1889	<i>bajula bajula</i> Staudinger, 1889 = <i>Charaxes bay var. bajula</i> = <i>Charaxes polyxena bajula</i> = <i>Charaxes bernardus bajula</i>	Staudinger, 1889	Balabac, Calamian, Palawan Philippines
<i>Charaxes (Charaxes) bajula adoracion</i> Schröder & Treadaway, 1989	<i>adoracion</i> Schröder & Treadaway, 1989 = <i>Charaxes bernardus adoracion</i>	Schröder & Treadaway, 1989	Camiguin de Luzon, Luzon Philippines
<i>Charaxes (Charaxes) bajula basilisae</i> Schröder & Treadaway, 1982	<i>basilisae</i> Schröder & Treadaway, 1982 = <i>Charaxes bernardus basilisae</i>	Schröder & Treadaway, 1982	Cebu, Panay Philippines
<i>Charaxes (Charaxes) bajula planitus</i> Tsukada, 1991	<i>planitus</i> Tsukada, 1991	Tsukada, 1991	Dingat, Est de Mindanao Philippines
<i>Charaxes (Charaxes) bajula remulus</i> Tsukada, 1991	<i>remulus</i> Tsukada, 1991	Tsukada, 1991	Marinduque Philippines
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus ajax</i> Fawcett, 1897	<i>bernardus ajax</i> Fawcett, 1897 = <i>Charaxes ajax</i>	Fawcett, 1897	Ouest de Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus bernardus</i> (Fabricius, 1793)	<i>bernardus</i> (Fabricius, 1793) = <i>Papilio bernardus</i> = <i>Papilio polyxena</i> = <i>Charaxes polyxena polynexa f. sinensis</i> = <i>Charaxes polyxena chinensis?</i> = <i>Charaxes polyxena</i>	(Fabricius, 1793)	Chine, Hong Kong
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus hierax</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>hierax</i> C. & R. Felder, [1867] = <i>Charaxes hierax</i> = <i>Charaxes hippanax</i> = <i>Charaxes pleistoanax</i> = <i>Charaxes corax</i> = <i>Charaxes polyxena corax</i> = <i>Charaxes harpax</i> = <i>Charaxes khimalara</i> = <i>Charaxes khasianus</i> = <i>Charaxes polyxena f. khasianus</i> = <i>Charaxes agna</i> = <i>Charaxes polyxena agna</i> = <i>Charaxes jalander</i> = <i>Charaxes wattii</i> = <i>Charaxes hierax var. naganum</i> = <i>Charaxes polyxena hierax</i> = <i>Charaxes polyxena hierax f. rossa</i> = <i>Charaxes polyxena hierax f. corax</i> = <i>Charaxes polyxena hierax f. hippanax</i> = <i>Charaxes polyxena hierax f. pleistoanax</i>	[1867]	Népal, Khasia Hills, Nord-est du Bengale, Assam, Sikkim Nord de l'Inde, Nord du Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Sud du Vietnam, Sud du Yunnan Chine
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus hemana</i> Butler, 1870	<i>hemana</i> Butler, 1870 = <i>Charaxes hemana</i> = <i>Charaxes polyxena hemana</i>	Butler, 1870	Népal
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus hindia</i> Butler, 1872	<i>hindia</i> Butler, 1872 = <i>Charaxes india</i> = <i>Charaxes polyxena hierax f. hindia</i>	Butler, 1872	Sikkim Inde
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus crepax</i> Fruhstorfer, 1914	<i>crepax</i> Fruhstorfer, 1914 = <i>Charaxes crepax</i> = <i>Charaxes polyxena crepax</i> = <i>Charaxes polyxena crepax f. parafervens</i> = <i>Charaxes parafervens</i>	Fruhstorfer, 1914	Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Pattani, Yala Sud de la Thaïlande, Malaisie, Langkawi Island, Singapour
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus mahawedi</i> Fruhstorfer, 1914	<i>mahawedi</i> Fruhstorfer, 1914 = <i>Charaxes polyxena mahawedi</i> = <i>Charaxes polyxena f. mahawedi</i>	Fruhstorfer, 1914	Luang Prabang Laos, Than Moi, Chiem Hoa, Cuc Phuong Nord du Vietnam
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus phlegontis</i> Fruhstorfer, ?	<i>phlegontis</i> Fruhstorfer, ?		Île Bangka Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus acolus</i> Fruhstorfer, 1914	<i>acolus</i> Fruhstorfer, 1914		Est de Sumatra Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus ardjanus</i> Rousseau-Decelle, 1938	<i>ardjanus</i> Rousseau-Decelle, 1938		Kangean Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus kangeanensis</i> Hanafusa, 1990	<i>kangeanensis</i> Hanafusa, 1990	Hanafusa, 1990	Kangean Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus mirabilis</i> Hanafusa, 1989	<i>mirabilis</i> Hanafusa, 1989	Hanafusa, 1989	Karimata Island Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus miyatai</i> Hanafusa, 1989	<i>miyatai</i> Hanafusa, 1989	Hanafusa, 1989	Singkep Island Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus siporaensis</i> Hanafusa, 1993	<i>siporaensis</i> Hanafusa, 1993 = <i>Charaxes bernardus siporanus</i> = <i>Charaxes durfordi siporanus</i>	Hanafusa, 1993	Sipora island, Kep. Mentawai Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus mitschkei</i> Lathy, 1913	<i>mitschkei</i> Lathy, 1913 = <i>Charaxes mitschkei</i>	Lathy, 1913	Nias Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus enganicus</i> Fruhstorfer, 1904	<i>enganicus</i> Fruhstorfer, 1904 = <i>Charaxes polyxena enganicus</i>	Fruhstorfer, 1904	Enggano Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus varenius</i> Fruhstorfer, 1906	<i>varenius</i> Fruhstorfer, 1906 = <i>Charaxes polyxena varenius</i>	Fruhstorfer, 1906	Bawean Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus baya</i> (Moore, 1857)	<i>baya</i> (Moore, 1857) = <i>Nymphalis baya</i> = <i>Charaxes scylax</i> = <i>Charaxes polyxena baya</i>	(Moore, 1857)	Java Indonésie
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus cybistia</i> Fruhstorfer, 1914	<i>cybistia</i> Fruhstorfer, 1914	Fruhstorfer, 1914	Îles Natuna Indonésie

<i>Charaxes (Charaxes) bernardus hainanus</i> Gu, 1994	<i>hainanus</i> Gu, 1994	Hainan Chine	
<i>Charaxes (Charaxes) bernardus baliensis</i> (Joyce & Talbot, 1922)	<i>baliensis</i> = <i>Charaxes polyxena baliensis</i>	Bali Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) borneensis borneensis</i> (Butler, 1869)	<i>borneensis</i> = <i>Charaxes borneensis</i>	Borneo Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) borneensis daemoniacus</i> Fruhstorfer, 1914	<i>daemoniacus</i> Fruhstorfer, 1914	Sumatra Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) borneensis latifasciatus</i> H. Sato & Wada, 1993	<i>latifasciatus</i> H. Sato & Wada, 1993	Sebuku island Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) borneensis praestantius</i> Fruhstorfer, 1914	<i>praestantius</i> = <i>Charaxes praestantius</i> = <i>Charaxes borneensis praestantius</i>	Ranong Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie, Singapour	
<i>Charaxes (Charaxes) borneensis vandepolli</i> (Lathy, 1913)	<i>vandepolli</i> = <i>Charaxes vandepolli</i>	Nias Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) bupalus bupalus</i> Staudinger, 1889	<i>bupalus</i> <i>bupalus</i> = <i>Charaxes bupalus</i> = <i>Charaxes borneensis bupalus</i>	Palawan Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) bupalus rowelli</i> Schröder & Treadaway, 1993	<i>rowelli</i> Schröder & Treadaway, 1993	Balabac Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi durnfordi</i> Distant, 1884	<i>durnfordi</i> <i>durnfordi</i> = <i>Charaxes durnfordi</i>	Malaisie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi nicholi</i> (Grose-Smith, 1886)	<i>nicholi</i> = <i>Nymphalis nicholi</i>	Assam Inde à Tenasserim Myanmar	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi kawaii</i> Sato & Hanafusa, 1993	<i>kawaii</i> Sato & Hanafusa, 1993	Tanahmasa island, Batu Islands Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi connectens</i> de Nicéville, 1897	<i>connectens</i> = <i>Charaxes connectens</i> = <i>Handra connectens</i>	Sumatra Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi staudingeri</i> Rothschild, 1894	<i>staudingeri</i> Rothschild, 1894	Ouest de Java Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi everetti</i> Rothschild, 1894	<i>everetti</i> Rothschild, 1894	Borneo Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi nanami</i> Sato & Wada, 1992	<i>nanami</i> Sato & Wada, 1992	Laut island Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) durnfordi merguia</i> Tytler, 1926	<i>merguia</i> Tytler, 1926 = <i>Charaxes durnfordi miyashitai</i>	Sud du Myanmar, Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Trang, Satun Sud de la Thaïlande	
<i>Charaxes (Charaxes) fervens</i> Butler, 1889	<i>fervens</i> Butler, 1889 = <i>Charaxes polyxena fervens</i>	Nias Indonésie	
<i>Charaxes (Charaxes) kahruba kahruba</i> (Moore, [1895])	<i>kahruba</i> <i>kahruba</i> = <i>Haridra kahruba</i> = <i>Charaxes</i>	Népal, Assam, Sikkim Nord de l'Inde, Tenasserim Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam	
<i>Charaxes (Charaxes) kahruba yunnanensis</i> Li & Xie, 1994	<i>yunnanensis</i> Li & Xie, 1994	Mengla Yunnan Chine	
<i>Charaxes (Charaxes) marmax marmax</i> Westwood, [1847]	<i>marmax</i> <i>marmax</i> = <i>Charaxes marmax</i> = <i>Charaxes marmax bowringi</i> = <i>Haridra marmax</i>	Sikkim, Assam Inde, Myanmar, Prae, Chiang Mai, Chaiyaphum Lampang, Nakhon Ratchasima Nord de la Thaïlande, Laos	
<i>Charaxes (Charaxes) marmax philopator</i> Fruhstorfer, 1914	<i>philopator</i> Fruhstorfer, 1914	Luang Prabang Laos, Cuc Phong Nord du Vietnam	
<i>Charaxes (Charaxes) marmax philosarcus</i> Fruhstorfer, 1914	<i>philosarcus</i> Fruhstorfer, 1914	Malaisie	
<i>Charaxes (Charaxes) plateni plateni</i> Staudinger, 1889	<i>plateni</i> <i>plateni</i> = <i>Charaxes plateni</i>	Balabac, Palawan Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) plateni latifascia</i> Schröder & Treadaway, 1991	<i>latifascia</i> Schröder & Treadaway, 1991	Calamian Philippines	
<i>Charaxes (Charaxes) psaphon psaphon</i> Westwood, 1847	<i>psaphon</i> <i>psaphon</i> = <i>Charaxes psaphon</i> = <i>Haridra serendiba</i>	Sri Lanka	
<i>Charaxes (Charaxes) psaphon imna</i> Butler, 1870	<i>imna</i> Butler, 1870 = <i>Charaxes imna</i> = <i>Charaxes polyxena imna</i>	Sud de l'Inde à Orissa Inde	
<i>Charaxes (Charaxes) repetitus</i> Butler, 1896	<i>repetitus</i> Butler, 1896 = <i>Charaxes polyxena repetitus</i> = <i>Charaxes bernardus repetitus</i>	Borneo Indonésie	
Groupe des <i>tiridates</i>			
<i>Charaxes (Charaxes) numenes numenes</i> (Hewitson, 1859)	<i>numenes</i> <i>numenes</i> = <i>Nymphalis numenes</i> 1859	Pnc: <i>Hugonia platyspala</i> , <i>Grewia mollis</i> , <i>G. trichocarpa</i> , <i>G. forbesii</i> , <i>Allophylus</i> , <i>Blighia unijugata</i> , <i>Deinbolla fulvo-tomentella</i> , <i>Erythrina abyssinica</i> , <i>E. excelsa</i> Toute l'année	Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) numenes aequatorialis</i> van Someren, 1972	<i>aequatorialis</i> = <i>Charaxes numenes f. obsolescents</i> = <i>Charaxes abimaculatus</i> = <i>Charaxes numenes laticatena</i>	van Someren, 1972 Est du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Ouganda, Ouest du Kenya, Ouest de la Tanzanie, Nord de l'Angola	
<i>Charaxes (Charaxes) numenes neumanni</i> Rothschild, 1902	<i>neumanni</i> Rothschild, 1902	Wori, Gamtscha, Kaffa Ouest et sud de l'Ethiopie	
<i>Charaxes (Charaxes) numenes malabo</i> Turlin, 1998	<i>malabo</i> Turlin, 1998	île de Bioko Guinée équatoriale	
<i>Charaxes (Charaxes) fuscus</i> Plantrou, 1967	<i>fuscus</i> Plantrou, 1967	Pnc: inconnue IX Un seul mâle capturé. Peut être un hybride <i>C. cynthia</i> x <i>C. numenes</i> Bangui République centrafricaine	
<i>Charaxes (Charaxes) tiridates tiridates</i> (Cramer, [1777])	<i>tiridates</i> <i>tiridates</i> = <i>Papilio tiridates</i> = <i>Charaxes tiridates</i> = <i>Papilio marica</i>	(Cramer, [1777]) Pnc: <i>Celtis africana</i> , <i>C. durandii</i> , <i>Chaetacme aristata</i> , <i>Dalbergia</i> , <i>Osyris lanceolata</i> , <i>Albizia</i> , <i>Afzelia africana</i> , <i>Berlinia</i> , <i>Indigofera macrophylla</i> , <i>Loranthocarpus</i> , <i>Hugonia castaneifolia</i> , <i>H. platyspala</i> , <i>Blighia unijugata</i> , <i>Grewia trichocarpa</i> , <i>G. forbesii</i> , <i>G. mollis</i> , <i>Hibiscus calyphyllus</i> , <i>Bombax buonopozense</i> , <i>Cassia</i> , <i>Ficouria indica</i> , <i>Macrolobium</i> , <i>Millettia</i> , <i>Pterocarpus</i> , <i>Trema</i> Toute l'année	Est du Sénégal, Guinée-Bissau, uinée, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) tiridates tiridatinus</i> Röber, 1936	<i>tiridatinus</i> = <i>Charaxes tiridatinus</i> = <i>Charaxes hysginus</i> = <i>Charaxes tiridates ab. m. tristis</i> = <i>Charaxes angusticaudatus</i> = <i>Charaxes tiridates f. indiv. purpurina</i> = <i>Charaxes lucretius f. alberici</i> = <i>Charaxes tiridates ab. conjuncta</i> = <i>Charaxes tiridates ab. subcaerulea</i>	Röber, 1936 Cross River loop Est du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, République du Congo, Angola, Ouest et Sud de la République démocratique du Congo, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Nord de la Zambie, Ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie	
<i>Charaxes (Charaxes) tiridates marginatus</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>marginatus</i> Rothschild & Jordan, 1903	Scheko, Ouest et Sud-ouest de l'Ethiopie	
<i>Charaxes (Charaxes) tiridates choveti</i> Turlin, 1998	<i>choveti</i> Turlin, 1998	île de Bioko Guinée équatoriale	
<i>Charaxes (Charaxes) bipunctatus bipunctatus</i> Rothschild, 1894	<i>bipunctatus</i> <i>bipunctatus</i> = <i>Charaxes bipunctatus</i> = <i>Charaxes bipunctatus johnstoni</i>	Rothschild, 1894 Pnc: <i>Blighia unijugata</i> Toute l'année	Côte d'Ivoire, Ghana, Omo Forest Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) bipunctatus ugandensis</i> van Someren, 1972	<i>ugandensis</i> van Someren, 1972		Cameroon, République centrafricaine, Crystal Mtns. Gabon, République du Congo, Mongala, Uele, Ituri, Kivu Nord de la République démocratique du Congo, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) mixtus mixtus</i> Rothschild, 1894	<i>mixtus</i> <i>mixtus</i> = <i>Charaxes mixtus</i> 1894 = <i>Charaxes bubastis</i>	Rothschild, 1894 Pnc: inconnue Toute l'année	Uele, Kasai, Lualaba, Sankuru Ouest et Sud de la République démocratique du Congo, Sud-ouest de la République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) mixtus tanzanicus</i> Kielland, 1988	<i>tanzanicus</i> Kielland, 1988		Kasai Forest, Kigoma, Kakindu, Mihamu Forest Nord-ouest de la Tanzanie

<i>Charaxes (Charaxes) murphyi</i> Collins, 1987	<i>murphyi</i> = <i>Charaxes murphyi f. tirdatoides</i> = <i>Charaxes murphyi f. cithaeronoides</i> = <i>Charaxes murphyi f. gamieri</i> = <i>Charaxes murphyi f. pseudocithaeron</i> = <i>Charaxes murphyi f. hypocithaeron</i>	Collins, 1987 Pnc: inconnue	IV-VII	Kibomboma Sud-est de la République démocratique du Congo, Mufulira, Luinda River Nord de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) barnsi</i> Joicey & Talbot, 1927	<i>barnsi</i> = <i>Charaxes barnesi</i>	Joicey & Talbot, 1927 Pnc: inconnue	Toute l'année	Île de Principe São Tome-et-Principe
<i>Charaxes (Charaxes) monteiri</i> Staudinger, [1886]	<i>monteiri</i> = <i>Charaxes monteri</i>	Staudinger, [1886] Pnc: inconnue	Toute l'année	São Tomé São Tome-et-Principe
<i>Charaxes (Charaxes) overlaeti</i> Schouteden, 1934	<i>overlaeti</i> Schouteden, 1934	Pnc: inconnue	Peut-être un hybride <i>C. bohemani</i> x <i>C. ameliae</i>	démocratique du Congo, Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) bohemani bohemani</i> C. & R. Felder, 1859	<i>bohemani</i> <i>bohemani</i> = <i>Charaxes bohemanni</i>	C. & R. Felder, 1859 Pnc: inconnue	Toute l'année	République du Congo, Angola, Sud, nord et ouest de la République démocratique du Congo, Rwanda, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Nord et est de la Namibie, Nord du Botswana, Tanzanie, Côte et Sud-Ouest du Kenya, Limpopo Province Nord-est de l'Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) bohemani matakall</i> Darge, 1985	<i>matakall</i> = <i>Charaxes matakall</i> = <i>Charaxes matakall m. f. fabrienne</i> = <i>Charaxes matakall m. f. francoisivavieri</i> = <i>Charaxes matakall m. f. collinsianus</i> = <i>Charaxes matakall f. f. smaragdaliformis</i>	Darge, 1985 Pnc: inconnue	Toute l'année	Matakall République du Congo, République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis smaragdalis</i> Butler, 1865	<i>smaragdalis</i> <i>smaragdalis</i> = <i>Charaxes smaragdalis</i> = <i>Charaxes princeps</i> = <i>Charaxes smaragdalis smaragdalis f. beni</i> = <i>Charaxes smaragdalis leopoldi m. f. pseudobohemani</i>	Butler, 1865 Pnc: inconnue	Toute l'année	Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Nord de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis butleri</i> Rothschild & Jordan, 1900	<i>butleri</i> Rothschild & Jordan, 1900			Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Liberia, Ghana
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis caerulea</i> Carpenter & Jackson, 1951	<i>caerulea</i> = <i>Charaxes smaragdalis f. caerulea</i>	Carpenter & Jackson, 1951 Pnc: inconnue		Kivu et Maniema districts Est de la République démocratique du Congo, Kalinzu Forest, Ankole, Kigezi, Semuliki National Park Sud-ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis elgonae</i> van Someren, 1964	<i>elgonae</i> van Someren, 1964			Bufumbo Forest, Bumasifa, versant ouest du Mt Elgon Ouganda, Kalmosi, Kakamega, Kabras, Nandi Escarpment Ouest du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis gobbyae</i> Plantrou, 1988	<i>gobbyae</i> Plantrou, 1988			Nagichot, Didinga Mts. Soudan du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis homonymus</i> Bryk, 1939	<i>homonymus</i> = <i>Charaxes smaragdalis orientalis</i>	Bryk, 1939 Pnc: inconnue		Kericho-Sotik, Chepalungu, Mara, Sud de Kavirondo, Mai Escarpment, Rau, Nandi Sud-ouest du Kenya, Mara river Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis kagera</i> van Someren, 1964	<i>kagera</i> van Someren, 1964	Pnc: <i>Drypetes gerrardii</i>		Kakindu Hill, Kere Hill, Minziro Forest, Rumanyika Game reserve Nord-ouest de la Tanzanie, Massaka district Sud-ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis kigoma</i> van Someren, 1964	<i>kigoma</i> van Someren, 1964			Mukulu Forest, Kigoma district, Ntakata Forest, Mpanda district, Katavi National Park Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis leopoldi</i> Ghesquière, 1933	<i>leopoldi</i> = <i>Charaxes smaragdalis f. reg. leopoldi</i> = <i>Charaxes smaragdalis f. reg. schoutedeni</i> = <i>Charaxes butleri schoutedeni</i> = <i>Charaxes schoutedeni</i>	Ghesquière, 1933 Pnc: inconnue		Nord de l'Angola, Est de la République du Congo, Komi, Beni, Irumu Centre et Sud de la République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis metu</i> van Someren, 1964	<i>metu</i> van Someren, 1964			Metu Hills, Nord-est de Madi, West Nile district Nord de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis toro</i> van Someren, 1964	<i>toro</i> van Someren, 1964			Kibale Forest Toro district, Mpanga, Utwara, Buboma Ouest de l'Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) smaragdalis allardi</i> Bouyer & Vingerhoedt, 1997	<i>allardi</i> Bouyer & Vingerhoedt, 1997			Luena, Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares maudei</i> Joicey & Talbot, 1918	<i>xiphares</i> <i>maudei</i> = <i>Charaxes maudei</i>	Joicey & Talbot, 1918 Pnc: <i>Scutia myrtina</i>		Lindi, Usambara Mtns., Nord des pare Mtns., Rondo Plateau? Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares bavenda</i> van Son, 1935	<i>bavenda</i> = <i>Charaxes xiphares bavenda f. f. ochremacula</i> = <i>Charaxes xiphares bavenda f. f. cyanescens</i> = <i>Charaxes xiphares bavenda</i>	van Son, 1935 Pnc: inconnue		Zoutpansberg, Limpopo Provincial Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares bergeri</i> Plantrou, 1975	<i>bergeri</i> Plantrou, 1975			Kafakumba, Katanga République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares brevicaudatus</i> Schultze, 1914	<i>brevicaudatus</i> = <i>Charaxes cithaeron var. brevicaudatus</i> = <i>Charaxes xiphares brevicaudatus</i>	Schultze, 1914 Pnc: <i>Craibia</i>		Nanow, Songea, Mbeya, Poroto Mtns., Mt. Runge, Ifakoso, Bondwa Mtn., Uluguru Mtn., Livingstone Mtns., Kitese Forest Reserve, Uzugwa Range, Mufindi, Mwanianha, Image Mtn., Rubeho Mtns. Sud et Sud-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares burgessi</i> van Son, 1953	<i>burgessi</i> = <i>Charaxes xiphares burgossi</i>	van Son, 1953 Pnc: inconnue		Kivu République démocratique du Congo, Ruhiza et Mafuga Forests Sud-ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares desmondi</i> van Someren, 1936	<i>desmondi</i> = <i>Charaxes desmondi</i>	van Someren, 1936 Pnc: inconnue		Taita Hills Sud-est du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares draconis</i> Jordan, 1936	<i>draconis</i> = <i>Charaxes xiphares draconis f. f. candida</i>	Jordan, 1936 Pnc: inconnue		Marieps Kop, Barberon, Graskop, sabie, Buffelskloof Nature Reserve Mpumalanga Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares kenwayi</i> Poulton, 1929	<i>kenwayi</i> = <i>Charaxes xipharaes kenwayi f. f. lutea</i>	Poulton, 1929 Pnc: <i>Scutia myrtina</i> , <i>Rhamnus prinoides</i> , <i>Cryptocarpa woodii</i> , <i>Chaetachne aristata</i> , <i>Drypetes gerrardii</i>		Haenertsburg, Lekgalameetsse Nature reserve, Woodbush Limpopo Province Nord-est de l'Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares kiellandi</i> Plantrou, 1976	<i>kiellandi</i> Plantrou, 1976			Mt. Oldeani, Hasama Forest, Mbulu, Mt. Mamaasara Nord de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares kilimensis</i> van Someren, 1972	<i>kilimensis</i> van Someren, 1972			Maua Estate versant ouest du Kilimandjaro Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares kulai</i> van Someren, 1962	<i>kulai</i> van Someren, 1962			Mt. Kulai Nord du Kenya
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares ludovicii</i> Rousseau-Decelle, 1933	<i>ludovicii</i> = <i>Charaxes ludovicii</i>	Rousseau-Decelle, 1933 Pnc: inconnue		Nyika plateau, Misuku Hills., Chitipa, Mugesse, Mt. Usumbara, MT. Viphya, Uzumara Forest Nord du Malawi, Makutu Mtns., Masfinga Mtns., Nyika Nord-est de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares xiphares</i> (Stoll, [1781])	<i>xiphares</i> = <i>Papilio xiphares</i> = <i>Nymphalis xiphares</i> = <i>Charaxes xiphares</i>	(Stoll, 1781) Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Toute l'année, surtout VII-IX	Eastern Cape Province, Western Cape Province Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares nguru</i> Collins, 1988	<i>nguru</i> Collins, 1988	Pnc: <i>Craibia brevicaudata</i>		Masakati, Nguru Mtns., Kanga Mtns. Est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares penningtoni</i> van Son, 1953	<i>penningtoni</i> = <i>Charaxes xiphares penningtoni f. f. luminosa</i>	van Son, 1953 Pnc: <i>Cryptocarpa woodii</i>		Champagne, Kokstad, Ngeli Forest, Pietermaritzburg, Karkloof, Balgowan, Eshowe KwaZulu-Natal Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares sitebi</i> Plantrou, 1981	<i>sitebi</i> Plantrou, 1981	Pnc: <i>Craibia</i>		Mt. Sitebi, Mpanda, Mt. Ihassa, Katumu Nord-ouest de la Tanzanie

<i>Charaxes (Charaxes) xiphares thyestes</i> (Stoll, 1790)	<i>thyestes</i> = <i>Papilio thyestes</i> = <i>Charaxes xiphares elatias</i> = <i>Charaxes xiphares reducta</i> = <i>Nymphaea thurius</i> = <i>Eriboea thistessa?</i> = <i>Nymphalis thiste?</i> = <i>Charaxes thiste?</i>	(Stoll, 1790) Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Suurberg, Somerset east, Katberg, Hogsbæk, Stutterheim, Tsomo River, Bashee River, Pirie Forest, Port St Johns Eastern Cape Province Afrique du Sud	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares upembana</i> Plantrou, 1976	<i>upembana</i> Plantrou, 1976		Kadule, Nord du Katanga central République démocratique du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares vumbui</i> van Son, 1936	<i>vumbui</i> van Son, 1936		Vumba Mtns., Chirinda Forest, Mt. Selinda Bordure est du Zimbabwe	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares walwandi</i> Collins, 1989	<i>walwandi</i> Collins, 1989	= <i>Charaxes xiphares walwandi f. f. namukanae</i> 1989	O! Donyo Orok Mtn., Kenya, Mt. Longido Tanzanie	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares wernickei</i> Joicey & Talbot, 1926	<i>wernickei</i> Joicey & Talbot, 1926		Sud du Cameroun	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares woodi</i> van Someren, 1964	<i>woodi</i> van Someren, 1964	Pnc: <i>Craibia brevicaudata</i>	Cholo, Mt. Mulanje Sud du Malawi, Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares staudel</i> Henning & Henning, 2002	<i>staudel</i> Henning & Henning, 2002	= <i>Charaxes xiphares staudel f. arikae</i> = <i>Charaxes xiphares staudel f. louiseae</i>	Versants nord-est et nord-ouest du Blouberg, Limpopo Province Afrique du Sud	
<i>Charaxes (Charaxes) xiphares occidentalis</i> Pringle, 1995	<i>occidentalis</i> Pringle, 1995	Pnc: <i>Scutia myrtina</i>	Grootvadersbosch, Swellendam District, Western Cape province Afrique du Sud	
<i>Charaxes (Charaxes) nandina</i> Rothschild & Jordan, 1901	<i>nandina</i> = <i>Charaxes xiphares nandina</i> 1901	Rothschild & Jordan, 1901 Pnc: <i>Drypetes gerrardii</i> , <i>Loesenerella africana</i> , <i>Craibia brownii</i>	Toute l'année Ol! Doinyo Sabuk, Nairobi, Kikuyu supérieur, Katamayo, Sud d'Aberdare, Meru, Mt. Kenya, Hauts pays de l'est de la vallée du Rift Kenya	
<i>Charaxes (Charaxes) cithaeron cithaeron</i> C. & R. Felder, 1859	<i>cithaeron</i> = <i>Charaxes cithaeron</i> = <i>Charaxes cithaeron cithaeron f. ab. whitei</i>	C. & R. Felder, 1859	Pnc: <i>Acacia</i> , <i>Hugonia orientalis</i> , <i>Chaetacme aristata</i> , <i>Albizia fastigiat</i> a, <i>A. adianthifolia</i> , <i>Baphia racemosa</i> , <i>Trema bracteolata</i> , <i>T. orientalis</i> , <i>Celtis zenkeri</i> , <i>C. africana</i> , <i>Alzelia quanzensis</i> , <i>Gymnosporia senegalensis</i> , <i>Schotia latifolia</i> , <i>Craibia brevicaudata</i> , <i>C. brownii</i> , <i>Dalbergia lactea</i> , <i>Leptoderris</i> , <i>Milletia sutherlandii</i> , <i>Loesenerella africana</i> var. <i>africana</i> , <i>L. africana</i> var. <i>obtusifolia</i> , <i>Dienbolla kilmandscharica</i> , <i>Grewia</i> , <i>Cola laurifolia</i> , <i>C. natalensis</i> , <i>Phileopterus sutherlandii</i> , <i>trema orientalis</i>	Tanzanie, Mozambique, Est du Zimbabwe, Limpopo Province, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Eastern Cape Province Afrique du Sud, Swaziland
<i>Charaxes (Charaxes) cithaeron joanae</i> van Someren, 1964	<i>joanae</i> van Someren, 1964		Tukuyu District? Tanzanie, Mumwiba, Chisamba, Mswebe, Mpongwe, Mufulira, Luangwa Valley, Lac KashibaZambie, Mana Pools, confluence de la Sape et du Zambezi Nord du Zimbabwe	
<i>Charaxes (Charaxes) cithaeron kennethi</i> Poulton, 1926	<i>kennethi</i> Poulton, 1926		Shimba Hills, Ndzovuni, Tsavo, Côte du Kenya, Usambaras, Morogoro, Lindi, Moshi, Arusha, Lac Manyara, Sadani Forest, Marangu, Forest, Nguru Mtns., Mbulu Mtns., Nguru Mtns., Ugaguru Mtns., Udzungwa Rift, Kilimanjaro, Rau Forest, Taveta, Kibos Est de la Tanzanie	
<i>Charaxes (Charaxes) cithaeron nairobicus</i> van Son, 1953	<i>nairobicus</i> van Son, 1953		Nairobi, Aberdare Mtns., Mt. Kenya, Ukambani Hauts pays de l'est du Rift Kenya	
<i>Charaxes (Charaxes) cithaeron nyasae</i> van Someren, 1964	<i>nyasae</i> = <i>Charaxes cithaeron ab. m. griseus</i>	van Someren, 1964	Nkata Bay, Mt. Mulanje, Zomba Mtns. Malawi, Mt. Chiperone, Mt. Inago, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique	
<i>Charaxes (Charaxes) violetta violetta</i> Grose-Smith, 1885	<i>violetta</i> violetta = <i>Charaxes violetta</i>	Grose-Smith, 1885	Pnc: <i>Deinbolla nyasica</i> , <i>D. oblongifolia</i> , <i>Alzelia quanzensis</i> , <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Paulinia pinnata</i>	Toute l'année Delagoa Bay Sud du Mozambique, Dukuduku Forest KwaZulu-Natal Afrique du Sud
<i>Charaxes (Charaxes) violetta maritima</i> van Someren, 1966	<i>maritima</i> = <i>Charaxes violetta maritimus</i>	van Someren, 1966	Pnc: <i>Deinbolla kilmandsharica</i>	Rabai Hills, Shimba Hills, Lamu Côte du Kenya, Côte du nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) violetta melloni</i> Fox, 1963	<i>melloni</i> Fox, 1963		Pnc: <i>Blighia unijugata</i>	Dondo Forest, Amatongas, Mt. Chiperone, Mt. Namuli, Mt. Mabu Mozambique, Mutare, Vumba Mtns., Mt. Seminda, Pungwe Bridge, Bikita Est du Zimbabwe, Nord du Mozambique, Mt. Mulanje, Mt. Zomba Malawi, Nguru Mtns., Mt. Meru, Mt. Kilimandjaro, Tukuyu, Arusha, Moshi, Taveta, Rau Forest Sud et Centre de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) violetta meru</i> van Someren, 1966	<i>meru</i> van Someren, 1966		Mt Meru, Versant est du Mt Kenya, Nyambeni Hills Kenya	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis imperialis</i> Butler, 1874	<i>imperialis</i> imperialis = <i>Charaxes imperialis</i>	Butler, 1874	Pnc: Sapindaceae	Toute l'année Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis albipuncta</i> Joicey & Talbot, 1920	<i>albipuncta</i> Joicey & Talbot, 1920		Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Nord de la République démocratique du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis grazieliae</i> Turlin, 1989	<i>graziellae</i> Turlin, 1989		Mumwendo Forest, Ngara District Nord-ouest de la Tanzanie	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis dargei</i> Collins, 1989	<i>dargei</i> Collins, 1989		Foulakari River Sud de la République du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis lisomboensis</i> van Someren, 1975	<i>lisomboensis</i> = <i>Charaxes imperialis ludovicii</i>	van Someren, 1975	Mixililunga, Lisombo River, Ikelenge, Lumangwe Falls, Mbala Nord de la Zambie, Nord de Mpanda District, Kigoma Tanzanie	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis nathaliae</i> Canu, 1989	<i>nathaliae</i> Canu, 1989		île de Bioko, Guinée équatoriale	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis pauliani</i> Rousseau-Decelle, 1933	<i>pauliani</i> Rousseau-Decelle, 1933		Kafakumba, Katanga, Lualaba Sud de la République démocratique du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis ugandicus</i> van Someren, 1935	<i>ugandicus</i> = <i>Charaxes imperialis ugandicus f. f. caeruleopunctus</i>	van Someren, 1935	Katera Forest, Masaka District, Bwamba Valley, Semuliki National park Ouganda, Nord de Kivu République démocratique du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) imperialis wernerii</i> Turlin, 1989	<i>wernerii</i> Turlin, 1989		Nyungwe Forest, Rangani Sud-ouest du Rwanda	
<i>Charaxes (Charaxes) ameliae ameliae</i> Doumet, 1861	<i>ameliae</i> ameliae = <i>Charaxes ameliae</i> 1861 = <i>Charaxes regius</i>	Doumet, 1861	Pnc: <i>Brachystegia spiciformis</i> , <i>Jublbernardia globiflora</i> , <i>Albizia adianthifolia</i> , <i>Baikiaea insignis</i>	République démocratique du Congo, République du Congo, République centrafricaine, Gabon, Korup Cameroun, Cross River loop Est du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) ameliae ameliae</i> Joicey & Talbot, 1925	<i>ameliae</i> Joicey & Talbot, 1925		Nord du Malawi, Ikelenge, Kasangezhi, Mwinilunga, Chingola, Mufulira, Ndola, Musonda falls, Kalungwishi River, Lumangwe falls, Lunzu Falls, Kalimbo Falls, Kitwe Nord et ouest de la Zambie, Nord-ouest de Mpanda District, Gombe, Nord de Kigoma de la Tanzanie, Shaba République démocratique du Congo	
<i>Charaxes (Charaxes) ameliae doumeti</i> Plantrou, 1984	<i>doumeti</i> Plantrou, 1984		Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Ouest du Nigeria	

<i>Charaxes (Charaxes) ameliae victoriae van Someren, 1972</i>	<i>victoriae</i> van Someren, 1972				Katera Forest, Semuliki National Park Ouganda , Minziro Forest, Munene Forest Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris pythodoris</i> Hewitson, 1873	<i>pythodoris pythodoris</i> = <i>Charaxes pythodoris</i> = <i>Charaxes pythodoris pythodoris</i>	Hewitson, 1873 Pnc: <i>Craibia affinis</i> , C. <i>brownii</i> , C. <i>laurentii</i>	Toute l'année		Angola, Ikelenga, Sud de Mutundu River, Mufulira Nord-ouest de la Zambie , Uélé, Lomami, Équateur République démocratique du Congo , Semuliki National Park Ouganda , Ouest du Kenya , Mpanda District, Kigoma District, Geita District Nord-ouest de la Tanzanie , Sud de l' Ethiopie
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris davidi</i> Plantrou, 1973	<i>davidi</i> Plantrou, 1973				Sierra Leone, Kakpin Côte d'Ivoire, Ghana
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris knoopae</i> Plantrou, 1982	<i>knoopae</i> Plantrou, 1982				Irin Ijesha Ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris nesaea</i> Gross-Smith, 1889	<i>nesaea</i> = <i>Charaxes nesaea</i> = <i>Charaxes pythodoris nesaea</i>	Grose-Smith, 1889 Pnc: <i>Craibia brevicaudata</i>			Mombasa, Shimbba Hills, Rabai Côte du Kenya , Est des Usambaras Mts., Sud des Pare Mts. Nord-est de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris occidens</i> van Someren, 1963	<i>occidens</i> = <i>Charaxes pythodoris occidens</i>	van Someren, 1963			Mambili, Ouest République du Congo , République centrafricaine, Gabon, Cameroun, Okemelij Forest, Kagoro, Omo, Gashaka-Gumpti Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris pallida</i> van Someren, 1963	<i>pallida</i> = <i>Charaxes pythodoris f. pallida</i> = <i>Charaxespythodoris geraaldi</i>	van Someren, 1963			Singida, Kazi-Kazi, Itigi Nord du centre de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris sumbuensis</i> Henning, 1982	<i>sumbuensis</i> Henning, 1982	Pnc: <i>Craibia brevicaudata</i>			Sumbu, Lac Mweru, Lufubu River, Itigi, Kalombo Falls, Keso Falls Nord de la Zambie
<i>Charaxes (Charaxes) pythodoris ventersi</i> Henning, 1982	<i>ventersi</i> Henning, 1982	Pnc: <i>Craibia brevicaudata</i>			Zomba Mts. Foothills, Versant nord-ouest du plateau Zomba Sud du Malawi
Groupe des <i>nobilis</i>					
<i>Charaxes (Charaxes) nobilis nobilis</i> Druce, 1873	<i>nobilis nobilis</i> = <i>Charaxes nobilis</i> = <i>Charaxes agabo</i> = <i>Charaxes homerus</i>	Druce, 1873 Pnc: inconnue	Toute l'année		Old Calabar, Ikom, Oban Hills Sud et est du Nigeria , Barombi Station, Korup Cameroun, Gabon, Dzanga République centrafricaine, République du Congo , Kivu, Ubangi, Mongala, Tshuapa, Sankuru République démocratique du Congo , Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) nobilis claudei</i> Le Moutt, 1933	<i>claudei</i> Le Moutt, 1933				Nord-ouest de la Guinée , Côte d'Ivoire, Ghana , Sud-ouest du Nigeria
<i>Charaxes (Charaxes) nobilis rosaemariae</i> Rousseau-Decelle, 1934	<i>rosaemariae</i> = <i>Charaxes nobilis roseamariae</i>	Rousseau-Decelle, 1934			Lualaba, Shaba République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) superbus</i> Schultze, 1908	<i>superbus</i> Schultze, 1908	Pnc: inconnue			Oban Hills, Cross River loop Nigeria, Bipindi Cameroun, Tchimbele, Kitomba, Waka Gabon, Queso Nord-ouest de la République du Congo , République centrafricaine
<i>Charaxes (Charaxes) lydiae</i> Holland, 1917	<i>lydiae</i> Holland, 1917	Pnc: inconnue	Toute l'année	Rare	Tchimbele, Waka Gabon, Lolodorf, Yaounde District Cameroun, Kelle Nord de la République du Congo
Groupe des <i>acraeoides</i>					
<i>Charaxes (Charaxes) acraeoides</i> Druce, 1908	<i>acraeoides</i> Druce, 1908	Pnc: inconnue	Toute l'année		Bitje, Ja River Cameroun, Tchimbele, Kitomba, Waka Gabon, République du Congo , Dzanga République centrafricaine, Kasai République démocratique du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) fournierae</i> Le Moutt, 1930	<i>fournierae</i> = <i>Charaxes fournierae</i> = <i>Charaxes fournierae kigeziensis</i>	Le Moutt, 1930 Pnc: inconnue	Toute l'année	Rare	Sud du Cameroun, Tchimbele Gabon, Moyen Congo République du Congo , République centrafricaine, Ouest de la République démocratique du Congo , Kayenza Forest, Kigezi district Sud-ouest de l' Ouganda
<i>Charaxes (Charaxes) fournierae vandenberghae</i> Collins, 1982	<i>vandenberghae</i> Collins, 1982				Nyungwe Forest Ouest du Rwanda
<i>Charaxes (Charaxes) jolybouyeri</i> Vingerhoedt, 1998	<i>jolybouyeri</i> = <i>Charaxes fournierae jolybouyeri</i>	Vingerhoedt, 1998			Nimbas Guinée, Côte d'Ivoire, Atewa range Sud-ouest du Ghana
à classer					
<i>Charaxes (Charaxes) amandae</i> Rydon, 1989	<i>amandae</i> Rydon, 1989	Pnc: inconnue	Connu seulement par un couple de spécimens		Yambio, Acholi Mtns. Sud du Soudan
<i>Charaxes (Charaxes) carteri</i> Butler, 1881	<i>carteri</i> Butler, 1881				Sierra Leone, Accra Ghana
<i>Charaxes (Charaxes) dubiosus</i> Röber, 1936	<i>dubiosus</i> Röber, 1936				Lolodorf Sud du Cameroun
<i>Charaxes (Charaxes) galleyanus</i> Darge & Minig, 1984	<i>galleyanus</i> = <i>Charaxes galleyanus f. styx</i>	Darge & Minig, 1984			Brazzaville République du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) gerdae</i> Rydon, 1989	<i>gerdae</i> Rydon, 1989				Katanga République démocratique du Congo , Malagarazi River, Kigoma, Sibweza, Mpanda, Biharamulo Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) phenix</i> Turlin & Lequeux, 1993	<i>phenix phenix</i> Turlin & Lequeux, 1993				Kilindi Forest, Nguu Mtns. Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) phenix daniellae</i> White, 1996	<i>daniellae</i> White, 1996				Mwanianha Forest, Sanje, Ifakara Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) prettejohni</i> Collins, 1990	<i>prettejohni</i> = <i>Charaxes prettejohni f. fabiae</i>	Collins, 1990			Rubondo Island, Geita district Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Charaxes (Charaxes) teissieri</i> Darge & Minig, 1984	<i>teissieri</i> = <i>Charaxes teissieri f. oblitteratus</i>	Darge & Minig, 1984			Brazzaville République du Congo
<i>Charaxes (Charaxes) viossati</i> Canu, 1991	<i>viossati</i> Canu, 1991				îles Comores
<i>Charaxes (Charaxes) zambezensis</i> Henning & Henning, 1994	<i>zambezensis</i> Henning & Henning, 1994		XII-II		Victoria falls Zimbabwe

Pallini Rydon, 1971**Tribu des: Pallini Rydon, 1971****Palla Hübner, [1819]****Palla = Philognoma Hübner, [1819]**

<i>Palla decius</i> (Cramer, [1777])	<i>decius</i> = <i>Papilio decius</i> = <i>Palla decius f. indiv. sagittaria</i>	(Cramer, 1777) Pnc: <i>Metaporana densiflora</i> , <i>Calycobolus africanus</i> , <i>Clerodendron silvanum</i> var. <i>buchholzii</i>	Toute l'année E T	Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et sud du Nigeria , Cameroun, République du Congo , Ouest de la République démocratique du Congo , Nord de l' Angola
<i>Palla publius centralis</i> van Someren, 1975	<i>publius centralis</i> van Someren, 1975			Sud du Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo , Nord, est et sud de la République démocratique du Congo
<i>Palla publius publius</i> Staudinger, 1892	<i>publius</i> = <i>Palla publius</i> = <i>Palla publius publius f. rectifascia</i> = <i>Palla rectifascia</i> = <i>Palla moderata</i> = <i>Palla publius publius f. moderata</i>	Staudinger, 1892	Toute l'année	Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et Sud du Nigeria , Cameroun
<i>Palla publius kigoma</i> van Someren, 1975	<i>kigoma</i> van Someren, 1975			Kasye Forest, Kigoma District, Tubira Forest, Nord de Malagarazi River Nord-ouest de la Tanzanie

<i>Palla publius provotae</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013	<i>provotae</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013			Luena, Lac L'Ngoy Katanga République démocratique du Congo	
<i>Palla ussheri ussheri</i> (Butler, 1870)	<i>ussheri ussheri</i> = <i>Phlogonoma ussheri</i> = <i>Palla ussheri</i> = <i>Palla ussheri ab.f. ferruginea</i> = <i>Palla moderata</i>	(Butler, 1870)	Pnc: <i>Toddaia asiatica</i> , <i>Dichapetalum</i> , <i>Calycochilus heudelotii</i> , <i>Metaporana densiflora</i>	Toute l'année	Labe, Fouta Djalon Guinéenne, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et sud du Nigeria
<i>Palla ussheri interposita</i> Joicey & Talbot, 1925	<i>interposita</i> Joicey & Talbot, 1925			Centre et ouest de l'Ouganda, Kasenyi Forest, Mihumu Forest, Tubira Forest, Nord de Lalagazi River Ouest de la Tanzanie, Mbala, Luzuwa Falls Zambie	
<i>Palla ussheri dobelli</i> (Hall, 1919)	<i>dobelli</i> = <i>Phlogonoma dobelli</i> = <i>Palla ussheri dobelli f. ussheri</i> = <i>Palla ussheri dobelli f. dobelli</i>	(Hall, 1919)		Bitje, Ja River Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, Ouest et centre de la République démocratique du Congo	
<i>Palla ussheri bouyeri</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013	<i>bouyeri</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013			Luena, Kalule Katanga République démocratique du Congo	
<i>Palla ussheri hassoni</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013	<i>hassoni</i> Turlin & Vingerhoedt, 2013			Dinguir, Cassoco Angola	
<i>Palla violinitens violinitens</i> (Crowley, 1890)	<i>violinitens violinitens</i> = <i>Phlogonoma violinitens</i> = <i>Palla violinitens</i>	(Crowley, 1890)	Pnc: <i>Metaporana densiflora</i> , <i>Clerodendron silvarium</i> var. <i>buchholzii</i>	Toute l'année	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Palla violinitens coniger</i> (Butler, 1896)	<i>coniger</i> = <i>Charaxes coniger</i> = <i>Palla coniger</i>	(Butler, 1896)		Old Calabar, Oban Hills Est du Nigeria, Korup Cameroun, Dzanga République centrafricaine, République du Congo, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo	
<i>Palla violinitens bwamba</i> van Someren, 1975	<i>bwamba</i> van Someren, 1975			Bwamba Valley, Semuliki National Park Ouest de l'Ouganda, Ituri Forest Nord-est de la République démocratique du Congo	

Anaeini Reuter, 1896				
Tribu des: Anaeini Reuter, 1896				
<i>Coenophlebia</i> C. & R. Felder, 1862				<i>Coenophlebia</i> C. & R. Felder, 1862
<i>Coenophlebia archidona</i> (Hewitson, [1860])				<i>archidona</i> (Hewitson, [1860])
	= <i>Siderone archidona</i>			
	= <i>Coenophlebia archidona magnifica</i>			
	= <i>Anaea archidona</i>			
<i>Siderone</i> Hübner, [1823]				<i>Siderone</i> = <i>Phyllophasis</i> = <i>Sideronidia</i> Hübner, [1823]
<i>Siderone galanthis galanthis</i> (Cramer, [1775])	<i>galanthis galanthis</i> = <i>Papilio galanthis</i> = <i>Papilio marthesia</i> = <i>Siderone marthesia f. leonora</i> = <i>Siderone marthesia f. sincera</i> = <i>Siderone marthesia f. salmonea</i> = <i>Siderone marthesia f. cancellariae</i> = <i>Anaea marthesia</i> = <i>Siderone marthesia</i>	(Cramer, [1775])	Pnc: <i>Casearia sylvestris</i> , <i>Zuelania quidonia</i>	Colombie, Suriname, Guyane française, Acre, Maranhão, Amazonas, Pará Brésil, Trinidad
<i>Siderone galanthis canande</i> Pierre & Dottax, 2013	<i>canande</i> Pierre & Dottax, 2013			Durango, Esmeraldas Équateur
<i>Siderone nemesis nemesis</i> (Illiger, 1801)	<i>nemesis nemesis</i> = <i>Papilio nemesis</i> = <i>Siderone ide</i> = <i>Nymphalis rogerii</i> = <i>Siderone galanthis nemesis</i> = <i>Siderone marthesia nemesis</i>	(Illiger, 1801)		Haiti, République dominicaine, île de Cuba, île de la Jeunesse Cuba, Porto Rico
<i>Siderone nemesis mexicana</i> Dottax & Pierre, 2009	<i>mexicana</i> = <i>Siderone galanthis mexicana</i>	Dottax & Pierre, 2009		Quintana Roo, Guerrero, Yucatan, Campeche Mexique, Honduras, Guanacaste, Alajuela Costa Rica, Panama
<i>Siderone nemesis catarina</i> Dottax & Pierre, 2009	<i>catrina</i> = <i>Siderone galanthis catarina</i>	Dottax & Pierre, 2009		Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal Brésil
<i>Siderone thebais thebais</i> C. & R. Felder, 1862	<i>thebais thebais</i> = <i>Siderone thebais</i> = <i>Siderone nemesis</i> var. <i>confusa</i> = <i>Siderone nemesis f. leonora</i> = <i>Siderone thebais f. exacta</i> = <i>Siderone galanthis thebais</i>	C. & R. Felder, 1862		Colombie, Amazonas Brésil
<i>Siderone thebais pernambuco</i> Pierre & Dottax, 2013	<i>pernambuco</i> Pierre & Dottax, 2013			Pernambouc Brésil
<i>Siderone syntyche syntyche</i> Hewitson, 1854	<i>syntyche syntyche</i> = <i>Siderone syntyche</i> = <i>Siderone polymela</i>	Hewitson, 1854		Sud du Mexique, Guatemala, Honduras
<i>Siderone syntyche angustifascia</i> Hall, 1917	<i>angustifascia</i> Hall, 1917			Ouest de l'Équateur
<i>Siderone syntyche polymela</i> Godman & Salvin, [1884]	<i>polymela</i> Godman & Salvin, [1884]			Panama, Costa Rica
<i>Siderone syntyche mars</i> Bates, 1860	<i>mars</i> Bates, 1860 = <i>Siderone mars</i>			Est de l'Équateur, Pérou, Bolivie, Amazonas, São Paulo Brésil
<i>Siderone syntyche vulcanus</i>	<i>vulcanus</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Siderone vulcanus</i> = <i>Siderone marthesia vulcanus</i>			Muzo Colombie
<i>Phantos</i> Dias, 2018	<i>Phantos</i> Dias, 2018			
<i>Phantos callidryas</i> (R. Felder, 1869)	<i>callidryas</i> (R. Felder, 1869)	Pnc: <i>Casearia sylvestris</i>		Est et Ouest du Mexique
	= <i>Nymphalis callidryas</i> = <i>Anaea callidryas</i> = <i>Zaretis callidryas</i>			
<i>Phantos opalina</i> (Godman & Salvin, [1884])	<i>opalina</i> (Godman & Salvin, [1884]) = <i>Anaea opalina</i> = <i>Siderone clara</i>	Pnc: <i>Casearia sylvestris</i>		Panama
<i>Zaretis</i> Hübner, [1819]	<i>Zaretis</i> = <i>Zaretes</i> Hübner, [1819]			
<i>Zaretis crawfordhilli</i> Dias, 2018	<i>crawfordhilli</i> Dias, 2018			Guanacaste Costa Rica
<i>Zaretis delassisei</i> Choiomet, 2009	<i>delassisei</i> Choiomet, 2009			Pacto, Pichinchá Équateur occidental
<i>Zaretis elianahenrichae</i> Dias, 2018	<i>elianahenrichae</i> Dias, 2018			Guanacaste Costa Rica
<i>Zaretis elllops</i> (Ménétriés, 1855)	<i>elllops</i> (Ménétriés, 1855)	Pnc: <i>Casearia</i>		Est et Ouest du Mexique, Nicaragua
	= <i>Siderone elllops</i> = <i>Zaretis isidora anzuletta</i> = <i>Zaretis isidora elllops</i>			
<i>Zaretis falcis</i> Dias, Casagrande & Mielke, 2012	<i>falcis</i> Dias, Casagrande & Mielke, 2012			Tingo Maria, San Martin Pérou, Guyane française, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Pará Brésil
<i>Zaretis hurin</i> Dias, 2018	<i>hurin</i> Dias, 2018			?
<i>Zaretis isidora</i> (Cramer, [1779])	<i>isidora</i> (Cramer, [1779]) = <i>Papilio isidora</i> = <i>Papilio strigosus</i> = <i>Siderone zethus</i> = <i>Siderone isidora var. cacica</i> = <i>Siderone isidora var. strigosa</i> = <i>Zaretis isidora vulpina</i> = <i>Zaretis isidora vulpecula</i> = <i>Zaretis isidora isidora f. bisaltina</i> = <i>Zaretis isidora isidora f. folacea</i> = <i>Zaretis isidora russesus</i> = <i>Zaretis irys f. monops</i> = <i>Zaretis isidora strigosa</i> = <i>Siderone isidora naama</i> = <i>Siderone isidora</i>			Colombie, Équateur, Pérou, Suriname, Guyane française, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Amazonas Brésil, Paraguay, Argentine

Zaretis isidora (Cramer, [1779])	= <i>Anaea itys strigosus</i> = <i>Zaretis itys strigosus</i> = <i>Zaretis isidora</i>			
Zaretis itys (Cramer, [1777])	<i>itys</i> (Cramer, [1777]) Pnc: <i>Casearia nitida</i> , <i>Ryanaea laetitia</i>	E T	Loreto, Madre de Dios Pérou, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará Brésil	
	= <i>Papilio itys</i> = <i>Zaretis itys</i> = <i>Anaea itys</i> = <i>Zaretis itys</i> = <i>Papilio itus</i> = <i>Zaretis itys itys</i> = <i>Siderone itys itys</i>			
Zaretis itylus (Westwood, 1850)	<i>itylus</i> (Westwood, 1850)		Rio de Janeiro, Espírito Santo Brésil	
	= <i>Siderone itylus</i> = <i>Zaretis itys pseudodys</i> = <i>Zaretis isidora leopoldina</i> = <i>Zaretis itys f. pseudodys</i> = <i>Zaretis itys? leopoldina</i> = <i>Zaretis itys itylus</i> = <i>Zaretis isidora itylus</i>			
Zaretis mirandahenrichae Dias, 2018	<i>mirandahenrichae</i> Dias, 2018		Guanacaste Costa Rica	
Zaretis pythagoras Willmott & J. Hall, 2004	<i>pythagoras</i> Willmott & J. Hall, 2004		Choco region, Antioquia, Risaralda Ouest de la Colombie, Santo Domingo, Tatuaza, Pichincha Ouest de l'Équateur	
Zaretis syene (Hewitson, 1856)	<i>syene</i> (Hewitson, 1856)		Colombie	
	= <i>Siderone syene</i> = <i>Anaea syene</i>			
Zaretis violacea Salazar & Constantino, 2001	<i>violacea</i> Salazar & Constantino, 2001		Colombie, Équateur	
Hypna Hübner, [1819]	Hypna = Hecalene Hübner, [1819]			
Hypna clytemnestra clytemnestra (Cramer, [1777])	<i>clytemnestra clytemnestra</i> (Cramer, [1777]) Pnc: <i>Croton floribundus</i>	E T	Nicaragua à Brésil, Guyane française, Suriname	
	= <i>Papilio clytemnestra</i> = <i>Anaea clytemnestra</i>			
Hypna clytemnestra forbesi Godman & Salvin, [1884]	<i>forbesi</i> Godman & Salvin, [1884]		Pernambouc Brésil	
	= <i>Hypna forbesi</i> = <i>Anaea clytemnestra forbesi</i>			
Hypna clytemnestra huebneri Butler, 1866	<i>huebneri</i> Butler, 1866		Brésil	
Hypna clytemnestra rufescens Butler, 1866	<i>rufescens</i> Butler, 1866		Venezuela, Colombie	
	= <i>Hypna elongata</i> = <i>Hypna rufescens</i>			
Hypna clytemnestra mexicana Hall, 1917	<i>mexicana</i> Hall, 1917		Ouest du Mexique, Guatémala	
Hypna clytemnestra corumbaensis Talbot, 1928	<i>corumbaensis</i> Talbot, 1928		Mato Grosso Brésil	
	= <i>Hypna clytemnestra corumbaensis</i>			
Hypna clytemnestra iphigenia Herrich-Schäffer, 1862	<i>iphigenia</i> Herrich-Schäffer, 1862		Cuba	
	= <i>Hecalene iphigenia</i> = <i>Hypna iphigenia</i>			
Hypna clytemnestra negra C. & R. Felder, 1852	<i>negra</i> C. & R. Felder, 1852		Nicaragua à Bolivie	
	= <i>Hypna clytemnestra var. negra</i> = <i>Hypna globosa</i> = <i>Hypna velox</i>			
Anaea Hübner, [1819]	Anaea = Pyrrhanea Hübner, [1819]			
Anaea aidea (Guérin-Méneville, [1844])	<i>aidea</i> (Guérin-Méneville, [1844]) Pnc: <i>Acalypha macrostachya</i>		Sud du Texas, Arizona USA, Est et Ouest du Mexique à Costa Rica	
	= <i>Nymphalis aidea</i> = <i>Thymete aidea</i> = <i>Paphia morrisonii</i> = <i>Anaea troglodyta appiciata</i> = <i>Anaea aidea</i> = <i>Anaea morrisonia</i> = <i>Anaea morrisonii</i> = <i>Anaea aidea</i> = <i>Anaea troglodyta aidea</i>			
Anaea andria Scudder, 1875	<i>andria</i> Scudder, 1875 Pnc: <i>Croton capitatus</i> , <i>C. linearis</i> , <i>C. monanthogynus</i>		Nord du Mexique, Sud-est de l'Arizona, Est du Colorado, Texas à Nebraska, Illinois et Ouest de la Virginie à Nord de la Géorgie et Floride USA	
	= <i>Paphia ops</i> = <i>Anaea andria f. andriesta</i> = <i>Anaea glycerium</i> = <i>Anaea glycinus</i> = <i>Anaea troglodyta andria</i>			
Anaea troglodyta troglodyta (Fabricius, 1775)	<i>troglodyta</i> (Fabricius, 1775)	E T	Haiti, République dominicaine	
	= <i>Papilio troglodyta</i>			
Anaea troglodyta astina (Fabricius, 1793)	<i>astina</i> (Fabricius, 1793)		Saint Thomas, Saint Croix, Tortola îles Vierges USA	
	= <i>Papilio astina</i> = <i>Papilio astianax</i> = <i>Papilio egathon</i>			
Anaea troglodyta cubana (Drury, 1905)	<i>cubana</i> (Drury, 1905) Pnc: <i>Croton sagaeanus</i> , <i>C. argenteus</i>		Île de Cuba, île de la Jeunesse Cuba, Grand Cayman îles Caimans	
	= <i>Perhanea cubana</i> = <i>Anaea cubana</i>			
Anaea troglodyta borinquenalis Johnson & Comstock, 1941	<i>borinquenalis</i> Johnson & Comstock, 1941		Mona, Porto Rico, Cullebra? Porto Rico	
Anaea troglodyta minor Hall, 1936	<i>minor</i> Hall, 1936		Saint Kitts, Antigua, Montserrat, Saint Christophe, Guadeloupe	
Anaea troglodyta floridalis (Johnson & Comstock, 1941)	<i>floridalis</i> (Johnson & Comstock, 1941) Pnc: <i>Croton linearis</i>		Sud de la Floride USA	
Anaea troglodyta portia (Fabricius, 1775)	<i>portia</i> (Fabricius, 1775)		Jamaïque	
	= <i>Papilio portia</i> = <i>Anaea portia</i>			
Polygrapha Staudinger, [1887]	Polygrapha = Pseudocharaxes = Muyschondtia = Zikania Staudinger, [1887]			
Polygrapha cyanea cyanea (Godman & Salvin, 1868)	<i>cyanea cyanea</i> (Godman & Salvin, 1868)	E T	Pérou, Équateur	
	= <i>Paphia cyanea</i> = <i>Anaea cyanea</i>			
Polygrapha cyanea silvaorum Constantino & Salazar, 1998	<i>silvaorum</i> Constantino & Salazar, 1998		Colombie	
Polygrapha suprema (Schaus, 1920)	<i>suprema</i> (Schaus, 1920)		Minas Gerais Brésil	
	= <i>Anaea suprema</i> = <i>Anaea zikanii</i>			
Polygrapha tyrianthina (Godman & Salvin, 1869)	<i>tyrianthina</i> (Godman & Salvin, 1869)		Bolivie, Pérou, Équateur	
	= <i>Paphia tyrianthina</i> = <i>Anaea tyrianthina</i>			
Polygrapha xenocrates punctimarginale (Kaye, 1918)	<i>xenocrates punctimarginale</i> (Kaye, 1918)		Guyane française, Amazonas Brésil	
	= <i>Anaea xenocrates punctimarginale</i> = <i>Anaea xenocrates demarcata</i>			
Polygrapha xenocrates xenocrates (Westwood, 1850)	<i>xenocrates</i> (Westwood, 1850)		Pérou, Bolivie	
	= <i>Paphia xenocrates</i> = <i>Anaea xenocrates</i>			
Polygrapha xenocrates ernestoi (Salazar & Constantino, 2001)	<i>ernestoi</i> (Salazar & Constantino, 2001)		Colombie	
	= <i>Pseudocharaxes xenocrates ernestoi</i>			
Consul Hübner, [1807]	Consul = Protagonius = Fabius = Helicodes Hübner, [1807]			
Consul electra electra (Westwood, 1850)	<i>electra electra</i> (Westwood, 1850) Pnc: <i>Piper</i>		Est du Mexique à Panama	
	= <i>Paphia electra</i> = <i>Anaea electra</i>			
Consul electra adustus Lamas, 2003	<i>adustus</i> Lamas, 2003		Nayarit à Michoacán Ouest du Mexique	
	= <i>Consul electra castanea</i>			
Consul excellens excellens (Bates, 1864)	<i>excellens excellens</i> (Bates, 1864)		Est du Chiapas Mexique à Guatémala	
	= <i>Paphia excellens</i> = <i>Anaea excellens</i>			
Consul excellens genini (Le Cerf, 1922)	<i>genini</i> (Le Cerf, 1922)		Oaxaca, Veracruz, Ouest du Chiapas Sud du Mexique à Guatémala	
	= <i>Anaea excellens genini</i> = <i>Anaea excellens ab. albidisca</i> = <i>Anaea margarita</i> = <i>Anaea jansonica</i>			
Consul fabius cecrops (Doubleday, 1849)	<i>fabius cecrops</i> (Doubleday, 1849)	E T	Est et Ouest du Mexique à Bolivie	
	= <i>Protagonius cecrops</i> = <i>Protagonius hippona chiricanus</i>			
Consul fabius albinotatus (Butler, 1874)	<i>albinotatus</i> (Butler, 1874)		Colombie	
	= <i>Protagonius fabius albinotatus</i> = <i>Protagonius lithoreides</i>			
Consul fabius bogotanus (Butler, 1874)	<i>bogotanus</i> (Butler, 1874)		Colombie, Venezuela	
	= <i>Protagonius fabius bogotanus</i> = <i>Protagonius illops</i> = <i>Protagonius holocrates</i>			

<i>Consul fabius castaneus</i> (Butler, 1874)	<i>castaneus</i> (Butler, 1874) = <i>Protagonius fabius castaneus</i>	Amazonas Brésil
<i>Consul fabius druri</i> (Butler, 1874)	<i>druri</i> (Butler, 1874) = <i>Protagonius fabius druri</i>	Brésil
<i>Consul fabius divisus</i> (Butler, 1874)	<i>divisus</i> (Butler, 1874) = <i>Protagonius fabius divisus</i> = <i>Protagonius hippona var. immaculatus</i> = <i>Protagonius hippona var. peruvanus</i> = <i>Consul fabius divisus</i>	Pérou
<i>Consul fabius ochraceus</i> (Butler, 1874)	<i>ochraceus</i> (Butler, 1874) = <i>Protagonius fabius ochraceus</i> = <i>Protagonius hippona trinitatis</i>	Trinidad
<i>Consul fabius quadridentatus</i> (Butler, 1874)	<i>quadridentatus</i> (Butler, 1874) = <i>Protagonius fabius quadridentatus</i>	Bolivie
<i>Consul fabius fulvus</i> (Butler, 1875)	<i>fulvus</i> (Butler, 1875) = <i>Protagonius fabius fulvus</i> = <i>Protagonius butleri</i>	Pérou
<i>Consul fabius fabius</i> (Cramer, [1775])	<i>fabius</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio fabius</i> = <i>Papilio hippona</i> = <i>Consul hippona</i> = <i>Anaea fabius</i>	Guyane française, Suriname
<i>Consul fabius diffusus</i> (Butler, 1875)	<i>diffusus</i> (Butler, 1875) = <i>Protagonius fabius diffusus</i> = <i>Protagonius sequatorialis</i> = <i>Protagonius diffusus ab. ecuadorensis</i>	Équateur
<i>Consul fabius semifulvus</i> (Butler, 1875)	<i>semifulvus</i> (Butler, 1875) = <i>Protagonius fabius semifulvus</i>	Équateur
<i>Consul fabius fassli</i> (Röber, 1916)	<i>fassli</i> (Röber, 1916) = <i>Protagonius fabius fassli</i>	Ouest de la Colombie, Équateur
<i>Consul fabius superba</i> (Niepelt, 1923)	<i>superba</i> (Niepelt, 1923) = <i>Protagonius fabius superba</i>	Colombie
<i>Consul panariste panariste</i> (Hewitson, 1856)	<i>panariste</i> (Hewitson, 1856) = <i>Paphia panariste</i> = <i>Anaea panariste</i> = <i>Paphia bertha</i>	Colombie
<i>Consul panariste jansoni</i> (Salvin, 1871)	<i>jansoni</i> (Salvin, 1871) = <i>Paphia jansoni</i> = <i>Anaea jansoni</i>	Guatémala à Panama
<i>Consul panariste ludmilla</i> (Fassl, 1912)	<i>ludmilla</i> (Fassl, 1912) = <i>Anaea panariste ludmilla</i> = <i>Anaea panariste lucipena</i>	Colombie, Venezuela
<i>Consul panariste pandrosa</i> (Niepelt, 1927)	<i>pandrosa</i> (Niepelt, 1927) = <i>Anaea panariste pandrosa</i> = <i>Anaea pandrosa</i> = <i>Consul pandrosa</i>	Ouest de la Colombie
Fountainea Rydon, 1971	Fountainea Rydon, 1971	
<i>Fountainea centaurus</i> (C. & R. Felder, 1867)	<i>centaurus</i> (C. & R. Felder, 1867) = <i>Nymphalis centaurus</i>	Colombie
<i>Fountainea eurypyle eurypyle</i> C. & R. Felder, 1862	<i>eurypyle</i> eurypyle C. & R. Felder, 1862 = <i>Nymphalis eurypile</i> = <i>Anaea eurypile</i> = <i>Memphis eurypile</i>	Pérou, Bolivie
<i>Fountainea eurypyle confusa</i> (Hall, 1929)	<i>confusa</i> (Hall, 1929) Pnc: <i>Croton reflexifolius</i> , <i>C. jalapensis</i> = <i>Anaea eurypile confusa</i> = <i>Memphis eurypile confusa</i>	Oaxaca, Veracruz Mexique, Belize, Guatémala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>Fountainea eurypyle glanzi</i> (Rotger, Escalante & Coronado, 1965)	<i>glanzi</i> (Rotger, Escalante & Coronado, 1965) = <i>Anaea eurypile glanzi</i> = <i>Memphis eurypile glanzi</i>	Guerrero Mexique
<i>Fountainea glycerium glycerium</i> (Doubleday, [1849])	<i>glycerium</i> glycerium (Doubleday, 1849) Pnc: <i>Croton jalapensis</i> = <i>Paphia glycerium</i> = <i>Memphis glycerium</i> = <i>Memphis glycerium</i> = <i>Anaea glycerium</i> = <i>Anaea glycerinus</i>	Est et Ouest du Mexique à Panama
<i>Fountainea glycerium cratalis</i> (Hewitson, 1874)	<i>cratalis</i> (Hewitson, 1874) = <i>Paphia cratalis</i> = <i>Anaea glycerium ornata</i> = <i>Anaea cratalis</i> = <i>Memphis cratalis</i> = <i>Memphis cratalis</i>	Bolivie
<i>Fountainea glycerium venezuelana</i> (Johnson & Comstock, 1941)	<i>venezuelana</i> (Johnson & Comstock, 1941) = <i>Anaea glycerium venezuelana</i> = <i>Fountainea venezuelana</i>	Venezuela
<i>Fountainea glycerium comstocki</i> (Witt, 1972)	<i>comstocki</i> (Witt, 1972) = <i>Anaea glycerium comstocki</i>	Cauca Colombie
<i>Fountainea glycerium yucatanum</i> (Witt, 1980)	<i>yucatanum</i> (Witt, 1980) = <i>Anaea glycerium yucatanum</i> = <i>Memphis glycerium yucatanum</i>	Quintana Roo, Yucatan Mexique
<i>Fountainea johnsoni</i> (Avinoff & Shoumatoff, 1941)	<i>johnsoni</i> (Avinoff & Shoumatoff, 1941) = <i>Anaea glycerium johnsoni</i> = <i>Anaea johnsoni</i> = <i>Fountainea glycerium johnsoni</i>	Jamaïque, Haïti, République dominicaine
<i>Fountainea ryphea ryphea</i> (Cramer, [1775])	<i>ryphea</i> ryphea (Cramer, 1775) Pnc: <i>Croton floribundus</i> E T = <i>Papilio ryphea</i> = <i>Anaea ryphea</i> = <i>Papilio helle?</i> = <i>Paphia erythema</i> = <i>Memphis ryphea ryphea</i> = <i>Anaea erythema</i>	Est du Mexique à Pérou, Suriname, Guyane française, Amazonas Brésil
<i>Fountainea ryphea phidile</i> (Geyer, 1837)	<i>phidile</i> (Geyer, 1837) = <i>Anaea phidile</i> = <i>Anaea phidile ab. albomaculata</i> = <i>Anaea ryphea phidile</i> = <i>Memphis ryphea phidile</i>	São Paulo Brésil
<i>Fountainea ryphea ecuadorialis</i> (Johnson & Comstock, 1941)	<i>ecuadorialis</i> (Johnson & Comstock, 1941) = <i>Anaea ryphea ecuadorialis</i> = <i>Fountainea ecuadorialis</i>	Équateur
<i>Fountainea sippus</i> (Hopffer, 1874)	<i>sippus</i> (Hopffer, 1874) = <i>Paphia sippus</i> = <i>Paphia rutilians</i> = <i>Anaea strymon</i> = <i>Anaea sippus</i> = <i>Fountainea sippus</i>	Bolivie, Pérou, Équateur
	Groupe des halice	
<i>Fountainea halice halice</i> (Godart, [1824])	<i>halice</i> halice (Godart, 1824) = <i>Nymphalis halice</i> = <i>Anaea halice</i>	Brésil
<i>Fountainea halice chrysophana</i> (Bates, 1866)	<i>chrysophana</i> (Bates, 1866) = <i>Paphia chrysophana</i> = <i>Nymphalis pyrrhothea</i> = <i>Anaea chrysophana</i> = <i>Memphis chrysophana</i> = <i>Fountainea chrysophana</i>	Costa Rica, Panama, Colombie
<i>Fountainea halice evelina</i> (Comstock, 1961)	<i>evelina</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea halice evelina</i> = <i>Memphis halice evelina</i> = <i>Anaea moreta wiegeliana</i> = <i>Anaea evelina</i>	Bolivie
<i>Fountainea halice fumata</i> (Hall, 1935)	<i>fumata</i> (Hall, 1935) = <i>Anaea halice fumata</i> = <i>Anaea fumata</i>	Venezuela
<i>Fountainea halice moreta</i> (Druce, 1877)	<i>moreta</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia moreta</i> = <i>Anaea moreta</i>	Pernambouc Brésil
<i>Fountainea halice martinezii</i> (Maza & Diaz, 1978)	<i>martinezii</i> (Maza & Diaz, 1978) = <i>Anaea halice martinezii</i> = <i>Memphis halice martinezii</i>	Veracruz, Nord d'Oaxaca Sud-est du Mexique
<i>Fountainea halice maya</i> (Witt, 1980)	<i>maya</i> (Witt, 1980) = <i>Anaea halice maya</i> = <i>Memphis halice maya</i>	Yucatan Mexique
<i>Fountainea halice tehuana</i> (Hall, 1917)	<i>tehuana</i> (Hall, 1917) = <i>Anaea halice tehuana</i> = <i>Anaea tehuana</i>	Jalisco à Sud du Chiapas Ouest du Mexique

Groupe des <i>nessus</i>		
<i>Fountainea nessus</i> (Latreille, [1813])	<i>nessus</i> (Latreille, [1813]) = <i>Nymphalis nessus</i> = <i>Nymphalis nesea</i> = <i>Nymphalis cleodice</i> = <i>Nymphalis tempe</i> = <i>Anaea nessus floridus</i> = <i>Anaea nessus douglasii</i> = <i>Anaea nesea</i> = <i>Fountainea nesea</i> = <i>Anaea nessus</i>	Colombie, Équateur, Bolivie, Pérou, Venezuela
<i>Fountainea nobilis nobilis</i> (Bates, 1864)	<i>nobilis nobilis</i> (Bates, 1864) = <i>Paphia nobilis</i> = <i>Anaea nobilis</i>	Sud-ouest du Chiapas Sud du Mexique, Guatemala
<i>Fountainea nobilis titan</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>titan</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Nymphalis titan</i> = <i>Anaea titan</i> = <i>Fountainea titan</i>	Costa Rica à Colombie, Pérou
<i>Fountainea nobilis caudata</i> (Röber, 1916)	<i>caudata</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea nobilis caudata</i>	Pérou
<i>Fountainea nobilis pacifica</i> (Vélez & Salazar, 1991)	<i>pacifica</i> (Vélez & Salazar, 1991) = <i>Memphis nobilis pacifica</i>	Colombie
<i>Fountainea nobilis peralta</i> (Hall, 1929)	<i>peralta</i> (Hall, 1929) = <i>Anaea nobilis peralta</i> = <i>Memphis titan peralta</i>	Costa Rica, Panama
<i>Fountainea nobilis romeroi</i> (Descimon, 1988)	<i>romeroi</i> (Descimon, 1988) = <i>Anaea nobilis romeroi</i>	Venezuela
<i>Fountainea rayoensis</i> (Maza & Diaz, 1978)	<i>rayoensis</i> (Maza & Diaz, 1978) = <i>Anaea nobilis rayoensis</i> = <i>Memphis nobilis rayoensis</i> = <i>Fountainea nobilis rayoensis</i>	Nayarit à Oaxaca Sud-ouest du Mexique
<i>Memphis</i> Hübner, [1819]	<i>Memphis</i> = <i>Corycia</i> = <i>Cymatogramma</i> = <i>Euschatzia</i> = <i>Rydonia</i> = <i>Annagrapha</i>	Hübner, [1819]
<i>Memphis acaudata</i> (Röber, 1916)	<i>acaudata</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea acaudata</i>	Bolivie
<i>Memphis acidalia acidalia</i> (Hübner, [1819])	<i>acidalia acidalia</i> (Hübner, [1819]) = <i>Anaea acidalia</i> = <i>Papilio arachne</i> = <i>Paphia uzita</i> = <i>Anaea eleonora</i> = <i>Memphis eleonora</i>	Suriname, Guyane française, Venezuela
<i>Memphis acidalia memphis</i> (C. & R. Felder, 1867)	<i>memphis</i> (C. & R. Felder, 1867) = <i>Nymphalis memphis</i> = <i>Paphia ates</i> = <i>Anaea memphis</i> = <i>Anaea ates</i> = <i>Memphis arachne ates</i>	Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie
<i>Memphis acidalia victoria</i> (Druce, 1877)	<i>victoria</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia victoria</i> = <i>Anaea arachne victoria</i> = <i>Memphis arachne victoria</i>	Rio de Janeiro Brésil
<i>Memphis alberta</i> (Druce, 1876)	<i>alberta</i> (Druce, 1876) = <i>Paphia alberta</i> = <i>Anaea alberta</i>	Pérou
<i>Memphis ambrosia ambrosia</i> (Druce, 1874)	<i>ambrosia ambrosia</i> (Druce, 1874) = <i>Paphia ambrosia</i> = <i>Anaea ambrosia</i>	Panama, Costa Rica
<i>Memphis ambrosia phoebe</i> (Druce, 1877)	<i>phoebe</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia phoebe</i> = <i>Anaea ambrosia reculta</i> = <i>Anaea phoebe</i> = <i>Memphis phoebe</i>	Bolivie, Pérou, Équateur
<i>Memphis anassa</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>anassa</i> (C. & R. Felder, 1862) = <i>Nymphalis anassa</i> = <i>Anaea chorophila</i> = <i>Anaea lorna infantilis</i> = <i>Anaea ambrosia submarginalis</i> = <i>Anaea anassa</i> = <i>Memphis mora anassa</i>	Colombie, Pérou, Équateur
<i>Memphis anna anna</i> (Staudinger, 1897)	<i>anna anna</i> (Staudinger, 1897) = <i>Anaea anna</i>	Amazonas Brésil, Pérou
<i>Memphis anna elina</i> (Staudinger, 1897)	<i>elina</i> (Staudinger, 1897) = <i>Anaea elina</i> = <i>Anaea miranda</i> = <i>Memphis elina</i>	Colombie
<i>Memphis appias</i> (Hübner, [1825])	<i>appias</i> (Hübner, [1825]) = <i>Corycia appias</i> = <i>Anaea appias</i>	Brésil, Colombie
<i>Memphis arginussa arginussa</i> (Geyer, 1832)	<i>arginussa arginussa</i> (Geyer, 1832) = <i>Corycia arginussa</i> = <i>Anaea arginussa</i> = <i>Anaea arginussa concolor</i>	Santa Catarina Brésil
<i>Memphis arginussa eubaena</i> (Boisduval, 1870)	<i>eubaena</i> (Boisduval, 1870) Pnc: Croton = <i>Paphia eubaena</i> = <i>Anaea arginussa var. onophaides</i> = <i>Anaea eubaena</i>	Sud-est du Mexique à Panama
<i>Memphis arginussa onophas</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>onophas</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Nymphalis onophas</i> = <i>Anaea onophas</i>	Colombie, Équateur, Bolivie, Pérou
<i>Memphis artacaena</i> (Hewitson, 1869)	<i>artacaena</i> (Hewitson, 1869) Pnc: Croton schiedianus = <i>Paphia artacaena</i> = <i>Anaea artacaena</i>	Sud-est du Mexique à Colombie
<i>Memphis aulica</i> (Röber, 1916)	<i>aulica</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea aulica</i>	Costa Rica, Chiriquí Panama
<i>Memphis aureola</i> (Bates, 1866)	<i>aureola</i> (Bates, 1866) = <i>Paphia aureola</i> = <i>Anaea aureola</i>	Est et Sud du Mexique, Guatémala à Colombie, Équateur
<i>Memphis basilia basilia</i> (Stoll, [1780])	<i>basilia basilia</i> (Stoll, [1780]) = <i>Papilio basilia</i> = <i>Paphia basilia</i> = <i>Anaea vasilia</i>	Suriname, Guyane française
<i>Memphis basilia drucei</i> (Staudinger, 1887)	<i>drucei</i> (Staudinger, 1887) = <i>Anaea basilia drucei</i> = <i>Anaea drucei brunnea</i>	Pérou
<i>Memphis basilia bella</i> (Comstock, 1961)	<i>bella</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea basilia bella</i> = <i>Anaea bella</i>	Colombie
<i>Memphis beatrix</i> (Druce, 1874)	<i>beatrix</i> (Druce, 1874) Pnc: Piper = <i>Paphia beatrix</i> = <i>Anaea beatrix</i>	Costa Rica, Panama
<i>Memphis boliviiana</i> (Druce, 1877)	<i>boliviiana</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia boliviiana</i>	Bolivie
<i>Memphis catinka</i> (Druce, 1877)	<i>catinka</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia catinka</i> = <i>Papilio florita</i> = <i>Memphis florita</i> = <i>Anaea catinka</i>	Colombie, Chanchamayo Pérou
<i>Memphis cerealia</i> (Druce, 1877)	<i>cerealia</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia cerealia</i> = <i>Anaea discophora</i>	Chanchamayo Pérou
<i>Memphis cleomestra cleomestra</i> (Hewitson, 1869)	<i>cleomestra cleomestra</i> (Hewitson, 1869) Pnc: Piper = <i>Paphia cleomestra</i>	Colombie
<i>Memphis cleomestra ada</i> (Butler, 1875)	<i>ada</i> (Butler, 1875) = <i>Paphia ada</i> = <i>Paphia octavius</i> = <i>Anaea octavius</i>	Costa Rica, Panama
<i>Memphis cluvia</i> (Hopffer, 1874)	<i>cluvia</i> (Hopffer, 1874) = <i>Paphia cluvia</i> = <i>Paphia placida</i> = <i>Anaea cluvia</i>	Bolivie
<i>Memphis dia dia</i> (Godman & Salvini, [1884])	<i>dia dia</i> (Godman & Salvini, [1884]) = <i>Anaea dia</i>	Sud-est du Mexique à Panama
<i>Memphis dia divina</i> (Röber, 1916)	<i>divina</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea dia divina</i> = <i>Anaea divina</i>	Bolivie

<i>Memphis falcata</i> (Hopffer, 1874)	<i>falcata</i> (Hopffer, 1874) = <i>Paphia falcata</i>	Chanchamayo Pérou
<i>Memphis foreri</i> (Godman & Salvin, [1884])	<i>foreri</i> (Godman & Salvin, [1884]) = <i>Anaea foreri</i> (1884)	Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique à Costa Rica
<i>Memphis glaue glaue</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>glaue glaue</i> (C. & R. Felder, 1862) = <i>Nymphalis glaue</i> = <i>Paphia glaue</i> = <i>Anaea glaue</i> = <i>Nymphalis glaucone</i> = <i>Anaea glaucone alicia</i> = <i>Memphis glaucone alicia</i> = <i>Anaea glaucone</i>	Pérou, Amazonas Brésil
<i>Memphis glaue cicla</i> (Möschler, 1877)	<i>cicla</i> (Möschler, 1877) = <i>Anaea cicla</i> = <i>Anaea glaucina</i> = <i>Anaea anceps</i> = <i>Memphis cicla</i>	Suriname, Amazonas Brésil
<i>Memphis glaue centralis</i> (Röber, 1916)	<i>centralis</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea glaue centralis</i> = <i>Anaea centralis</i> = <i>Memphis centralis</i>	Honduras à Panama
<i>Memphis glaue felderri</i> (Röber, 1916)	<i>felderi</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea glaue felderri</i>	Équateur
<i>Memphis grandis</i> (Druce, 1877)	<i>grandis</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia grandis</i>	Guyane française
<i>Memphis hedemanni</i> (R. Felder, 1869)	<i>hedemanni</i> (R. Felder, 1869) = <i>Nymphalis hedemanni</i> = <i>Anaea hedemanni</i>	Sud-est du Mexique, Guatémala
<i>Memphis herbacea</i> (Butler & Druce, 1872)	<i>herbacea</i> (Butler & Druce, 1872) = <i>Papilio herbacea</i> = <i>Anaea herbacea</i>	Sud-est du Mexique à Costa Rica
<i>Memphis hirta</i> (Weymer, 1907)	<i>hirta</i> (Weymer, 1907) = <i>Anaea hirta</i> = <i>Anaea purpurata</i>	Santa Catarina Brésil
<i>Memphis iphis</i> (Latreille, [1813])	<i>iphis</i> (Latreille, [1813]) = <i>Nymphalis iphis</i> = <i>Nymphalis thamyris</i>	Pérou, Bolivie
<i>Memphis juliani</i> Constantino, 1999	<i>juliani</i> Constantino, 1999	Colombie
<i>Memphis laertes</i> (Cramer, [1775])	<i>laertes</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio laertes</i> = <i>Papilio laertes</i> = <i>Papilio eribotes</i> = <i>Anaea laertes</i> = <i>Nymphalis laertia</i> = <i>Anaea eribotes halli</i> = <i>Anaea testacea</i> = <i>Anaea eribotes</i>	Suriname, Guyane française, Trinidad
<i>Memphis laura laura</i> (Druce, 1877)	<i>laura laura</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia laura</i> = <i>Anaea laura</i>	Costa Rica à Colombie
<i>Memphis laura balboa</i> (Hall, 1927)	<i>balboa</i> (Hall, 1927) = <i>Anaea laura balboa</i>	Costa Rica, Panama
<i>Memphis laura caucana</i> (Joicey & Talbot, 1922)	<i>caucana</i> (Joicey & Talbot, 1922) = <i>Anaea rosea caucana</i> = <i>Anaea rosea f. krügeri</i> = <i>Paphia lelargei</i> = <i>Anaea rosea f. flora</i>	Colombie
<i>Memphis laura rosae</i> (Fassl, 1909)	<i>rosae</i> (Fassl, 1909) = <i>Anaea laura rosae</i> = <i>Anaea rosea ab. laticincta</i>	Colombie
<i>Memphis lemnos</i> (Druce, 1877)	<i>lemnos</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia lemnos</i> = <i>Anaea lemnos</i>	Pérou, Équateur
<i>Memphis leonida leonida</i> (Cramer, [1782])	<i>leonida leonida</i> (Cramer, [1782]) = <i>Papilio leonida</i> = <i>Anaea leonida</i> = <i>Paphia porphyrio</i> = <i>Anaea porphyrio</i>	Guyane française, Surinam, Pará Brésil
<i>Memphis leonida edita</i> (Comstock, 1961)	<i>edita</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea leonida edita</i>	Santa Catarina Brésil
<i>Memphis lineata</i> (Salvin, 1869)	<i>lineata</i> (Salvin, 1869) = <i>Paphia lineata</i> = <i>Paphia vestina</i> = <i>Paphia bellina</i> = <i>Anaea magdalena</i> = <i>Anaea magdalena f. elegans</i> = <i>Anaea magdalena f. mayi</i> = <i>Anaea magdalena elzunia</i> = <i>Anaea lineata</i>	Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Amazonas Brésil
<i>Memphis lorna</i> (Druce, 1877)	<i>lorna</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia lorna</i> = <i>Anaea lorna</i>	Bolivie
<i>Memphis lyceus</i> (Druce, 1877)	<i>lyceus</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia lyceus</i>	Costa Rica, Colombie à Équateur, Bolivie
<i>Memphis maria Pyrcz & Neild, 1996</i>	<i>maria</i> Pyrcz & Neild, 1996	Venezuela
<i>Memphis moeris</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>moeris</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Nymphalis moeris</i> = <i>Anaea morvus f. analis</i> = <i>Anaea moeris</i>	Colombie
<i>Memphis montesino Pyrcz, 1995</i>	<i>montesino</i> Pyrcz, 1995	Venezuela
<i>Memphis mora mora</i> (Druce, 1874)	<i>mora mora</i> (Druce, 1874) = <i>Paphia mora</i> = <i>Anaea drucei f. apicalis</i>	Colombie
<i>Memphis mora annetta</i> (Comstock, 1961)	<i>annetta</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea mora annetta</i> = <i>Anaea annetta</i> = <i>Memphis aulica annetta</i>	Équateur
<i>Memphis mora montana</i> (Röber, 1916)	<i>montana</i> (Röber, 1916) = <i>Anaea mora montana</i> = <i>Memphis memphis montana</i>	Pérou
<i>Memphis mora orthesia</i> (Godman & Salvin, 1884)	<i>orthesia</i> (Godman & Salvin, 1884) = <i>Anaea orthesia</i> = <i>Memphis orthesia</i>	Sud-est du Mexique à Panama
<i>Memphis moruus morphus</i> (Staudinger, [1886])	<i>moruus morphus</i> (Staudinger, [1886]) = <i>Anaea moruus morphus</i>	Amazonas Brésil, Pérou Pérou, Équateur?, Bolivie
<i>Memphis moruus moruus</i> (Fabricius, 1775)	<i>moruus</i> (Fabricius, 1775) = <i>Papilio moruus</i> = <i>Anaea moruus</i> = <i>Nymphalis amenophis</i> = <i>Memphis moruus</i>	Guyane française, Brésil
<i>Memphis moruus boisduvalii</i> (Comstock, 1961)	<i>boisduvalii</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea moruus boisduvalii</i> = <i>Paphia onophas</i> = <i>Memphis moruus boisduvalii</i>	Est du Mexique à Panama
<i>Memphis moruus stheno</i> (Prittwitz, 1865)	<i>stheno</i> (Prittwitz, 1865) = <i>Papilio stheno</i> = <i>Anaea stheno f. coeruleolens</i> = <i>Anaea orvus cauna</i> = <i>Memphis moruus cauna</i> = <i>Anaea moruus stheno</i> = <i>Memphis moruus stheno</i> = <i>Memphis moruus cauna</i>	Rio de Janeiro, Santa Catarina Brésil, Argentine
<i>Memphis moruus leonila</i> (Comstock, 1961)	<i>leonila</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea moruus leonila</i>	Équateur
<i>Memphis moruus phila</i> (Druce, 1877)	<i>phila</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia phila</i> = <i>Anaea discophora maculata</i> = <i>Memphis phila</i>	Bogota Colombie, Macas Equateur
<i>Memphis neidhoeferi</i> (Rotger, Escalante & Corodnado, 1965)	<i>neidhoeferi</i> (Rotger, Escalante & Corodnado, 1965) = <i>Anaea neidhoeferi</i> = <i>Memphis neidhoeferi</i>	Sud-est du Mexique à Costa Rica
<i>Memphis nenia nenia</i> (Druce, 1877)	<i>nenia nenia</i> (Druce, 1877) = <i>Paphia nenia</i> = <i>Anaea nenia</i>	São Paulo Brésil
<i>Memphis nenia threnodon</i> (Bargmann, 1929)	<i>threnodon</i> (Bargmann, 1929) = <i>Anaea nenia threnodon</i>	Ouest de la Colombie

<i>Memphis oenomais</i> (Boisduval, 1870)	<i>oenomais</i> = <i>Paphia oenomais</i> = <i>Anaea morta</i> = <i>Anaea oenomais f. lina</i> = <i>Anaea morta</i> = <i>Anaea oenomais</i>	(Boisduval, 1870) Pnc: Croton	Est du Mexique à Panama
<i>Memphis offa offa</i> (Druce, 1877)	<i>offa offa</i> = <i>Paphia offa</i> = <i>Paphia cambyses</i> = <i>Anaea lyceus lynceus</i> = <i>Aenea grandis tuoma</i> = <i>Anaea lynceus</i>	(Druce, 1877)	Équateur, Pérou, Bolivie
<i>Memphis offa gudrun</i> (Niepelt, 1924)	<i>gudrun</i> = <i>Anaea offa gudrun</i> = <i>Anaea gudrun</i> = <i>Memphis gudrun</i>	(Niepelt, 1924)	Colombie, Pérou
<i>Memphis otrete</i> (Hübner, 1825)	<i>otrete</i> = <i>Anaea otrete</i>	(Hübner, 1825)	Brésil
<i>Memphis pasibula</i> (Doubleday, [1849])	<i>pasibula</i> = <i>Paphia pasibula</i> = <i>Anaea pasibula fassli</i> = <i>Anaea pasibula</i>	(Doubleday, [1849])	Colombie, Venezuela
<i>Memphis paulus</i> Orellana & Costa, 2014	<i>paulus</i> = <i>Orellana & Costa, 2014</i>	<i>Orellana & Costa, 2014</i>	La Escalera, El Dorado Venezuela
<i>Memphis perenna perenna</i> (Godman & Salvin, [1884])	<i>perenna perenna</i> = <i>Anaea perenna</i>	(Godman & Salvin, [1884])	Est et Sud-ouest du Mexique, Guatémala
<i>Memphis perenna austrina</i> (Comstock, 1961)	<i>austrina</i> = <i>Anaea perenna austrina</i> = <i>Memphis austrina</i>	(Comstock, 1961)	Colombie
<i>Memphis perenna lankesteri</i> (Hall, 1935)	<i>lankesteri</i> = <i>Anaea perenna lankesteri</i> = <i>Anaea lankesteri</i> = <i>Memphis lankesteri</i>	(Hall, 1935)	Costa Rica
<i>Memphis phantes phantes</i> (Hopffer, 1874)	<i>phanes phantes</i> = <i>Paphia phantes</i> = <i>Anaea vicinia iphemedes</i>	(Hopffer, 1874)	Chanchamayo Pérou, Bolivie
<i>Memphis phantes vicinia</i> (Staudinger, 1874)	<i>vicinia</i> = <i>Anaea phantes vicinia</i> = <i>Anaea vicinia</i> = <i>Memphis vicinia</i>	(Staudinger, 1874)	Bolivie, Pébas Pérou, Guyane française
<i>Memphis philumena philumena</i> (Doubleday, [1849])	<i>philumena philumena</i> = <i>Paphia philumena</i> = <i>Anaea philumena</i> = <i>Nymphalis leuctra</i> = <i>Paphia hauxwelli</i> = <i>Anaea peruviana</i>	(Doubleday, [1849])	Guyane française, Bolivie, San Martin, Pébas Pérou
<i>Memphis philumena chaeronea</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>chaeronea</i> = <i>Nymphalis chaeronea</i> = <i>Anaea chaeronea</i>	(C. & R. Felder, 1861)	Costa Rica à Colombie
<i>Memphis philumena corita</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>corita</i> = <i>Anaea chaeronea corita</i> = <i>Anaea vicinalis</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Espirito Santo, Santa Catarina Brésil
<i>Memphis philumena indigotica</i> (Salvin, 1869)	<i>indigotica</i> = <i>Paphia indigotica</i> = <i>Paphia zelica</i> = <i>Anaea zelica</i> = <i>Anaea indigotica</i> = <i>Memphis chaeronea indigotica</i>	(Salvin, 1869)	Costa Rica, Panama
<i>Memphis philumena xenica</i> (Bates, 1864)	<i>xenica</i> = <i>Paphia xenica</i> = <i>Anaea promenaea</i> = <i>Anaea xenica</i> = <i>Memphis xenica</i>	(Bates, 1864)	Veracruz Est du Mexique, Guatémala
<i>Memphis pithyusa pithyusa</i> (R. Felder, 1869)	<i>pithyusa pithyusa</i> = <i>Nymphalis pithyusa</i> = <i>Anaea pithyusa</i> = <i>Anaea pithyusa f. daguana</i> = <i>Memphis daguana</i>	(R. Felder, 1869)	Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique à Bolivie
<i>Memphis pithyusa morena</i> (Hall, 1935)	<i>morena</i> = <i>Anaea pithyusa morena</i> = <i>Memphis morena</i>	(Hall, 1935)	Guyane française
<i>Memphis polycarmes</i> (Fabricius, 1775)	<i>polycarmes</i> = <i>Papilio polycarmes</i> = <i>Papilio odilia</i>	(Fabricius, 1775)	E T Suriname, Guyane française, Bolivie
<i>Memphis polyxo</i> (Druce, 1874)	<i>polyxo</i> = <i>Paphia polyxo</i> = <i>Anaea polyxo polyxena</i> = <i>Anaea polyxo angustifascia</i> = <i>Anaea polyxo f. romilda</i> = <i>Anaea cycloptera</i> = <i>Anaea polyxo</i> = <i>Emphis polyxo</i>	(Druce, 1874)	Colombie, Pérou, Bolivie, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso, São Paulo Brésil
<i>Memphis praxias praxias</i> (Hopffer, 1874)	<i>praxias praxias</i> = <i>Paphia praxias</i> = <i>Anaea praxias</i>	(Hopffer, 1874)	Chanchamayo Pérou
<i>Memphis praxias obliqua</i> (Hall, 1929)	<i>obliqua</i> = <i>Anaea praxias obliqua</i>	(Hall, 1929)	Sarauacu Équateur
<i>Memphis schausiana</i> (Godman & Salvin, 1894)	<i>schausiana</i> = <i>Anaea schausiana</i> = <i>Memphis schausiana</i> = <i>Memphis proserpina schausiana</i>	(Godman & Salvin, 1894)	Centre de Veracruz Mexique
<i>Memphis proserpina</i> (Salvin, 1869)	<i>proserpina</i> = <i>Paphia proserpina</i> = <i>Anaea proserpina</i> = <i>Paphia pedile</i> = <i>Memphis proserpina proserpina</i>	(Salvin, 1869)	Sud-est du Mexique à Costa Rica
<i>Memphis elara</i> (Godman & Salvin, 1897)	<i>elara</i> = <i>Anaea elara</i> = <i>Memphis elara</i> = <i>Memphis proserpina elara</i>	(Godman & Salvin, 1897)	Costa Rica, Ouest du Panama
<i>Memphis kingi</i> (Miller & Nicolay, 1971)	<i>kingi</i> = <i>Anaea kingi</i> = <i>Memphis kingi</i> = <i>Memphis proserpina kingi</i>	(Miller & Nicolay, 1971)	Cerro Campana, Chiriquí, Canal Zone Panama
<i>Memphis pseudiphis</i> (Staudinger, 1887)	<i>pseudiphis</i> = <i>Anaea pseudiphis</i> = <i>Anaea promenea salvinii</i>	(Staudinger, 1887)	Colombie
<i>Memphis salinasi</i> Pyrcz, 1993	<i>salinasi</i> = <i>Pyrcz, 1993</i>		Venezuela
<i>Memphis verticordia</i> (Hübner, 1831)	<i>verticordia</i> = <i>Anaea verticordia</i> = <i>Papilio hypermnestra</i> = <i>Memphis verticordia verticordia</i>	(Hübner, 1831)	Haiti, République dominicaine
<i>Memphis echemus bahamae</i> (Witt, 1972)	<i>echemus bahamae</i> = <i>Anaea verticordia bahamae</i> = <i>Memphis verticordia bahamae</i>	(Witt, 1972)	Nouvelle Providence, Andros Bahamas
<i>Memphis echemus danieliana</i> (Witt, 1972)	<i>danieliana</i> = <i>Anaea verticordia danieliana</i> = <i>Memphis verticordia danieliana</i>	(Witt, 1972)	Îles Caimans
<i>Memphis echemus echemus</i> (Doubleday, [1849])	<i>echemus</i> = <i>Cymatogramma echemus</i> = <i>Megalura poeyi</i> = <i>Anaea echemus f. aguayoi</i> = <i>Anaea echemus</i> = <i>Memphis verticordia echemus</i>	(Doubleday, [1849])	Île de Cuba, île de la Jeunesse Cuba
<i>Memphis intermedia intermedia</i> (Witt, 1972)	<i>intermedia intermedia</i> = <i>Anaea verticordia intermedia</i> = <i>Anaea intermedia mineae</i> = <i>Memphis intermedia mineae</i> = <i>Memphis verticordia intermedia</i>	(Witt, 1972)	Great Inagua Bank Bahamas, îles Turks et Caïques Royaume-Uni
<i>Memphis intermedia mayaguanae</i> Miller, Simon & Harvey, 1992	<i>mayaguanae</i> = <i>Memphis verticordia mayaguanae</i>	Miller, Simon & Harvey, 1992	Mayaguana Bank Bahamas
<i>Memphis intermedia venus</i> Miller, Simon & Harvey, 1992	<i>venus</i> = <i>Memphis verticordia venus</i>	Miller, Simon & Harvey, 1992	Crooked Island à Aclins Bank Bahamas
<i>Memphis dominicana dominicana</i> (Godman & Salvin, 1884)	<i>dominicana</i> = <i>Anaea verticordia dominicana</i> = <i>Memphis verticordia dominicana</i>	(Godman & Salvin, 1884)	Dominique

<i>Memphis dominicana luciana</i> (Hall, 1929)	<i>luciana</i> = <i>Anaea verticordia luciana</i> = <i>Memphis verticordia luciana</i>	(Hall, 1929)	Sainte-Lucie
<i>Memphis vitoriae Pyrcz & Neild, 1996</i>	<i>vitoriae</i> Pyrcz & Neild, 1996		Venezuela
<i>Memphis wellingi</i> (Miller & Miller, 1976)	<i>wellingi</i> (Miller & Miller, 1976) = <i>Anaea wellingi</i>		Sud d'Oaxaca, Sud du Chiapas Sud-ouest du Mexique
<i>Memphis xenippa</i> (Hall, 1935)	<i>xenippa</i> (Hall, 1935) = <i>Anaea xenippa</i> = <i>Memphis xenocles xenippa</i>		Valdésia, Antioquia Colombie
<i>Memphis xenocles xenocles</i> (Westwood, 1850)	<i>xenocles</i> = <i>Paphia xenocles</i> = <i>Anaea xenocles</i> = <i>Nymphalis psammis</i> = <i>Anaea xenocles xenocles f. subbrunnescens</i> = <i>Anaea apias apiaades</i> = <i>Memphis laertes psammis</i> = <i>Memphis arachne psammis</i>	(Westwood, 1850) Prc: Croton	Guyane française, Pérou, Bolivie, Colombie
<i>Memphis xenocles carolina</i> (Comstock, 1961)	<i>carolina</i> (Comstock, 1961) = <i>Anaea xenocles carolina</i>		Chiapas Sud-est du Mexique à Panama
<i>Memphis xenocles fisilis</i> (Hall, 1935)	<i>fisilis</i> (Hall, 1935) = <i>Anaea xenocles fisilis</i>		Colombie
<i>Memphis xenocles marginalis</i> (Hall, 1935)	<i>marginalis</i> (Hall, 1935) = <i>Anaea xenocles marginalis</i>		Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo Brésil