

Famille des : **PAPILIONIDAE**

Sous-famille des : **Parnassiinae**

7 genres 84 espèces dans le monde
8 espèces en Europe
5 espèces en France métropolitaine

Parnassiini Swainson, 1840 Tribu des : **Parnassiini Swainson, 1840**

Archon Hübner, 1822 **Archon = Dorarchon = Doritis Hübner, 1822**

Archon apollinaris (Staudinger, [1892]) **apollinaris** (Staudinger, [1892])
= *Doritis apollinus* var. *apollinaris*
= *Doritis apollinus* *apollinaris*
= *Doritis apollinus* var. *krystallina*
= *Archon apollinaris*
= *Doritis apollinus* var. *pallidior*
= *Doritis apollinus apollinaris* ab. *ardina*
Est de la Turquie, Nord-est de l'Irak, Iran

Archon apollinus (Herbst, 1798) **apollinus** (Herbst, 1798) Pnc: *Aristolochia hastata*, *A. poeclanta*, *A. scarabidula*, *A. parvifolia*, *A. clematis*, *A. bodamae*, *A. hirta*, *A. bottae*, *A. auricularia*, *A. rotunda*, *A. sempervirens*, *A. maurorum* et *A. billardieri*
= *Papilio apollinus*
= *Doritis apollina*
= *Papilio pythius*
= *Papilio thia*
= *Doritis apollinus* var. *krystallina*
= *Doritis apollinus* var. *bellargus*
= *Doritis apollinus* var. *bellargus* ab. *aurantiaca*
= *Doritis apollinus bellargus*
= *Doritis apollinus* ab. *rubra*
= *Doritis apollinus* var. *amasina*
= *Doritis apollinus amasina*
= *Archon apollinus amasinus*
= *Doritis apollinus* var. *thracica*
= *Archon apollinus thrasiscus*
= *Archon apollinus armeniaca*
= *Archon apollinus armeniaca*
= *Archon apollinus wyatti*
= *Archon apollinus annii*
= *Archon apollinus lichyi*
= *Archon apollinus drusica*
= *Archon apollinus f. nocticolor*
= *Archon thrasica*
= *Archon apollinus wagneri*
= *Archon apollinus forsteri*
= *Archon apollinus nikomedusi*
Bulgarie, Asie mineure, Syrie, Palestine, Mésopotamie, Ambarli, Cekmece, Kastamonu Province Nord de la Turquie

Archon bostanchii de Freina & Naderi, 2003 Pnc: *Aristolochia olivieri* **Le Faux Apollon du Louristan** III-IV Prov. Lorestan Iran

Hypermnestra Ménétris, 1848 **Hypermnestra = Ismene Ménétris, 1848**

Hypermnestra helios ariana Wyat, 1961 **helios ariana** Wyat, 1961 Bamian Nord des Monts Koh-i-Baba Afghanistan

Hypermnestra helios bushirica O. Bang-Haas, 1938 **bushirica** O. Bang-Haas, 1938 Fars Sud-ouest de l'Iran

Hypermnestra helios helios (Nickerl, 1846) **helios** (Nickerl, 1846) Pnc: *Zygophyllum alum*, *Z. turcomanicum*, *Z. atricoides*, *Z. fabago*, *Z. macrophyllum*, *Z. oxianum*, *Z. portulacoides*, *Z. gontsharovii*, *Halimiphyllum*
= *Ismene helios*
= *Parnassius balucha*
= *Hypermnestra helios* ab. *ochraceomaculata*
= *Hypermnestra helios* ab. *poverina*
= *Hypermnestra helios christophi*
Iran, Afghanistan, Ouzbékistan, Turkestan, Kirghizistan, Baluchistan, Pakistan, Kazakhstan, Chrebet, Balchan Turkménistan

Hypermnestra helios intermedia Verity, 1911 **intermedia** Verity, 1911

Hypermnestra helios maxima Grum-Grshimailo, 1890 **maxima** Grum-Grshimailo, 1890
= *Hypermnestra helios* var. *maxima*
= *Hypermnestra helios r. intermedia*
= *Hypermnestra helios* var. *maxima* ab. *phaeton*
= *Hypermnestra helios maxima f. fasciata*
Ghissar, Alai Kazakhstan, Ouzbékistan, Tscherschul Turkménistan

Hypermnestra helios persica Neuburger, 1900 **persica** Neuburger, 1900 Kopet-Dagh Iran

Parnassius Latreille, 1804 **Parnassius = Doritis = Parnassis = Therius = Tadumia = Kailasius = Koramius Latreille, 1804**

= *Lingamius = Eukoramius = Quinhaicus = Sachaia = Kreizbergius*

Sous-genre : **Tadumia = Sachaia = Kreizbergius Moore, 1902**

Groupe des **tenedius**

Parnassius (Tadumia) arctica (Eisner, 1968) **arctica** (Eisner, 1968) Pnc: *Corydalis gorodkovi*, *Lagotis* Montagnes du Nord-est de la Yakoutie Russie

Parnassius (Tadumia) tenedius britae Bryk, 1932 **tenedius britae** (Bryk, 1932) = *Tadumia tenedius britae* Sredne-Kolymsk Nord-ouest de la Sibérie, Far East et Pépinsule Chukot Russie

Parnassius (Tadumia) tenedius maculata Bryk, 1932 **maculata** Bryk, 1932 = *Tadumia tenedius tenedius* ab. *maculata* Russie

Parnassius (Tadumia) tenedius scepticus Bryk & Eisner, 1932 **scepticus** Bryk & Eisner, 1932 = *Parnassius tenedius sceptica* = *Tadumia tenedius sceptica* Witim, Wilui, Klutschi, Transbaikalie Russie

Parnassius (Tadumia) tenedius tenedius Eversmann, 1851 **tenedius** Eversmann, 1851 Pnc: *Corydalis capnoides*, *C. sibirica*, *Lagotis* V-VII Irkoutsk region, Yakoutie, Tuva Sibérie Russie, Nord de la Chine, Mongolie

Parnassius (Tadumia) tenedius vulcanus Bryk & Eisner, 1932 **vulcanus** Bryk & Eisner, 1932 = *Tadumia tenedius vulcanus* Altai Mts. Russie

Groupe des **simo**

Parnassius (Tadumia) andreji albifer Eisner, 1930 **andreji albifer** Eisner, 1930 = *Tadumia simo albifer* = *Parnassius simo andreji* = *Sachai andreji albifer* Houtchouhsien, Kansu, Liangchowtu, Shaendang Chine

Parnassius (Tadumia) andreji andreji Eisner, 1930 **andreji** Eisner, 1930 Pnc: *Lagotis*, *Veronica* Nanshan, Gansu, Qinghai, Sichuan Chine

Parnassius (Tadumia) andreji budenbrocki (Bang-Haas, 1938) **budenbrocki** (Bang-Haas, 1938) = *Tadumia simo budenbrocki* = *Parnassius simo budenbrocki* Montagne Pulow, QilianShan Qinghai Chine

Parnassius (Tadumia) andreji dirschii (Bang-Haas, 1938) **dirschii** (Bang-Haas, 1938) = *Tadumia simo dirschii* Liangtschou, LongShouShan Gansu Chine

Parnassius (Tadumia) andreji eos Bryk & Eisner, 1934 **eos** Bryk & Eisner, 1934 = *Parnassius simo eos* Weynänpu, Kansu septentrional Chine

Parnassius (Tadumia) andreji kongfuzii Kocman, 1996 **kongfuzii** Kocman, 1996 = *Sachaia andreji kongfuzii* Chilien Est de Chilien Shan, Nord du Qinghai Chine

Parnassius (Tadumia) andreji ogawai Ohya, 1987 **ogawai** Ohya, 1987 = *Parnassius simo ogawai* Batang Sichuan Chine

Parnassius (Tadumia) andreji simillimus Bryk & Eisner, 1937 **simillimus** Bryk & Eisner, 1937 = *Parnassius simo simillimus* Burchan-Buddha, Nomohun Pass, BurhanbudaiShan Qinghai Chine

Parnassius (Tadumia) andreji tawuensis Kocman, 2003 **tawuensis** Kocman, 2003 = *Parnassius simo tawuensis* Tavu, Sud des Mts. Animaching Shan, Est du Tsinghai Chine

Parnassius (Tadumia) andreji verhulsti Kocman, 1995 **verhulsti** Kocman, 1995 = *Parnassius simo verhulsti* Route de Chaka à Tianjun Qinghai Chine

Parnassius (Tadumia) andreji wenquanensis Sorimachi & Morita, 1994 **wenquanensis** Sorimachi & Morita, 1994 = *Parnassius simo wenquanensis* Chine

Parnassius (Tadumia) andreji yayaioe Shinkai, 1997 **yayaioe** Shinkai, 1997 = *Parnassius simo andreji* Mts. Richthofen Nord-ouest Nanshan, Kanchow, Kansu Chine

Parnassius (Tadumia) boedromius anops Austaut, 1910 **boedromius anops** Austaut, 1910 = *Parnassius boedromius* ab. *anops* Alpes d'Aksou Chine

Parnassius (Tadumia) boedromius boedromius Püngeler, 1901 **boedromius** Püngeler, 1901 Pnc: *Lagotis decumbens*, *Lagotis integrefolia*, *Veronica* VII Turkestan Chine, Sydzhas Tian-Shan central Kirghizistan

Parnassius (Tadumia) boedromius caliginosa Austaut, 1910 **caliginosa** Austaut, 1910 = *Parnassius boedromius* ab. *caliginosa* Alpes d'Aksou Chine

Parnassius (Tadumia) boedromius fermata Bryk & Eisner, 1930 **fermata** Bryk & Eisner, 1930 Kirghizistan

Parnassius (Tadumia) boedromius hohlbecki Avinov, 1913 **hohlbecki** Avinov, 1913 = *Parnassius boedromius hohlbecki* Alexander Mt., Kirghizsky Mts. Nord du Tian-Shan Kirghizistan

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius marcopolo</i> Weiss, 1994	<i>marcopolo</i> = <i>Parnassius boedromius marcopolo</i>	Weiss, 1994		Sources de l'Urumqi, Tian-Shan Chine
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius martinheringi</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>martinheringi</i> = <i>Parnassius simo martinheringi</i> = <i>Parnassius boedromius martinheringi</i>	Bryk & Eisner, 1930		Geröllzone, Zailiisky, Kungei-Alatau Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius prasolovi</i> Kreuzberg, 1986	<i>prasolovi</i> Kreuzberg, 1986			Ouest du Tian-Shan intérieur Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius pygmaeus</i> Bang-Haas, 1910	<i>pygmaeus</i> = <i>Parnassius boedromius var. pygmaeus</i>	Bang-Haas, 1910		Julidus-Gebiete Chine
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius sokolovi</i> Kreuzberg, 1989	<i>sokolovi</i> = <i>Parnassius boedromius sokolovi</i>	Kreuzberg, 1989		Tolassky et Susamyr-Tau Mts. Nord-ouest du Tian-Shan Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) boedromius toshioi</i> Shinkai, 1997	<i>toshioi</i> = <i>Parnassius boedromius toshioi</i>	Shinkai, 1997		Telmed-Davan, Nord de Kuga Tian-Shan, Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo acconus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>simo acconus</i> = <i>Parnassius acco acconus</i> = <i>Parnassius simo f. acconus</i> = <i>Parnassius simo accora</i> = <i>Parnassius simo maedai</i> = <i>Parnassius simo prominens</i>	Fruhstorfer, 1903		Sikkim Inde , Nord-est de Gyanze, Yung-Pass, Monda-La Pass, Nord de Culha Kangri Sud et centre du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) simo avinoffi</i> Verity, 1911	<i>avinoffi</i> = <i>Parnassius simo r. avinoffi</i> = <i>Parnassius simo hilariae</i> = <i>Parnassius simo tsuchiyaorm</i>	Verity, 1911		Est des Pamirs , King-Mts., Est de Musztagata Mt., Ouest du Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo bieberi</i> Rose & Kawasaki, 1997	<i>bieberi</i> = <i>Parnassius simo bainquenerdini</i>	Rose & Kawasaki, 1997		Nganglong Mts. Sud d'Yanhu Ouest du Tibet , Xiagangjian Mts., Main Peak Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo buddenbrocki</i> (Bang-Haas, 1938)	<i>buddenbrocki</i> (Bang-Haas, 1938) = <i>Parnassius simo teieie</i>			Xuebaoding, Sichuan Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo callianthe</i> Sorimachi, 1992	<i>callianthe</i> Sorimachi, 1992			Ncar Shaliuhe, Nord des Mts. Erla Qinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo chenrezi</i> Wyatt, 1960	<i>chenrezi</i> Wyatt, 1960			Ludanwas Pass, Nord de Sonamarg Nord du Kashmir Inde
<i>Parnassius (Tadumia) simo colosseus</i> Bang-Haas, 1935	<i>colosseus</i> Bang-Haas, 1935			Baltora Mt., Saltoro Mt., Baltistan Pakistan
<i>Parnassius (Tadumia) simo confusus</i> Bang-Haas, 1927	<i>confusus</i> Bang-Haas, 1927			Schahidulla, Sud de Chotan, Karakorum septentrional Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo demtchokensis</i> Eisner, 1938	<i>demtchokensis</i> Eisner, 1938			Demtchok, Transhimalaya Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) simo fickleri</i> Geith, 1996	<i>fickleri</i> = <i>Parnassius simo chikae</i> = <i>Parnassius simo demolensis</i> = <i>Parnassius simo khamensis</i> = <i>Parnassius simo tarasovi</i>	Geith, 1996		Demu-La Pass, Baxoila Mts., Sud-est de Rawu, Dongda La, Gytang, May-La, Taniantaweng Shan, Est de Zhogang, Est du Xizang, She-Pass Est et Ouest du Tibet , Chiehu, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo ganymedes</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>ganymedes</i> Bryk & Eisner, 1932			Bura-Deosai, Baltistan Pakistan
<i>Parnassius (Tadumia) simo gylippos</i> Fruhstorfer, 1903	<i>gylippos</i> = <i>Parnassius gylippos</i> = <i>Parnassius simo f. gylippos</i>	Fruhstorfer, 1903		Aksu Turkestan Chine , Est de la région de Fergana?
<i>Parnassius (Tadumia) simo hingstoni</i> Bryk, 1932	<i>hingstoni</i> = <i>Tadumia simo higstoni</i> = <i>Parnassius simo shishapangmanus</i>	Bryk, 1932		Phuse-La, Shishapangma Pass Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo kangchenus</i> Omoto & Kawasaki, 1998	<i>kangchenus</i> Omoto & Kawasaki, 1998			Lhonak, Ouest du Mt. Kangchenjunga, Mechi district Est du Népal
<i>Parnassius (Tadumia) simo kangruensis</i> Eisner & Weiss, 1990	<i>kangruensis</i> Eisner & Weiss, 1990			Massif du Kangri, Sud du Ladakh Inde
<i>Parnassius (Tadumia) simo kanoi</i> Omoto & Kawasaki, 1998	<i>kanoi</i> Omoto & Kawasaki, 1998			Gokyo Peak, Nord de Namche Bazar, Khumbu Nord-est du Népal
<i>Parnassius (Tadumia) simo kozlovi</i> Avinoff, 1913	<i>kozlovi</i> = <i>Parnassius simo kazuei</i> = <i>Parnassius simo kunlunensis</i> = <i>Parnassius simo lise</i>	Avinoff, 1913		Sud de Mado Bayenkaia Mts. Qinghai, Sud de Golmud, Kunlun Mtns., Tsinghai Chine , Wildyak-Zone Nord-est du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) simo lanaki</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>lanaki</i> Bryk & Eisner, 1932			Gya-Ladak, Taglang-Pass Inde
<i>Parnassius (Tadumia) simo lenzeni</i> Bryk, 1943	<i>lenzeni</i> = <i>Parnassius simo kangtinsis</i>	Bryk, 1943		Cheto Pass, Ouest de Kangting Sichuan, Batang, Alpine Zone Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo lorimeri</i> Tytler, 1926	<i>lorimeri</i> Tytler, 1926			Kine-Chish Pass, Sud-ouest de Gilgit Pakistan
<i>Parnassius (Tadumia) simo magnifica</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>magnifica</i> = <i>Parnassius simo eos f. magnifica</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Nord du Kansu Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo miroku</i> Inaoka & Shinkai, 1994	<i>miroku</i> = <i>Parnassius simo chituleensis</i> = <i>Parnassius simo dringungtilensis</i> = <i>Parnassius simo yoshikoe</i>	Inaoka & Shinkai, 1994		Ouest de Amdo, Shingulikongshan, DrigungTil, Est de Lhassa, Chitu-la Pass, Shuga-la Pass, Kanditsu Shan Mts., Nord de Lhoka Est et Sud du Tibet , Ouest de Chali Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo norikae</i> (Ohya, 1988)	<i>norikae</i> (Ohya, 1988)			
<i>Parnassius (Tadumia) simo qilianshanicus</i> Schulte, 1992	<i>qilianshanicus</i> Schulte, 1992			Tulai-Nanshan, Nord-ouest de Qilian-Shan, Gansu Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo qinghaiensis</i> Soromachi, 1994	<i>qinghaiensis</i> Soromachi, 1994			
<i>Parnassius (Tadumia) simo reinigi</i> Bryk, 1932	<i>reinigi</i> = <i>Tadumia simo reinigi</i>	(Bryk, 1932)		Lappaz Valley, Tagdumbash-Pamir Tadjikistan
<i>Parnassius (Tadumia) simo rubroanalis</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>rubroanalis</i> = <i>Parnassius simo eos f. rubroanalis</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Nord du Kansu Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo saserensis</i> Bang-Haas, 1937	<i>saserensis</i> Bang-Haas, 1937			Saser Pass, Karakorum Mtn. Nord du Kashmir Inde et Pakistan
<i>Parnassius (Tadumia) simo simo</i> Gray, 1852	<i>simo</i> = <i>Parnassius simo</i> = <i>Parnassius simo peteri</i>	Gray, 1852	Pnc: <i>Lagotis globosa</i> , <i>Lagotis decumbens</i> , <i>Veronica luetkeana</i>	VII-VIII Shiki Pass Bashar State Inde , Tartarie chinoise Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo simoides</i> Bang-Haas, 1927	<i>simoides</i> Bang-Haas, 1927			Burchan Buddha Mtn. Nord-est du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) simo simplicata</i> Stichel, 1907	<i>simplicata</i> = <i>Parnassius simo simplicata</i>	Stichel, 1907		Altyntag Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo yunnanensis</i> Kawasaki, 1998	<i>yunnanensis</i> = <i>Parnassius simo wardi</i>	Kawasaki, 1998		Mt. Baima Xueshan, Sud-est de Degen, Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Tadumia) simo zarraensis</i> Bang-Haas, 1935	<i>zarraensis</i> Bang-Haas, 1935			Zarra, Taglang Pass, Sud-est du Kashmir Inde
<i>Parnassius (Tadumia) simonius grayi</i> Avinoff, 1916	<i>simonius grayi</i> = <i>Parnassius simo grayi</i>	Avinoff, 1916		Pass Gaumysh zone centrale des Alaisky Mts., Jengisbai Pass Alai Mtns. Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius mentor</i> Churkin, 2009	<i>mentor</i> Churkin, 2009			Dugoba range Alai, Kunuk-Say Mts. Sud du Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius nigrificatus</i> Kreuzberg, 1986	<i>nigrificatus</i> Kreuzberg, 1986			Pass Kyzyl-Art Zaisalaisy Mts. Est du Transsala Sud du Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius saluki</i> Churkin, 2009	<i>saluki</i> Churkin, 2009			Banachal range Naryn reg. Tian-Shan Est du Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius simonius</i> Staudinger, 1889	<i>simonius</i> = <i>Parnassius simo var. simonius</i>	Staudinger, 1889	Pnc: <i>Lagotis decumbens</i> , <i>Veronica luetkeana</i>	VII Pamir Mts., Alai Mts. Zaalaisy Mts. Ouest du Transsala Sud du Kirghizistan , Tadjikistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius simulator</i> Staudinger, 1889	<i>simulator</i> = <i>Parnassius simo var. simulator</i> = <i>Parnassius simo simulator</i>	Staudinger, 1889		Sud d'Issyk-Kul Kirghizistan
<i>Parnassius (Tadumia) simonius taldicus</i> Gundorov, 1991	<i>taldicus</i> = <i>Parnassius simonius shuvalorum</i>	Gundorov, 1991		Pass Taldyk Alaisky Mts. Est de l'Alai Sud du Kirghizistan
	Groupe des acco			
<i>Parnassius (Tadumia) acco acco</i> Gray, [1853]	<i>acco acco</i> = <i>Parnassius acco</i> = <i>Tadumia acco acco</i> = <i>Parnassius acco transhimalayensis</i> = <i>Tadumia acco transhimalayensis</i>	Gray, [1853]	Pnc: <i>Corydalis</i>	Demtchok Transhimalaya Chine
<i>Parnassius (Tadumia) acco gemmifer</i> Fruhstorfer, 1904	<i>gemmifer</i> = <i>Tadumia acco gemmifer</i> = <i>Parnassius acco gloria</i> = <i>Parnassius acco gloria f. inversa</i>	Fruhstorfer, 1904		Sachia, Sakya, Kangmar, Kampa-Dzong, Zhongba, Lablung-La, Sud du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) acco goergneri</i> Weiss & Michel, 1989	<i>goergneri</i> = <i>Parnassius acco goergneri</i> = <i>Tadumia acco goergneri</i> = <i>Parnassius acco rosea</i>	Weiss & Michel, 1989		Sud-ouest de Lhassa Tibet central
<i>Parnassius (Tadumia) acco gyanglaputsai</i> Huang, 1998	<i>gyanglaputsai</i> Huang, 1998			Xiagangjian Mts., Sangmubati Mts. Chine , Sud-est de Sage, Bange Disk Tibet

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Tadumia) acco hamponi</i> Avinoff, 1916	<i>hamponi</i> = <i>Tadumia acco hamponi</i> = <i>Parnassius acco var. punctata</i> = <i>Parnassius acco baltorana</i>	Avinoff, 1916		Kara-Korum, Shigar Baltistan Pakistan
<i>Parnassius (Tadumia) acco humboldti</i> Pierrat & Porion, 1988	<i>humboldtii</i> = <i>Parnassius przewalskii humboldti</i>	Pierrat & Porion, 1988		Qaidam shan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) acco janae</i> Kawasaki, 1999	<i>janae</i> Kawasaki, 1999			Nord des Kunlun Mts. Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Tadumia) acco kunlunica</i> Huang & Murayama, 1991	<i>kunlunica</i> = <i>Tadumia przewalskii kunlunica</i>	Huang & Murayama, 1991		Ruogiang Est du Mt. Kunlun Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Tadumia) acco mirabilis</i> Bang-Haas, 1927	<i>mirabilis</i> = <i>Tadumia acco mirabilis</i> = <i>Parnassius acco andromeda</i> = <i>Parnassius acco jirinae</i> = <i>Tadumia acco krausei</i>	Bang-Haas, 1927		Sud de Lhassa, Gyantse, Chak-La, Chushui-Nakaerth Tibet sud- central, Gayokang Nord du Sikkim Inde
<i>Parnassius (Tadumia) acco pseudobubo</i> Mikami, 1998	<i>pseudobubo</i> Mikami, 1998			Demu-La Pass, Sud de Basu Tibet , Demo La, Baxoila Ling Mts. Est du Xizang Chine
<i>Parnassius (Tadumia) acco punctata</i> Tytler, 1926	<i>punctata</i> = <i>Tadumia acco punctata</i>	Tytler, 1926		
<i>Parnassius (Tadumia) acco tagalangi</i> Bang-Haas, 1927	<i>tagalangi</i> = <i>Parnassius acco pundjabensis</i> = <i>Tadumia acco chumurtiensis</i> = <i>Parnassius acco chumurtiensis</i>	Bang-Haas, 1927		Spliti, Tagalang Pass Ladak méridional Inde , Chumurti Sud- ouest du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) acco vairocana</i> Shinkai & Weiss, 1992	<i>vairocana</i> = <i>Tadumia acco vairocana</i> = <i>Parnassius acco vairocanus</i>	Shinkai & Weiss, 1992		Tangula, Shingulikog Shan Tibet central
<i>Parnassius (Tadumia) acco westphali</i> Geith, 1996	<i>westphali</i> Geith, 1996			Mi-La Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) acco yvonne</i> Eisner, 1959	<i>yvonne</i> = <i>Tadumia acco yvonne</i> = <i>Tadumia przewalskii yvonne</i> = <i>Parnassius acco akico</i> = <i>Parnassius acco aristocratus</i>	Eisner, 1959		Wildyak-Zone, Ninjing Shan Tibet , Chiehu Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) hunnyngtoni antonini</i> Kocman, 1996	<i>hunnyngtoni antonini</i> = <i>Parnassius hannnyngtoni antonini</i>	Kocman, 1996		Sachia Sud du Tibet central
<i>Parnassius (Tadumia) hunnyngtoni fujiisawai</i> Kawasaki, 1995	<i>fujiisawai</i> = <i>Parnassius hannnyngtoni fujiisawai</i>	Kawasaki, 1995		Karo-La Pass Sud de Neichinkansha Tibet central
<i>Parnassius (Tadumia) hunnyngtoni</i> Avinoff, 1916	<i>hunnyngtoni</i> = <i>Tadumia hannnyngtoni hannnyngtoni</i>	Avinoff, 1916 Pnc: <i>Corydalis</i>		Mt Everest Himalaya, Chumbi Valley Sud du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) hunnyngtoni liliput</i> Bryk, 1932	<i>liliput</i> = <i>Tadumia hannnyngtoni liliput</i> = <i>Parnassius acco liliput</i>	Bryk, 1932		Phuse-La, Dongka La, Rongbuk, Pang-La Chine
<i>Parnassius (Tadumia) hunnyngtoni michael</i> Sorimachi & Morita, 1993	<i>michael</i> Sorimachi & Morita, 1993			Yung-pass, Nord-est de Gyangze Tibet central
<i>Parnassius (Tadumia) huberi</i> Vladimir Paulus, 1999	<i>huberi</i> Vladimir Paulus, 1999	Pnc: <i>Corydalis</i>		Tanggula Shankou, Tanggula Mts., Nord du Tibet
<i>Parnassius (Tadumia) przewalskii kocmani</i> Morita & Sorimachi, 1994	<i>przewalskii kocmani</i> = <i>Parnassius acco kocmani</i>	Morita & Sorimachi, 1994		Silhou Tsinghai central Chine
<i>Parnassius (Tadumia) przewalskii liae</i> Huang & Murayama, 1989	<i>liae</i> Huang & Murayama, 1989			
<i>Parnassius (Tadumia) przewalskii przewalskii</i> Alphéraky, 1887	<i>przewalskii</i> = <i>Parnassius przewalskii</i> = <i>Tadumia acco przewalskii</i> = <i>Parnassius acco przewalskii</i> = <i>Parnassius acco makioae</i> = <i>Parnassius acco moritai</i> = <i>Parnassius przewalskii ab. calliginosa</i> = <i>Parnassius przewalskii kodzowyi</i> = <i>Parnassius przewalskii ab. nigroinsparsa</i> = <i>Parnassius przewalskii ab. vern. seitzi</i> = <i>Parnassius simplicatus</i> = <i>Parnassius przewalskii ab. suffusa</i> = <i>Parnassius przewalskii f. cardinalis</i>	Alphéraky, 1887		Nord-ouest du Tibet , Gansu, Sud- est du Xinjiang, Byaenkala Mts., Chinshuho Sud-est du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) przewalskii rosei</i> Schulte, 1992	<i>rosei</i> = <i>Parnassius acco rosei</i> = <i>Tadumia acco rosei</i>	Schulte, 1992		QilianShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) przewalskii tulaishani</i> Schulte, 1992	<i>tulaishani</i> = <i>Parnassius acco tulaishani</i> = <i>Tadumia acco tulaishani</i>	Schulte, 1992		QiLianShan, Tula-Nanshan Gansu Chine
<i>Parnassius (Tadumia) baileyi baileyi</i> South, 1913	<i>baileyi baileyi</i> = <i>Parnassius acco baileyi</i> = <i>Tadumia baileyi bayleyanus</i> = <i>Tadumia acco baileyana</i> = <i>Tadumia przewalskii baileyanus</i> = <i>Tadumia baileyi baileyi</i>	South, 1913		Rama-la Ouest de la Chine
<i>Parnassius (Tadumia) baileyi bubo</i> Bryk, 1931	<i>bubo</i> = <i>Tadumia przewalskii bubo</i> = <i>Tadumia acco bubo</i> = <i>Tadumia przewalskii bubo</i> = <i>Tadumia baileyi bubo</i>	Bryk, 1931		Yunnan, Sichuan, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Tadumia) baileyi rothschildianus</i> Bryk, 1931	<i>rothschildianus</i> = <i>Parnassius rothschildianus</i> = <i>Tadumia acco rothschildianus</i> = <i>Tadumia przewalskii rothschildianus</i> = <i>Parnassius rothschildianus f. masculina</i> = <i>Parnassius baileyi var. masculina</i> = <i>Parnassius baileyi rothschildianus</i>	Bryk, 1931		Hadja tungoo, Batang Sichuan Chine
	Sous-genre : <i>Lingamius</i> Bryk, 1935			
	Groupe des <i>hardwickii</i>			
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii albicans</i> Fruhstorfer, 1898	<i>hardwickii albicans</i> = <i>Parnassius hardwickii albicans</i> = <i>Parnassius hardwickii viridicans</i> = <i>Parnassius hardwickii albicans f. viridicans</i>	Fruhstorfer, 1898		Lochung Valley, Donkia-Pass Sikkim Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii asanoi</i> Eisner, 1983	<i>asanoi</i> Eisner, 1983			Zogi-La-Pass Kaschmir Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii baltistani</i> Bang-Haas, 1934	<i>baltistani</i> Bang-Haas, 1934			Kapalu Baltistan Nord de l' Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii charino</i> Gray, [1853]	<i>charino</i> = <i>Parnassius hardwickii var. charino</i>	Gray, [1853]		Tartarie chinoise Chine
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii correctus</i> Bryk, 1932	<i>correctus</i> = <i>Parnassius hardwickii f. correctus</i>	Bryk, 1932		Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii hardwickii</i> Gray, 1831	<i>hardwickii</i> = <i>Parnassius hardwickii ab. afer</i> = <i>Parnassius hardwickii ab. otos</i> = <i>Parnassius hardwickii</i>	Gray, 1831 Pnc: <i>Corydalis thyrsoiflora</i> , Saxifragacées		Chitral-Sikkim, Kashmir Nord de l' Inde , Népal , Bhoutan
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii otos</i> Fruhstorfer, 1903	<i>otos</i> = <i>Parnassius hardwickii otos ab. oder</i>	Fruhstorfer, 1903		Kaschmir Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii pundjabensis</i> Bang-Haas, 1934	<i>pundjabensis</i> Bang-Haas, 1934			Narkand, Mt. Kufri Punjab Inde
<i>Parnassius (Lingamius) hardwickii tibuella</i> Bang-Haas, 1933	<i>tibuella</i> = <i>Parnassius hardwickii tibuella</i>	Bang-Haas, 1933		Tibu, Ouest de Gartok Tibet occidental
	Sous-genre : <i>Koramius</i> = <i>Quinhaicus</i> Moore, 1902			
	Groupe des <i>delphius</i>			
<i>Parnassius (Koramius) accestis accestis</i> Grum-Grshimallo, 1891	<i>accestis accestis</i> = <i>Parnassius delphius var. accestis</i>	Grum-Grshimallo, 1891 Pnc: <i>Corydalis</i>		Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis carolinae</i> Kawasaki & Heliä, 1996	<i>carolinae</i> Kawasaki & Heliä, 1996			Lhunze Sud du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis chakaensis</i> Sorimachi, 1992	<i>chakaensis</i> = <i>Parnassius accestis var. chakaensis</i>	Sorimachi, 1992		Nord des Mts. Eria Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis christinae</i> Rose, 1997	<i>christinae</i> Rose, 1997			Lack-La Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis cinerosus</i> Stichel, 1907	<i>cinerosus</i> = <i>Parnassius delphius f. cinerosus</i> = <i>Koramius accestis cinerosus</i> = <i>Koramius accestis irenaephilus</i> = <i>Parnassius accestis irenaephilus</i>	Stichel, 1907		Batang, Tongho, GonggaFeng Sichuan Ouest de la Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis ekaii</i> Kawasaki, 1996	<i>ekaii</i> Kawasaki, 1996			
<i>Parnassius (Koramius) accestis fujitai</i> Koiwaya, 1993	<i>fujitai</i> = <i>Koramius accestis fujitai</i>	Koiwaya, 1993		Nam Co Nord de Lhassa Tibet central

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016				
<i>Parnassius (Koramius) accestis hades</i> (Bryk, 1932)	<i>hades</i> = <i>Koramius accestis hades</i> = <i>Parnassius accestis cerevisiae</i> = <i>Koramius accestis cerevisiae</i>	(Bryk, 1932)			Pang La Tibet méridional, Thungla Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis hayashii</i> Rose & Kawasaki, 1998	<i>hayashii</i> Rose & Kawasaki, 1998				Demu La, Rawu Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis horikatsuhikoi</i> Shinkai, 1997	<i>horikatsuhikoi</i> Shinkai, 1997				Gokyo Khumbu Népal
<i>Parnassius (Koramius) accestis imperatoides</i> Weiss & Michel, 1989	<i>imperatoides</i> = <i>Koramius accestis imperatoides</i>	Weiss & Michel, 1989			Tsurphu Nord-ouest de Lhassa Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis irenaephilus</i> Bryk, 1943	<i>irenaephilus</i> = <i>Koramius accestis irenaephilus</i>	Bryk, 1943			Tibet, Litang Sichuan Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis ivetae</i> Rose & Bieber, 2005	<i>ivetae</i> = <i>Koramius accestis ivetae</i>	Rose & Bieber, 2005			Sud de Saga, Sud-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis josefinae</i> Rose & Kawasaki, 1999	<i>josefinae</i> Rose & Kawasaki, 1999				Gyatsa, Portang La Sud-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis katsuhikoi</i> Sugisawa, 1990	<i>katsuhikoi</i> Sugisawa, 1990				Gorkha, Mustang Dhaulagiri Népal
<i>Parnassius (Koramius) accestis kitawakii</i> Kawasaki & Shinkai, 1998	<i>kitawakii</i> Kawasaki & Shinkai, 1998				Est de Luga, Ali District Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis kozaburoi</i> Mikami, 1998	<i>kozaburoi</i> Mikami, 1998				Demo La, Baxoila Ling Mts., Est du Xizang Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis kuhkai</i> Kawasaki, 1996	<i>kuhkai</i> Kawasaki, 1996				She La Nord-est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis ladakensis</i> Avinoff, 1916	<i>ladakensis</i> = <i>Koramius accestis ladakensis</i>	Avinoff, 1916			Shera-la Est du Ladak, Kaschmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) accestis lampidius</i> Fruhstorfer, 1903	<i>lampidius</i> = <i>Parnassius delphius lampidius</i> = <i>Koramius accestis lampidius</i> = <i>Koramius accestis peeblesi</i> = <i>Parnassius accestis peeblesi</i> = <i>Koramius accestis pundit</i> = <i>Parnassius accestis pundit</i>	Fruhstorfer, 1903			Sikkim Inde, Phari Jong Tibet, Bhoutan, Phari-Yong Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis lathonius</i> Bryk, 1913	<i>lathonius</i> = <i>Parnassius delphius lathonius</i> = <i>Parnassius accestis carberus</i> = <i>Parnassius accestis felix</i> = <i>Koramius accestis felix</i>	Bryk, 1913			Est de Kangmar, Samandha, Sachia, Karo-La Pass Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis laurentii</i> Epstein, 1979	<i>laurentii</i> = <i>Koramius accestis laurentii</i>	Epstein, 1979			Charkhabot, Dolpa Karnali Népal
<i>Parnassius (Koramius) accestis limitis</i> Weiss & Michel, 1989	<i>limitis</i> = <i>Koramius accestis limitis</i>	Weiss & Michel, 1989			Nyalam Tibet méridional
<i>Parnassius (Koramius) accestis liudongi</i> Huang, 1999	<i>liudongi</i> = <i>Parnassius liudongi</i>	Huang, 1999			Ouest du Tianshan chinois Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis lucifer</i> Bryk, 1932	<i>lucifer</i> = <i>Koramius accestis lucifer</i>	Bryk, 1932			Gyamshona Sikkim Inde
<i>Parnassius (Koramius) accestis lux</i> Eisner, 1969	<i>lux</i> = <i>Koramius accestis lux</i>	Eisner, 1969			Jung-Jung Khola Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis macdonaldi</i> Rothschild, 1918	<i>macdonaldi</i> = <i>Parnassius delphius macdonaldi</i> = <i>Koramius accestis macdonaldi</i>	Rothschild, 1918			Yatung Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis manco</i> Koivaya, 1993	<i>manco</i> Koivaya, 1993				
<i>Parnassius (Koramius) accestis marki</i> Epstein, 1979	<i>marki</i> = <i>Koramius accestis marki</i>	Epstein, 1979			Jargeng Khola, Thorong Pass, Dolpa Karnali, Anapurna range Népal
<i>Parnassius (Koramius) accestis martae</i> Kawasaki & Helia, 1996	<i>martae</i> Kawasaki & Helia, 1996				Nord-est de Saga Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) accestis midas</i> Kocman, 2003	<i>midas</i> Kocman, 2003				Ning-Ching Shan Mts. Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis ohkumai</i> Koivaya, 1993	<i>ohkumai</i> = <i>Koramius accestis ohkumai</i>	Koivaya, 1993			Kunlun Shankou Centre du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis okauchii</i> Koivaya, 1993	<i>okauchii</i> Koivaya, 1993				Anyemaqen Shan, Wenquan Sud-est du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis peschkei</i> Eisner, 1933	<i>peschkei</i> = <i>Koramius accestis peschkei</i>	Eisner, 1933			Kaschmir Nord de l'Inde, Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis roweii</i> Sorimachi, 1994	<i>roweii</i> Sorimachi, 1994				Yung-La Pass Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis rupshuanus</i> Avinoff, 1915	<i>rupshuana</i> = <i>Koramius accestis rupshuana</i> = <i>Koramius accestis rupshuanus</i>	Avinoff, 1915			Rupshu, Tagalang-La, Karakorum Cachemire Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) accestis sugelicus</i> Sorimachi & Morita, 1993	<i>sugelicus</i> Sorimachi & Morita, 1993				Suge-pass Nord-ouest de Lhassa, Sud-ouest des Mts. Nyanchen-Thanglha Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) accestis takashimai</i> Koivaya, 1996	<i>takashimai</i> Koivaya, 1996				Riyue Nanshan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis takedai</i> Mikami & Sakakibara, 1988	<i>takedai</i> = <i>Koramius accestis takedai</i>	Mikami & Sakakibara, 1988			Nima-Ling, Nord des Mts. Zanskar, Ladakh Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) accestis takenakai</i> Fujioka, 2003	<i>takenakai</i> Fujioka, 2003				Habaxueshan Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis vogti</i> (Bang-Haas, 1938)	<i>vogti</i> = <i>Koramius accestis vogti</i>	(Bang-Haas, 1938)			Berge Pullow, Gansu Chine
<i>Parnassius (Koramius) accestis wako</i> Kawasaki, 1996	<i>wako</i> = <i>Parnassius accestis ekai</i>	Kawasaki, 1996			Sud du Mt. Kangrinboge, Mt. Kailasu, Mt. Gyoimaoxo'og Kangri.Rutog Xian Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis whitei</i> Bingham, 1907	<i>whitei</i> = <i>Parnassius delphius r. whitei</i> = <i>Koramius accestis whitei</i>	Bingham, 1907			Sankhuwasabha Koshi Népal, Sikkim Inde
<i>Parnassius (Koramius) accestis yamazakii</i> Morita, 1997	<i>yamazakii</i> Morita, 1997				Ouest de Chayi Tibet
<i>Parnassius (Koramius) accestis yanae</i> Huang, 1998	<i>yanae</i> Huang, 1998				Main Peak, Xiangjiang Mts. Nord-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) cardinal cardinal</i> Grum-Grshimalo, 1887	<i>cardinal</i> <i>cardinal</i> = <i>Parnassius delphius var. cardinal</i> = <i>Koramius cardinal cardinal</i>	Grum-Grshimalo, 1887	Pnc: <i>Corydalis ledebouriana</i>	VI-VII	Darvaz, Peter I et Darvazsky Mts. Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) cardinal djamilia</i> Eisner & Naumann, 1980	<i>djamilia</i> = <i>Koramius delphius djamilia</i>	Eisner & Naumann, 1980			Kotal-e-Zardeu, Darr-e-Hazar-Tshashma, Badakhshan Nord de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) cardinal noxiferus</i> Eisner & Naumann, 1980	<i>noxiferus</i> = <i>Koramius delphius noxiferus</i> = <i>Koramius cardinal noxiferus</i>	Eisner & Naumann, 1980			Kotal-e-Kamkhas, Khwahan, Badakhshan Nord de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) cardinal rubrojuncta</i> O. Bang-Haas, 1915	<i>rubrojuncta</i> = <i>Parnassius delphius ab. rubrojuncta</i>	O. Bang-Haas, 1915			
<i>Parnassius (Koramius) delphius albulus</i> Honrath, 1889	<i>delphius albulus</i> = <i>Parnassius delphius var. albulus</i> = <i>Koramius delphius albulus</i> = <i>Parnassius delphius var. tancrei</i>	Honrath, 1889		Très variable	Sud-Ouest du lac Issyk-Kul, Alpes dy Syr-Tag et de l'Ili Kazakhstan, Ouest de Osh, Alai Kirghizistan, Tianshan Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius barteli</i> Austaut, 1911	<i>barteli</i> = <i>Parnassius delphius var. barteli</i>	Austaut, 1911			Semirjetschensk Prov. Turkestan Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) delphius candidatus</i> Bang-Haas, 1915	<i>candidatus</i> = <i>Parnassius delphius var. candidatus</i> = <i>Koramius delphius candidatus</i> = <i>Parnassius delphius var. brunneocollata</i>	Bang-Haas, 1915			Kazakhstan, Ingischek, Juldus Tian-Shan oriental Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius constans</i> O. Bang-Haas, 1915	<i>constans</i> = <i>Parnassius delphius var. constans</i> = <i>Koramius delphius constans</i>	O. Bang-Haas, 1915			Centre du Tian-shan, Est de la Kirghizie Kirghizistan, Aksutal Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius delphius</i> Eversmann, 1843	<i>delphius</i> = <i>Doritis delphius</i> = <i>Parnassius delphius lampidius</i> = <i>Parnassius delphius dolabella</i> = <i>Parnassius delphius nicevillei</i> = <i>Parnassius delphius ab. cardinalina</i> = <i>Parnassius delphius r. mamaievi</i> = <i>Parnassius delphius workmani</i> = <i>Parnassius delphius keifer</i> = <i>Parnassius delphius sobolevskiyi</i> = <i>Parnassius delphius aurella</i> = <i>Parnassius delphius interjecta</i> = <i>Parnassius delphius interjecta f. unaria</i> = <i>Parnassius delphius intermedia</i> = <i>Parnassius delphius juldussica</i> = <i>Parnassius delphius ab. marginata</i> = <i>Parnassius delphius ab. pura</i> = <i>Parnassius delphius scotina</i> = <i>Parnassius delphius semicaeca</i> = <i>Parnassius delphius f. typica</i>	Eversmann, 1843	Pnc: <i>Cistocorydalis fedchenkoana</i> , <i>Corydalis tenella</i> , <i>C. gortchakovi</i> , <i>C. onobrychis</i>	VI-VII	Dzhungarsky Alatau, Tian-Shan, Sud-ouest du Kazakhstan, Bodga Shan, Ouroumsi Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius elegans</i> Bryk, 1932	<i>elegans</i> = <i>Koramius delphius elegans</i>	(Bryk, 1932)			Safed Koh

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Koramius) delphius eva</i> Kotsch, 1936	<i>eva</i> Kotsch, 1936			Hindukusch
<i>Parnassius (Koramius) delphius hamiensis</i> O. Bang-Haas, 1927	<i>hamiensis</i> = <i>Koramius delphius hamiensis</i>	O. Bang-Haas, 1927		Hami Ouest du Tian-Shan Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius karaschahrica</i> Bang-Haas, 1915	<i>karaschahrica</i> = <i>Parnassius delphius</i> var. <i>karaschahrica</i> = <i>Koramius delphius karaschahrica</i>	Bang-Haas, 1915		Kourgak-Taon, Kutscha Mt. Sud du Tian-Shan Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius menander</i> Hemming, 1934	<i>menander</i> = <i>Parnassius delphius</i> var. <i>menander</i>	Hemming, 1934		Mt. Baidulu Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius mephisto</i> Hering, 1931	<i>mephisto</i> = <i>Koramius delphius mephisto</i> = <i>Parnassius delphius mephisto</i> f. <i>alba</i> = <i>Parnassius delphius mephisto</i> f. <i>obscura</i>	Hering, 1931		Aksu Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) delphius namanganus</i> Staudinger, 1886	<i>namanganus</i> = <i>Parnassius delphius</i> var. <i>namanganus</i>	Staudinger, 1886		Des Alpes à Namangan, Nord-ouest du lac Issyk-Kul Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius nordmanniides</i> Bryk, 1914	<i>nordmanniides</i> = <i>Parnassius delphius</i> ab. <i>nordmanniides</i>	Bryk, 1914		Ispajran Ala septentrional Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius pulchra</i> Eisner, 1939	<i>pulchra</i> = <i>Koramius delphius pulchra</i> = <i>Koramius delphius pulchra</i> f. <i>albocollata</i> = <i>Parnassius delphius pulchra</i> f. <i>ornata</i>	Eisner, 1939		Nord du lac Issyk-Kul Kazakhstan, Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius purissima</i> Sheljuzhko, 1925	<i>purissima</i> = <i>Parnassius delphius albulus</i> ab. <i>purissima</i>	Sheljuzhko, 1925		Issyk-Kul Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius satanas</i> Bang-Haas, 1910	<i>satanas</i> = <i>Parnassius delphius</i> ab. <i>satanas</i>	Bang-Haas, 1910		Karagaitau Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) delphius styx</i> Staudinger, 1886	<i>styx</i> = <i>Parnassius delphius</i> ab. <i>styx</i>	Staudinger, 1886		Russie, Kuldja-District Chine
<i>Parnassius (Koramius) hide aksobhya</i> Shinkai, 1990	<i>hide aksobhya</i> = <i>Koramius hide aksobhya</i>	Shinkai, 1990		A'nyemagen Shan Mts., Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) hide gamdensis</i> Nose, 1990	<i>gamdensis</i> = <i>Koramius hide gamdensis</i>	Nose, 1990		Nord-est de Qamdo, Ningjing Shan Mts. Est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) hide hengduanshanus</i> Nose, 1990	<i>hengduanshanus</i> = <i>Koramius hide hengduanshanus</i>	Nose, 1990		Dongda La Pass, Taniantaweng Shan Mts. Sud-est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) hide hide</i> Koiwaya, 1987	<i>hide</i> = <i>Parnassius hide</i>	Koiwaya, 1987 Pnc: <i>Corydalis</i>		Kunlun Mts., Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) hide meveli</i> Weiss & Michel, 1989	<i>meveli</i> = <i>Parnassius priamus meveli</i> = <i>Koramius hide meveli</i>	Weiss & Michel, 1989		Montagnes au nord de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) hide pavlae</i> Kocman, 1999	<i>pavlae</i> Kocman, 1999			Drigung Til, Est de Lhasa Est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) hide petriki</i> Kocman, 2003	<i>petriki</i> Kocman, 2003			Sud de Chiehku, Nord des Ning-Ching Mts., Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) hide poshurarinus</i> Nose, 1990	<i>poshurarinus</i> = <i>Koramius hide poshurarinus</i>	Nose, 1990		Demu-La Pass, Poshula Ling Mts. Sud-est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) hide samantabhadra</i> Shinkai, 1997	<i>samantabhadra</i> Shinkai, 1997			Est de Eral-Shankou, Sud-est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) hunza</i> Grum-Grshimailo, 1888	<i>hunza</i> = <i>Parnassius stoliczkanus</i> var. <i>hunza</i> = <i>Koramius delphius hunza</i> = <i>Parnassius staudingeri hunza</i> = <i>Koramius staudingeri hunza</i> = <i>Parnassius stoliczkanus imitator</i> = <i>Parnassius delphius imitator</i> = <i>Koramius staudingeri imitator</i> = <i>Parnassius staudingeri imitator</i>	Grum-Grshimailo, 1888 Pnc: <i>Corydalis onobrychis</i> , <i>Cysticorydalis fedtschenkoana</i>		Beik-Pass, Sud-est des Pamirs, Hindukush oriental Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) jacobsoni</i> Avinov, 1913	<i>jacobsoni</i> = <i>Parnassius delphius jacobsoni</i> = <i>Koramius delphius jacobsoni</i> = <i>Parnassius staudingeri jacobsoni</i> = <i>Koramius staudingeri jacobsoni</i>	Avinov, 1913		Sud-ouest des Pamirs Tadjikistan, Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) kirtshenkoi dunkeldyus</i> Sotshivko & Kaabak, 1996	<i>kirtshenkoi dunkeldyus</i> = <i>Parnassius staudingeri dunkeldyus</i>	Sotshivko & Kaabak, 1996		Dunkeldyk Lake, Sarykolsky Mts., Sud-est du Pamir Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) kirtshenkoi kirtshenkoi</i> Avinov, 1910	<i>kirtshenkoi</i> = <i>Parnassius delphius kirtshenkoi</i> = <i>Parnassius staudingeri mustagata</i> = <i>Koramius staudingeri mustagata</i>	Avinov, 1910	VII-IX	Est des Pamirs, Pamir-Karakul Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) maximinus kasakstana</i> O. Bang-Haas, 1933	<i>maximinus kasakstana</i> = <i>Parnassius delphius kasakstana</i> = <i>Koramius maximinus kasakstana</i> = <i>Parnassius delphius kasakstana</i> = <i>Parnassius delphius kasakstana</i> f. <i>costalsexincta</i>	O. Bang-Haas, 1933		Ouest des Talassky Mts. Ouzbékistan, Djebagly-Su Ala Tau Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) maximinus legezina</i> Bergmann, 1995	<i>legezina</i> Bergmann, 1995			Kamtschik-Pass Ouest des Kuraminsky Mts. Ouest du Tian-Shan Ouzbékistan
<i>Parnassius (Koramius) maximinus maximinus</i> Staudinger, 1891	<i>maximinus</i> = <i>Parnassius delphius</i> var. <i>maximinus</i> = <i>Koramius delphius maximinus</i> = <i>Koramius maximinus maximinus</i>	Staudinger, 1891 Pnc: <i>Corydalis darvasica</i> , <i>C. ledebouriana</i>	VI-VII	Chatkalsky Mts., Mt. Pskem Ouest du Tian-Shan Ouzbékistan, Issyk Kul Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) nandadevinensis</i> Weiss, 1990	<i>nandadevinensis</i> = <i>Parnassius stoliczkanus nandadevinensis</i>	Weiss, 1990		Mt. Nanda Devi, Himalayas Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) patricius caeca</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>patricius caeca</i> = <i>Parnassius accestis kardakoffi</i> f. <i>caeca</i>	Bryk & Eisner, 1930		Kungeischen Ala-Tau Kirghizistan, Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) patricius exclamatonis</i> Avinov, 1922	<i>exclamatonis</i> Avinov, 1922			Tianshan Mts Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) patricius kardakoffi</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>kardakoffi</i> = <i>Parnassius accestis kardakoffi</i> = <i>Koramius patricius kardakoffi</i>	Bryk & Eisner, 1930		Kunghei-Alatau, Zailiisky Alatau Kirghizistan, Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) patricius koppi</i> Rose & Kawasaki, 1999	<i>koppi</i> Rose & Kawasaki, 1999			Bohoro shan, Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) patricius luedwigi</i> Kreuzberg, 1989	<i>luedwigi</i> = <i>Koramius patricius luedwigi</i>	Kreuzberg, 1989		Marek pass, Chatkalsky Mts., Talassky Mts. Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) patricius lukhtanovi</i> Rose, 1992	<i>lukhtanovi</i> = <i>Koramius patricius lukhtanovi</i>	Rose, 1992		Kokpak, Narynkol distr., Ouest de Terskey Alatau, Nord de Chantengri peak Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) patricius patricius</i> Niepelt, 1911	<i>patricius</i> = <i>Parnassius patricius</i> = <i>Parnassius delphius cretatus</i> = <i>Parnassius accestis patricius</i> = <i>Parnassius patricius cretatus</i> = <i>Koramius dpatricius cretatus</i>	Niepelt, 1911 Pnc: <i>Cistocorydalis fedtschenkoana</i> , <i>Corydalis tenella</i>	VI-VIII	Tian-Schan Turkestan Kirghizistan, Pamir central Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) patricius priamus</i> Bryk, 1914	<i>priamus</i> = <i>Tadumia accestis priamus</i> = <i>Parnassius patricius priamus</i> = <i>Koramius patricius priamus</i>	Bryk, 1914		Est de la Kirghizie Kirghizistan, Chantengrin, Aksu Chine
<i>Parnassius (Koramius) patricius semicaeca</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>semicaeca</i> = <i>Parnassius accestis kardakoffi</i> f. <i>semicaeca</i>	Bryk & Eisner, 1930		Kungeischen Ala-Tau Kirghizistan, Kazakhstan
<i>Parnassius (Koramius) patricius uzyngyrus</i> D. Weiss, 1979	<i>uzyngyrus</i> = <i>Parnassius patricius haugumensis</i> = <i>Koramius patricius haugumensis</i> = <i>Koramius patricius uzyngyrus</i>	D. Weiss, 1979		Alexander Mt., Uzyn-Gyr, Kirgistan-Ala-Tau, Kirghizsky Mts. Kirghizistan
<i>Parnassius (Koramius) patricius xinjiangensis</i> Kawasaki, 1996	<i>xinjiangensis</i> Kawasaki, 1996			Telmed Davan, Nord de Kuga, Tian Shan Mts Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri daniil</i> Gluschenko, Martynenko & Churkin, 2001	<i>staudingeri daniil</i> Gluschenko, Martynenko & Churkin, 2001			
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri abramovi</i> Bang-Haas, 1915	<i>abramovi</i> = <i>Parnassius delphius</i> var. <i>abramovi</i> = <i>Koramius delphius abramovi</i> = <i>Koramius staudingeri abramovi</i> = <i>Parnassius delphius sobolevskiy</i> = <i>Parnassius staudingeri sobolevskiy</i>	Bang-Haas, 1915		Kitschick-jailjack, Kedjik, Mukur, Keran, Ujljmock, Sud-ouest de Chotan, Kilang Pass Turkestan chinois Chine
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri affinis</i> Peschke & Eisner, 1934	<i>affinis</i> = <i>Parnassius delphius affinis</i> = <i>Koramius staudingeri affinis</i>	Peschke & Eisner, 1934		Gilgit, Doubounni Montes Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri darvasica</i> Avinoff, 1916	<i>darvasica</i> = <i>Parnassius delphius darvasica</i> = <i>Koramius delphius darvasica</i> = <i>Koramius staudingeri darvasica</i> = <i>Parnassius staudingeri darvasicus</i>	Avinoff, 1916		Ouest des Pamirs, Buchara, Montagnes du Darva Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri deficiens</i> Avinoff, 1913	<i>deficiens</i> = <i>Parnassius delphius hunza</i> ab. <i>deficiens</i>	Avinoff, 1913		Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri difficilis</i> Murzin, 1989	<i>difficilis</i> = <i>Parnassius delphius difficilis</i> = <i>Koramius staudingeri difficilis</i>	Murzin, 1989		Kum-Bel Pass, versant est des Turkestan Mts. Tadjikistan

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri elegans</i> Bryk, 1932	<i>elegans</i> = <i>Parnassius delphius elegans</i> = <i>Koramius delphius elegans</i> = <i>Koramius staudingeri elegans</i>	Bryk, 1932		Parachinar, Safed Koh Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri eva</i> Kotsch, 1936	<i>eva</i> = <i>Parnassius delphius eva</i> = <i>Koramius delphius eva</i> = <i>Koramius staudingeri eva</i>	Kotsch, 1936		Chodja-Mahomed Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri hissaricus</i> Eisner, 1968	<i>hissaricus</i> = <i>Koramius delphius hissaricus</i> = <i>Koramius staudingeri hissaricus</i> = <i>Parnassius staudingeri tzvetaei</i>	Eisner, 1968		Ansob Pass Est de Ghissar Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri illustris</i> Grum-Grshimailo, 1888	<i>illustris</i> = <i>Parnassius delphius var. illustris</i> = <i>Koramius delphius illustris</i> = <i>Koramius staudingeri illustris</i> = <i>Parnassius transiens</i> = <i>Parnassius delphius var. transiens</i>	Grum-Grshimailo, 1888		Russie, Ouest de Zaalaisky Mts., Transalal, Hauts plateaux du Pamir Tadjikistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri inaccessibilis</i> J.J. Shchetkin, 1979	<i>inaccessibilis</i> = <i>Parnassius delphius inaccessibilis</i> = <i>Parnassius staudingeri valentinae</i>	J.J. Shchetkin, 1979		Darvaz
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri infernalis</i> Staudinger, 1886	<i>infernalis</i> = <i>Parnassius delphius var. infernalis</i> = <i>Parnassius delphius dolabella</i> = <i>Koramius delphius infernalis</i> = <i>Koramius staudingeri infernalis</i> = <i>Parnassius infernalis hoareui</i> = <i>Parnassius delphius var. infumata</i> = <i>Parnassius delphius pontifex</i> = <i>Parnassius staudingeri pontifex</i> = <i>Koramius staudingeri pontifex</i>	Staudinger, 1886		Russie, Alaïsky, Est de Zaalaisky Mts., Ters agar Pass, Transalal Kirghizistan, Turkestan Ouzbékistan, Kaschgar Chine, Kaïndi-Pass
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri kafir</i> Avinoff, 1916	<i>kafir</i> = <i>Parnassius delphius kafir</i> = <i>Koramius delphius kafir</i> = <i>Koramius staudingeri kafir</i>	Avinoff, 1916		Montagnes entre Kila Drosh et Kafiristan Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri kohibaba</i> Clench & Shoumatoff, 1956	<i>kohibaba</i> = <i>Parnassius delphius kohibaba</i> = <i>Koramius delphius kohibaba</i> = <i>Koramius staudingeri kohibaba</i>	Clench & Shoumatoff, 1956		Entre Surtu et Mt. Shah Fuladi Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri mamaeivi</i> Bang-Haas, 1915	<i>mamaeivi</i> = <i>Parnassius stenosemus var. mamaeivi</i> = <i>Koramius staudingeri mamaeivi</i>	Bang-Haas, 1915		Sud des Karakorum Sud du Ladak Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri micha</i> Eisner, 1975	<i>micha</i> = <i>Koramius delphius micha</i> = <i>Koramius staudingeri micha</i>	Eisner, 1975		Salang-Pass, Nordabhang, Pakistan-Panshir Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri mogul</i> Wyatt, 1975	<i>mogul</i> = <i>Parnassius delphius mogul</i> = <i>Koramius delphius mogul</i> = <i>Koramius staudingeri mogul</i>	Wyatt, 1975		Minjan Pass, Nouristan Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri ruth</i> Kotsch, 1936	<i>ruth</i> = <i>Parnassius delphius ruth</i> = <i>Koramius delphius ruth</i> = <i>Koramius staudingeri ruth</i>	Kotsch, 1936		Nuksan-Pass Ouest de l'Hindukusch Afghanistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri shigarensis</i> Bang-Haas, 1935	<i>shigarensis</i> = <i>Parnassius delphius shigarensis</i> = <i>Koramius staudingeri shigarensis</i> = <i>Parnassius delphius shigarensis ab. caeca</i>	Bang-Haas, 1935		Nord-ouest des Ortes Shigar, Baltora Gebirge, Baltistan Pakistan, Kashmir Inde
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri staudingeri</i> A. Bang-Haas, 1882	<i>staudingeri</i> = <i>Parnassius staudingeri</i> = <i>Parnassius delphius staudingeri nat. hodja</i> = <i>Koramius delphius hodja</i> = <i>Koramius staudingeri staudingeri</i>	A. Bang-Haas, 1882	Pnc: <i>Cistocorydalis fedtschenkoana</i> , <i>Corydalis onobrychis</i>	VI-VIII Ouest de Ghissar, Hazret-Sultan Gebirge Ouzbékistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri tytlerianus</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>tytlerianus</i> = <i>Parnassius stoliczkanus tytlerianus</i> = <i>Parnassius delphius tytlerianus</i> = <i>Koramius staudingeri tytlerianus</i>	Bryk & Eisner, 1932		Yasin, Chitral Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri vladimir</i> Churkin, 2010	<i>vladimir</i> Churkin, 2010			Bavachal range Naryn reg. Tian- Shan Sud du Kirgizistan
<i>Parnassius (Koramius) staudingeri workmani</i> Avinoff, 1916	<i>workmani</i> = <i>Parnassius delphius workmani</i> = <i>Koramius staudingeri workmani</i>	Avinoff, 1916		Salto Glacier, Baltistan Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus divinus</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>stenosemus divinus</i> = <i>Koramius stenosemus divinus</i> = <i>Parnassius delphius divinus</i> = <i>Parnassius accestis divinus</i>	Bryk & Eisner, 1931		Entre Hanle et Chumar, Rupshu Inde
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus kumaonensis</i> Riley, 1926	<i>kumaonensis</i> = <i>Parnassius delphius kumaonensis</i> = <i>Koramius stoliczkanus kumaonensis</i>	Riley, 1926		Shillong, Nord de Kumaon Inde
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus mulkilensis</i> Inaoka & Ogawa, 1992	<i>mulkilensis</i> Inaoka & Ogawa, 1992			Baralacha Pass., Ladakh Nord- ouest de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus nadiae</i> Weiss & Michel, 1992	<i>nadiae</i> Weiss & Michel, 1992			Nun Kun Kashmir Inde
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus nobuko</i> Ohya, 1996	<i>nobuko</i> Ohya, 1996			Japon
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus pensî</i> Eisner & Weiss, 1990	<i>pensî</i> = <i>Parnassius delphius pensî</i> = <i>Koramius stenosemus pensî</i>	Eisner & Weiss, 1990		Pensi-La, Zanskar, Ladakh Inde
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus rileyi</i> Tytler, 1926	<i>rileyi</i> = <i>Parnassius delphius rileyi</i> = <i>Koramius stenosemus rileyi</i>	Tytler, 1926		Farsat Pass, Astor, Sud de Rupal Valley Nord du Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stenosemus stenosemus</i> Honrath, 1890	<i>stenosemus</i> = <i>Parnassius delphius var. stenosemus</i> = <i>Koramius stenosemus stenosemus</i> = <i>Koramius delphius stenosemus</i>	Honrath, 1890	Pnc: <i>Corydalis</i>	Ladak, Lahul, Cacherim Nord de l'Inde, Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus atkinsoni</i> Moore, 1902	<i>stoliczkanus atkinsoni</i> Moore, 1902			Nord de l'Inde, Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus beate</i> Eisner, 1939	<i>beate</i> = <i>Koramius stoliczkanus beate</i> = <i>Parnassius delphius beate</i> = <i>Parnassius delphius toliextincta</i> = <i>Parnassius delphius philippi</i> = <i>Parnassius stoliczkanus beate f. philippi</i> = <i>Parnassius delphius primotertiopicta</i> = <i>Parnassius stoliczkanus beate f. primotertiopicta</i>	Eisner, 1939		Nord de l'Inde, Tachmachig-Pass, Sud de Chalsi, Leh, Potou-Ka, Kargil, Kapalu, Baltistan, Shigar, Koum-Noun Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus cardinalina</i> Avinoff, 1916	<i>cardinalina</i> = <i>Parnassius delphius nicevillei ab. cardinalina</i>	Avinoff, 1916		Burzil Pass, Kashmir Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus davidi</i> Eisner, 1971	<i>davidi</i> = <i>Koramius delphius davidi</i> = <i>Koramius stoliczkanus davidi</i>	Eisner, 1971		Bura-Deosal, Baltistan Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus florenciae</i> Tytler, 1926	<i>florenciae</i> = <i>Parnassius delphius florenciae</i> = <i>Koramius stoliczkanus florenciae</i>	Tytler, 1926		Phup, Hundes, Nord de Tehri Garhwal Nord de l'Inde, Tibet, Népal
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus gracilis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>gracilis</i> = <i>Parnassius delphius gracilis</i> = <i>Koramius stoliczkanus gracilis</i>	Bryk & Eisner, 1932		Rohtang Pass, Kangra Inde
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus harutai</i> Omoto & Kawasaki, 1998	<i>harutai</i> Omoto & Kawasaki, 1998			Tata, Mahakali Ouest du Népal, Tibet
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus nicevillei</i> Avinoff, 1916	<i>nicevillei</i> = <i>Parnassius delphius nicevillei</i> = <i>Parnassius stoliczkanus nicevillei</i> = <i>Koramius stoliczkanus nicevillei</i>	Avinoff, 1916		Burzil Pass, Kashmir Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus parangensis</i> Eisner, 1939	<i>parangensis</i> = <i>Koramius stoliczkanus parangensis</i> = <i>Parnassius delphius parangensis</i>	Eisner, 1939		Nord de l'Inde, Parang-Pass, Spiti- sept., Baralacha-Pass Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus spitiensis</i> Bang-Haas, 1927	<i>spitiensis</i> = <i>Parnassius delphius spitiensis</i> = <i>Koramius stoliczkanus spitiensis</i>	Bang-Haas, 1927		Tum Tum Thang Mt., Nord-ouest de Pu, Nord des Sutley Flusses Spiti Inde
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus stoliczkanus</i> C. & R. Felder, 1864	<i>stoliczkanus</i> = <i>Parnassius delphius stoliczkanus</i>	C. & R. Felder, 1864	Pnc: <i>Corydalis crassissima</i>	Ladak Tibet
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus tenuis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>tenuis</i> = <i>Parnassius delphius tenuis</i> = <i>Koramius stoliczkanus tenuis</i>	Bryk & Eisner, 1932		Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus thomas</i> Eisner, 1939	<i>thomas</i> = <i>Parnassius delphius thomas</i> = <i>Koramius stoliczkanus thomas</i>	Eisner, 1939		Xinjiang Chine, Sasser-Pass, Karakorum, Sa-Songa, Tschang- tschen-mo-Kette Inde et Pakistan
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus zanskarica</i> O. Bang-Haas, 1935	<i>zanskarica</i> = <i>Parnassius delphius zanskarica</i> = <i>Koramius stoliczkanus zanskarica</i>	O. Bang-Haas, 1935		Nira, Zanskar Mt., Sud du Kashmir Inde

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Koramius) stoliczkanus zogilaica</i> Tytler, 1926	<i>zogilaica</i> = <i>Parnassius delphius zogilaica</i> = <i>Koramius stoliczkanus zogilaica</i> = <i>Parnassius delphius rubroamplusanalis</i> = <i>Parnassius stoliczkanus zogilaica f. rubroamplusanalis</i>	Tytler, 1926		Zogila Pass, Nord du Kashmir Inde
Groupe des <i>szechenyii</i>				
<i>Parnassius (Koramius) cephalus brilliantinus</i> Mikami, 1998	<i>cephalus brilliantinus</i> = <i>Parnassius cephalus brilliantinus</i>	Mikami, 1998		Rawu, Baxoila Ling Mts., Anjiu, Est du Xizang Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus basipicta</i> Grum-Grshimailo, 1891	<i>basipicta</i> = <i>Lingamius cephalus cephalus f. basipicta</i>	Grum-Grshimailo, 1891		Amdo Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus capitalis</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>capitalis</i> Bryk & Eisner, 1935			Sunpanting Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus cephalus</i> Grum-Grshimailo, 1890	<i>cephalus</i> = <i>Parnassius cephalus ares</i> = <i>Koramius cephalus ares</i> = <i>Parnassius cephalus eierhoffi</i> = <i>Koramius cephalus eierhoffi</i>	Grum-Grshimailo, 1890 Pnc: <i>Corydalis</i>		Liangtschou, Amdo, Tatungsche Berge, LongShouShan Gansu, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus danielae</i> Rose, 1937	<i>danielae</i> Rose, 1937			Lacki-La, Qamdo-Prov., Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) cephalus dengxiaoping</i> Weiss & Michel, 1989	<i>dengxiaoping</i> = <i>Koramius cephalus dengxiaoping</i> = <i>Parnassius cephalus pegasos</i>	Weiss & Michel, 1989		Montagnes au nord de Lhasa Tibet central, Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus dominantus</i> Kocman, 1999	<i>dominantus</i> Kocman, 1999			Chiehku, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus elwesi</i> Leech, 1893	<i>elwesi</i> = <i>Parnassius delphius var. elwesi</i> = <i>Koramius cephalus elwesi</i> = <i>Koramius cephalus dalailama</i> = <i>Parnassius cephalus dalailama</i>	Leech, 1893		Nord de Ta-chian-lu, Zone alpine de Batang, Sichuan, QilianShan Gansu Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus erlaensis</i> Sorimachi, 1992	<i>erlaensis</i> Sorimachi, 1992			Nord des Mts. Erla, XiqingShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus gehleni</i> Eisner, 1932	<i>gehleni</i> = <i>Koramius cephalus gehleni</i>	Eisner, 1932		Sichuan à Watusi-Pass, Alpes de Tatsienlou Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus helmae</i> Heinkele, 2000	<i>helmae</i> = <i>Parnassius cephalus var. helmae</i>	Heinkele, 2000		Re Shui Shankoi, Qilian Shan, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus horii</i> Ohshima, 1985	<i>horii</i> = <i>Koramius cephalus horii</i>	Ohshima, 1985		Nyrasan, Mustang district, Dhaulagiri zone Centre du Népal
<i>Parnassius (Koramius) cephalus irene</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>irene</i> = <i>Koramius cephalus irene</i>	Bryk & Eisner, 1937		Burchan-Buddha, Nomohun Pass, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus kitaharai</i> Sorimachi, 1992	<i>kitaharai</i> Sorimachi, 1992			Sud de Maqo, Bayenkala Mts., Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus micheli</i> Weiss, 1992	<i>micheli</i> = <i>Koramius cephalus micheli</i>	Weiss, 1992		Shingulikong Shan Tibet central , AnvemaqenShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus mraceki</i> Kawasaki & Rose, 1999	<i>mraceki</i> Kawasaki & Rose, 1999			Fejang-Pass Ouest de l'Himalaya Ouest du Népal
<i>Parnassius (Koramius) cephalus nigrocellata</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>nigrocellata</i> = <i>Parnassius cephalus f. nigrocellata</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Sining-Gebiet Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus paimaensis</i> Yoshino, 1997	<i>paimaensis</i> = <i>Parnassius cephalus paimaensis</i>	Yoshino, 1997		Mt. Baimashueshan Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus panchenlama</i> Kocman, 1995	<i>panchenlama</i> = <i>Parnassius cephalus ryoukoeae</i> = <i>Parnassius cephalus yasuyukii</i>	Kocman, 1995		Nord de Yamtso Yunco Ouest Kangtissu Shan, Yung-La Nord-ouest de Neichinkansa Feng, Karo-La Mt. Ningjinkangsha Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) cephalus pythia</i> Rothschild, 1932	<i>pythia</i> = <i>Parnassius pythia</i> = <i>Koramius cephalus pythia</i>	Rothschild, 1932		Tibu, Ouest de Gartok Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) cephalus quadripicta</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>quadripicta</i> = <i>Parnassius cephalus f. quadripicta</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Sining-Gebiet Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus quinquepicta</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>quinquepicta</i> = <i>Parnassius cephalus f. quinquepicta</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Sining-Gebiet Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus rileyanus</i> Bryk, 1932	<i>rileyanus</i> = <i>Lingamius cephalus rileyanus</i> = <i>Koramius cephalus rileyanus</i>	Bryk, 1932		Népal , Phuse La, Rongchar valley Tibet
<i>Parnassius (Koramius) cephalus roseopicta</i> Bryk, 1932	<i>roseopicta</i> = <i>Lingamius cephalus f. roseopicta</i>	Bryk, 1932		Amdo Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus sengei</i> (Bang-Haas, 1938)	<i>sengei</i> = <i>Koramius cephalus sengei</i>	(Bang-Haas, 1938)		Minschan-Gebirge Gansu, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus shinkaii</i> Weiss, 1991	<i>shinkaii</i> = <i>Koramius cephalus shinkaii</i>	Weiss, 1991		Kun-Lun Pass Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus tadumica</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>tadumica</i> = <i>Koramius cephalus f. vern. met. tadumica</i>	Bryk & Eisner, 1935		Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus takenakai</i> Koiwaya, 1993	<i>takenakai</i> Koiwaya, 1993			Yulong Xueshan Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus tibuenis</i> Roth, 1932	<i>tibuensis</i> = <i>Parnassius cephalus r. tibuenis</i>	Roth, 1932		Tibu, Ouest de Gartok Ouest du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) cephalus weissii</i> Schulte, 1992	<i>weissii</i> = <i>Koramius cephalus weissii</i>	Schulte, 1992		Tulai-Nanshan, Nord-ouest de Qilian-Shan Gansu, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) cephalus yamantaka</i> Shinkai & Morita, 1995	<i>yamantaka</i> Shinkai & Morita, 1995			Mi-La, Est de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) chouii</i> Huang & Shi, 1994	<i>chouii</i> = <i>Parnassius szechenyii chouii</i>	Huang & Shi, 1994		Huzhu, Mt. Burhanbudai Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei beranki</i> Kocman, 1999	<i>labeyriei beranki</i> Kocman, 1999			Drigung Til, Est de Lhasa Est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei glacomazzoi</i> Weiss, 1991	<i>glacomazzoi</i> = <i>Koramius labeyriei glacomazzoi</i>	Weiss, 1991		Nord du Col Qinghai, Tanggula shankou Chine
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei holoydai</i> Kocman, 2003	<i>holoydai</i> Kocman, 2003			Sud de Chiehku, Nord des Mts. Ning-Ching Shan, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei kiyotakai</i> Sugiyama, 1992	<i>kiyotakai</i> Sugiyama, 1992			Sud-est des Monts Erla, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei labeyriei</i> Weiss & Michel, 1989	<i>labeyriei</i> = <i>Koramius labeyriei labeyriei</i>	Weiss & Michel, 1989 Pnc: <i>Corydalis</i>		Montagnes au nord de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei naocoeae</i> Morita, 1997	<i>naocoeae</i> Morita, 1997			Anju-La Tibet
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei sakyamuni</i> Kocman, 1995	<i>sakyamuni</i> Kocman, 1995			Nord de Yamtso Yunco, Ouest du Kangtissu Shan Sud du Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) labeyriei weil</i> Mikami, 1998	<i>weil</i> Mikami, 1998			Dongda La, Taniantaweng Shan, Est de Zhogang Est du Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) maharaja maharaja</i> Avinoff, 1916	<i>maharaja</i> = <i>Parnassius maharaja</i> = <i>Parnassius cephalus maharaja</i> = <i>Koramius maharaja maharaja</i>	Avinoff, 1916 Pnc: <i>Corydalis</i>		Kashmir, Ladakh Nord de l' Inde , Ouest du Tibet , Tagalang-la Pass Turkestan chinois Chine
<i>Parnassius (Koramius) maharaja erici</i> Hanus, Hanus & Manon, 1988	<i>erici</i> = <i>Koramius marahaja erici</i>	Hanus, Hanus & Manon, 1988		Komaru-La Inde
<i>Parnassius (Koramius) nosei</i> Watanabe, 1990	<i>nosei</i> = <i>Parnassius labeyriei nosei</i>	Watanabe, 1990	p.é.ssp. de <i>labeyriei</i>	Demu La Pass, Poshula Ling Mts. Est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) schultei hiromiae</i> Kawasaki, 1995	<i>schultei hiromiae</i> Kawasaki, 1995			Monda-La Pass, Sud de Kulagangri, Nord e Culha Kangri Sud du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) schultei schultei</i> Weiss & Michel, 1989	<i>schultei</i> = <i>Koramius schultei schultei</i>	Weiss & Michel, 1989 Pnc: <i>Corydalis</i>		Karo-La Pass, Kangmar, Nord de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) schultei shibasakii</i> Sorimachi & Morita, 1993	<i>shibasakii</i> Sorimachi & Morita, 1993			Yung-La Pass, Sud-est de Kangmar, Nord-est de Gyangze Tibet central
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii apicis</i> Sorimachi, 1997	<i>szechenyii apicis</i> Sorimachi, 1997			Dhamo-Pass, Qamdo, Est du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii arnoldiana</i> (Bang-Haas, 1938)	<i>arnoldiana</i> = <i>Koramius szechenyii arnoldiana</i>	(Bang-Haas, 1938)		Ouest de Minschan-Gebirge, Sud-ouest du Kansu, JingtlesShan Gansu Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii continuata</i> Bryk, 1943	<i>continuata</i> = <i>Koramius szechenyii f. continuata</i>	Bryk, 1943		Batang, Alpine zone Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii elvi</i> Bryk, 1938	<i>elvi</i> = <i>Koramius szechenyii elvi</i>	Bryk, 1938		A-tun-tse Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii eros</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>eros</i> = <i>Parnassius szechenyii eros</i> = <i>Koramius szechenyii eros</i>	Bryk & Eisner, 1934		Weynanpu, Nord du kansu Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii etsujii</i> Morita, 1997	<i>etsujii</i> = <i>Parnassius szechenyii etsujii</i>	Morita, 1997		Ouest de Chali Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii evacaki</i> Schulte, 1992	<i>evacaki</i> = <i>Koramius szechenyii evacaki</i>	Schulte, 1992		Nord de Caka, Qinghai-Nanshan, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii fenzeli</i> Bryk, 1938	<i>fenzeli</i> = <i>Koramius szechenyii fenzeli</i>	Bryk, 1938		Dao Chaiyang, Rini Keka-Pass, Tao Ho-Tal Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyii frivaldszkyi</i> Bang-Haas, 1928	<i>frivaldszkyi</i> = <i>Koramius szechenyii frivaldszkyi</i>	Bang-Haas, 1928		Sud-ouest de Liang-tschou, Mt. Richthofen, QilianShan Gansu Chine

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016				
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi germainae</i> Bang-Haas, 1928	<i>germainae</i> = <i>Parnassius szechenyi</i> var. <i>germanae</i> = <i>Parnassius szechenyi germanae</i>	Bang-Haas, 1928			Daocheng Sichuan Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi incognitus</i> Kocman, 1995	<i>incognitus</i> Kocman, 1995				Nord de Yamtso Yunco, Ouest du Kangtissu Shan, Sud du centre du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi jeanclaudei</i> Shinkai, 1995	<i>jeanclaudei</i> Shinkai, 1995				Nord de Lhasa Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi junco</i> Inaoka, 2001	<i>junco</i> Inaoka, 2001				Heka range, Er-la Shan Mts. Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi kansuensis</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>kansuensis</i> = <i>Parnassius szechenyi kansuensis</i> = <i>Koramius szechenyi kansuensis</i>	Bryk & Eisner, 1931			Nanshan, Tatung montes, Kansu, Lassa Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi kassarovi</i> Kocman, 1999	<i>kassarovi</i> Kocman, 1999				Chiehku, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi katares</i> Bryk, 1943	<i>katares</i> = <i>Koramius szechenyi katares</i>	Bryk, 1943			Batang, Alpine zone Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi lethe</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>lethe</i> = <i>Parnassius szechenyi lethe</i> = <i>Koramius szechenyi lethe</i>	Bryk & Eisner, 1931			Burchan-Buddha Kette, AnyemaqenShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi luminosa</i> Bang-Haas, 1938	<i>luminosa</i> = <i>Koramius szechenyi luminosa</i>	Bang-Haas, 1938			Sud-ouest de Liangtschou Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi ragaraja</i> Shinkai, 1995	<i>ragaraja</i> Shinkai, 1995				Wumatang, Nord de Damxung Centre du Tibet
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi rubrosubmarginata</i> Bang-Haas, 1928	<i>rubrosubmarginata</i> = <i>Parnassius szechenyi ab. rubrosubmarginata</i>	Bang-Haas, 1928			Tatung Hsining, Nanchan Mt. Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi sadayukii</i> Shinkai, 1998	<i>sadayukii</i> Shinkai, 1998				Huashixia, Centre du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi szechenyi</i> (Frivaldsky, 1886)	<i>szechenyi</i> = <i>Parnassius szechenyi</i> var. <i>amdensis</i>	(Frivaldsky, 1886)		Pnc: <i>Corydalis</i>	Kuku-noor, TanggulaShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Koramius) szechenyi triplicta</i> Bryk, 1943	<i>triplicta</i> = <i>Koramius szechenyi f. triplicta</i>	Bryk, 1943			Batang, Alpine zone Chine
	Sous-genre : <i>Kailasius</i> Moore, 1902				
	Groupe des <i>charltonius</i>				
<i>Parnassius (Kailasius) autocrator autocrator</i> Avinoff, 1913	<i>autocrator</i> <i>autocrator</i> = <i>Parnassius autocrator</i> = <i>Parnassius charltonius autocrator</i> = <i>Kailasius charltonius autocrator</i> = <i>Parnassius autocrator f. emimens</i> = <i>Parnassius autocrator ab. privatis</i> = <i>Parnassius autocrator f. toyotomi</i>	Avinoff, 1913	Pnc: <i>Corydalis adantifolia</i> , <i>C. timbrillera</i> , <i>C. onobrychis</i>	VII-VIII	Rareté du Pamir Sareskoe-Lake, Severo-Alicurskii Mts., Darvaz central Tadjikistan, Ouest du Pamir, Bala-Quran, Ismurgh, Wakhan, Krodja Mahomed Mts, Hindukusch Nord-est de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) autocrator mazda</i> Shinkai, 1997	<i>mazda</i> Shinkai, 1997				Dare Jamak Badakhschan Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) autocrator pshartanus</i> Korb, 2007	<i>pshartanus</i> Korb, 2007				Muzkol Ridge, Sasyk River Est des Pamirs Tadjikistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius amabilis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>charltonius amabilis</i> = <i>Koramius charltonius amabilis</i>	Bryk & Eisner, 1932			Rothtang-Pass, Kangra, Nord de l'Inde, Est du Tibet
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius atroguttata</i> Haude, 1912	<i>atroguttata</i> = <i>Parnassius charltonius bryki ab. atroguttata</i>	Haude, 1912			Nitang Pass, Kashmir Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius bryki</i> Haude, 1912	<i>bryki</i> = <i>Parnassius charltonius var. bryki</i> = <i>Koramius charltonius bryki</i> = <i>Kailasius charltonius basharianus</i> = <i>Kailasius charltonius gehleni</i> = <i>Parnassius charltonius gehleni</i>	Haude, 1912			Bashar-State, Nilang Pass Kashmir, Nord de l'Inde, Tum-Tum-Thang, Chumurti Ouest du Tibet, Pakistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius charltonius</i> Gray, [1853]	<i>charltonius</i> = <i>Parnassius charltonius</i> = <i>Parnassius charltonius ab. femata</i>	Gray, [1853]	Pnc: <i>Corydalis stricta</i> , <i>C. gortschakovi</i>		Mandthata Mts. Ouest du Tibet, Chinese Tartary Chine
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius corporaali</i> (Bryk, 1935)	<i>corporaali</i> = <i>Kailasius charltonius corporaali</i>	(Bryk, 1935)			Kashmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius deckerti</i> Verity, 1907	<i>deckerti</i> = <i>Parnassius charltonius f. deckerti</i>	Verity, 1907			Ladakh, Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius ducalis</i> Bouillet & Le Cerf, 1912	<i>ducalis</i> = <i>Parnassius charltonius var. ducalis</i> = <i>Koramius charltonius ducalis</i> = <i>Kailasius charltonius ducalis</i> = <i>Parnassius charltonius var. occidentalis</i>	Bouillet & Le Cerf, 1912			Shandur Pass, Chitral, Himalaya central Nord du Pakistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius eisnerianus</i> Bryk, 1931	<i>eisnerianus</i> = <i>Koramius charltonius eisnerianus</i>	Bryk, 1931			Rupshu Pakistan, Gar Tibet occidental
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius ella</i> (Bryk, 1932)	<i>ella</i> = <i>Kailasius charltonius ella</i> = <i>Koramius charltonius ella</i>	(Bryk, 1932)			Skorola, Baltistan, Deesai Pakistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius flaugeri</i> (Eisner, 1978)	<i>flaugeri</i> = <i>Kailasius charltonius flaugeri</i> = <i>Koramius charltonius flaugeri</i>	(Eisner, 1978)			Babouzar-Pass, Kohistan Nord du Pakistan, Jammu et Kashmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius katheruthae</i> (Bryk, 1935)	<i>katheruthae</i> = <i>Kailasius charltonius katheruthae</i>	(Bryk, 1927)			Karakorum
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius ljudmilae</i> Stshetkin & Kaabak, 1985	<i>ljudmilae</i> = <i>Kailasius charltonius ljudmilae</i>	Stshetkin & Kaabak, 1985			Hissaric Mtn. Range, Ghissar Mts. Tadjikistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius naimus</i> (Eisner & Naumann, 1980)	<i>naimus</i> = <i>Kailasius charltonius naimus</i>	(Eisner & Naumann, 1980)			Jurm, Badakhshan Nord de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius nuristanus</i> Eisner & Naumann, 1980	<i>nuristanus</i> = <i>Kailasius charltonius nuristanus</i>	Eisner & Naumann, 1980			Barg-e-Matal, Lindai-Sin-Tal, Kunar Nuristan, Est de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius otto</i> (Bryk & Eisner, 1932)	<i>otto</i> = <i>Kailasius charltonius otto</i> = <i>Koramius charltonius otto</i> = <i>Kailasius charltonius otto f. chrysopecta</i>	(Bryk & Eisner, 1932)			Taglgand-Pass, Gya-Ladak Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius platon</i> Sochivko & Kaabak, 2011	<i>platon</i> Sochivko & Kaabak, 2011				Sarkat River Valley, Turkestansky Mts. Tadjikistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius robertjan</i> (Eisner, 1959)	<i>robertjan</i> = <i>Kailasius charltonius robertjan</i> = <i>Koramius charltonius robertjan</i>	(Eisner, 1959)			Baroghil Pass, Hindukusch, Chitral septentrional Nord du Pakistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius romanovi</i> Grum-Grshimailo, 1885	<i>romanovi</i> = <i>Parnassius romanovi</i> = <i>Koramius charltonius romanovi</i> = <i>Parnassius charltonius var. princeps</i> = <i>Parnassius charltonius aenigma</i> = <i>Kailasius charltonius aenigma</i> = <i>Koramius charltonius alashid</i> = <i>Koramius charltonius sochivko</i>	Grum-Grshimailo, 1885			Dschirge-tal-bij, Aram-Kungei Ouest du Transalai Tadjikistan, Ak-Bura River valley, Isfairamsay River valley, Kichik-Alai gorge, Kashgaria, Kysyl-Suu River valley Sud du Kirghizistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius rubrocatenatus</i> Bryk, 1912	<i>rubrocatenatus</i> = <i>Parnassius charltonius ab. rubrocatenatus</i>	Bryk, 1912			Aran-Kungei Transalai Tadjikistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius sakai</i> (Eisner, 1978)	<i>sakai</i> = <i>Kailasius charltonius sakai</i> = <i>Koramius charltonius sakai</i>	(Eisner, 1978)			Mt. Kolahoi Kashmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius serenissimus</i> (Bryk, 1932)	<i>serenissimus</i> = <i>Koramius charltonius serenissimus</i>	(Bryk, 1932)			Pir Panjal Sud du Kashmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius vaporosus</i> Avinov, 1913	<i>vaporosus</i> = <i>Kailasius charltonius vaporosus</i> = <i>Kailasius charltonius kabiri</i> = <i>Parnassius charltonius kabiri</i> = <i>Parnassius charltonius anjuta</i> = <i>Parnassius charltonius eugenia</i> = <i>Koramius charltonius marusya</i> = <i>Parnassius charltonius mistericus</i>	Avinov, 1913			Sarykolsky Mts. Ridge, Dunkeldyk Lake Sud-est des Pamirs, Mynkhadzhir Est des Pamirs, Darvaz Mts. ouest des Pamirs, Peter the Great Range, Muksu River Tadjikistan, Darrah-e-Merimbisti, Badakhshan Nord de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius varvara</i> Churkin, 2009	<i>varvara</i> Churkin, 2009				Tian-Shan, Dzhaman-Too Mts. Karasu River valley Kirghizistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius voighti</i> O. Bang-Haas, 1927	<i>voighti</i> = <i>Kailasius charltonius voighti</i> = <i>Koramius charltonius voighti</i> = <i>Koramius charltonius safronovi</i>	O. Bang-Haas, 1927			Koh-i-Baba Mts., Mt. Pagmann, Panjshir Valley Afghanistan, Nord de Khorog, ouest des Pamirs Tadjikistan
<i>Parnassius (Kailasius) charltonius wernickei</i> Kotsch, 1936	<i>wernickei</i> = <i>Kailasius charltonius wernickei</i> = <i>Koramius charltonius wernickei</i>	Kotsch, 1936			Nuksan-Pass, Ouest de l'Hindukusch Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) davydovi</i> Churkin, 2006	<i>davydovi</i> Churkin, 2006				Sary-Bulak, Moldo-Too Mts., Tian-Shan Kirghizistan
<i>Parnassius (Kailasius) inopinatus inopinatus</i> Kotsch, 1940	<i>inopinatus</i> = <i>Parnassius inopinatus</i>	Kotsch, 1940	Pnc: <i>Corydalis krasnovi</i> , <i>C. paniculigera</i> , <i>C. gortschakovi</i> , <i>Fuamnia vallantii</i>		Finuskuh-Kette Nord-ouest de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) inopinatus muetingi</i> Wyatt, 1975	<i>muetingi</i> = <i>Kailasius inopinatus muetingi</i>	Wyatt, 1975			Surkei Pass, Paktia Afghanistan
<i>Parnassius (Kailasius) loxias loxias</i> Püngeler, 1901	<i>loxias loxias</i> = <i>Parnassius loxias</i>	Püngeler, 1901	Pnc: <i>Corydalis krasnovi</i> , <i>C. paniculigera</i>	VI-VII	Kirghizie, Turkestan, Ouest de la Chine
<i>Parnassius (Kailasius) loxias raskemensis</i> Avinoff, 1916	<i>raskemensis</i> = <i>Eukoramius loxias raskemensis</i>	Avinoff, 1916			Kiliang Pass, Raskem Mts. Chine
<i>Parnassius (Kailasius) loxias tashkorensis</i> Kreuzberg, 1984	<i>tashkorensis</i> = <i>Eukoramius loxias tashkorensis</i>	Kreuzberg, 1984			Tashkoro village, Utsh-Tshat Mts., Mt. Kaindy-Ketta Kirghizistan, Inylchektau, Sary-Dzhaz Mts.

	Sous-genre : <i>Eukoramius</i> Bryk, 1935			
	Groupe des <i>imperator</i>			
<i>Parnassius (Eukoramius) augustus augustus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>augustus augustus</i>	Fruhstorfer, 1903	Pnc: <i>Corydalis</i>	Lhassa Sud du Tibet, Sikkim Inde, Bhoutan
<i>Parnassius (Eukoramius) augustus dominikae</i> Bieber, 2003	<i>dominikae</i> Bieber, 2003			Versant sud de Lablung-la, Nord de Nyalam Sud du Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) augustus karmapa</i> Weiss & Michel, 1989	<i>karmapa</i> Weiss & Michel, 1989			Shigatse Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) augustus mahamayuri</i> Shinkai & Morita, 1995	<i>mahamayuri</i> Shinkai & Morita, 1995			Shigatse Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) augustus panna</i> Kawasaki, 1997	<i>panna</i> Kawasaki, 1997			Sud de Saga Tibet central
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator acalanatha</i> Shinkai & Morita, 1995	<i>imperator acalanatha</i> Shinkai & Morita, 1995			Sud-Sud-est de Gyantse Sud du Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator aino</i> (Bryk, 1932)	<i>aino</i> (Bryk, 1932) = <i>Tadumia imperator aino</i> = <i>Eukoramius imperator aino</i>			A-tum-tzu, Mekong Valley Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator aungsani</i> Nose & Mikami, 1998	<i>aungsani</i> Nose & Mikami, 1998			Chakake, Nord de Putao, Kachin Nord du Myanmar
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator disjuncta</i> Bryk, 1939	<i>disjuncta</i> Bryk, 1938 = <i>Eukoramius imperator f. disjuncta</i>			A-tur-tse Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator dominus</i> Bang-Haas, 1934	<i>dominus</i> Bang-Haas, 1934 = <i>Eukoramius imperator dominus</i>			Tauchow, Hsi-King-shan Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator duohao</i> Sorimachi & Morita, 1993	<i>duohao</i> Sorimachi & Morita, 1993			Ouest de Aksai, Altyn Mts. Nord-ouest du Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator ertaensis</i> Sugiyama, 1992	<i>ertaensis</i> Sugiyama, 1992			Nord-ouest des Monts Eria, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator evansi</i> (Bryk, 1932)	<i>evansi</i> (Bryk, 1932) = <i>Tadumia imperator evansi</i> = <i>Eukoramius imperator evansi</i>			Charap. Char-chu Sud-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator gigas</i> Kotsch, 1932	<i>gigas</i> Kotsch, 1932 = <i>Eukoramius imperator gigas</i>			Sikingshan-Gebirge, Sincheng, Lanzhou Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator havelli</i> Kocman, 1995	<i>havelli</i> Kocman, 1995			Chiaotou Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator hoshinoi</i> Kocman, 1999	<i>hoshinoi</i> Kocman, 1999 = <i>Parnassius imperator hoshinoi</i>			Chiehku Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator imperator</i> Oberthür, 1883	<i>imperator</i> Oberthür Pnc: <i>Corydalis</i> = <i>Parnassius imperatrix</i>			Tat-sien-loü Tibet, Nord du Qinghai, Kangding Sichuan Ouest de la Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator impositantus</i> Schulte, 1991	<i>impositantus</i> Schulte, 1991			Nord-ouest de Qilian-Shan, Mts. Richthofen, Jiayuguan, Zoulang Nanshan Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator interjungens</i> Bryk, 1932	<i>interjungens</i> Bryk, 1932 = <i>Tadumia imperator interjungens</i> = <i>Parnassius imperator intermedius</i> = <i>Eukoramius imperator interjungens</i>			Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator irmae</i> (Bryk, 1932)	<i>irmae</i> (Bryk, 1932) = <i>Tadumia imperator irmae</i> = <i>Eukoramius imperator irmae</i> = <i>Parnassius imperator cedermarki</i>			Demu-La Pass, Trum-la Sud du Tibet, Batang Alpine Zone Ouest du Sichuan Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator jiyetiani</i> Pierrat, 1990	<i>jiyetiani</i> Pierrat, 1990			Da Qaidam, Chai-ta-mu-schan Nord du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator kameii</i> Furumi & Shinkai, 1992	<i>kameii</i> Furumi & Shinkai, 1992			Nyainquen Tanglha Feng Nord de Lhassa Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator karmapa</i> Weiss & Michel, 1989	<i>karmapa</i> Weiss & Michel, 1989 = <i>Eukoramius imperator karmapa</i>			Tsurphu, Nord-ouest de Lhassa Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator kawasakii</i> Sorimachi, 1992	<i>kawasakii</i> Sorimachi, 1992			Sud de Mado, Bayenkala Mts. Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator luxuriosus</i> Mráček & Schulte, 1990	<i>luxuriosus</i> Mráček & Schulte, 1990			entre Heka et Wenquan, Sud-ouest de Xining Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator mahamayuri</i> Shinkai & Morita, 1995	<i>mahamayuri</i> Shinkai & Morita, 1995			Laze Sud du Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator musageta</i> Grum-Grshimailo, 1891	<i>musageta</i> Grum-Grshimailo, 1891 = <i>Parnassius imperator var. musageta</i> = <i>Parnassius imperator musagetus</i> = <i>Eukoramius imperator musageta</i>			Amdo, Chuan-che, AltunShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator musetta</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>musetta</i> Bryk & Eisner, 1932			Lanchowfu Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator namchawarwanus</i> Watanabe, 1995	<i>namchawarwanus</i> Watanabe, 1995			Versant sud du Mt. Namchawarwa, Pai xiang, Miling xian Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator quaidami</i> Kocman, 1995	<i>quaidami</i> Kocman, 1995			Route Chaka-Wulan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator regina</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>regina</i> Bryk & Eisner, 1932 = <i>Eukoramius imperator regina</i>			Minschan-Gebirge, LongShouShan Sud du Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator regulus</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>regulus</i> Bryk & Eisner, 1932 = <i>Eukoramius imperator regulus</i>			Shekou ouest de Liangtsou, Honanpa, Ouest du Nanshan Gansu, XiqingShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator rex</i> Bang-Haas, 1928	<i>rex</i> Bang-Haas, 1928 = <i>Eukoramius imperator rex</i>			Tatung, Nanchan Mt., Hsining Gansu, XiqingShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator soi</i> Sorimachi, 1997	<i>soi</i> Sorimachi, 1997			Ouest de Lhassa Tibet central
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator sultan</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>sultan</i> Bryk & Eisner, 1932 = <i>Eukoramius imperator sultan</i>			Sud de Langchowfu Khodung-po Gansu Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator supremus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>supremus</i> Fruhstorfer, 1903 = <i>Eukoramius imperator supremus</i>			Turkestan chinois Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator takashii</i> Ohya, 1990	<i>takashii</i> Ohya, 1990			Yourongshue Shan Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator tara</i> Shinkai, 1997	<i>tara</i> Shinkai, 1997			Est de Maizhokunggar, Est de Lhassa Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator titus</i> Kocman, 1997	<i>titus</i> Kocman, 1997			Shuga-la Pass, Kangtissu Mts. Nord de Lhoka Sud du Tibet central
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator uxoria</i> Eisner, 1966	<i>uxoria</i> Eisner, 1966 = <i>Tadumia imperator uxoria</i> = <i>Eukoramius imperator uxoria</i> = <i>Parnassius imperator var. uxorius</i> = <i>Parnassius imperator tyrannus</i>			Lussa Sud du Sining Tsinghai, Est du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator vajramusti</i> Oikawa, 1995	<i>vajramusti</i> Oikawa, 1995			Ouest de Lhassa, Datse, Sud du Tibet
<i>Parnassius (Eukoramius) imperator venustus</i> Stichel, 1906	<i>venustus</i> Stichel, 1906 = <i>Tadumia imperator venustus</i> = <i>Eukoramius imperator venusta</i>			Samarkand Turkestan Ouzbékistan
	Sous-genre : <i>Driopa</i> = <i>Adoritis</i> = <i>Erythrodroipa</i> = <i>Eversmanniodriopa</i> Korshunov, 1988			
	Groupe des <i>orleans</i>			
<i>Parnassius (Driopa) orleans augur</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>orleans augur</i> Bryk & Eisner, 1932			Khodung-po, Sud Langchowfu Kansu Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans bourboni</i> Bang-Haas, 1928	<i>bourboni</i> Bang-Haas, 1928			Richthofen Mt., Sud Liang-tschou, Nord du Kansu Nord-ouest de la Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans chiehkuenis</i> Kocman, 1999	<i>chiehkuenis</i> Kocman, 1999			Chiehku, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans consul</i> Hering, 1930	<i>consul</i> Hering, 1930			Sud de Tatungchen Bergen, Nanshan-Genirge Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans cupido</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>cupido</i> Bryk & Eisner, 1934			Belasica
<i>Parnassius (Driopa) orleans dictator</i> Hering, 1930	<i>dictator</i> Hering, 1930			Kuku-Noor Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans drenowskyi</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>drenowskyi</i> Bryk & Eisner, 1934			Varna
<i>Parnassius (Driopa) orleans ephebus</i> Bryk, 1938	<i>ephebus</i> Bryk, 1938 = <i>Parnassius orleans ephebus f. analalbosignata</i>			A-tun-tze Yunnan Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans groumi</i> Oberthür, 1892	<i>groumi</i> Oberthür, 1892			Amdo, ZhoTiaoShan Shanxi, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans haruspex</i> Bryk, 1943	<i>haruspex</i> Bryk, 1943			Batang Tibet Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans janseni</i> Bang-Haas, 1938	<i>janseni</i> Bang-Haas, 1938			Berge Pullow, Ouest de Minschan-Gebirge, Sud-ouest du Kansu Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans johanna</i> Bryk, 1932	<i>johanna</i> Bryk, 1932			Taipashan Shensi Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans lakshmi</i> Mikami, 1998	<i>lakshmi</i> Mikami, 1998			Demu-La Pass Tibet, Baxoila Ling Mts. Sud-est de Rawu Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans lictor</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>lictor</i> Bryk & Eisner, 1937			Burchan-Buddha, Nomohun Pass Chine

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
<i>Parnassius (Driopa) orleans lobnorica</i> Bryk, 1934	<i>lobnorica</i> = <i>Parnassius orleans f. lobnorica</i>	Bryk, 1934	Lob-Nor
<i>Parnassius (Driopa) orleans memnon</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>memnon</i> Bryk & Eisner, 1934		Galgoczer
<i>Parnassius (Driopa) orleans mikae</i> Shinkai, 1998	<i>mikae</i> Shinkai, 1998		Huashixia Centre du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans mikamii</i> Kawasaki, 1997	<i>mikamii</i> Kawasaki, 1997		Taluk pass, Nord de Kachin state Myanmar
<i>Parnassius (Driopa) orleans nike</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>nike</i> Bryk & Eisner, 1932		Omei Sud-ouest du Sichuan Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans orleans</i> Oberthür, 1890	<i>orleans</i> = <i>Parnassius orleans</i> = <i>Parnassius orleans f. unimacula</i> = <i>Parnassius orleans schneideri f. purissima</i> = <i>Parnassius orleans schneideri f. submarginata</i> = <i>Parnassius orleans parthenos</i>	Oberthür, 1890	Pnc: <i>Corydalis scaberula</i> , <i>C. trachycarpa</i> a.p. à taches bleus Est du Tibet, Mongolie, Sichuan Ouest de la Chine, Nord de la Birmanie
<i>Parnassius (Driopa) orleans ratnasambhaba</i> Inaoka & Shinkai, 1994	<i>ratnasambhaba</i> Inaoka & Shinkai, 1994		Mi-La, Est de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Driopa) orleans rikitali</i> Kawasaki, 1996	<i>rikitali</i> Kawasaki, 1996		Serkym-La, Nord-est de Nyingchi Est du Tibet
<i>Parnassius (Driopa) orleans schneideri</i> Bang-Haas, 1938	<i>schneideri</i> Bang-Haas, 1938		Nashi-Pass, Ouest de Kantschou, Nord des Mts. Richthofen Chine
<i>Parnassius (Driopa) orleans toshikoe</i> Kawasaki, 1995	<i>toshikoe</i> Kawasaki, 1995		Nord de Lhasa Tibet central
<i>Parnassius (Driopa) orleans tyrannus</i> Bryk, 1932	<i>tyrannus</i> Bryk, 1932		Jukar, Dschakar Chine
Groupe des phoebus			
<i>Parnassius (Driopa) clodius altaurus</i> Dyar, 1903	<i>clodius altaurus</i> = <i>Parnassius clodius var. altaurus</i> = <i>Parnassius clodius flavocellatus</i> = <i>Parnassius clodius gallatinus</i> = <i>Parnassius immaculatus</i> = <i>Parnassius clodius shepardii</i> = <i>Parnassius clodius altaurus</i>	Dyar, 1903	Sud-est de la Colombie britannique, Alberta Canada , Est de Washington, Altaurus Lake Idaho, Ouest du Montana, Nord- ouest Wyoming, Est Oregon USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius baldur</i> Edwards, 1877	<i>baldur</i> = <i>Parnassius clodius ab. lorquini</i> = <i>Parnassius clodius baldur f. lusca</i> = <i>Parnassius clodius var. baldur ab. binigrimaculella</i> = <i>Parnassius clodius primoetierpictaetornatus</i>	Edwards, 1877	Sud de la Sierra Nevada Californie USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius claudianus</i> Stichel, 1907	<i>claudianus</i> = <i>Parnassius smintheus var. baldus</i> = <i>Parnassius clodius var. kallias</i>	Stichel, 1907	Du Nord de la Californie USA à Ile de Vancouver et côte du Sud-ouest de la Colombie britannique Canada
<i>Parnassius (Driopa) clodius clodius</i> Ménétrés, 1857	<i>clodius</i> = <i>Parnassius clodius</i> = <i>Parnassius clodius ab. castus</i> = <i>Parnassius clodius extinctoanalis</i>	Ménétrés, 1857	Pnc: <i>Dicentra uniflora</i> , <i>D. formosa</i> , <i>D.</i> <i>pauciflora</i> , <i>D.</i> <i>cucullaria</i> , <i>Corydalis</i> VI-VIII Nord de la Colombie britannique Canada , Alaska, Washington, Nevada, Oregon, Californie USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius incredibilis</i> Bryk, 1932	<i>incredibilis</i> Bryk, 1932		Mont St. Elias Alaska USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius menetriesii</i> H. Edwards, 1877	<i>menetriesii</i> = <i>Parnassius clodius var. menetriesii</i> = <i>Parnassius clodius medionigrocellatus</i> = <i>Parnassius clodius nigroanalis</i> = <i>Parnassius clodius albocentratus</i> = <i>Parnassius clodius ménétrésii</i>	H. Edwards, 1877	Nord de l'Utah USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius pseudogallatinus</i> Bryk, 1913	<i>pseudogallatinus</i> Bryk, 1913 = <i>Parnassius clodius hel</i>		Mts. Cascade Nord de Washington USA , Est des montagnes de la Colombie britannique Canada
<i>Parnassius (Driopa) clodius sol</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>sol</i> = <i>Parnassius clodius r. baldur tr.f. sulfureus</i>	Bryk & Eisner, 1932	Tulare, Modoc, Siskiyou Californie, Nevada, Gunnison Sud-ouest du Colorado, Tetow-Mounts Wyoming USA
<i>Parnassius (Driopa) clodius strohbeeni</i> Sternitzky, 1945	<i>strohbeeni</i> = <i>Parnassius clodius tr.f. dodgii</i>	Sternitzky, 1945	apparemment éteint Santa Cruz Mtns. Californie USA
<i>Parnassius (Driopa) phoebus</i> (Fabricius, 1793)	<i>phoebus</i> = <i>Papilio phoebus</i> = <i>Doritis ariadne</i> = <i>Doritis clarius</i> = <i>Parnassius clarius</i> = <i>Parnassius ariadne f. ementissimus</i> = <i>Parnassius ariadne ab. novarae</i> = <i>Parnassius clarius ab. medioextincta</i> = <i>Parnassius clarius ab. primopicta</i> = <i>Parnassius ariadne clarus</i> = <i>Parnassius clarius clarus</i> = <i>Parnassius clarius var. dentata</i> = <i>Parnassius clarius f. dentata</i> = <i>Parnassius ariadne jiadengyuensis</i> = <i>Parnassius phoebus erik</i>	(Fabricius, Pnc: <i>Corydalis nobilis</i> 1793)	V-VII Saur, Tarbagatai, Altai Mts. Russie , Montagnes de Saisan Sud- est du Kazakhstan , Ouest de la Mongolie , Jiadengyu, Altai Xinjiang Ouest de la Chine
Groupe des eversmanni			
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>eversmanni daisetsuzanus</i> = <i>Parnassius eversmanni daisetsuzana</i> = <i>Parnassius eversmanni daisetsuzana f. largofasciata</i>	Matsumura, 1926	Hokkaido Japon
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni eversmanni</i> Ménétrés, 1849	<i>eversmanni</i> = <i>Parnassius eversmanni altaica</i> = <i>Parnassius eversmanni altaicus</i> = <i>Parnassius eversmanni lachia</i> = <i>Parnassius eversmanni ab. melanops</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi ab. flavescens</i> = <i>Parnassius eversmanni eversmanni ab. ampliusdecora</i> = <i>Parnassius eversmanni ab. atrata</i> = <i>Parnassius eversmanni f. biexcelsior</i> = <i>Parnassius eversmanni eversmanni f. conjunctoanalis</i> = <i>Parnassius eversmanni ab. monocula</i> = <i>Parnassius eversmanni eversmanni f. nigrocellata</i> = <i>Parnassius eversmanni eversmanni f. rubroampliusanalis</i>	Ménétrés, 1849	Pnc: <i>Corydalis pauciflora</i> , <i>C. gigantea</i> , <i>C. arctica</i> , <i>C.</i> <i>paenoniphola</i> , <i>C. gorodkovi</i> Mt. Altai, Mt. Tunkinskie Goltzy, Est du Sayan Sud de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni lautus</i> Ohya, 1988	<i>lautus</i> Ohya, 1988		Suntar Chayata Ridge, Verchoyansk Mts., Yakoutie Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni litoreus</i> Stichel, 1907	<i>litoreus</i> Stichel, 1907		Nicolajevsk Sud de l'Amour Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni mauoides</i> O. Bang-Haas, 1927	<i>mauoides</i> = <i>Parnassius eversmanni mau gen. mauoides</i>	O. Bang-Haas, 1927	Sichota-alin, Küstengebirge Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni mikamii</i> Ohya & Fujioka, 1997	<i>mikamii</i> Ohya & Fujioka, 1997		Gorniy, Khabarovskij kraj Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni nishiyamai</i> Ohya & Fujioka, 1997	<i>nishiyamai</i> Ohya & Fujioka, 1997		Nizhne Ulugishi, Djin Range, Da Hinggan Ling, Heilong Jian Chine
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni sarymsaktyensis</i> Sorimachi, 1999	<i>sarymsaktyensis</i> Sorimachi, 1999		Sarym-Sakty River, Sarym-Sakty Mts. Est du Kazakhstan
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni sasai</i> Bang-Haas, 1937	<i>sasai</i> = <i>Parnassius eversmanni sasai ab. rahi</i>	Bang-Haas, 1937	Kankyonando, Mt. Yurienei, Prov. Chozo Corée du Nord
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni septentrionalis</i> Bryk, 1914	<i>septentrionalis</i> = <i>Parnassius eversmanni magadana</i> = <i>Parnassius eversmanni wosnesenkii</i> = <i>Parnassius eversmanni wosnesenkii f. albipicta</i> = <i>Parnassius eversmanni polaris</i>	Bryk, 1914	Kegali River, Kolimskii Ridge, Magadansk Sibérie septentrionale, Providena Peninsula Chukot, Nord- est de la Yakoutie, Côtes de la Mer d'Okhotsk Russie
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni thor</i> H. Edwards, 1881	<i>thor</i> = <i>Parnassius thor</i> = <i>Parnassius eversmanni thor tr.f. kohlsaati</i> = <i>Parnassius eversmanni ochreocellatus</i> = <i>Parnassius eversmanni quincunx</i> = <i>Parnassius eversmanni desubmarginatus</i> = <i>Parnassius eversmanni meridionalis</i> = <i>Parnassius eversmanni pinkensis</i>	H. Edwards, 1881	VI-VII Alaska USA , Yukon, Ouest des Territoires du Nord-Ouest, Nord de la Colombie britannique Canada
<i>Parnassius (Driopa) eversmanni ukukensis</i> Sorimachi, 1999	<i>ukukensis</i> Sorimachi, 1999		Maitobe Mt., Ukok Plateau, Alai Mts. Sud de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Driopa) felderi felderi</i> Bremer, 1861	<i>felderi felderi</i> = <i>Parnassius felderi</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi</i> = <i>Parnassius eversmanni rubeni</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi f. aperta</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi f. defasciata</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi f. medioextinctoacellata</i> = <i>Parnassius eversmanni felderi f. subtusbrocellata</i>	Bremer, 1861	Pnc: <i>Corydalis gigantea</i> VI-VII Khabarovsk, Bureinsk Mts., Yeyre, Bureja-Gebirge, Kleine Chingan-Mts. Autonomous Jewish territory, Kuldur Amour Russie orientale
<i>Parnassius (Driopa) felderi innae</i> Kotsnubei, 1929	<i>innae</i> = <i>Parnassius eversmanni innae</i> = <i>Parnassius eversmanni innae f. orbifer</i>	Kotsnubei, 1929	Kuldur, Amour Russie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016				
<i>Parnassius (Driopa) felderi maui</i> Sheljuzko, 1914	<i>maui</i> = <i>Parnassius eversmanni maui</i> = <i>Parnassius eversmanni maui f. rubroanalis</i>	Sheljuzko, 1914	VII-VIII		Sikhote-Alin Mts. Russie, Nord-est de la Chine, Corée, Japon
Groupe des mnemosyne					
<i>Parnassius (Driopa) glacialis clathratus</i> Bryk, 1914	<i>glacialis clathratus</i> Bryk, 1914				
<i>Parnassius (Driopa) glacialis glacialis</i> Butler, 1866	<i>glacialis</i> = <i>Parnassius glacialis</i> = <i>Parnassius citrinarius</i> = <i>Parnassius stubbendorffii citrinarius</i> = <i>Parnassius stubbendorffii glacialis</i> = <i>Parnassius glacialis aomoriensis</i> = <i>Parnassius glacialis aomoriensis f. ampliuscubitalis</i> = <i>Parnassius glacialis geisha</i> = <i>Parnassius glacialis mikado</i> = <i>Parnassius glacialis naganensis</i> = <i>Parnassius glacialis hokkaidensis</i>	Butler, 1866	Pnc: <i>Corydalis ambigua</i> , <i>C. incisa</i> , <i>C. decumbens</i> , <i>C. remota</i> , <i>Aristolochia debilis</i>		Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Wuwei, Sud du Gansu, Shensi Est de la Chine, Corée, Simasima Mt. Kanna, Mt. Kakuma Prov. Shinano, Aomori Nisonoi Prov. Aomori, Hokkaido, Harima, Honshu, Sikoku, Jakeshi Nagano-ken Kioto Japon
<i>Parnassius (Driopa) glacialis janine</i> Eisner, 1959	<i>janine</i> Eisner, 1959				Japon
<i>Parnassius (Driopa) glacialis noguchii</i> Arakawa, 1936	<i>noguchii</i> Arakawa, 1936				Japon
<i>Parnassius (Driopa) glacialis shikokuensis</i> Nakahara, 1935	<i>shikokuensis</i> Nakahara, 1935				Ischizuchi-Nerg, Shikoku Japon
<i>Parnassius (Driopa) glacialis sulphurus</i> Antram, 1924	<i>sulphurus</i> Antram, 1924				Tibet
<i>Parnassius (Driopa) glacialis tsingtau</i> Bang-Haas, 1910	<i>tsingtau</i> Bang-Haas, 1910				
Sous-espèces de mnemosyne de Fennoscandinavie et bas pays d'Europe du Nord					
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	<i>mnemosyne mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) = <i>Papilio mnemosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Pnc: <i>Corydalis solida</i> , <i>C. cava</i> , <i>C. intermedia</i> , <i>C. persica</i> , <i>C. parnanica</i>	Le Semi-Apollon	IV-VII Finlande
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne borussianus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>borussianus</i> Fruhstorfer, 1903				Kaliningrad region Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne karjala</i> Bryk, 1911	<i>karjala</i> Bryk, 1911				Karélie Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne banghaasi</i> Bryk, 1912	<i>banghaasi</i> Bryk, 1912				Danemark
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne poppii</i> Bryk, 1912	<i>poppii</i> Bryk, 1912				Nord-ouest de la Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ugrofennica</i> Bryk, 1913	<i>ugrofennicus</i> Bryk, 1913				Åland Finlande
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne argiope</i> H. Fruhstorfer, 1917	<i>argiope</i> H. Fruhstorfer, 1917				Sud de la Suède
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne genuina</i> Bryk, 1921	<i>genuina</i> Bryk, 1921				Finlande
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne perkele</i> Bryk, 1921	<i>perkele</i> = <i>Parnassius mnemosyne perkele f. radiomarginata</i>	Bryk, 1921			Nagu, Sud de la Finlande
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne estonicus</i> Bryk, 1922	<i>estonicus</i> Bryk, 1922				Estonie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne romani</i> Bryk, 1922	<i>romani</i> Bryk, 1922				Centre et sud de la Suède
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne weidingeri</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>weidingeri</i> Bryk & Eisner, 1932				Finlande
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne krzikaloi</i> Hering, 1932	<i>krzikaloi</i> Hering, 1932				Norvège, Suède, Finlande, Carélie Russie, Suède
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne nordströmi</i> Bryk, 1940	<i>nordströmi</i> Bryk, 1940				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne atlanticus</i> Ophelm, 1949	<i>atlanticus</i> Ophelm, 1949				Norvège
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne timanicus</i> Eisner & Sedych, 1964	<i>timanicus</i> Eisner & Sedych, 1964				Uchta, Latsch, Krutaja, Sakscha, Sud des Timan Mountains Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne osiliensis</i> Viidalepp, 1966	<i>osiliensis</i> Viidalepp, 1966				Estonie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne viidaleppi</i> Kesküla & Luig, 1997	<i>viidaleppi</i> Kesküla & Luig, 1997				Suur-Taevdoska, Polvamaa Estonie
Sous-espèces de mnemosyne d'Europe centrale et d'Europe de l'Est					
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne demaculatus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>demaculatus</i> = <i>Parnassius mnemosyne fasseliana</i>	Fruhstorfer, 1908			Nikolsburg, Mähren, Stuhlweissenburg Hongrie, Bohême République Tchèque
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne hungaricus</i> Rothschild, 1909	<i>hungaricus</i> Rothschild, 1909				Hongrie, Siebenbürgen Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ariovistus</i> Fruhstorfer, 1911	<i>ariovistus</i> Fruhstorfer, 1911				Nord du Rin à Westphalie, Lautertal à Ulm, Urach Württemberg Sud de l'Allemagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne hassicus</i> Pagenstecher, 1911	<i>hassicus</i> = <i>Parnassius mnemosyne hassicus f. umbratilis</i>	Pagenstecher, 1911			Oberaudorf à Kufstein, Königsee, Hessian Allemagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne hercynianus</i> Pagenstecher, 1911	<i>hercynianus</i> = <i>Parnassius mnemosyne hercynianus f. flavocentra</i>	Pagenstecher, 1911			Monts du Harz, Thuringe Allemagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne silesiacus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>silesiacus</i> = <i>Parnassius mnemosyne silesiana</i>	Fruhstorfer, 1908			Waldenburger Gebirge Silésie Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne litavia</i> Bryk, 1913	<i>litavia</i> = <i>Parnassius mnemosyne litavia f. grundi</i> = <i>Parnassius mnemosyne litawicus</i>	Bryk, 1913			Nord-est de la Basse Autriche Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bohemiensis</i> Bryk, 1914	<i>bohemiensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne bohemicus</i>	Bryk, 1914			Gross Wosek, Bohême République Tchèque
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne mesoleucus</i> Fruhstorfer, 1917	<i>mesoleucus</i> = <i>Parnassius mnemosyne mesoleucus natio gynaeotropaintensa</i> = <i>Parnassius mnemosyne ab. siegeli</i> = <i>Parnassius mesoleucus f. siegeli</i>	Fruhstorfer, 1917			Petite Fatra, Vallée de Bystrická Slovaquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne batava</i> Fruhstorfer, 1921	<i>batava</i> = <i>Parnassius mnemosyne ultrabella</i>	Fruhstorfer, 1921			Nord de la Bavière Allemagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne schillei</i> Bryk, 1922	<i>schillei</i> Bryk, 1922				Lemberg Ouest de l'Ukraine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne grossei</i> Bryk, 1925	<i>grossei</i> Bryk, 1925				Sud-ouest de l'Ukraine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne wagneri</i> Bryk, 1925	<i>wagneri</i> Bryk, 1925				Nord-est de la Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne dioszeghyi</i> Bryk, 1930	<i>dioszeghyi</i> = <i>Parnassius mnemosyne r. dioszeghyi</i> = <i>Parnassius mnemosyne transylvanica</i>	Bryk, 1930			Retezat Mountains, Siebenbürgen Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne distincta</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>distincta</i> = <i>Parnassius mnemosyne cibinensis</i>	Bryk & Eisner, 1930			Riu Sadalul, Resiner, Götzenberg, Berg Butschesch à Hermannstadt, Cîbin Mountains Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bischoffi</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>bischoffi</i> Bryk & Eisner, 1930				Rodna-Gebirge, Siebenbürgen Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne kassaensis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>kassaensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne kassaensis</i>	Bryk & Eisner, 1932			Slovaquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne compositus</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>compositus</i> = <i>Parnassius mnemosyne f. discusapertus</i>	Bryk & Eisner, 1932			Wachau, Basse Autriche Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne similis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>similis</i> = <i>Parnassius mnemosyne memnon</i>	Bryk & Eisner, 1932			Ouest de Besk, Berg Inovec, Galgoczer Gebirge, Vlára Pass, Carpathes Slovaquie, Pologne, Nord de la République Tchèque
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne czekeii</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>czekeii</i> Bryk & Eisner, 1934				Kokelburg/Komitat Klein Kokel, Kronstätt, Deva/Maroschtal, Nagyag, Schüssberg, Hadad, Tusnad Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne drenowskyi</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>drenowskyi</i> Bryk & Eisner, 1934 à verifier				Est de la Roumanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne montdorensis</i> Kollar, 1943	<i>montdorensis</i> = <i>Driopa mnemosyne montdorensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne montdorensis f. anglardi</i> = <i>Parnassius mnemosyne monulorensis</i>	Kollar, 1943			Puy-de-Dôme, Cantal Nord-ouest du Massif Central France
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne vivaricus</i> Bernardi & Viette, 1961	<i>vivaricus</i> = <i>Driopa mnemosyne vivarica</i>	Bernardi & Viette, 1961			Loire?, Ardèche, Haute-Loire, Lozère, Aveyron, Gard, Sud-est du Massif central France
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne veselyi</i> Zelný, 1957	<i>veselyi</i> Zelný, 1957				Est de la Slovaquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne duklensis</i> Chrostowski, 1964	<i>duklensis</i> Chrostowski, 1964				Dukli, Beskid Niski Mountains Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne kornutensis</i> Chrostowski, 1964	<i>kornutensis</i> Chrostowski, 1964				Kornuty, Magura Watkowska Range Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne livocensis</i> Chrostowski, 1964	<i>livocensis</i> Chrostowski, 1964				Pogórze Ciekzowickie Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne resoviensis</i> Chrostowski, 1964	<i>resoviensis</i> Chrostowski, 1964				Rzeszow Pologne

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sandecensis</i> Chrotowski, 1964	<i>sandecensis</i> Chrotowski, 1964		Jaworzyna Krynicka Range Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sitowski</i> Chrotowski, 1964	<i>sitowski</i> Chrotowski, 1964		Pieniny Mountains Pologne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne slovakiensis</i> Eisner, 1969	<i>slovakiensis</i> Eisner, 1969		Dobsina Carpathes Est de la Slovaquie
Sous-espèces de mnemosyne des Pyrénées			
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne vernetanus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>vernetanus</i> = <i>Driopa mnemosyne vernetana</i> = <i>Parnassius mnemosyne turatii</i> = <i>Driopa mnemosyne turatii</i> = <i>Parnassius apollo ab. pyrenaica</i> = <i>Parnassius mnemosyne pyrenalana</i> = <i>Parnassius mnemosyne republicanus</i>	Fruhstorfer, 1908	Pyrénées-Atlantiques, Gèdre Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude? France , Val de l'Eserta Malaedetta Aragon Espagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ozalensis</i> Gomez Bustillo & Gomez de Aizpurua, 1977	<i>ozalensis</i> Gomez Bustillo & Gomez de Aizpurua, 1977	à vérifier	Pyrénées centrales Espagne
Sous-espèces de mnemosyne des Alpes			
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne melas</i> Honrath, 1885	<i>melas</i> Honrath, 1885		Carinthie Sud de l' Autriche , Slovénie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne hartmanni</i> Standfuss, 1888	<i>hartmanni</i> = <i>Parnassius mnemosyne thaleia</i> = <i>Parnassius mnemosyne lysandra</i> = <i>Parnassius mnemosyne deutschii</i> = <i>Parnassius mnemosyne brigantinus</i> = <i>Parnassius mnemosyne apoldi</i> = <i>Parnassius mnemosyne hartmanni ab. pranlessi</i>	Standfuss, 1888	Berchtesgaden, Mangfalltal Bavière Allemagne , Voralberg, Bregenz Wald, Salzburg, Pinzgau, Zillertal Nord du Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne minor</i> Rebel & Rogenhofer, 1893	<i>minor</i> = <i>Parnassius mnemosyne tubulus</i>	Rebel & Rogenhofer, 1893	Schoberstein, Reichenstein Styrie Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne symphorus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>symphorus</i> = <i>Parnassius mnemosyne sire</i>	Fruhstorfer, 1903	Nord-est de l'Emilie Romagne Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne dinianus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>dinianus</i> = <i>Driopa mnemosyne diniana</i> = <i>Parnassius mnemosyne huntii</i> = <i>Parnassius mnemosyne parvinacula</i> = <i>Parnassius mnemosyne parmenides</i> = <i>Driopa mnemosyne parmenides</i> = <i>Parnassius mnemosyne helvetica</i> = <i>Driopa mnemosyne helvetica</i> = <i>Parnassius mnemosyne helveticus</i> = <i>Parnassius mnemosyne matuta</i> = <i>Driopa mnemosyne matuta</i> = <i>Parnassius mnemosyne cayollensis</i> = <i>Driopa mnemosyne cayollensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne ab. drueti</i>	Fruhstorfer, 1908	Hautes-Alpes, Digne Alpes-de- Haute-Provence, Vaucluse, Var (La Ste Baume), Alpes-Maritimes France
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne parvus</i> Stichel, 1907	<i>parvus</i> = <i>Parnassius mnemosyne nom. mon. parvus</i>	Stichel, 1907	Friesach Carinthie Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne melaina</i> Honrath, 1885	<i>melaina</i> = <i>Parnassius mnemosyne ab. melaina</i>	Honrath, 1885	Kötschach à Pleckenpass Alpes carniques Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne cuneifer</i> Fruhstorfer, 1908	<i>cuneifer</i> Fruhstorfer, 1908		Ortlergebiet Autriche , Trentino Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne cassiensis</i> Siepi, 1909	<i>cassiensis</i> = <i>Driopa mnemosyne cassiensis</i>	Siepi, 1909	Bouches-du-Rhône, Var France
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne tergestus</i> Fruhstorfer, 1910	<i>tergestus</i> = <i>Parnassius mnemosyne temora</i>	Fruhstorfer, 1910	Glarus, St. Gallen, Ersfeld, canton d'Uri Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne venetus</i> Wagner, 1910	<i>venetus</i> Wagner, 1910		Veneto Emilie Romagne Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ausonica</i> Bryk, 1912	<i>ausonica</i> = <i>Parnassius mnemosyne benacensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne lessinicus</i>	Bryk, 1912	Monte Pasubio, Monte Baldo, Trentin-Haut-Adige Dolomites Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne adamellicus</i> Kunz, 1912	<i>adamellicus</i> Kunz, 1912		Adamello mountains Trentin-Haut- Adige Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne carmenta</i> Fruhstorfer, 1917	<i>carmenta</i> Fruhstorfer, 1917		Voralberg Autriche
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ophrinion</i> Fruhstorfer, 1917	<i>ophrinion</i> Fruhstorfer, 1917		Frioul, Vénétia Giulia Italie , Slovénie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne esperi</i> Bryk, 1922	<i>esperi</i> Bryk, 1922		Torino Piémont Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne korbi</i> Bryk, 1922	<i>korbi</i> = <i>Parnassius mnemosyne irena</i>	Bryk, 1922	Allgäu Sud de la Bavière Allemagne
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne thebaida</i> Fruhstorfer, 1922	<i>thebaida</i> Fruhstorfer, 1922		Ticino Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne gallicus</i> (Bryk & Eisner, 1930)	<i>gallicus</i> = <i>Driopa mnemosyne gallica</i> = <i>Parnassius mnemosyne forma ceuzensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne ceuzensis</i> = <i>Driopa mnemosyne ceuzensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne rencurelensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne ceuzensis f. lentei</i> = <i>Driopa mnemosyne rencurelensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne excelsa</i> = <i>Driopa mnemosyne excelsa</i> = <i>Parnassius mnemosyne mixtus</i> = <i>Parnassius mnemosyne mixtus ab. intermediatus</i>	(Bryk & Eisner, 1930)	Pnc: <i>Corydalis solida</i> , <i>C. cava</i> , <i>C. intermedia</i> Haute-Savoie, Bonneval-sur-Arc Savoie, Montagne d'Ambel, Forêt de Lente Drôme, Isère, Hautes- Alpes France , Valais Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne arollaensis</i> Eisner, 1938	<i>arollaensis</i> Eisner, 1938		Arolla Valais Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne puschlavensis</i> Eisner, 1958	<i>puschlavensis</i> Eisner, 1958		Poschiavo Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne rogervarleti</i> Eisner & Epstein, 1968	<i>rogervarleti</i> Eisner & Epstein, 1968		Ticino, Val Lavizzara Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ekplektus</i> Rüttimeyer, 1969	<i>ekplektus</i> Rüttimeyer, 1969		Berne Suisse
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne phaiohyalinus</i> Rüttimeyer, 1969	<i>phaiohyalinus</i> Rüttimeyer, 1969		Berne Suisse
Sous-espèces de mnemosyne des Apennins et Sicile			
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne nebrodensis</i> Turati, 1907	<i>nebrodensis</i> Turati, 1907		Sicile Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne fruhstorferi</i> Turati, 1909	<i>fruhstorferi</i> = <i>Parnassius mnemosyne aquilensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne euaquilensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne romanus</i>	Turati, 1909	Monte Terminillo, Gran Sasso, Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne calabrica</i> Turati, 1911	<i>calabrica</i> Turati, 1911		Aspromonte Calabre Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne comitis</i> Bryk, 1912	<i>comitis</i> = <i>Parnassius mnemosyne eucomitis</i>	Bryk, 1912	Majella Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne constantinii</i> Turati, 1919	<i>constantinii</i> Turati, 1919		Modène Emilie-Romagne Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne costarum</i> Bryk, 1922	<i>costarum</i> Bryk, 1922		Marche Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne schawerdae</i> Bryk, 1922	<i>schawerdae</i> Bryk, 1922		Monti Sibillini Ombrie et Marche Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sulmonensis</i> Dannehl, 1929	<i>sulmonensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne r. sulmonensis</i>	Dannehl, 1929	Majella, Montagna Grande, Monte Paradiso Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne velinensis</i> Dannehl, 1929	<i>velinensis</i> = <i>Parnassius mnemosyne r. velinensis</i>	Dannehl, 1929	Monte Velino, Mont Sirente Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne insulata</i> Dannehl, 1933	<i>insulata</i> = <i>Parnassius mnemosyne ab. insulata</i>	Dannehl, 1933	Monti Simbruini Latium Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sbordonii</i> Eisner & Racheli, 1971	<i>sbordonii</i> Eisner & Racheli, 1971		Mont Vulture Nord de la Lucanie Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne cosenzaensis</i> Eisner, 1978	<i>cosenzaensis</i> Eisner, 1978		Lago di Apollino Cosenza Prov. Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne aldinae</i> Nard. & Giand., 1991	<i>aldinae</i> Nard. & Giand., 1991		Sicile Italie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne guccinii</i> Sala & Bollino, 1992	<i>guccinii</i> Sala & Bollino, 1992		Passo della Cisa LimiteToscane- Emilie Italie
Sous-espèces de mnemosyne des Balkans et du Nord de la Grèce			
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne leonhardiana</i> Fruhstorfer, 1903 [1912?]	<i>leonhardiana</i> = <i>Parnassius mnemosyne leonhardiana</i> = <i>Parnassius mnemosyne bosniacus</i>	Fruhstorfer, 1903 [1912?]	Bosnie-Herzégovine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne parvisi</i> Verity & Turati, 1911	<i>parvisi</i> Verity & Turati, 1911		Albanie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne orminion</i> Fruhstorfer, 1917	<i>orminion</i> Fruhstorfer, 1917		Croatie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bosniacus</i> Rothschild, 1918	<i>bosniacus</i> Rothschild, 1918		Mahnjaca Mts. Bosnie- Herzégovine

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne dejotarus</i> Fruhstorfer, 1916	<i>dejotarus</i> = <i>Parnassius mnemosyne dejotarus f. nigrocostalis</i>	Fruhstorfer, 1916		Pirin mountains Bulgarie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bureschi</i> Bryk, 1921	<i>bureschi</i> Bryk, 1921			Sud-est de la Macédoine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne balcanica</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>balcanica</i> = <i>Parnassius mnemosyne balcanicus</i>	Bryk & Eisner, 1930		Kaçanik, Schar-Dagh Sud du Kosovo
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne talboti</i> Bryk, 1932	<i>talboti</i> = <i>Parnassius mnemosyne albota</i>	Bryk, 1932		Zara, Svilajta Planina, Dalmatie Croatie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne serbicus</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>serbicus</i> Bryk & Eisner, 1932			Serbie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne cupido</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>cupido</i> Bryk & Eisner, 1934			Bjelastica Planina Monténégro
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bulgarica</i> Eisner, 1936	<i>bulgarica</i> Eisner, 1936			Pisanec am Lom Nord-est de la Bulgarie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne psyche</i> Eisner, 1936	<i>psyche</i> = <i>Parnassius mnemosyne eubalkanicus</i>	Eisner, 1936		Ohrid Macédoine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne clorinda</i> Kolar & Querci, 1937	<i>clorinda</i> Kolar & Querci, 1937			Mont Olympe Grèce
Sous-espèces de mnemosyne du centre de l'Ukraine, de la Volga, du Tatarstan et du Sud de l'Oural				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne crapedontis</i> Fruhstorfer, 1909	<i>crapedontis</i> Fruhstorfer, 1909		à vérifier	Sud de la Russie , Est de l' Ukraine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ugrjumovi</i> Bryk, 1914	<i>ugrumovi</i> Bryk, 1914			Jelabuga, Moyenne Volga, Moyen Oural, Tatarstan Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne uralica</i> Bryk, 1921	<i>uralica</i> Bryk, 1921			Sud de l'Oural Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne tjumensis</i> Kreuzberg, 1989	<i>tjumensis</i> Kreuzberg, 1989			Ingair station, Tjumen region Tjumenskaja Sud de l'Oural
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ucrainica</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>ucrainica</i> Bryk & Eisner, 1932	Pnc: <i>Corydalis parnanica</i>		Centre de l' Ukraine
Sous-espèces de mnemosyne du nord de la Turquie et du Caucase				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne caucasia</i> Verity, [1911]	<i>caucasia</i> = <i>Parnassius mnemosyne caucasia</i>	Verity, [1911]	Pnc: <i>Corydalis persica</i>	Kuban Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne delgranprincipe</i> Bryk, 1912	<i>delgranprincipe</i> Bryk, 1912			Adzania Géorgie , Blyam Mt., Caucase Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne angorae</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>angorae</i> Bryk & Eisner, 1931			Yozgat, Amasia Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne rjabovi</i> Sheljuzhko, 1935	<i>rjabovi</i> Sheljuzhko, 1935			Nord de l' Arménie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne schweigeri</i> Eisner, 1966	<i>schweigeri</i> = <i>Parnassius mnemosyne bithyniae</i>	Eisner, 1966		Abant Mountains Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne taleschensis</i> Ebert, 1975	<i>taleschensis</i> Ebert, 1975			Talishi Nord-ouest de l' Iran
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne kocacki</i> Eisner, 1978	<i>kocacki</i> Eisner, 1978			Tindi, Bogos-Kette, Daghestan Nord-ouest de la Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne daghestanus</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>daghestanus</i> Bryk & Eisner, 1934			Tindi, Bogos-Kette, Daghestan Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne teberdaensis</i> Eisner, 1954	<i>teberdaensis</i> Eisner, 1954			Teberda Russie
Sous-espèces de mnemosyne du sud de la Grèce, sud de la Turquie et du Levant				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne athene</i> Stichel, 1906	<i>athene</i> Stichel, 1906			Olenos, Chelmos Grèce
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sheljuzhko</i> Bryk, 1912	<i>sheljuzhko</i> Bryk, 1912			Maden, Taurus Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne libanotica</i> Bryk, 1914	<i>libanotica</i> Bryk, 1914			Bscharre Liban
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne akbesiana</i> Sheljuzhko, 1924	<i>akbesiana</i> Sheljuzhko, 1924			Hadjin, Anti-Taurus sud-est de la Turquie , Syrie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne syra</i> Sheljuzhko, 1924	<i>syra</i> = <i>Parnassius mnemosyne var. nubilosus f. syra</i>	Sheljuzhko, 1924		Mont Hermon Frontière Liban- Syrie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne amanusica</i> Bryk, 1931	<i>amanusica</i> Bryk, 1931			Amanus Mountains - Alma Dagh Sud-est de la Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne pfeifferi</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>pfeifferi</i> Bryk & Eisner, 1931			Egerdir, Taurus Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne parnassia</i> Bryk, 1932	<i>parnassia</i> Bryk, 1932			Mt. Parnasse Grèce
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne taygetana</i> Bryk & Eisner, 1939	<i>taygetana</i> = <i>Parnassius mnemosyne taygetana f. flavocellata</i>	Bryk & Eisner, 1939		Monts Taygètes Peloponèse Grèce
Sous-espèces de mnemosyne de l'est de la Turquie et d'Iran				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne nubilosus</i> H.F. Christoph, 1873	<i>nubilosus</i> H.F. Christoph, 1873			Sud-est de l'Anatolie Turquie , Arménie , Géorgie , Azerbaïdjan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne adolphi</i> Bryk, 1911	<i>adolphi</i> Bryk, 1911			Louristan Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne pseudonubilosus</i> Verity, 1910	<i>pseudonubilosus</i> = <i>Parnassius mnemosyne var. nubilosus f. pseudonubilosus</i>	Verity, 1910		Anatolie Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne elbursia</i> Eisner, 1937	<i>elbursia</i> Eisner, 1937			Elburs Iran
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne farsica</i> Bang-Haas, 1938	<i>farsica</i> Bang-Haas, 1938			Fars, Rschek-Tschaeschma Sud-ouest de l' Iran
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne subnubilosus</i> Bryk, 1914	<i>subnubilosus</i> Bryk, 1914			Est de l'Anatolie Turquie , Lac de Sevan Arménie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne strix</i> Bryk, 1914	<i>strix</i> Bryk, 1914			Novaja, Nikolaevka Arménie , Région de la Volga Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne elisabethae</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>elisabethae</i> Bryk & Eisner, 1934			Kash-Kash Dagh, Sud-ouest de Kagysman Arménie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne noacki</i> Eisner, 1968	<i>noacki</i> Eisner, 1968			Van Gölü, Est de l'Anatolie Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne gavaruki</i> Betti, 1989	<i>gavaruki</i> Betti, 1989			Hakkari Est de l'Anatolie Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne relictelam</i> Betti, 1989	<i>relictelam</i> Betti, 1989			Anatolie Turquie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne urartu</i> Betti, 1989	<i>urartu</i> Betti, 1989			Nord-est de l'Anatolie Turquie
Sous-espèces de mnemosyne d'Asie centrale				
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne gigantea</i> Staudinger, 1886	<i>gigantea</i> = <i>Parnassius mnemosyne var. gigantea</i> = <i>Parnassius mnemosyne f. gigantea</i>	Staudinger, 1886		Alai, Margelan, Osch, Usgent, Namagan, Samarkand Ouest du Turkestan, Fergana Kette, Andishan Est de l' Ouzbékistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne danilovi</i> Bang-Haas, 1934	<i>danilovi</i> Bang-Haas, 1934			Asie centrale
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne ochraceus</i> Austaut, 1891	<i>ochraceus</i> = <i>Parnassius mnemosyne var. ochracea</i> = <i>Parnassius mnemosyne ochraceus</i>	Austaut, 1891		Gissar Tadjikistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne orientalis</i> Verity, 1911	<i>orientalis</i> = <i>Parnassius mnemosyne valentinae</i>	Verity, 1911		Karzhantau-Gebirge, Ouest du Tian-Shan Sud-est du Kazakhstan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne falsa</i> Pagenstecher, 1911	<i>falsa</i> Pagenstecher, 1911			Ketmen Mt. Range Nord du Tian-Shan Sud du Kazakhstan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne tadschikistana</i> Bryk, 1932	<i>tadschikistana</i> Bryk, 1932			Sary-poul, Prov. Kulyab, Badakhshan Tadjikistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne sarafschana</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>sarafschana</i> Bryk & Eisner, 1932			Dukdan, Zeravchan Raigorodsk, Zeravchan Samarkand Ouzbékistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne tzvetajevi</i> Eisner, 1974	<i>tzvetajevi</i> Eisner, 1974			Ganischou, Mt. Peter le Grand, Tadjikistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne problematica</i> Bryk, 1912	<i>problematica</i> Bryk, 1912			Kopet-Dagh Turkménistan, Transcaspie Russie
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne bucharana</i> F. Bryk, 1912	<i>bucharana</i> F. Bryk, 1912			Monts Hissar, Khazret Sultan Tadjikistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne pythania</i> Bryk, 1912	<i>pythania</i> Bryk, 1912			Monts Alai Kirghizistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne mneme</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>mneme</i> Bryk & Eisner, 1932			Karagaitau-Naryn Kirghizistan, Chine
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne kromeri</i> Schröder, 1975	<i>kromeri</i> Schröder, 1975			Parandev-Pass, Sudouest de Banu, Ouest d'Andarab Afghanistan
<i>Parnassius (Driopa) mnemosyne nivalis</i> Grose-Smith, 1908	<i>nivalis</i> Grose-Smith, 1908	Pnc: <i>Corydalis ledebouriana</i> , <i>C. glaucescens</i>		Tian-Shan Intérieur
<i>Parnassius (Driopa) nordmanni nordmanni</i> Ménétries, [1840]	<i>nordmanni nordmanni</i> = <i>Parnassius nordmanni bogosi</i> = <i>Parnassius nordmanni christophi</i> = <i>Parnassius nordmanni minima ab. lunulatus</i> = <i>Parnassius nordmanni var. minima</i> = <i>Parnassius nordmanni minima</i> = <i>Parnassius nordmanni ab. ochroleuca</i> = <i>Parnassius nordmanni pataraeus</i> = <i>Parnassius nordmanni christophi f. trachomphthalmos</i> = <i>Parnassius nordmanni ab. etroguttata</i>	Ménétries, [1840]	Pnc: <i>Corydalis alpestris</i> , <i>C. conorhiza</i> , <i>C. emanuelli</i>	VII-VIII Kurusch à Basardjusi, Ort Tindi, Berg Bogos, Berg Tschugusch, Berg Uschiba, Berg Ochtion, Daghestan, Caucase Russie , Géorgie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016					
<i>Parnassius (Driopa) nordmanni thomai</i> de Freina, 1980	<i>thomai</i> de Freina, 1980				Massif Kackar, Nord de l'Anatolie, Prov. Rize, Asie mineure Nord-est de la Turquie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii amurensis</i> Verity, 1911	<i>stubbendorffii amurensis</i> = <i>Parnassius stubbendorffii amurensis</i> = <i>Parnassius stubbendorffii kosterini</i> = <i>Parnassius stubbendorffii revisus</i>	Verity, 1911			Vladivostok, Barracta, Oïskij r-n, p-ov Koni, région de Magadan Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii bodemeyeri</i> Bryk, 1914	<i>bodemeyeri</i> Bryk, 1914				Amour, Nord de l'Ussuri Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii conicus</i> Bryk, 1932	<i>conicus</i> Bryk, 1932					
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii doii</i> Matsumura, 1928	<i>doii</i> Matsumura, 1928				Îles Kouriles Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii elenae</i> Bkorb, 1997	<i>elenae</i> = <i>Parnassius stubbendorffii typicus</i>	Bkorb, 1997			Mts. Altaï, Sayan Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii eluta</i> Stichel, 1907	<i>eluta</i> = <i>Parnassius stubbendorffii ab. eluta</i>	Stichel, 1907			Hakodate Japon	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii esakii</i> Nakahara, 1926	<i>esakii</i> Nakahara, 1926				Sakhalin Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii hoenei</i> Schweitzer, 1912	<i>hoenei</i> = <i>Parnassius stubbendorffii var. hoenei</i> = <i>Parnassius hoenei</i>	Schweitzer, 1912			Hondo, Hokkaido Japon , Ile de Sakhaline Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii inexpectata</i> Eisner, 1960	<i>inexpectata</i> Eisner, 1960				Japon	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii kaoligena</i> Bryk, 1946	<i>kaoligena</i> Bryk, 1946				Corée	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii koreana</i> Verity, 1907	<i>koreana</i> = <i>Parnassius stubbendorffii var. koreana</i> = <i>Parnassius stubbendorffii arakawai</i> = <i>Parnassius stubbendorffii conjugens</i> = <i>Parnassius stubbendorffii conjugensis</i> = <i>Parnassius stubbendorffii diabolicus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii heliconicus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii jeholi</i> = <i>Parnassius stubbendorffii kashini</i> = <i>Parnassius stubbendorffii kyoengsoengensis</i> = <i>Parnassius stubbendorffii koyaensis</i> = <i>Parnassius stubbendorffii laotsei</i>	Verity, 1907			Sud de l'Ussuri Russie , Mons Koya, Heianokudo Prov., Kjôngsông, Sei-Shin, Mons Rosin, Sud des Ortes Kaiko, Mons Myoka, Kiujo Centre de la Corée du Nord , Tschili, Jehol, Ouest des Mts. Chingan, Chikuan Shan, Chingan montes, Buchatu, Maoreschan, Gaolinsdsy, Prograniznaja, Charbin, Wu-Tai-Shan Schansi Chine	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii manchurica</i> Matsumura 1939	<i>manchurica</i> = <i>Parnassius stubbendorffii f. manchurica</i>	Matsumura 1939			Mandchourie Chine	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii melanochroa</i> Rebel, 1906	<i>melanochroa</i> = <i>Parnassius stubbendorffii f. melanochroa</i>	Rebel, 1906				
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii melanophia</i> Honrath, 1885	<i>melanophia</i> = <i>Parnassius stubbendorffii ab. melanophia</i>	Honrath, 1885			Nicolajefsk Sibérie orientale Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii orcus</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>orcus</i> Bryk & Eisner, 1937				Peiling Shan Liaoning Chine	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii siegfriedi</i> Bryk, 1914	<i>siegfriedi</i> Bryk, 1914				Mandchourie Chine	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii standfussi</i> Bryk, 1914	<i>standfussi</i> Bryk, 1914				basin du Bas Amour Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii stubbendorffii</i> Ménétries, 1849	<i>stubbendorffii</i> = <i>Parnassius stubbendorffii</i>	Ménétries, 1849	Pnc: <i>Corydalis bracteata</i> , C. <i>gigantea</i> , C. <i>ambigua</i>	V-VII	Sayan Mts., Transbaikalie, Yakoutie Russie	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii tartarus</i> Austaut, 1895	<i>tartarus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii baeckeri</i> = <i>Parnassius stubbendorffii bronkampii</i> = <i>Parnassius stubbendorffii funkei</i> = <i>Parnassius stubbendorffii taupingi</i> = <i>Parnassius glacialis tsingtau</i> = <i>Parnassius glacialis tsingtanus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii tsingtau</i> = <i>Parnassius mnemosyne glacialis f. tsingtau</i> = <i>Parnassius glacialis anachoreta</i> = <i>Parnassius mnemosyne glacialis f. hoeniana</i> = <i>Parnassius glacialis tsingtanus f. honianus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii nankingi</i> = <i>Parnassius mnemosyne glacialis f. nankingi</i> = <i>Parnassius stubbendorffii sinicus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii tajanus</i> = <i>Parnassius stubbendorffii tsingschulensis</i>	Austaut, 1895			Sung-pan Nord du Sichuan, Tsingtau, Taipalshian Singling Sud du Shanxi, Minschan, Min, Nord-ouest de Sining et Nyamen, Lassa, Peilingschan, Taupingfluss, West-Tien-Mu-Shan Prov. Chekiang, Berg Paoschan à Nanking Kiangsu, Chang-Yang, Putsufong, Ichang, Tajan Taishan Mts. Shantung, Liu-piu-schan Tsingschui Kansu meridional Chine	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii tateyamai</i> Fujioka, 1997	<i>tateyamai</i> Fujioka, 1997				Mt. Rishiri, Rishiri Island, Hokkaido Japon	
<i>Parnassius (Driopa) stubbendorffii umbrosa</i> Stichel, 1907	<i>umbrosa</i> = <i>Parnassius stubbendorffii ab. umbrosa</i>	Stichel, 1907			Japon	
Sous-genre : <i>Parnassius</i> Latreille, 1804						
Groupe des <i>apollo</i>						
Sous-espèces d' <i>apollo</i> de Fennoscandinavie et des plaines de Russie occidentale						
<i>Parnassius (Parnassius) apollo apollo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>apollo apollo</i> = <i>Papilio apollo</i> = <i>Parnassius apollo ab. aequalens</i> = <i>Parnassius cohaerens</i> = <i>Parnassius apollo f. inversa</i> = <i>Parnassius apollo f. isabellina</i> = <i>Parnassius apollo f. nigricans</i> = <i>Parnassius apollo pseudonominon</i> = <i>Parnassius apollo verus</i> = <i>Parnassius apollo scandinavica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pnc: <i>Sedum telephium</i> , S. <i>album</i> , S. <i>rupestre</i> , S. <i>rosea</i> , <i>Hyletelephium caucasicum</i> , <i>Rhodiola</i> , <i>Sempervivum</i>	L'Apollon	VI-VIII	Est de la Suède
<i>Parnassius (Parnassius) apollo linnei</i> Bryk, 1913	<i>linnei</i> = <i>Parnassius apollo var. linnei</i> = <i>Parnassius apollo forma dilatata</i> = <i>Parnassius apollo linnei ab. wiskotti</i>	Bryk, 1913				Centre de la Norvège
<i>Parnassius (Parnassius) apollo norvegicus</i> Menthe, 1912	<i>norvegicus</i> = <i>Parnassius apollo norvegicus f. ruii</i> = <i>Parnassius apollo norvegicus f. haanshusi</i>	Menthe, 1912				Sud-est de la Norvège , Sud-ouest de la Suède
<i>Parnassius (Parnassius) apollo jotunensis</i> Opheim, 1945	<i>jotunensis</i> Opheim, 1945					Sud de la Norvège
<i>Parnassius (Parnassius) apollo carelius</i> Bryk, 1914	<i>carelius</i> Bryk, 1914					Ladogisch-Karelien Finlande
<i>Parnassius (Parnassius) apollo finmarchicus</i> Rothschild, 1909	<i>finmarchicus</i> = <i>Parnassius apollo fennicus</i> = <i>Parnassius apollo nylandicus</i> = <i>Parnassius apollo finmarchus ab. krogeri</i>	Rothschild, 1909				Karélie Finlande
<i>Parnassius (Parnassius) apollo fennoscandicus</i> Bryk, 1911	<i>fennoscandicus</i> Bryk, 1911					Nagu, Åland Sud de la Finlande
<i>Parnassius (Parnassius) apollo hoglandicus</i> Kotsch, 1937	<i>hoglandicus</i> = <i>Parnassius apollo var. hoglandicus</i>	Kotsch, 1937				Ile Hogland, Pohjaskorkia Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo democratus</i> Kulikowsky, 1906	<i>democratus</i> = <i>Parnassius apollo var. democratus</i> = <i>Parnassius apollo democratus ab. satanas</i>	Kulikowsky, 1906				Kasan, Wjatka, Moscou Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo moscovitus</i> Bryk & Eisner, 1938	<i>moscovitus</i> Bryk & Eisner, 1938					Sarepta Russie occidentale
<i>Parnassius (Parnassius) apollo kiewensis</i> Möhn, 2003	<i>kiewensis</i> Möhn, 2003					
<i>Parnassius (Parnassius) apollo churkini</i> Möhn, 2003	<i>churkini</i> Möhn, 2003					
<i>Parnassius (Parnassius) apollo zavchanensis</i> Möhn, 2003	<i>zavchanensis</i> Möhn, 2003					
Sous-espèces d' <i>apollo</i> du Sud de la Sibérie et d'Asie centrale						
<i>Parnassius (Parnassius) apollo sibiricus</i> Nordmann, 1851	<i>sibiricus</i> = <i>Doritis apollo var. sibirica</i> = <i>Parnassius apollo sibiricus f. lunigera</i> = <i>Parnassius apollo hirschefeldi</i>	Nordmann, 1851				Lac Baïkal, Ili River, Est de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo mongolicus</i> Staudinger, 1900	<i>mongolicus</i> Staudinger, 1900		Pnc: <i>Sedum Sempervivum</i> , <i>Hyletelephium</i> , <i>Saxifraga</i>			Asie centrale
<i>Parnassius (Parnassius) apollo alpherakii</i> Kulikowsky, 1906	<i>alpherakii</i> Kulikowsky, 1906					Altai Mts. Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo limicola</i> Stichel, 1907	<i>limicola</i> = <i>Parnassius apollo uralensis</i>	Stichel, 1907				Sud de l'Oural Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo uralicus</i> Bryk, 1914	<i>uralicus</i> Bryk, 1914					Oural
<i>Parnassius (Parnassius) apollo magnifica</i> Bryk, 1912	<i>magnifica</i> Bryk, 1912					Altai
<i>Parnassius (Parnassius) apollo lepsinskensis</i> Möhn, 2003	<i>lepsinskensis</i> Möhn, 2003					Dsungarischer Alatau Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollo meinhardi</i> Sheljuzhko, 1924	<i>meinhardi</i> Sheljuzhko, 1924					Nord du Kazakhstan , Ouest de la Sibérie Russie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo merzbacheri</i> Fruhstorfer, 1906	<i>merzbacheri</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>minerva</i> = <i>Parnassius apollo merzbacheri</i> f. <i>analixincta</i> = <i>Parnassius apollo merzbacheri</i> f. <i>lydiae</i> = <i>Parnassius apollo merzbacheri</i> ab. <i>sawjuk</i>	Fruhstorfer, 1906	Dzhungarsky Alatau Nord du Tian-Shan Kirghizistan, Julidus-Gebiet Chine, Turkestan
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tarbagataica</i> Verity, 191	<i>tarbagataica</i> Verity, 1910		Aaur gebirge Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollo transiliensis</i> Eisner, 1966	<i>transiliensis</i> = <i>Parnassius apollo chryseis</i> = <i>Parnassius apollo transiliensis</i> f. <i>talgarica</i>	Eisner, 1966	Alma-Ata Kazakhstan, Turkestan
<i>Parnassius (Parnassius) apollo saissanicus</i> Korb, 2005	<i>saissanicus</i> Korb, 2005		Kamerovo district, Salair Mountains Sud-ouest de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo regius</i> Lukhtanov, 1997	<i>regius</i> Lukhtanov, 1997		Syrjanovsk, Ust-Kamenogorsk-Gebiet, Alai Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollo khotanensis</i> Okano, 1992	<i>khotanensis</i> Okano, 1982		Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Parnassius) apollo sojoticus</i> Bryk, 1912	<i>sojoticus</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>sojoticus</i>	Bryk, 1912	Chebret Sajanskii, Arasun-Gol Russie, Mongolie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tindianus</i> Bryk & Eisner, 1938	<i>tindianus</i> = <i>Parnassius apollo tindianus</i> f. <i>discoircumcincta</i>	Bryk & Eisner, 1938	Tindii, Monts Bogos Dagestan Russie, Chine
<i>Parnassius (Parnassius) apollo hesebolus</i> Nordmann, 1851	<i>hesebolus</i> = <i>Doritis apollo</i> var. <i>hesebolus</i> = <i>Parnassius apollo pseudosibiricus</i>	Nordmann, 1851	Transbaikalie, Yakoutie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tannuensis</i> Möhn, 2003	<i>tannuensis</i> Möhn, 2003		Umgebung Ak Dovurak, West Tannuola, Sud de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tschikoiensis</i> Möhn, 2003	<i>tschikoiensis</i> Möhn, 2003		Sud-est de Chita Sud-est de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo burjaticus</i> Nardelli & Hirschfeld, 1994	<i>burjaticus</i> Nardelli & Hirschfeld, 1994		Ulan Ude, Khamar-Daban-Gebirge, Burjatia Region Sud-ouest de la Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo wiljuensis</i> Möhn, 2003	<i>wiljuensis</i> Möhn, 2003		Wiljui River Yakoutie Russie
Sous-espèces d' <i>apollo</i> du nord de la Turquie et du Caucase			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo kashtshenkoi</i> Sheljuzhko, 1908	<i>kashtshenkoi</i> Sheljuzhko, 1908		Caucase mineur, Arménie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tkatshukovi</i> Sheljuzhko, 1935	<i>tkatshukovi</i> Sheljuzhko, 1935		Est de l'Anatolie Turquie, Arménie, Transcaucasie Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tirabzonus</i> Sheljuzhko, 1924	<i>tirabzonus</i> Sheljuzhko, 1924		Amesia, Ak-Dagh Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo peroneurus</i> Bryk, 1914	<i>peroneurus</i> Bryk, 1914		Paphlagonia Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo paphlagonicus</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>paphlagonicus</i> Bryk & Eisner, 1937		Litschk, Kagysman Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo graslini</i> Oberthür, 1891	<i>graslini</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>dubius</i>	Oberthür, 1891	Wiljui River Yakoutie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo turkirakirani</i> Betti, 1989	<i>turkirakirani</i> Betti, 1989		Mt. Sapilet, Mt. Arzhinet, Mt. Sesvintria Montagne d'Adzhara Géorgie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo adzharensis</i> Sheljuzhko, 1924	<i>adzharensis</i> Sheljuzhko, 1924		Sultan Gebirge Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo suaneticus</i> Arnold, 1909	<i>suaneticus</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>suaneticus</i>	Arnold, 1909	Diporjas-Gruppe, Anama-Karst, Ovadschik-Gruppe, Pisid. Taurus Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo anatolicus</i> Pagenstecher, 1912	<i>anatolicus</i> Pagenstecher, 1912		Crimée? Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tauricus</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>tauricus</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>tauricus</i>	Bryk & Eisner, 1930	Transcaucasie, Caucase Géorgie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo breiftussi</i> Bryk, 1914	<i>breiftussi</i> Bryk, 1914		Berge Bermamyt, Gegend Orchovajaja balka Caucase Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo caucasicus</i> Pagenstecher, 1912	<i>caucasicus</i> Pagenstecher, 1912		Aintab Nord de la Syrie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ciscaucasicus</i> Sheljuzhko, 1924	<i>ciscaucasicus</i> Sheljuzhko, 1924		Malatia Ouest du Kurdistan Turquie
Sous-espèces d' <i>apollo</i> du sud de la Grèce, sud de la Turquie et du Levant			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo levantinus</i> Rothschild, 1908	<i>levantinus</i> Rothschild, 1908		Taurus Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo zarathustrae</i> Bryk, 1914	<i>zarathustrae</i> Bryk, 1914		Kesis, Mysicher Olymp, Sud-ouest de Brussa Turquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo auerspergi</i> Rebel, 1911	<i>auerspergi</i> Rebel, 1911		Peloponèse Grèce
<i>Parnassius (Parnassius) apollo kosswigi</i> de Lattin, 1941	<i>kosswigi</i> de Lattin, 1941		Péloponnèse Grèce
<i>Parnassius (Parnassius) apollo peleponnesiacus</i> Pagenstecher, 1912	<i>peleponnesiacus</i> Pagenstecher, 1912		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo atrides</i> van der Poorten & Dilis, 1986	<i>atrides</i> van der Poorten & Dilis, 1986		
Sous-espèces d' <i>apollo</i> des Balkans et du Nord de la Grèce			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo graecus</i> Ziegler, 1901	<i>graecus</i> = <i>Parnassius apollo yglanus</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>olympiacus</i> = <i>Parnassius apollo thessalicus</i> = <i>Parnassius apollo grajus</i>	Ziegler, 1901	Rita Planina, Rhodopi Planina Bulgarie, Thessalie, Tymphrestos, Vjeluchi Grèce
<i>Parnassius (Parnassius) apollo liburnicus</i> Rebel & Rogenhofer, 1892	<i>liburnicus</i> = <i>Parnassius apollo liburnicus</i> ab. <i>heseboloides</i> = <i>Parnassius apollo liburnicus</i> f. <i>subtusbrocostalis</i>	Rebel & Rogenhofer, 1892	Ostania, Velebit, Erhebung Croatie, Bosnie-Herzégovine
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ottonius</i> Fruhstorfer, 1909	<i>ottonius</i> = <i>Parnassius apollo leimdoerfferi</i> = <i>Parnassius apollo leimdoerfferi</i> = <i>Parnassius apollo rhea</i>	Fruhstorfer, 1909	Oberkrain Slovénie, Croatie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo macedonicus</i> Bollow, Bryk & Eisner, 1938	<i>macedonicus</i> Bollow, Bryk & Eisner, 1938		Kobelja, Sar Planina Sud de la Macédoine
<i>Parnassius (Parnassius) apollo hermiston</i> Fruhstorfer, 1921	<i>hermiston</i> Fruhstorfer, 1921		Schipkapass Bulgarie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rhodopensis</i> Markowitsch, 1910	<i>rhodopensis</i> Markowitsch, 1910		Rhilo Dag, Rhodope Bulgarie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo amphityon</i> Fruhstorfer, 1921	<i>amphityon</i> Fruhstorfer, 1921		Montagne de Pirin Bulgarie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo omotimoius</i> Fruhstorfer, 1921	<i>omotimoius</i> Fruhstorfer, 1921		Vitosha, Sofia Bulgarie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bosniensis</i> Stichel, 1899	<i>bosniensis</i> = <i>Parnassius apollo bosniensis</i> f. <i>fenestrata</i>	Stichel, 1899	Koricna Bosnie-Herzégovine
<i>Parnassius (Parnassius) apollo albanicus</i> Bryk & Eisner, 1939	<i>albanicus</i> Bryk & Eisner, 1939		Tirana Albanie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo dardanus</i> Rebel, 1917	<i>dardanus</i> Rebel, 1917		Zejeb, Vunsaj Nord de l'Albanie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo jelicus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>jelicus</i> Fruhstorfer, 1921		Jelicapass Serbie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo hercegovinensis</i> Schawerda, 1912	<i>hercegovinensis</i> = <i>Parnassius apollo hercegovinensis</i> f. <i>unianalis</i>	Schawerda, 1912	Bosnie-Herzégovine
Sous-espèces d' <i>apollo</i> des Apennins et Sicile			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo italicus</i> Oberthür, 1909	<i>italicus</i> Oberthür, 1909		Majella, Gran Sasso Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo romeii</i> Verity, 1939	<i>romeii</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>romeii</i> = <i>Parnassius apollo altitudinis quercii</i>	Verity, 1939	Italie
<i>Parnassius apollo abetonica</i> Verity, 1947	<i>abetonica</i> Verity, 1947		Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo metaensis</i> Eisner, 1959	<i>metaensis</i> Eisner, 1959		Le Mainarde-Gruppe Mt. La Meta-Gebiet Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rachelii</i> Eisner, 1975	<i>rachelii</i> Eisner, 1975		Madonna del Carmine, Serra del Monte Paradiso, Monte Pratello Abruzzes Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo civis</i> Turati, 1932	<i>civis</i> = <i>Parnassius apollo</i> f. <i>civis</i>	Turati, 1932	Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo euapenninus</i> [Verity, 1913]	<i>euapenninus</i> Verity, [1913]		Pizzo Tre Vescovi Apennins Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo apenninus</i> Stichel, 1907	<i>apenninus</i> Stichel, 1907		Apennins Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo emilianus</i> Turati, 1923	<i>emilianus</i> = <i>Parnassius apollo emilianus</i> f. <i>decoratissima</i>	Turati, 1923	Lucca Toscane, Apennins Italie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bimacula</i> Stauder, 1921	<i>bimacula</i> = <i>Parnassius apollo ab. bimacula</i>	Stauder, 1921	Calabre Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo pumilus</i> Stichel, 1906	<i>pumilus</i> Stichel, 1906		Calabre, Sicile Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo siciliae</i> Oberthür, 1899	<i>siciliae</i> = <i>Parnassius apollo siciliae var. heseboloides</i>	Oberthür, 1899	Sicile Italie
Sous-espèces d' apollo d' Europe centrale et d'Europe de l'Est			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo transylvanicus</i> Schweitzer, 1912	<i>transylvanicus</i> = <i>Parnassius apollo var. transylvanicus</i>	Schweitzer, 1912	Csiker Comitats Carpathes Roumanie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo artemidor</i> Fruhstorfer, 1921	<i>artemidor</i> Fruhstorfer, 1921		Carpathes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo niesiolowskii</i> Krzywicki, 1963	<i>niesiolowskii</i> Krzywicki, 1963		Monts Tatras Pologne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo jaraensis</i> Kertész, 1923	<i>jaraensis</i> Kertész, 1923		Transylvanie Roumanie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ruthenicus</i> Issekutz, 1952	<i>ruthenicus</i> Issekutz, 1952		Carpathes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rosenius</i> Fruhstorfer, 1923	<i>rosenius</i> Fruhstorfer, 1923		Bukovina Carpathes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo albus</i> Rebel & Rogenhofer, 1893	<i>albus</i> = <i>Parnassius apollo ab. alba</i>	Rebel & Rogenhofer, 1893	Glatzer Schneeberges Goldenstein, Mär.-schles. Gesenke Pologne, Olmütz, Moravie République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo silesianus</i> Marschner, 1909	<i>silesianus</i> Marschner, 1909		Riesengebirge République tchèque, Pologne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo maurus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>maurus</i> Fruhstorfer, 1921		St. Miklos, Gyergyó Hongrie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo novarae</i> Oberthür, 1891	<i>novarae</i> = <i>Parnassius apollo f. novarae</i>	Oberthür, 1891	Silésie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo carpathicus</i> Rebel & Rogenhofer, 1893	<i>carpathicus</i> = <i>Parnassius apollo var. carpathicus</i> = <i>Parnassius apollo rosnaviensis</i>	Rebel & Rogenhofer, 1893	Haut Tatra Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo cominius</i> Fruhstorfer, 1921	<i>cominius</i> Fruhstorfer, 1921		Bükkgebirge Hongrie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo braniskoi</i> Eisner & Zelnv, 1977	<i>braniskoi</i> Eisner & Zelnv, 1977		Branisko-Gebirge Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo frankenbergeri</i> Slabý, 1955	<i>frankenbergeri</i> Slabý, 1955		Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo candidus</i> Verity, 1917	<i>candidus</i> Verity, 1917		Barlangiget, Bealer Kalkalpen Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo liptauensis</i> Peschke & Eisner, 1932	<i>liptauensis</i> Peschke & Eisner, 1932		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo sztrečnoensis</i> Pax, 1915	<i>sztrečnoensis</i> = <i>Parnassius nitriensis</i>	Pax, 1915	Sztrečno Carpathes Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo djumbirensis</i> Bryk & Eisner, 1939	<i>djumbirensis</i> Bryk & Eisner, 1939		Monts Tatras Slovaquie, Pologne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo zelnyi</i> Eisner, 1974	<i>zelnyi</i> Eisner, 1974		Hermanec, Grosse Fatra Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo antiquus</i> Eisner & Zelnv, 1974	<i>antiquus</i> Eisner & Zelnv, 1974		Strazover-Geb. Centralis Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo interservus</i> Bryk, 1923	<i>interservus</i> = <i>Parnassius apollo intermedius</i>	Bryk, 1923	Vlára Pan, Carpatés blanches République tchèque, Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo oravensis</i> Eisner & Zelnv, 1969	<i>oravensis</i> Eisner & Zelnv, 1969		Sudabhänge der Arvaer Magura Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo zirpsi</i> Bryk, 1913	<i>zirpsi</i> = <i>Parnassius apollo ab. zirpsi</i>	Bryk, 1913	Stramberg Moravie République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo strambergensis</i> Skala, 1911	<i>strambergensis</i> Skala, 1911		Stramberg Moravie République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo vistulicus</i> Bang-Haas, 1927	<i>vistulicus</i> Bang-Haas, 1927		République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo cetius</i> Fruhstorfer, 1909	<i>cetius</i> Fruhstorfer, 1909		Wachau Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo marcomannus</i> Kammel, 1919	<i>marcomannus</i> Kammel, 1919		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo intermedius</i> Rebel, 1919	<i>intermedius</i> Rebel, 1919		Vlára pass Slovaquie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo euoheemicus</i> Bryk & Eisner, 1930	<i>euoheemicus</i> Bryk & Eisner, 1930		Prachalitz Bohême République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ventidius</i> Fruhstorfer, 1923	<i>ventidius</i> = <i>Parnassius apollo bohemicus</i>	Fruhstorfer, 1923	Bohême République tchèque
<i>Parnassius (Parnassius) apollo friburgensis</i> Niepelt, 1913	<i>friburgensis</i> Niepelt, 1913		Fürstenstein Basse-Bavière Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo isaricus</i> Rebel, 1909	<i>isaricus</i> Rebel, 1909		Vallée de l'Isar Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rebelianus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>rebelianus</i> Fruhstorfer, 1921		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo sicinius</i> Fruhstorfer, 1921	<i>sicinius</i> Fruhstorfer, 1921		Teschen Silésie Pologne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo posthumus</i> Fruhstorfer, 1925	<i>posthumus</i> Fruhstorfer, 1925		Vallée de la Saale Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ancile</i> Fruhstorfer, 1909	<i>ancile</i> Fruhstorfer, 1909		Fichtelgebirge, Berneck Nord-est de la Bavière Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo melliculus</i> Stichel, 1906	<i>melliculus</i> = <i>Parnassius apollo melliculus f. graphica</i> = <i>Parnassius apollo melliculus ab. ampliusdecora</i> = <i>Parnassius apollo var. melliculus ab. nordmanides</i>	Stichel, 1906	Donauwörth, Regensburg, Schwaben et Nieder-Bayern Allemagne, Tyrol
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bajuvaricus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>bajuvaricus</i> Fruhstorfer, 1921		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo lithographicus</i> Bryk, 1921	<i>lithographicus</i> = <i>Parnassius apollo f. lithographicus</i>	Bryk, 1921	Solenhofen Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo franconicus</i> Bollow, 1930	<i>franconicus</i> Bollow, 1930		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo suevicus</i> Pagenstecher, 1908	<i>suevicus</i> = <i>Parnassius apollo suevicus ab. complexa</i>	Pagenstecher, 1908	Wurtemberg Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo hahnei</i> Reck, 1938	<i>hahnei</i> Reck, 1938		Rosenstein à Heubach, Krs. Schwäb. Gmünd Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo markerti</i> Pfeiffer, 1954	<i>markerti</i> = <i>Parnassius apollo markerti f. hermineae</i>	Pfeiffer, 1954	Schwäb. Ostalb Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo thiemo</i> Fruhstorfer, 1909	<i>thiemo</i> = <i>Parnassius apollo f. thiemo</i>	Fruhstorfer, 1909	Ulm Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo eifellensis</i> Austaut, 1900	<i>eifellensis</i> Austaut, 1900		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo fasciata</i> Stichel, 1906	<i>fasciata</i> Stichel, 1906		Vallée de la Moselle Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo graphicus</i> Stichel, 1899	<i>graphicus</i> = <i>Parnassius apollo ab. graphicus</i>	Stichel, 1899	Torenner Joch Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo marcianus</i> Pagenstecher, 1908	<i>marcianus</i> Pagenstecher, 1908		Hohenzollern Montagne Noire Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo panon</i> Fruhstorfer, 1923	<i>panon</i> Fruhstorfer, 1923		Bavière Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo phonolitha</i> Bryk, 1914	<i>phonolitha</i> = <i>Parnassius apollo f. phonolitha</i>	Bryk, 1914	Hohentwiel Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo vinningensis</i> Stichel, 1900	<i>vinningensis</i> = <i>Parnassius apollo esfestensis</i>	Stichel, 1900	Winnigen, Cochem, Eifel Allemagne
Sous-espèces d' apollo des Alpes			
<i>Parnassius (Parnassius) apollo chetus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>chetus</i> Fruhstorfer, 1921		Salzkammergut, Prielgebiet, Schoberstein Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo alpicola</i> Retzius, 1783	<i>alpicola</i> Retzius, 1783		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo brunneomaculatus</i> Stichel, 1899	<i>brunneomaculatus</i> = <i>Parnassius apollo ab. brunneomaculatus</i>	Stichel, 1899	Wiener Schneeberg Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo duplex</i> Eisner, 1964	<i>duplex</i> = <i>Parnassius apollo f. duplex</i>	Eisner, 1964	Pitztal Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo excelsior</i> Stichel, 1899	<i>excelsior</i> = <i>Parnassius apollo ab excelsior</i>	Stichel, 1899	Schneeberg à Vienne Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo vindobonensis</i> Bollow, 1929	<i>vindobonensis</i> Bollow, 1929		Vienne Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo serpenticus</i> L. Mayer, 1925	<i>serpenticus</i> = <i>Parnassius apollo var. serpenticus</i>	L. Mayer, 1925	Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo imperialis</i> Bryk, 1914	<i>imperialis</i> = <i>Parnassius apollo f. imperialis</i>	Bryk, 1914	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo badelensis</i> Lax, 1925	<i>badelensis</i> Lax, 1925		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo carinthicus</i> Stichel, 1907	<i>carinthicus</i> = <i>Parnassius apollo var. minor</i>	Stichel, 1907	Fischerkogel, Friesach Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo noricanus</i> Kolar, 1922	<i>noricanus</i> = <i>Parnassius apollo r. noricanus</i>	Kolar, 1922	Lungau Autriche

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo brittingeri</i> Rebel & Rogenhofer, 1893	<i>brittingeri</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>brittingeri</i>	Rebel & Rogenhofer, 1893	Steyr, Schoberstein, Altaussee, Los
<i>Parnassius (Parnassius) apollo juvavus</i> Kolar, 1922	<i>juvavus</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>juvavus</i>	Kolar, 1922	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bartholomaeus</i> Stichel, 1899	<i>bartholomaeus</i> = <i>Parnassius apollo bartholomaeus</i> ab. <i>cyanopupillata</i>	Stichel, 1899	Rives du Königssee, Berchtesgaden Sud-est de la Bavière Allemagne , Salzburg Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo loferensis</i> Kolar, 1922	<i>loferensis</i>	Kolar, 1922	Lofer Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo manillius</i> Fruhstorfer, 1921	<i>manillius</i>	Fruhstorfer, 1921	Kaiser Gebirge Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo artonius</i> Fruhstorfer, 1922	<i>artonus</i>	Fruhstorfer, 1922	Kössen Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo adonais</i> Fruhstorfer, 1922	<i>adonais</i>	Fruhstorfer, 1922	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo determinatus</i> Bryk, 1921	<i>determinatus</i>	Bryk, 1921	Mayrhofen Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo claudius</i> Belling, 1915	<i>claudius</i>	Belling, 1915	Kanwendelgebirge Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo intertexta</i> Stichel, 1907	<i>intertexta</i> = <i>Parnassius apollo</i> ab. <i>intertexta</i>	Stichel, 1907	Tyrol
<i>Parnassius (Parnassius) apollo wenzeli</i> Bryk, 1921	<i>wenzeli</i>	Bryk, 1921	Nord du Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo haspingeri</i> Belling, 1932	<i>haspingeri</i>	Belling, 1932	Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo phrynius</i> Fruhstorfer, 1921	<i>phrynius</i>	Fruhstorfer, 1921	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo vicinus</i> Belling, 1930	<i>vicinus</i>	Belling, 1930	Pitztal Nord du Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo confinis</i> Belling, 1927	<i>confinis</i>	Belling, 1927	Umgebung von Landeck, Ober-Inntal, Stansertal Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo luitpoldus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>luitpoldus</i>	Fruhstorfer, 1909	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo maximilianus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>maximilianus</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>maximilianus</i>	Fruhstorfer, 1909	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo castellanus</i> Belling, 1922	<i>castellanus</i> = <i>Parnassius apollo</i> f. <i>castellanus</i>	Belling, 1922	Fernstein Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo aichelei</i> Bryk, 1913	<i>aichelei</i> = <i>Parnassius apollo</i> ab. <i>aichelei</i>	Bryk, 1913	Hohentwiel, Bâde-Württemberg Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo alemanicus</i> Fruhstorfer, 1922	<i>alemanicus</i>	Fruhstorfer, 1922	Allgäu Bade-Württemberg Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo lamperti</i> Oberthür & Bryk, 1914	<i>lamperti</i> = <i>Parnassius apollo</i> var. <i>suevicus</i> ab. <i>lamperti</i>	Oberthür & Bryk, 1914	Rune Hohen Neuffen à Nürtingen Allemagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo pandolfus</i> Fruhstorfer, 1922	<i>pandolfus</i>	Fruhstorfer, 1922	Allgäuer Alpen, Nord du Tyrol Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bezauensis</i> Reck, 1939	<i>bezauensis</i>	Reck, 1939	Umgebung Bezaus, Bregenz Wald, Gebiet der Winterstauden Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo julianus</i> Staudinger, 1922	<i>julianus</i>	Staudinger, 1922	Alpes juliennes Slovénie, Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo mangartiensis</i> Kolar, 1932	<i>mangartiensis</i> = <i>Parnassius apollo</i> f. <i>mangartiensis</i>	Kolar, 1932	Alpes juliennes Slovénie, Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tolmunicus</i> Kolar, 1942	<i>tolmunicus</i> = <i>Parnassius apollo</i> f. <i>tolmunicus</i>	Kolar, 1942	Alpes juliennes Slovénie, Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo friulanus</i> Eisner, 1958	<i>friulanus</i>	Eisner, 1958	Alpes du Frioul Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo transitoria</i> Eisner, 1958	<i>transitoria</i>	Eisner, 1958	Alpes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo glocnerica</i> Verity, 1910	<i>glocnerica</i>	Verity, 1910	Gross-Glockner Hohe Tauern Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) apollo comes</i> Belling, 1930	<i>comes</i>	Belling, 1930	Pustertal Autriche, Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tauferensis</i> Rehnet, 1964	<i>tauferensis</i>	Rehnet, 1964	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bellingi</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>bellingi</i> = <i>Parnassius altitudinis</i>	Bryk & Eisner, 1931	Pieve di Livinalungo Dolomites Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo agyiens</i> Fruhstorfer, 1921	<i>agyiens</i>	Fruhstorfer, 1921	Ampezzo, Andraz, Caprile, Pieve di Livinalungo, St. Ulrich, Ennebergertal, Collina, Sigiletto Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rivalis</i> Belling, 1930	<i>rivalis</i>	Belling, 1930	Auer, Neumarkt, Bozen Dolomites Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo laurinus</i> Belling, 1923	<i>laurinus</i>	Belling, 1923	Est des Alpes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo venustus</i> Belling, 1923	<i>venustus</i>	Belling, 1923	Est des Alpes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo ladinus</i> Belling, 1923	<i>ladinus</i>	Belling, 1923	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rubidus</i> Fruhstorfer, 1906	<i>rubidus</i>	Fruhstorfer, 1906	Klausen, Atzwang, Bozen Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo cognatus</i> Belling, 1928	<i>cognatus</i>	Belling, 1928	Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bellarius</i> Bollow, 1930	<i>bellarius</i>	Bollow, 1930	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo eremita</i> Belling, 1931	<i>eremita</i>	Belling, 1931	Sud du Tyrol
<i>Parnassius (Parnassius) apollo mendolensis</i> Dannehl, 1925	<i>mendolensis</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>mendolensis</i>	Dannehl, 1925	Alpes
<i>Parnassius (Parnassius) apollo andreashoferi</i> Belling & Bryk, 1930	<i>andreashoferi</i>	Belling & Bryk, 1930	Passeiertal Umgebung von Meran Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bellingianus</i> Bryk, 1935	<i>bellingianus</i> = <i>Parnassius apollo phrynius</i>	Bryk, 1935	Oetztaier Alpen, Oetztaier, Schnalstal, Schnalseral Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo marmorarius</i> Belling, 1930	<i>marmorarius</i>	Belling, 1930	Tyrol
<i>Parnassius (Parnassius) apollo montana</i> Stichel, 1907	<i>montana</i> = <i>Parnassius apollo</i> ab. <i>montana</i>	Stichel, 1907	Stilfserjoch-Strasse Sud du Tyrol Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tonalensis</i> Bryk, 1921	<i>tonalensis</i>	Bryk, 1921	Tonalopass Sud du Tyrol Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tridentina</i> Dannehl, 1925	<i>tridentina</i>	Dannehl, 1925	Alpes Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo victorialis</i> Fruhstorfer, 1921	<i>victorialis</i> = <i>Parnassius apollo victorialis</i> f. <i>montegrappensis</i>	Fruhstorfer, 1921	Trient Sud du Tyrol Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo vilpiana</i> Dannehl, 1933	<i>vilpiana</i> = <i>Parnassius apollo</i> r. <i>vilpiana</i>	Dannehl, 1933	Vilpiano, Bolzano, Merano Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo grappensis</i> Sala, Bollino & De Castro, 1993	<i>grappensis</i>	Sala, Bollino & De Castro, 1993	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo montebaldensis</i> Fruhstorfer, 1923	<i>montebaldensis</i>	Fruhstorfer, 1923	Monte Baldo Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo bergmaskensis</i> Eisner, 1958	<i>bergmaskensis</i>	Eisner, 1958	Alpes bergamasques Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo agyllus</i> Fruhstorfer, 1923	<i>agyllus</i>	Fruhstorfer, 1923	Cavaglia, Poschiavo Grisons Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo rhaeticus</i> Fruhstorfer, 1906	<i>rhaeticus</i>	Fruhstorfer, 1906	Silvaplana, Engadine Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo xerophilus</i> Fruhstorfer, 1923	<i>xerophilus</i>	Fruhstorfer, 1923	Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo triumphator</i> Fruhstorfer, 1921	<i>triumphator</i>	Fruhstorfer, 1921	Monte Tamaro Lugano Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo generosus</i> Fruhstorfer, 1920	<i>generosus</i>	Fruhstorfer, 1920	Monte Generoso, Tessin Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo heliophilus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>heliophilus</i>	Fruhstorfer, 1921	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo adulanus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>adulanus</i>	Fruhstorfer, 1921	Val Blenio, Val Pontirone Tessin Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo tenebrosus</i> Fruhstorfer, 1923	<i>tenebrosus</i>	Fruhstorfer, 1923	Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo helias</i> Fruhstorfer, 1923	<i>helias</i>	Fruhstorfer, 1923	
<i>Parnassius (Parnassius) apollo sotirion</i> Fruhstorfer, 1923	<i>sotirion</i>	Fruhstorfer, 1923	Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo geminus</i> Stichel, 1899	<i>geminus</i> = <i>Parnassius apollo anneclensis</i> = <i>Parnassius apollo buehleri</i> = <i>Parnassius apollo debilis</i> = <i>Parnassius apollo debilis</i> f. <i>juncta</i> = <i>Parnassius apollo oukensis</i>	Stichel, 1899	Savoie, Haute-Alpes France , Grindelwald Alpes bernoises, Simplon Valais Suisse , Alpes d' Autriche et d' Allemagne , Valdieri Italie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo geminus</i> Stichel, 1899	= <i>Parnassius apollo saboianus</i> = <i>Parnassius apollo salevianus</i> = <i>Parnassius apollo substitutus</i> = <i>Parnassius apollo subvianus</i> = <i>Parnassius apollo testoutensis</i> = <i>Parnassius apollo valderiensis</i> = <i>Parnassius apollo valesiacus</i> = <i>Parnassius apollo vercorcius</i> = <i>Parnassius apollo geminus f. posterimarginalis</i>		
<i>Parnassius apollo calimensis</i> Rüttimeyer, 1947	calimensis Rüttimeyer, 1947		Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo caloriferus</i> Fruhstorfer, 1921	caloriferus Fruhstorfer, 1921		Laquintal Suisse, Foppiano, Val Antigorio, Iselle Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo redivivus</i> Bryk, 1914	redivivus Bryk, 1914		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo turatinus</i> Fruhstorfer, 1921	turatinus Fruhstorfer, 1921 = <i>Parnassius apollo turatii</i>		Macugnaga, Val d'Anzasca Monte Rosa Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo nobilis</i> Bryk & Eisner, 1929	nobilis Bryk & Eisner, 1929		Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo piedemontanus</i> Fruhstorfer, 1909	piedemontanus Fruhstorfer, 1909 = <i>Parnassius apollo r. piedemontanus</i>		Italie
<i>Parnassius (Parnassius) apollo nivatus</i> Fruhstorfer, 1906	nivatus Fruhstorfer, 1906 = <i>Parnassius apollo wiskotti</i> = <i>Parnassius apollo sequanus</i> = <i>Parnassius apollo meridionalis</i> = <i>Parnassius apollo peyerimhoffi</i> = <i>Parnassius apollo sevensis</i> = <i>Parnassius apollo nivatus f. subtusrubrolacrimans</i>		Vosges, Sud de l'Alsace, Doubs, Jura France, Chasseral à Neuveville Jura bernois Suisse
<i>Parnassius (Parnassius) apollo venaisinus</i> Fruhstorfer, 1921	venaisinus Fruhstorfer, 1921 = <i>Parnassius apollo fabrei</i>		Vaucluse, Drôme, Ouest de l'Isère France
<i>Parnassius (Parnassius) apollo leovigildus</i> Fruhstorfer, 1909	leovigildus Fruhstorfer, 1909		Queyras Est des Hautes-Alpes, Est des Alpes-Maritimes France
<i>Parnassius (Parnassius) apollo provincialis</i> Kheil, 1905	provincialis Kheil, 1905 = <i>Parnassius apollo australis</i>		Sud-est de l'Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Ouest des Alpes-Maritimes France
	Sous-espèces d' apollo du Massif central		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo lozerae</i> Pagenstecher, 1908	lozerae Pagenstecher, 1909 = <i>Parnassius apollo aqualensis</i> = <i>Parnassius apollo cebennica</i> = <i>Parnassius apollo cebennicus</i> = <i>Parnassius apollo francisci</i> = <i>Parnassius apollo cebennica ab. carolineae</i>		Monts du Forez, Causses, Est et Sud-est du Massif central France
<i>Parnassius (Parnassius) apollo lioranus</i> Fruhstorfer, 1921	lioranus Fruhstorfer, 1921 = <i>Parnassius apollo arvernensis f. planeixi</i> = <i>Parnassius apollo arvernensis</i> = <i>Parnassius apollo planeixi</i>		Puy de Clerguez Massif du Sancy, Monts-Dore, Nord-ouest du Massif central France
	Sous-espèces d' apollo des Pyrénées et d'Espagne		
<i>Parnassius (Parnassius) apollo pyrenaicus</i> Harcourt Bath, 1896	pyrenaicus Harcourt Bath, 1896 = <i>Parnassius apollo pyrenaica</i> = <i>Parnassius apollo pyrenaicus ab. semi-novarae</i> = <i>Parnassius apollo antjesuita</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus ab. pseudomarschneri</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus f. pseudozipsi</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus ab. subampilumaculata</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus ab. submicrostigma</i> = <i>Parnassius apollo ossalensis</i> = <i>Parnassius apollo portensis</i> = <i>Parnassius apollo asturiensis</i> = <i>Parnassius apollo aragonicus</i> = <i>Parnassius apollo pyrenaicus f. depravata</i> = <i>Parnassius apollo laufferi</i> = <i>Parnassius apollo esendei</i> = <i>Parnassius apollo pyrenaica ab. nexilis-decora</i> = <i>Parnassius apollo ardanazi</i> = <i>Parnassius apollo maurilianus</i> = <i>Parnassius apollo hricheldorffi</i> = <i>Parnassius apollo chrysophorus f. analis</i> = <i>Parnassius apollo marteni</i> = <i>Parnassius apollo marleyi</i> = <i>Parnassius apollo lessei</i> = <i>Parnassius apollo pozazalensis</i> = <i>Parnassius apollo odriozolae</i> = <i>Parnassius apollo aizpuruae</i> = <i>Parnassius apollo pardoi</i> = <i>Parnassius apollo pozazalensis ab. consuelae</i> = <i>Parnassius apollo kricheldorfi</i> = <i>Parnassius apollo rubextincta</i>		Pyrénées France et Espagne
<i>Parnassius apollo hispanicus</i> Oberthür, 1909	hispanicus Oberthür, 1909 = <i>Parnassius apollo navasi</i> = <i>Parnassius apollo nichollae</i> = <i>Parnassius apollo germainae</i> = <i>Parnassius apollo germaine</i> = <i>Parnassius apollo nichollae</i>		Sierra de Javalambre, Sierra de Gudar, Teruel, Orihuela del Tremedal Aragonie Espagne
<i>Parnassius apollo escalerae</i> Rothschild, 1909	escalerae Rothschild, 1909 = <i>Parnassius apollo guadarramensis</i> = <i>Parnassius apollo escalerae f. wyatti</i> = <i>Parnassius apollo wyatti</i> = <i>Parnassius apollo graelsi</i>		Sierra de Guadarrama, San Ildelfonso, Segovia Espagne
<i>Parnassius (Parnassius) apollo nevadensis</i> Oberthür, 1891	nevadensis Oberthür, 1891 = <i>Parnassius apollo basimaculatus</i> = <i>Parnassius apollo fibricus</i> = <i>Parnassius apollo gadotensis</i> = <i>Parnassius apollo mariae</i>		Sierra de Gador Almeria, Sierra Nevada Andalouse Espagne
<i>Parnassius (Parnassius) nomion alini</i> Bryk & Eisner, 1937	nomion alini Bryk & Eisner, 1937		Maoreschan Mandchourie Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion americanus</i> Bang-Haas, 1927	americanus Bang-Haas, 1927 = <i>Parnassius nomion minor</i>		
<i>Parnassius (Parnassius) nomion anna</i> Bryk, 1914	anna Bryk, 1914		Kuku Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion aurora</i> O. Bang-Haas, 1933	aurora O. Bang-Haas, 1933		Pokrovka, Poworotnoje, Ouest de Kentel Gebirge, Est Kiachta, Kuldur Amour Russie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion chingamensis</i> Bryk & Eisner, 1932	chingamensis Bryk & Eisner, 1932		Buchatu, Gudschal-Tal, Ouest du Chingan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion chingizkhan</i> Churkin, 2003	chingizkhan Churkin, 2003		Bayanhongor aimak, Khangai Mts Mongolie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion chosensis</i> Matsumura, 1927	chosensis Matsumura, 1927		Corée
<i>Parnassius (Parnassius) nomion cubitomaculata</i> Bryk & Eisner, 1934	cubitomaculata Bryk & Eisner, 1934 = <i>Parnassius nomion f. cubitomaculata</i>		Weynänpu, Nord du Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion culutensis</i> Eisner & Krusek, 1983	culutensis Eisner & Krusek, 1983		Culut, Bajon Samon Sud d'Ulan Bator Mongolie boréale
<i>Parnassius (Parnassius) nomion davidis</i> Oberthür, 1879	davidis Oberthür, 1879 = <i>Parnassius nomion tschiliensis</i>		Lin si hien, Chingan Mt., Tschili Prov. Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion dis</i> Grum-Grshimailo, 1890	dis Grum-Grshimailo, 1890 = <i>Parnassius nomion var. dis</i>		Irkoutsk, Est de Sayan Mts. Russie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion epaphoides</i> Bryk & Eisner, 1937	epaphoides Bryk & Eisner, 1937		Richthofen Mts. Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion gabrieli</i> Bryk, 1934	gabrieli Bryk, 1934		Kukunor, Burchan-Buddha-Kette, Nomohun Pass, XiqingShan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion japonicus</i> Bang-Haas, 1937	japonicus Bang-Haas, 1937		Mt. Tomurauschi, Mt. Tokachi, Hokkaido Japon
<i>Parnassius (Parnassius) nomion koiwayai</i> Ohya & Inomata, 1988	koiwayai Ohya & Inomata, 1988		Angutan Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion korshunovi</i> Kreuzberg & Pijushch, 1992	korshunovi Kreuzberg & Pijushch, 1992		Gornyi Altai, Altai, Ouest de Sayan, Oural Russie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion ilupinschani</i> Bang-Haas, 1934	ilupinschani Bang-Haas, 1934		Tsingtschui Sud-est du Kansu, Lung Schensi Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion mandschuriae</i> Oberthür, 1891	mandschuriae Oberthür, 1891 = <i>Parnassius nomion koshensis</i> = <i>Parnassius nomion titan</i>		Ussuri, Kosho, Heianhokudo Corée du Nord, Sutchan Nord de l'Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) nomion minchani</i> Bryk & Eisner, 1932	minchani Bryk & Eisner, 1932 = <i>Parnassius nomion minschani</i>		Tauho, Minshan Geb., Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion nominulus</i> Staudinger, 1895	nominulus Staudinger, 1895 = <i>Parnassius nomion var. nominulus</i> = <i>Parnassius nomion irkutskensis</i>		Ouest Sayan Mts., Tuva Russie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018		
<i>Parnassius (Parnassius) nomion nomion</i> Fischer von Waldheim, 1823	<i>nomion</i> = <i>Parnassius nomion lussaensis</i> = <i>Parnassius nomion nmion f. virgo</i>	Fischer von Waldheim, 1823	Pnc: <i>Sedum</i> , <i>Pseudosedum</i> , <i>Orostachys</i>	Transbaikalie Russie, Mongolie, Lussa, Kukuror, Sud Sining Chine, Corée du Nord
<i>Parnassius (Parnassius) nomion nomius</i> Grum-Grshimailo, 1891	<i>nomius</i> = <i>Parnassius nomion var. nomius</i>	Grum-Grshimailo, 1891		VII-VIII Kuku-Noor, Amdo reg., Dshachar Mt. Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion oberthuerianus</i> Bryk, 1914	<i>oberthuerianus</i> = <i>Parnassius nomion f. oberthuerianus</i>	Bryk, 1914		Hong-yon-shan Mt., Peking occidental, ZhongtiaoShan Shanxi Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion pax</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>pax</i> Bryk & Eisner, 1934			Weynänpu, Nord du Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion peilingschani</i> Bang-Haas, 1932	<i>peilingschani</i> Bang-Haas, 1932			Peilingschan, Sud-est du Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion richthofeni</i> Bang-Haas, 1927	<i>richthofeni</i> = <i>Parnassius nomion badius</i>	Bang-Haas, 1927		Sud-ouest de Liang-tschou, Richthofen Mt., QilianShan Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion saldaitisi</i> Churkin, 2004	<i>saldaitisi</i> Churkin, 2004			Govi-Altai aimak, Khan Taishiry Mts. Mongolie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion shansiensis</i> Eisner, 1955	<i>shansiensis</i> Eisner, 1955			
<i>Parnassius (Parnassius) nomion shekouensis</i> Bang-Haas, 1934	<i>shekouensis</i> Bang-Haas, 1934			Shekou, Richthofen Mt., Ouest de Liang-tschou, Nord du Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion sinensis</i> Bang-Haas, 1927	<i>sinensis</i> Bang-Haas, 1927			Kansu, Tschingschilin, Ouest du Nanshan Mt. Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion taschischani</i> Bang-Haas, 1933	<i>taschischani</i> Bang-Haas, 1933			Taschi-schan, Sud-est du Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion ternejanus</i> Kardakov, 1928	<i>ternejanus</i> Kardakov, 1928			Primorsky Territory, Far East Russie
<i>Parnassius (Parnassius) nomion theagenes</i> Bang-Haas, 1927	<i>theagenes</i> Bang-Haas, 1927			Lantschou, Linxia Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) nomion tsinlingensis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>tsinlingensis</i> Bryk & Eisner, 1932			Liu-pinschan, Tsingschui, Tsinlingshan, Tapaishan, Qinling Shanxi Chine
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus alexander</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>tianschanicus alexander</i> Bryk & Eisner, 1935			Alexander-Geb., Syr-Darja, Namangan, Kirghizsky Mts., Talassky Mts., Mt. Sussamy Kirghizistan, Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus almaataensis</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>almaataensis</i> Bryk & Eisner, 1935			Alma-Ata, Korum-ketschur, Dschungal-Tau, Kandy-Pass Kazakhstan et Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus astrictio</i> Ohya, 1987	<i>astrictio</i> = <i>Parnassius tianschanicus kaindyensis</i>	Ohya, 1987		Tian-Shan central, Ush-Tshat Mtns. Kaindy mountain range Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus binghami</i> Bryk, 1934	<i>binghami</i> Bryk, 1934			Chitral Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus caeca</i> Sheljuzhko, 1925	<i>caeca</i> = <i>Parnassius discobolus ab. caeca</i>	Sheljuzhko, 1925		Issyk-kul Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus chimganus</i> Kreuzberg, 1989	<i>chimganus</i> Kreuzberg, 1989			Chimgan valley, Chatkal mountain range, Mt. Chikalsky Ouest du Tian-Shan Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus eisnericus</i> Weiss, 1983	<i>eisnericus</i> Weiss, 1983			Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus fujiokai</i> Ohya, 1986	<i>fujiokai</i> Ohya, 1986			KunlunShan Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus gilgitensis</i> Bang-Haas, 1932	<i>gilgitensis</i> = <i>Parnassius tianschanica qikigtensis</i>	Bang-Haas, 1932		Gilgit, Chitral, Nord-ouest du Kashmir Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus griseldis</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>griseldis</i> Bryk & Eisner, 1935			Est des Pamirs
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus haberhaueri</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>haberhaueri</i> Bryk & Eisner, 1935			Ghissar Tadjikistan , Bukhara Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus melaneus</i> D. Weiss, 1980	<i>melaneus</i> D. Weiss, 1980			Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus minor</i> Staudinger, 1881	<i>minor</i> = <i>Parnassius discobolus var. minor</i> = <i>Parnassius discobolus minor</i>	Staudinger, 1881		Dzungarsky Alatau Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus nero</i> Sheljuzhko, 1925	<i>nero</i> = <i>Parnassius discobolus ab. nero</i>	Sheljuzhko, 1925		Tian-Shan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus verityi</i> Rothschild, 1918	<i>verityi</i> = <i>Parnassius discobolus verityi</i>	Rothschild, 1918		Korla, Kuruk-Tag Chine
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus olympius</i> Staudinger, 1898	<i>olympius</i> = <i>Parnassius olympius</i>	Staudinger, 1898		Korla, Kuruk-Tau Chine
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus thiseus</i> Ehrmann, 1920	<i>thiseus</i> Ehrmann, 1920			Naryn Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus tianschanicus</i> Oberthür, 1879	<i>tianschanicus</i> = <i>Parnassius corybas var. discobolus</i> = <i>Parnassius discobolus var. insignis</i> = <i>Parnassius tianschanicus insignis</i> = <i>Parnassius tianschanicus maureri</i> = <i>Parnassius romanovi</i> = <i>Parnassius tianschanica grumgrshimailoi</i> = <i>Parnassius tianschanicus shiva</i> = <i>Parnassius superbus</i> = <i>Parnassius tianschanicus superbus</i> = <i>Parnassius tianschanicus erebus</i>	Oberthür, 1879	Pnc : <i>Rhodiola quadrifida</i> , <i>R. kirilovii</i> , <i>R. heterodonta</i> , <i>Sedum telephium</i> , <i>S. eversii</i> , <i>S. hybridum</i> , <i>Pseudosedum</i> , <i>Clemensia semenovi</i> , <i>Rosularia alpestris</i>	Montagnes au nord du Lac Issyk- Kul, Alaisky Mts., Transalai, Sud de l'Alai Tadjikistan , Kars Pass, Shiva Mts., Nord du Badakhshan Afghanistan , Sud-est du Turkestan Kirghizistan , Lob-nor, Boro-Choro Tianschan Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Parnassius) tianschanicus warsadjius</i> Eisner & Naumann, 1980	<i>warsadjius</i> Eisner & Naumann, 1980			Kadj-Darrah-e-Warsadj, Dar-e- Warsadj, Prov. Takhar Nord de l' Afghanistan
Groupe des bremeri				
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri aino</i> Nakahara, 1936	<i>bremeri aino</i> Nakahara, 1936			Tomurauchi Berg Hokkaido Japon
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri amgunensis</i> Sheljuzhko, 1928	<i>amgunensis</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. albopunctata</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. casta</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. centripuncta</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. flavicans</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. immaculata</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. monopicta</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. quadripicta</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. semidecora</i> = <i>Parnassius bremeri amgunensis ab. tripicta</i>	Sheljuzhko, 1929	Nervures très noires	Goldgruben à Flusse Amgunj Bas Amour Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri bremeri</i> Bremer, 1864	<i>bremeri</i> = <i>Parnassius bremeri</i> = <i>Parnassius bremeri f. flavomaculata</i> = <i>Parnassius bremeri f. obscurata</i> = <i>Parnassius bremeri ab. dorriesi</i> = <i>Parnassius bremeri monguica</i> = <i>Parnassius bremeri ab. lunigera</i> = <i>Parnassius bremeri lunigera</i> = <i>Parnassius bremeri ab. brykiana</i> = <i>Parnassius bremeri ab. caeca</i> = <i>Parnassius bremeri brykiana</i> = <i>Parnassius bremeri olgensis</i> = <i>Parnassius bremeri var. moltrechti</i> = <i>Parnassius bremeri bremeri f. nigrovisciollata</i>	Bremer, 1864	Pnc: <i>Pseudosedum obtusatum</i> , <i>Dicentra peregrina</i> , <i>Sedum aizoon</i> , <i>S. quadrifolium</i> , <i>S. ussuriensis</i> , <i>S. ishida</i> , <i>Orostachys malacophylla</i>	V-VI Ussuri, Moyen Amour Russie , ZhongtiaoShan Shanxi, Nord-est de la Chine, Corée
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri conjuncta</i> Staudinger, 1901	<i>conjuncta</i> = <i>Parnassius bremeri var. conjuncta</i> = <i>Parnassius bremeri conjunctus</i>	Staudinger, 1901		Sutschan, Ussuri Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri ellenae</i> Bryk, 1936	<i>ellenae</i> = <i>Parnassius bremeri ellenae f. bachmetjevi</i>	Bryk, 1936		Wu-Tai-Shan, Shansi Chine
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri graeseri</i> Honrath, 1885	<i>graeseri</i> = <i>Parnassius bremeri var. graeseri</i> = <i>Parnassius bremeri graeseri f. kitti</i>	Honrath, 1885		Apfelgebirge Transbaikalie, Amour Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri hakutozana</i> Matsumura, 1927	<i>hakutozana</i> = <i>Parnassius bremeri hakutozana ab. inornata</i> = <i>Parnassius bremeri hakutozana f. discocircumcincta</i> = <i>Parnassius bremeri hakutozana f. fasciata</i> = <i>Parnassius bremeri hakutozana f. ornata</i> = <i>Parnassius bremeri hakutozana f. seminiphetodis</i>	Matsumura, 1927		Mont Hakuto Corée
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri heianhokudensis</i> Eisner, 1939	<i>heianhokudensis</i> Eisner, 1939			Heianhokudo, Kosho Corée du Nord
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri jaetensis</i> Bang-Haas, 1927	<i>jaetensis</i> Bang-Haas, 1927			Jablomoji Mts. Kjachta, Tschikoi Transbaikalie méridionale Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri lumen</i> Eisner, 1968	<i>lumen</i> Eisner, 1968			Andong, Kyong Sang, Nam Do Corée
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri mandarinus</i> Bryk, 1914	<i>mandarinus</i> Bryk, 1914			Hoang-Yong-shan Anhui Chine

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016				
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri matsumurai</i> Koizawa, 1996	<i>matsumurai</i> Koizawa, 1996			Donglingshan, Beijing Chine
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri nipponus</i> Kreuzberg, 1992	<i>nipponus</i> Kreuzberg, 1992			Kounachir Iles Kouriles Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri olgensis</i> Kardakov, 1928	<i>olgensis</i> Kardakov, 1928			Ussuri Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri orotshonica</i> O. Bang-Haas, 1927	<i>orotshonica</i> O. Bang-Haas, 1927 = <i>Parnassius bremeri olgensis</i>			Ternel, Tjutho, côtes des Sikhote-Alin Mts. Russie
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri pakianus</i> Murayama, 1964	<i>pakianus</i> Murayama, 1964 = <i>Parnassius bremeri pakianus f. pusanus</i>			Pusan Corée du Sud
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri solonensis</i> Bang-Haas, 1927	<i>solonensis</i> Bang-Haas, 1927			Chingan Mt., Buchala, Holungkiang Prov., Mandchourie septentrionale Chine
<i>Parnassius (Parnassius) bremeri spielhageni</i> Eisner, 1952	<i>spielhageni</i> Eisner, 1952			Chandaochezsy Mandchourie Chine
	Groupe des <i>corybas</i>			
<i>Parnassius (Parnassius) behrii</i> Edwards, 1870	<i>behrii</i> = <i>Parnassius smintheus</i> var. <i>niger</i> = <i>Parnassius delius astriotes</i> = <i>Parnassius phoebus</i> var. <i>astriotes</i> = <i>Parnassius phoebus behrii</i>	Edwards, 1870 Pnc: <i>Sempervivum, Rhodiola, Saxifraga</i>		Sierra Nevada Californie centrale USA
<i>Parnassius (Parnassius) corybas apricatus</i> Stichel, 1906	<i>corybas apricatus</i> = <i>Parnassius phoebus ellias</i> = <i>Parnassius phoebus alaskensis</i>	Stichel, 1906 Pnc: <i>Sedum roseum</i>		Mt. Kinley park, Kadiak, Centre et Sud de l'Alaska USA, Ouest du Yukon à Nord-ouest de la Colombie britannique Canada
<i>Parnassius (Parnassius) corybas corybas</i> Fischer von Waldheim, 1824	<i>corybas</i> = <i>Parnassius corybas</i> = <i>Parnassius phoebus kamtchatica</i> = <i>Parnassius phoebus werschoturovi</i> = <i>Parnassius phoebus werchuturovi</i> = <i>Papilio phoebus</i> = <i>Parnassius phoebus</i> var. <i>intermedius f. altaica</i> = <i>Parnassius phoebus halasicus</i> = <i>Parnassius ruckbeii</i> ab. <i>virginea</i> = <i>Parnassius delius</i> var. <i>intermedius f. alpestris</i> = <i>Parnassius phoebus alpestris</i> = <i>Parnassius delius</i> var. <i>intermedius ab. melanica</i> = <i>Parnassius ruckbeii</i> ab. <i>leucostigma</i> = <i>Parnassius delius</i> ab. <i>punctatus</i> = <i>Parnassius phoebus</i> var. <i>intermedia</i> ab. <i>reciprocus</i> = <i>Parnassius phoebus melanica</i> = <i>Parnassius phoebus leucostigma</i> = <i>Parnassius phoebus amalthea</i> = <i>Parnassius intermedius f. fortuna</i> = <i>Parnassius phoebus fortuna</i> = <i>Parnassius phoebus corybas f. flavomaculata</i> = <i>Parnassius phoebus</i> ab. <i>fermata</i> = <i>Parnassius phoebus f. costalisnigrocellata</i>	Fischer von Waldheim, 1824 Pnc: <i>Sedum lanceolatum, S. obtusatum, S. stenopetalum, S. telephium, S. fabria, S. album, S. debile, S. wrightii, Saxifraga aizoides, S. calycina, S. nivalis, Sempervivum montanum, S. tectorum, Rhodiola rosea</i>	VI-VII	Oural, Altai, Sibérie, Transbaikalie, Arasagun-gol Mt. Sayan, Mondy, Irkutsk, Tunkinsk-Weisgebirge, Kossogol-See, Bürratische Republik, Baikal Sea, Mt. Kodar Werchoturov, Kamchatka Sibérie septentrionale Russie, Kazakhstan, Mongolie, Xinjiang Chine
<i>Parnassius (Parnassius) corybas basimaculata</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>basimaculata</i> = <i>Parnassius phoebus amalthea f. basimaculata</i> = <i>Parnassius phoebus basimaculata</i>	Bryk & Eisner, 1935		Baikal-See Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas bulawskii</i> Gluschenko & Martynenko, 2000	<i>bulawskii</i> = <i>Parnassius phoebus bulawskii</i>	Gluschenko & Martynenko, 2000		Nord de Chita reg. Est de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas golovinus</i> Holland, 1930	<i>golovinus</i> = <i>Parnassius golovinus</i>	Holland, 1930		Péninsule Seward et Ouest de l'Alaska USA
<i>Parnassius (Parnassius) corybas grundii</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>grundii</i> = <i>Parnassius phoebus grundii</i> = <i>Parnassius phoebus amalthea f. grundii</i>	Bryk & Eisner, 1935		Mondy, Irkutsk Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas gulschenkoii</i> Iwamoto, 1997	<i>gulschenkoii</i> = <i>Parnassius phoebus gulschenkoii</i>	Iwamoto, 1997		Chekey Mts. Amour inférieur Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas intermedius</i> Ménétrés, 1851	<i>intermedius</i> = <i>Parnassius phoebus intermedius</i>	Ménétrés, 1851		Sud de l'Altai Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas interposita</i> Herz, 1903	<i>interposita</i> = <i>Parnassius delius interposita</i> = <i>Parnassius phoebus interposita</i>	Herz, 1903		Yakoutie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas nikolaii</i> Asahi, Kohara, Kanda & Kawata, 1999	<i>nikolaii</i> = <i>Parnassius phoebus nikolaii</i>	Asahi, Kohara, Kanda & Kawata, 1999		River Khrebtovj, Centre de Sakhaline, Far East Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas ochotkensis</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>ochotkensis</i> = <i>Parnassius phoebus ochotkensis</i>	Bryk & Eisner, 1931		Ochotsk, Montagnes côtières du Far East Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas sauricus</i> Lukhtanov, 1999	<i>sauricus</i> = <i>Parnassius phoebus sauricus</i>	Lukhtanov, 1999		Kysylkys, Saur, Tarbagatai Est du Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) corybas sedakovi</i> Ménétrés, [1850]	<i>sedakovi</i> = <i>Parnassius phoebus sedakovi</i>	Ménétrés, [1850]		region du Baikal Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas severus</i> Churkin & Zamolodchikov, 2004	<i>severus</i> = <i>Parnassius phoebus severus</i>	Churkin & Zamolodchikov, 2004		Chukotka peninsula Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas tsenguun</i> Churkin, 2003	<i>tsenguun</i> = <i>Parnassius phoebus tsenguun</i>	Churkin, 2003		Gobi-Altai Aimak, Sud de Biger Somon Sud de la Mongolie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas uralensis</i> Ménétrés, 1859	<i>uralensis</i> = <i>Parnassius phoebus uralensis</i>	Ménétrés, 1859		Oural polaire Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas vaschenkoii</i> Hirschfiel & Schäffler, 2004	<i>vaschenkoii</i> = <i>Parnassius phoebus vaschenkoii</i>	Hirschfiel & Schäffler, 2004		Samagaltaiv, versant sud des Tannuola Mts., Tuva Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas virginea</i> Austaut, 1910	<i>virginea</i> = <i>Parnassius phoebus</i> ab. <i>virginea</i>	Austaut, 1910		Barkoul, Chamil Limmense, Tianchan oriental Chine
<i>Parnassius (Parnassius) corybas zamolodtschikovi</i> A. Belik, 1996	<i>zamolodtschikovi</i> = <i>Parnassius phoebus zamolodtschikovi</i>	A. Belik, 1996		Plateau Putorana, Norilsk, Nord-ouest de la Sibérie Russie
<i>Parnassius (Parnassius) corybas gazellii</i> Praviel, 1936	<i>gazellii</i> = <i>Papilio gazellii</i> = <i>Parnassius phoebus gazellii</i>	Praviel, 1936 Pnc: <i>Rhodiola rosea</i>		Mercantour, haute vallée du Boréon, Alpes-Maritimes France
<i>Parnassius (Parnassius) corybas sacerdos</i> Stichel, 1906	<i>sacerdos</i> = <i>Parnassius phoebus sacerdos</i> = <i>Parnassius phoebus sacerdos f. tersa</i> = <i>Parnassius delius cardinalis</i> = <i>Parnassius phoebus</i> ab. <i>cardinalis</i> = <i>Parnassius delius confederationis</i> = <i>Parnassius phoebus confederationis</i> = <i>Papilio delius</i> = <i>Parnassius delius</i> = <i>Parnassius delius expectatus</i> = <i>Parnassius delius serenus</i> = <i>Parnassius delius cervinicolus</i> = <i>Parnassius phoebus cervinicolus</i> = <i>Parnassius sacerdos cervinicolus</i> = <i>Parnassius sacerdos cervinicolus f. intermedioides</i> = <i>Parnassius phoebus cervinicolus f. orbifer</i> = <i>Parnassius phoebus delius</i> = <i>Parnassius phoebus eisneri</i> = <i>Parnassius phoebus expectatus</i> = <i>Parnassius phoebus palamedes</i> = <i>Parnassius phoebus savoienis</i> = <i>Parnassius phoebus serenus</i> = <i>Parnassius phoebus serenus</i> ab. <i>ampliusmaculata</i> = <i>Parnassius phoebus vorbrodti</i> = <i>Parnassius sacerdos</i> = <i>Parnassius styriacus</i> = <i>Parnassius sacerdos styriacus</i> = <i>Parnassius phoebus styriacus</i> = <i>Parnassius delius tessinorum</i> = <i>Parnassius phoebus tessinorum</i> = <i>Parnassius phoebus tessinorum f. nox</i> = <i>Parnassius delius blachieri</i> = <i>Parnassius phoebus blachieri</i> = <i>Parnassius phoebus palamedes</i> = <i>Parnassius delius</i> ab. <i>anna</i> = <i>Parnassius phoebus f. casta</i> = <i>Parnassius phoebus crocedominensis</i> = <i>Parnassius phoebus hansii</i> = <i>Parnassius delius hermiston</i> = <i>Parnassius phoebus f. festal</i> = <i>Parnassius phoebus f. paradisiacus</i>	Stichel, 1906 Pnc: <i>Saxifraga aizoides</i>	Le Petit Apollon	Alpes d'Europe, Litschen-Tal, Gemmi-Pass, Kandersteg, Grubenwald Valais, Maderanertal Canton d'Uri, Matterhorn, Mont Cervin, Tessin, Pontresina Engadine Suisse, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes France, Passo Crocedomini, Preali bresciane, Passieralet, Courmayer, Val Ferret, Alpe Veglia, Val Cairasca Piémont, Passeieralet Italie, Groß Venediger, Dimbachtal, Groß Glockner Autriche
<i>Parnassius (Parnassius) ruckbeilii</i> Deckert, 1909	<i>ruckbeilii</i> = <i>Parnassius phoebus ruckbeilii</i>	Deckert, 1909 Pnc: Crassulacées		Ouest de la Mongolie, Xinjiang Nord-ouest de la Chine

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016				
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus magnus</i> Wright, 1905	<i>smintheus magnus</i> = <i>Parnassius phoebus magnus</i>	Wright, 1905	Sud de la Colombie britannique Canada, Est de Washington, est de l'Oregon, Idaho, Ouest du Montana, Nord-ouest du Wyoming USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus cutullius</i> Fruhstorfer, 1923	<i>cutullius</i> = <i>Parnassius delius cutullius</i>	Fruhstorfer, 1923	Pikes Peak Colorado USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus olympiannus</i> Burdick, 1941	<i>olympiannus</i> = <i>Parnassius olympianna</i> = <i>Parnassius smintheus guppyi</i> = <i>Parnassius phoebus olympiannus</i> = <i>Parnassius phoebus guppyi</i>	Burdick, 1941 Pnc: <i>Sedum divergens</i>	Olympic Mountains Nord-ouest de Washington USA, Île de Vancouver Sud-ouest de la Colombie britannique Canada	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus pseudorotgeri</i> Eisner, 1966	<i>pseudorotgeri</i> = <i>Parnassius phoebus pseudorotgeri</i>	Eisner, 1966	San Juan Mts. Sud-ouest du Colorado USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus rubina</i> Wyatt, 1961	<i>rubina</i> Wyatt, 1961		Liberty Peak, Sud d'Elko Nevada USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus sayii</i> W.H. Edwards, 1863	<i>sayii</i> = <i>Parnassius phoebus sayii</i> = <i>Parnassius phoebus hermodur</i> = <i>Parnassius phoebus nigerimus</i> = <i>Parnassius phoebus ab. leonhardi</i> = <i>Parnassius phoebus ab. mariae</i> = <i>Parnassius phoebus ab. quincunx</i> = <i>Parnassius phoebus polus</i> = <i>Parnassius phoebus montanus</i> = <i>Parnassius phoebus utahensis</i> = <i>Parnassius phoebus ab. fermatus</i> = <i>Parnassius phoebus fermata</i> = <i>Parnassius phoebus ab. melanophorus</i> = <i>Parnassius delius sordellus</i> = <i>Parnassius delius aristion</i> = <i>Parnassius phoebus cutullius</i> = <i>Parnassius phoebus dakotaensis</i> = <i>Parnassius phoebus hollandi</i> = <i>Parnassius phoebus rotgeri</i> = <i>Parnassius phoebus f. reducta</i> = <i>Parnassius phoebus discocircumcinctus</i> = <i>Parnassius phoebus rubiana</i> = <i>Parnassius phoebus excelsior</i> = <i>Parnassius smintheus hermodur</i>	W.H. Edwards, 1863	La Sal Mts. Turpus Valley Californie, Nord-est du Nevada, Park City Utah, Sud et est du Wyoming, Ouest du Dakota du Sud, Ouest du Nebraska, Clear Creek Evans Mt. Colorado, Nord du Nouveau Mexique USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus smintheus</i> Doubleday, [1847]	<i>smintheus</i> = <i>Parnassius smintheus var. rocky</i> = <i>Parnassius smintheus var. nanus</i> = <i>Parnassius delius var. smintheus f. minor</i> = <i>Parnassius smintheus ab. minusculus</i> = <i>Parnassius verity</i> = <i>Parnassius phoebus smintheus f. ernestinae</i> = <i>Parnassius phoebus manitobaensis</i> = <i>Parnassius phoebus manitobaensis</i> = <i>Parnassius delius var. smintheus f. hermodur ab. nigerrima</i> = <i>Parnassius smintheus nanus</i> = <i>Parnassius smintheus sedakowii</i> = <i>Parnassius phoebus smintheus</i> = <i>Parnassius phoebus nanus</i> = <i>Parnassius phoebus rocky</i> = <i>Parnassius phoebus verity</i> = <i>Parnassius phoebus smintheus f. mendica</i>	Doubleday, [1847] Pnc: <i>Sedum lanceolatum</i> , <i>S. stenopetalum</i> , <i>S. debile</i> , <i>S. obtusatum</i> , <i>S. roseum</i> , <i>S. divergens</i> , <i>S. oreganum</i> , <i>Sempervivum</i> , <i>Rhodiola</i>	Montagnes rocheuses, Est de la Colombie britannique, Ouest de l'Alberta Canada à Nord du Montana, End-Moutains Manitoba, Colorado USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus sternitzkyi</i> McDunnough, 1936	<i>sternitzkyi</i> = <i>Parnassius smintheus var. sternitzkyi</i> = <i>Parnassius phoebus sternitzkyi</i>	McDunnough, 1936	Nord-ouest de la Californie à Sud-ouest de l'Oregon USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus xanthus</i> Ehrmann, 1918	<i>xanthus</i> = <i>Parnassius smintheus ab. mendicus</i> = <i>Parnassius smintheus ab. pseudocorybas</i>	Ehrmann, 1918	Centre et est du Montana, Wallace Idaho USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus xanthus</i> Ehrmann, 1918	<i>xanthus</i> = <i>Parnassius smintheus idahoensis</i> = <i>Parnassius smintheus montanula</i> = <i>Parnassius smintheus maximus</i> = <i>Parnassius phoebus xanthus</i> = <i>Parnassius phoebus maximus</i> = <i>Parnassius phoebus mendicus</i> = <i>Parnassius phoebus minusculus</i> = <i>Parnassius phoebus montanula</i> = <i>Parnassius phoebus pseudocorybas</i>	Ehrmann, 1918	Centre et est du Montana, Wallace Idaho USA	
<i>Parnassius (Parnassius) smintheus yukonensis</i> Eisner, 1969	<i>yukonensis</i> = <i>Parnassius phoebus yukonensis</i>	Eisner, 1969	Sud du Yukon, Nord-ouest de la Colombie britannique Canada	
Groupe des actius				
<i>Parnassius (Parnassius) actius actinobolus</i> Staudinger, 1898	<i>actius actinobolus</i>	Staudinger, 1898	Ouest des Kuruk-Tau, Kurla Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius actius</i> (Eversmann, 1843)	<i>actius</i> = <i>Doritis actius</i> = <i>Parnassius actius ab. actinobolus</i> = <i>Parnassius actius var. rhodius</i> = <i>Parnassius jacquemontii f. rhodius</i>	(Eversmann, 1843) Pnc: <i>Rhodiola</i>	Dzhungarsky Alatau Mts. Kazakhstan, Ouest des Kuruk-Tau, Kurla Chine, Simla, Ladak Inde	
<i>Parnassius (Parnassius) actius ambrosius</i> Stichel, 1907	<i>ambrosius</i> = <i>Parnassius ambrosius</i>	Stichel, 1907	Kurla, Tian-Shan central Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius caesar</i> Grum-Grshimailo, 1885	<i>caesar</i> = <i>Parnassius caesar</i> = <i>Parnassius actius var. brutus</i> = <i>Parnassius actius hussii</i> = <i>Parnassius actius pseudobrutus</i> = <i>Parnassius actius var. flora</i> = <i>Parnassius actius muzaffir</i> = <i>Parnassius actius lahulensis</i> = <i>Parnassius actius sulla</i>	Grum-Grshimailo, 1885	Mustag-Ata, Djarkend Kazakhstan, Ispajran Nord de l'Alai Kirghizistan, Ghissar, Kisiljaur u. Beik, Pamir Tadjikistan, Issik-Tal Badakhshan, Barighil-Pass, Chitral Faisabad Afghanistan, Pakistan, Barala-cha, Lahoul central Nord de l'Inde	
<i>Parnassius (Parnassius) actius cassius</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>cassius</i> = <i>Parnassius actius ab. apolloformis</i>	Bryk & Eisner, 1935	Karagaitau, Naryn Kirghizistan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius catilina</i> Eisner & Peschke, 1934	<i>catilina</i> Eisner & Peschke, 1934		Gilgit Nord du Pakistan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius cato</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>cato</i> Bryk & Eisner, 1935		Syr Darya Kazakhstan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius dubitabilis</i> Verity, 1910	<i>dubitabilis</i> Verity, 1910		Karagaitan, près de Naryn Kirghizistan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius frischi</i> Bang-Haas, 1938	<i>frischi</i> = <i>Parnassius actius frischi f. dentata</i> = <i>Parnassius actius frischi f. nigerrima</i> = <i>Parnassius actius frischi f. pura</i> = <i>Parnassius actius frischi f. totireducta</i>	Bang-Haas, 1938	Nashi-Pass Nord de Richthofengebirge Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius melaniticus</i> Bang-Haas, 1915	<i>melaniticus</i> = <i>Parnassius actius var. melaniticus</i>	Bang-Haas, 1915	Kourgak Taon. Kutscha Gebirge Sud du Tianshan oriental Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius minutus</i> Verity, 1911	<i>minutus</i> Veirty, 1911		Nord du Tian-Shan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius mirandus</i> Niepelt, 1912	<i>mirandus</i> = <i>Parnassius actius ab. mirandus</i>	Niepelt, 1912	Tianshan-Gebirge Turkestan Kirghizistan	
<i>Parnassius (Parnassius) actius ornatus</i> Bang-Haas, 1915	<i>ornatus</i> = <i>Parnassius actius var. ornatus</i>	Bang-Haas, 1915	Kitschick-jailjack, Kedjik, Mukur, Keran, Udjimock Sud-ouest de Chotan Gebirge, Tianshan Xinjiang Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius pseudocaesar</i> Eisner & Sheljuzhko, 1965	<i>pseudocaesar</i> Eisner & Sheljuzhko, 1965		Montagne de Kurla Tianshan oriental Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius superbus</i> Rühl & Heyne, 1892	<i>superbus</i> Rühl & Heyne, 1892		Akau, Trans-Alai	
<i>Parnassius (Parnassius) actius tripicta</i> Bang-Haas, 1915	<i>tripicta</i> = <i>Parnassius actius ab. tripicta</i>	Bang-Haas, 1915	Kitschick-jailjack, Kedjik, Mukur, Keran, Udjimock Sud-ouest de Chotan Gebirge Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) actius yelyangi</i> Bang-Haas, 1934	<i>yelyangi</i> Bang-Haas, 1934		Zanskar Yelyang Pass Kashmir Nord de l'Inde	
<i>Parnassius (Parnassius) dongalaicus</i> Tytler, 1926	<i>dongalaicus</i> = <i>Parnassius dongalaica</i> = <i>Parnassius rikhiroi</i>	Tytler, 1926 Pnc: <i>Crassulacées</i>	Mengda-La Pass, Donga-La, Amdo, Monda-La, Culha Kangri, Sud du Tibet, Nord du Sikkim Inde	
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus abruptus</i> Bang-Haas, 1927	<i>epaphus abruptus</i> Bang-Haas, 1927		Tsingschiling, Stadt Hsining, Kansu Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus bashahricus</i> Bang-Haas, 1915	<i>bashahricus</i> = <i>Parnassius bashahricus</i>	Bang-Haas, 1915	Stargyusa Bashahr State Sud de Lahul Inde	
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus beicki</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>beicki</i> Bryk & Eisner, 1932		Tangra Tibet, Sud de Tatung'sche Berge Kansu Chine	
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus boschmai</i> Eisner, 1964	<i>boschmai</i> Eisner, 1964		Lobuche, Khumbu Népal	
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus capdevillei</i> Epstein, 1979	<i>capdevillei</i> Epstein, 1979		Charkhabot, Nord-est de Dangariong Népal	

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus cachemiriensis</i> Oberthür, 1891	<i>cachemiriensis</i> = <i>Parnassius epaphus cachemiriensis f. discosemicircumcincta</i> = <i>Parnassius epaphus cachemiriensis f. nigrodivisocollata</i> = <i>Parnassius epaphus cachemiriensis f. rachomophthalma</i>	Oberthür, 1891	Kaschmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus chiddii</i> Epstein, 1980	<i>chiddii</i> Smith, 1983		Népal
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus dolma</i> Kocman, 1999	<i>dolma</i> Kocman, 1999		Chiehu, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus epaphactius</i> Bang-Haas, 1915	<i>epaphactius</i> = <i>Parnassius epaphus var. epaphactius</i>	Bang-Haas, 1915	Chotan, Kitchick-jailjack, Kedjik, Mukur, Keran, Udjmock Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus epaphus</i> Oberthür, 1879	<i>epaphus</i> = <i>Parnassius epaphus huwei</i> = <i>Parnassius epaphus phariensis</i> = <i>Parnassius epaphus phariensis f. albomaculata</i> = <i>Parnassius beresowskyi</i> = <i>Parnassius aksouensis</i> = <i>Parnassius epaphus f. allynensis</i> = <i>Parnassius epaphus emeritus</i> = <i>Parnassius epaphus hoeniana</i> = <i>Parnassius epaphus huwei</i> = <i>Parnassius epaphus ab. nigerrima</i>	Oberthür, 1879 Pnc: <i>Rhodiola heterodonta, R. litwinovi, R. gelida, R. linearifolia</i>	Vallée d'Atyn Kirgizistan, Aksou Xinjiang, GonggaShan Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus epichorius</i> Bryk, 1943	<i>epichorius</i> Bryk, 1943		Batang Chine, Dongda-La Pass Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus epicus</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>epicus</i> Bryk & Eisner, 1934		Gilgit Nord du Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus eutsaidamensis</i> Eisner, 1955	<i>eutsaidamensis</i> Eisner, 1955		Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus everesti</i> N.D. Riley, 1923	<i>everesti</i> N.D. Riley, 1923		Rongshar valley, Mont Everest Sud du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus gautama</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>gautama</i> Bryk & Eisner, 1937		Nomohun Pass, Burchan-Buddha Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus gyaella</i> Eisner, 1932	<i>gyaella</i> Eisner, 1932		Gya-Ladak, Taglang-Pass Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus hazaraensis</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>hazaraensis</i> Bryk & Eisner, 1937		Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus heliae</i> Schulte, 1991	<i>heliae</i> Schulte, 1991		Zoulang Nanshan, Jiayuguan, Richthofen Gebirge Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus hillensis</i> Bang-Haas, 1915	<i>hillensis</i> = <i>Parnassius epaphus f. hillensis</i> = <i>Parnassius epaphus hillensis f. fermata</i> = <i>Parnassius epaphus hillensis f. rhomboides</i>	Bang-Haas, 1915	Tum-Tum-Thang, Spiti River Bashar States Himachal Pradesh Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus himalayanus</i> N.D. Riley, 1923	<i>himalayanus</i> N.D. Riley, 1923		Chogda, Mont Everest Sud du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus hinducucica</i> Bang-Haas, 1934	<i>hinducucica</i> Bang-Haas, 1934		Karambar Pass, Hindukusch Mt., Chitral, Kaschmir septentrional Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus hoeniana</i> Eisner, 1955	<i>hoeniana</i> Eisner, 1955		Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus hasegawai</i> Sugisawa, 1991	<i>hasegawai</i> Sugisawa, 1991		Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus huwei</i> Fruhstorfer, 1903	<i>huwei</i> Fruhstorfer, 1903		Kia-Fluss, Aksu, Turkestan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus kampsii</i> Kocman, 1999	<i>kampsii</i> Kocman, 1999		Mi La Pass, Est de Lhassa Est du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus kotzchi</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>kotzchi</i> Bryk & Eisner, 1932		Sud de Langchowfu, Khodung-po, Kansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus nanchanica</i> Austaut, 1899	<i>nanchanica</i> = <i>Parnassius sikkimensis var. nanchanica</i> = <i>Parnassius epaphus nanchanicus f. nigricans</i> = <i>Parnassius epaphus nanchanica f. rubroextincta</i>	Austaut, 1899	Nanschau Mountains Nord-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus nirius</i> Moore, 1902	<i>nirius</i> = <i>Parnassius nirius</i> = <i>Parnassius epaphus nirius ab. exoculata</i> = <i>Parnassius epaphus nirius f. halteres</i>	Moore, 1902	Baltistan Nord du Pakistan, Ladak, Karakorum Kaschmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus nomionides</i> Schulte, 1992	<i>nomionides</i> Schulte, 1992		Nord de Caka, Qinghai-Nanshan, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus oberthueri</i> Stichel, 1907	<i>oberthueri</i> = <i>Parnassius epaphus ab. oberthueri</i>	Stichel, 1907	Tschangku, Tatsienlu Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus phariensis</i> Avinoff, 1916	<i>phariensis</i> = <i>Parnassius epaphus permigrus</i> = <i>Parnassius epaphus phariensis f. ocellodivisa</i>	Avinoff, 1916	Phari-Zong Sud du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus pictor</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>pictor</i> Bryk & Eisner, 1932		Kunkala-schan, Nord-ouest de Tatsienlou Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus poeta</i> Oberthür, 1892	<i>poeta</i> Oberthür, 1892		Tatsienlu Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus puella</i> Bryk, 1955	<i>puella</i> Bryk, 1955		Karakorum Kaschmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus puer</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>puer</i> = <i>Parnassius epaphus puer f. nigrocellata</i>	Bryk & Eisner, 1932	Kangra, Rohtang-Pass Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus rafael</i> Bryk, 1938	<i>rafael</i> Bryk, 1938		Demu-La Pass Tibet, A-tun-tse Nord du Yunnan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus rené</i> Eisner, 1959	<i>rené</i> Eisner, 1959		Kaschmir Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus rienki</i> Eisner & Weiss, 1990	<i>rienki</i> Eisner & Weiss, 1990		Pensi-La, Zanskar, Ladakh Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus robertsi</i> Epstein, 1979	<i>robertsi</i> Epstein, 1979		Muktinath à Thorong Pass Népal
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus sabaudus</i> Turati, 1931	<i>sabaudus</i> Turati, 1931		Baltoro, Karakoram Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus sculptor</i> Bryk & Eisner, 1939	<i>sculptor</i> = <i>Parnassius epaphus var. sculptor</i>	Bryk & Eisner, 1939	Machenbroum, Baltistan septentrional, Karakorum Mts. Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus shantana</i> Bang-Haas, 1938	<i>shantana</i> Bang-Haas, 1938		Shantan, Sud de Kantschou, Nord des Mts. Richthofen Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus shilangensis</i> Bryk & Eisner, 1936	<i>shilangensis</i> Bryk & Eisner, 1936		Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus sikkimensis</i> H. Elwes, 1882	<i>sikkimensis</i> = <i>Parnassius epaphus var. sikkimensis</i>	H. Elwes, 1882	Sikkim Nord de l'Inde
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus subtilis</i> Bang-Haas, 1927	<i>subtilis</i> Bang-Haas, 1927		Schahidulah, Tartarie chinoise, Nord des Karakorum Chine
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus tsaiiae</i> Huang, 1998	<i>tsaiiae</i> = <i>Parnassius epaphus var. tsaiiae</i>	Huang, 1998	Main Peak, Maojiali, Xianggangjiang Mts. Nord-ouest du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) epaphus tsaidamensis</i> Austaut, 1896	<i>tsaidamensis</i> Austaut, 1896		Tsaidam Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii actinoboloides</i> Bang-Haas, 1928	<i>actinoboloides</i> = <i>Parnassius jacquemontii actinoboloides</i>	Bang-Haas, 1928	Tumöngtze Mt, Richthofen Nord du Gansu, Nord du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii baroghila</i> Tytler, 1926	<i>baroghila</i> = <i>Parnassius discobolus baroghila</i> = <i>Parnassius jacquemontii baroghila</i>	Tytler, 1926	Baroghila Pass Nord-est du Chitral Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii buddha</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>buddha</i> = <i>Parnassius mercurius buddha</i>	Bryk & Eisner, 1937	Burchan-Buddha, Nomohun Pass Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii chilleni</i> Kocman, 1996	<i>chilleni</i> Kocman, 1996		Papao, Est de Chilien Shan, Nord du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii chitralensis</i> Moore, 1902	<i>chitralensis</i> = <i>Parnassius chitralensis</i> = <i>Parnassius jacquemontii rubicundus</i> = <i>Parnassius discobolus hunzaica</i> = <i>Parnassius jacquemontii hunzaica</i> = <i>Parnassius jacquemontii pamira</i> = <i>Parnassius jacquemontii pamirus</i>	Moore, 1902	Chitral, Misagar, Hunza Pakistan, Fergana, Flusse Ljanganr, Beik, Nord-est de l'Hindukusch, Pamir Tadjikistan, Kirghizistan, Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii cyrnus</i> Fruhstorfer, 1906	<i>cyrnus</i> = <i>Parnassius mercurius cyrnus</i>	Fruhstorfer, 1906	Aksu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii davidneelae</i> Kocman, 1999	<i>davidneelae</i> Kocman, 1999		Mi La Pass, Est de Lhassa Est du Tibet
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii enderleini</i> Bryk, 1913	<i>enderleini</i> = <i>Parnassius jacquemontii himalaicus ab. enderleini</i>	Bryk, 1913	Kuiliu Inde
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii himalayensis</i> Elwes, 1886	<i>himalayensis</i> = <i>Parnassius actus var. himalayensis</i>	Elwes, 1886	Lahoul Inde
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii impunctata</i> Austaut, 1899	<i>impunctata</i> = <i>Parnassius jacquemontii var. impunctata</i>	Austaut, 1899	Sikkim Inde
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii jacquemontii</i> Boisduval, 1836	<i>jacquemontii</i> = <i>Parnassius jacquemontii</i>	Boisduval, 1836 Pnc: <i>Rhodiola</i>	Nord de l'Inde, Ouest du Tibet, Pakistan, Népal
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii jupiterius</i> Bang-Haas, 1933	<i>jupiterius</i> = <i>Parnassius mercurius jupiterius</i>	Bang-Haas, 1933	Minschan Sud-ouest du Kansu, QilianShan Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii kangraensis</i> Bryk & Eisner, 1932	<i>kangraensis</i> Bryk & Eisner, 1932		Kangra Rohtang-Pass Inde
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii kohibabaensis</i> Eisner & Sakai, 1975	<i>kohibabaensis</i> Eisner & Sakai, 1975		Mt. Shah-Fuladi, Kohi-Baba Mts. Wardak Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii linneae</i> Bryk, 1943	<i>linneae</i> Bryk, 1943		Batang, Alpine Zone Chine

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016		
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii</i> <i>mercurius</i> Grum-Grshimailo, 1891	<i>mercurius</i> Grum-Grshimailo, 1891 = <i>Parnassius mercurius</i>	Amdo, Sinin, Nord du Sichuan, QilianShan Est du Qinghai, Est du Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii mohammad</i> Eisner & Naumann, 1980	<i>mohammad</i> Eisner & Naumann, 1980	Kadjar-e-Warsadj, Prov. Takhar Nord de l' Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii novarae</i> Bryk & Eisner, 1937	<i>novarae</i> Bryk & Eisner, 1937 = <i>Parnassius mercurius</i> f. <i>novarae</i>	Burchan-Buddha, Nomohun Pass Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii nuksanica</i> Kotsch, 1936	<i>nuksanica</i> Kotsch, 1936 = <i>Parnassius jacquemontii nuksanica</i>	Nuksan-Pass, Ouest de l'Hindukusch Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii pandita</i> Kocman, 1999	<i>pandita</i> Kocman, 1999	Chiehku, Sud du Tsinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii paulusi</i> Schulte, 1992	<i>paulusi</i> Schulte, 1992	Nord de Caka, Qinghai-Nanshan, Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii peter</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>peter</i> Bryk & Eisner, 1935 = <i>Parnassius jacquemontii peter</i>	Bukhara Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii reducta</i> Kocman, 1996	<i>reducta</i> Kocman, 1996 = <i>Parnassius jacquemontii chilleni</i> f. <i>reducta</i>	Papao, Est du Chillen Shan, Nord du Qinghai Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii shandura</i> Tytler, 1926	<i>shandura</i> Tytler, 1926	Shandur Pass, Chitral Pakistan
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii strandi</i> Bryk, 1913	<i>strandii</i> Bryk, 1913 = <i>Parnassius jacquemontii himalaicus</i> ab. <i>strandii</i>	Kuili Inde
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii tatungji</i> Bryk & Eisner, 1935	<i>tatungji</i> Bryk & Eisner, 1935 = <i>Parnassius jacquemontii tatungji</i>	Gansu Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii tibetanus</i> Rühl, 1892	<i>tibetanus</i> Rühl, 1892 = <i>Parnassius tibetanus</i> = <i>Parnassius jacquemontii tibetanus</i> = <i>Parnassius jacquemontii thibetanus</i>	AltunShan Qinghai, Sichuan Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii unibraomaculata</i> Bryk, 1943	<i>unibraomaculata</i> Bryk, 1943 = <i>Parnassius jacquemontii f. unibrumaculata</i>	Batang, Alpine Zone Chine
<i>Parnassius (Parnassius) jacquemontii variabilis</i> Stichel, 1906	<i>variabilis</i> Stichel, 1906 = <i>Parnassius jacquemontii diana</i> = <i>Parnassius jacquemontii diana</i>	Trés variable Mt. Trans Alai, Ouest de Fergana Kirghizistan , Ghissar, Dschirgetai Sud de l'Alai Tadjikistan
Groupe des apollonius		
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius alaicus</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>apollonius alaicus</i> Bryk & Eisner, 1934	Alai
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius alicae</i> Kreuzberg, 1989	<i>alicae</i> Kreuzberg, 1989	Ishim river Kustanai reg., Kokchetav reg. Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius alpinus</i> Staudinger, 1887	<i>alpinus</i> Staudinger, 1887 = <i>Parnassius apollonius</i> var. <i>alpinus</i> = <i>Parnassius apollonius alpinus</i> f. <i>inversa</i>	Alexandergerbrige à Nord de Fergana Transalal Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius aphrodite</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>aphrodite</i> Bryk & Eisner, 1934	Dsarkent, Ili River valley Russie
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius apollonius</i> (Eversmann, 1847)	<i>apollonius</i> (Eversmann, 1847) = <i>Parnassius apollonius</i> = <i>Doritis apollonius</i> = <i>Parnassius princeps</i> = <i>Parnassius apollonius</i> ab. <i>unica</i>	Pnc: <i>Sedum telephium</i> , <i>Pseudosedum leventi</i> , <i>Rosularia</i> , <i>Salsola</i> , <i>Scabiosa</i> , <i>Rhodiola semenovi</i> V-VII Sud de l'Altaï, Tarbagataï, Dzhungarsky Alatau Kazakhstan , Karamuk, Est du Pamir Tadjikistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius aulleataensis</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>aulleataensis</i> Bryk & Eisner, 1934	Aulie-Ata (Taraz) Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius daubi</i> Fruhstorfer, 1903	<i>daubi</i> Fruhstorfer, 1903 = <i>Parnassius apollonius</i> ab. <i>daubi</i> = <i>Parnassius apollonius daubei</i>	Ghissar Tadjikistan , Sultan Hazreth Gebirge, Serafschan Gebirge, Sud-ouest de Samarkand Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius dux</i> Staudinger, 1901	<i>dux</i> Staudinger, 1901 = <i>Parnassius apollonius</i> var. <i>dux</i>	Buchara Ouzbékistan , Karategin (vallée du Vakhsh) Tadjikistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius flavomaculata</i> Austaut, 1889	<i>flavomaculata</i> Austaut, 1889 = <i>Parnassius apollonius</i> ab. <i>flavomaculata</i>	Tian-Shan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius glaucopsis</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>glaucopsis</i> Bryk & Eisner, 1934	Belamurum, Dzhambul Sud du Kazakhstan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius gloriosus</i> Fruhstorfer, 1904	<i>gloriosus</i> Fruhstorfer, 1904	Alexander-Gebirge Nord du Tian-Shan Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius horaki</i> Kreuzberg, 1989	<i>horaki</i> Kreuzberg, 1989	Zerafshanskii, Zeravshan Mtn. Range, Aman-Kutan valley Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius kruseki</i> Schulte, 1991	<i>kruseki</i> Schulte, 1991	Ala-Buka, Talasski-Alatau Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius kuldschaensis</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>kuldschaensis</i> Bryk & Eisner, 1934	Kuldscha Yining Chine
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius narynus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>narynus</i> Fruhstorfer, 1908 = <i>Parnassius apollonius</i> var. <i>narynus</i> = <i>Parnassius apollonius narynus</i> f. <i>halteres</i>	Karagaitan, Naryn Tian-Shan intérieur Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius poseidon</i> Bryk & Eisner, 1934	<i>poseidon</i> Bryk & Eisner, 1934	Tashkent Ouzbékistan , Russie , Ouest du Tian-Shan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius pseudoalpinus</i> Bryk & Eisner, 1931	<i>pseudoalpinus</i> Bryk & Eisner, 1931	Transalal Kirghizistan
<i>Parnassius (Parnassius) apollonius wernerii</i> Weiss, 1990	<i>wernerii</i> Weiss, 1990	Aman Kutan Ouzbékistan
Groupe des honrathi		
<i>Parnassius (Parnassius) honrathi afghanistanus</i> Eisner, 1940	<i>honrathi afghanistanus</i> Eisner, 1940	Afghanistan
<i>Parnassius (Parnassius) honrathi alburnus</i> Stichel, 1907	<i>alburnus</i> Stichel, 1907 = <i>Parnassius davidis alburnus</i> = <i>Parnassius honrathi alburnus</i> f. <i>nigroanalis</i>	Ouest des Pamirs Afghanistan , Tadjikistan , Chine
<i>Parnassius (Parnassius) honrathi ernesti</i> Bryk, 1932	<i>ernesti</i> Bryk, 1932 = <i>Parnassius honrathi chaitcus</i> = <i>Parnassius honrathi kondarensis</i> = <i>Parnassius honrathi ernesti</i> f. <i>quincunx</i>	Est de Ghissar, Darvaz, Garm Tadjikistan
<i>Parnassius (Parnassius) honrathi honrathi</i> Staudinger, 1882	<i>honrathi</i> Staudinger, 1882 = <i>Parnassius honrathi</i> = <i>Parnassius honrathi tusovi</i> = <i>Parnassius honrathi f. biexcelsior</i> = <i>Parnassius honrathi f. cadinalis</i> = <i>Parnassius honrathi f. melanconica</i> = <i>Parnassius honrathi f. posteriorinipicta</i> = <i>Parnassius honrathi f. rubrocellata</i>	Pnc: <i>Pseudosedum</i> , <i>Rhodiola</i> Duktan, Hazret Sultan-Gebirge, Sud de Samarkand, Ouest de Ghissar Ouzbékistan
<i>Parnassius (Parnassius) honrathi pseudoalburnus</i> Kotsch, 1936	<i>pseudoalburnus</i> Kotsch, 1936 = <i>Parnassius honrathi pseudoalburnus</i>	Hindukusch, Sebak-Tal, Badachschan Afghanistan-Pakistan

Luehdorfini Tutt, 1896 Tribu des: Luehdorfini = Zerinthiini Tutt, 1896		
<i>Sericinus</i> Westwood, 1851	<i>Sericinus = Telamon</i> Westwood, 1851	
<i>Sericinus montela amurensis</i> (Staudinger, 1892)	<i>montela amurensis</i> (Staudinger, 1892) = <i>Sericinus telamon</i> var. <i>amurensis</i> = <i>Sericinus telamon kansuensis</i> = <i>Sericinus montela kansuensis</i> = <i>Sericinus telamon shantungensis</i> = <i>Sericinus montela shantungensis</i> = <i>Sericinus Telamon</i> var. <i>Gener. I. telemachus</i>	Sud de l'Amour Russie , Hweisi, Tsinglingshan, Tai-Shan, Shantung central Chine
<i>Sericinus montela absurdus</i> Bryk, 1913	<i>absurdus</i> Bryk, 1913 = <i>Sericinus telamon absurdus</i>	Sud Shantung Chine
<i>Sericinus montela elegans</i> Bryk, 1913	<i>elegans</i> Bryk, 1913	Chine centrale
<i>Sericinus montela montela</i> Gray, 1852	<i>montela</i> Gray, 1852 = <i>Sericinus montela</i> = <i>Sericinus montelus montelus</i> = <i>Sericinus montela f. telamon</i> = <i>Papilio telamon</i> = <i>Sericinus telamon</i> = <i>Sericinus telmona</i> = <i>Sericinus fortunei</i> = <i>Sericinus cressonii</i> = <i>Sericinus telamon f. cellopora</i> = <i>Sericinus telamon leechi</i> = <i>Sericinus montela leechi</i> = <i>Sericinus telamon magnus</i> = <i>Sericinus montela magnus</i> = <i>Sericinus telamon</i> gen. <i>vern. f. roseni</i> = <i>Sericinus telamon</i> gen. <i>vern. f. rudolphi</i> = <i>Sericinus telamon f. strandii</i> = <i>Sericinus telamon</i> gen. <i>vern. f. telmonula</i>	Pnc: <i>Aristolochia contorta</i> , <i>A. clematilis</i> , <i>A. debilis</i> V-VI et VII-VIII Chang-Yang, Kiangsi, Sud de la Mandchourie, Shantung Chine centrale
<i>Sericinus montela hoenei</i> Hering, 1935	<i>hoenei</i> Hering, 1935 = <i>Sericinus telamon hoenei</i>	Shanghai, Kiangsu Chine
<i>Sericinus montela hunanensis</i> Hering, 1935	<i>hunanensis</i> Hering, 1935 = <i>Sericinus telamon hunanensis</i>	Hoeng-Shan Hunan Chine

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016					
Sericinus montela koreana Fixen, 1887	koreana = Sericinus telamon var. koreana = Sericinus montelus koreanus = Sericinus telamon gen. aestiv. f. eisneri = Sericinus telamon var. gener. f. fixeni	Fixen, 1887			Corée du Nord
Zerynthia Ochseneheimer, 1816	Zerynthia = Allancastria = Thais = Eugraphis = Pamalius	Ochseneheimer, 1816			
	Sous-genre : Allancastria = Thais	Bryk, 1934			
Zerynthia (Allancastria) caucasica (Lederer, 1864)	caucasica = Thais cerysi var. caucasica = Thais cerysi tkatschukovi = Thais cerysi cachelica = Zerynthia cerysi abanti = Allancastria caucasica abanti	(Lederer, 1864) Pnc: Aristolochia iberica		IV-VI	Caucase Russie, Nord-est de la Turquie
Zerynthia (Allancastria) cerysi cerysi (Godart, 1824)	cerysi cerysi = Thais cerysi = Pamalius cerysi = Zerynthia cerysi = Zerynthia cerysi	(Godart, 1824) Pnc: Aristolochia altissima, A. bodamae	La Thais de Cerys		Ile Kastelloriso, Rhodes, Samos Grèce, Turquie
Zerynthia (Allancastria) cerysi cerysi (Godart, 1824)	= Allancastria cerysi martini = Allancastria cerysi cerysi = Zerynthia cerysi ab. destrigata = Zerynthia cerysi goeksu = Zerynthia cerysi kokaki = Zerynthia cerysi koroneii = Zerynthia cerysi mysiensis = Zerynthia cerysi sami				
Zerynthia (Allancastria) cerysi cypria Stichel, 1907	cypria = Allancastria cerysi cypria	Stichel, 1907			Chypre
Zerynthia (Allancastria) cerysi dalmacijae Sala & Bollino, 1994	dalmacijae	Sala & Bollino, 1994			Markaska Dalmatie Croatie
Zerynthia (Allancastria) cerysi ferdinandi Stichel, 1907	ferdinandi	Stichel, 1907			Albanie, Bulgarie, Roumanie
Zerynthia (Allancastria) cerysi huberi Sala & Bollino, 1994	huberi	Sala & Bollino, 1994			Florina Nord de la Grèce
Zerynthia (Allancastria) cerysi mihjevici Sijaric, 1990	mihjevici	Sijaric, 1990			Bosnie-Herzégovine
Zerynthia (Allancastria) cerysi speciosa Stichel, 1907	speciosa	Stichel, 1907			Israël, Jordanie, Syrie, Liban
Zerynthia (Allancastria) cretica (Rebel, 1904)	cretica = Thais cerysi var. cretica = Allancastria cerysi cretica = Zerynthia cretica cretica = Allancastria cerysi cretica f. schulzi = Zerynthia cretica schulzi	(Rebel, 1904) Pnc: Aristolochia cretica, A. sempervirens, en captivité A. pistolochia, A. longa			Crête Grèce
Zerynthia (Allancastria) deyrollei Oberthür, 1869	deyrollei = Thais deyrollei = Allancastria cerysi deyrollei = Zerynthia cerysi deyrollei f. charis = Zerynthia cerysi deyrollei f. deflexa = Allancastria cerysi eisneri = Allancastria deyrollei eisneri = Allancastria cerysi lycanica = Allancastria deyrollei deyrollei = Zerynthia deyrollei lycanica = Zerynthia cerysi deyrollei f. subflava	Oberthür, 1869 Pnc: Aristolochia paeclantha, A. maurorum			Turquie, Arménie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Syrie, Liban
Zerynthia (Allancastria) louristana boyrahmadiensis Blom & Eisner, 1979	louristana boyrahmadiensis	Blom & Eisner, 1979			Yasuj Abshar, Ostan Boyr Ahmadi Iran
Zerynthia (Allancastria) louristana louristana (Le Cerf, 1908)	louristana = Thais cerysi var. louristana = Allancastria cerysi louristana = Zerynthia cerysi hermanni = Zerynthia louristan hermanni	(Le Cerf, 1908)			Nahé Sultanabat Ouest de Teheran, Tchabar à Kirmanchah Montagnes du Ouristan Iran
	Sous-genre : Zerynthia = Eugraphis = Pamalius	Ochseneheimer, 1816			
Zerynthia (Zerynthia) polyxena aemilae Rocci, 1929	polyxena aemilae	Rocci, 1929			Emilie, Romagne Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena albanica Riemel, 1927	albanica = Thais polyxena var. albanica	Riemel, 1927			Tirana Albanie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena bosniensis Eisner, 1974	bosniensis = Zerynthia hypermestra bosniensis	Eisner, 1974			Dol. Tuzla Bosnie-Herzégovine
Zerynthia (Zerynthia) polyxena bryki Eisner, 1954	bryki = Zerynthia hypermestra bryki	Eisner, 1954			Spila et Lastia Monténégro, Bosnie-Herzégovine
Zerynthia (Zerynthia) polyxena carmenae Sabariego & Martinez, 1991	carmenae	Sabariego & Martinez, 1991			Bulgarie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena cassandra (Hübner, [1828])	cassandra = Thais polyxena cassandra = Zerynthia polyxena creusa = Zerynthia demnosia	(Hübner, [1828])			France méridionale, Dalmatie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena cassandra-clara Verity, 1947	cassandra-clara	Verity, 1947			Croatie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena caucasiae Nardelli & Hirschfeld, 2002	caucasiae	Nardelli & Hirschfeld, 2002			Nord-ouest du Caucase Russie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena decastroi Sala & Bollino, 1992	decastroi = Zerynthia polyxena aegidii	Sala & Bollino, 1992			Revine-Laso, Treviso, Vénitie Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena demaculata Schultz, 1908	demaculata = Zerynthia polyxena ab. demaculata	Schultz, 1908			?
Zerynthia (Zerynthia) polyxena diabolica Schulte & Weiss, 1991	diabolica = Zerynthia polyxena f. diabolica	Schulte & Weiss, 1991			Chateaufort, Barjols Var France
Zerynthia (Zerynthia) polyxena gracilis Schultz, 1908	gracilis = Zerynthia polyxena var. gracilis	Schultz, 1908			Bursa Turquie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena idaensis Eisner, 1974	idaensis	Eisner, 1974			Crête Grèce
Zerynthia (Zerynthia) polyxena latevittata Schultz, 1908	latevittata = Zerynthia polyxena var. lativittata = Zerynthia polyxena vipsania	Schultz, 1908			Sicile Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena latiaris Stichel, 1907	latiaris	Stichel, 1907			Lazio Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena linnea (Bryk, 1932)	linnea	(Bryk, 1932)			Ile d'Elbe Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena macedonia Eisner, 1974	macedonia	Eisner, 1974			Macédoine
Zerynthia (Zerynthia) polyxena michaelis Nardelli, 1993	michaelis	Nardelli, 1993			Puglia Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena microcreusa Verity, 1947	microcreusa	Verity, 1947			Sud de la France
Zerynthia (Zerynthia) polyxena nebrodensis Turati, 1907	nebrodensis	Turati, 1907			Sicile Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena nemorensis Verity, 1919	nemorensis	Verity, 1919			Toscane Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena nigra Sijaric, 1989	nigra	Sijaric, 1989			Sarajevo Bosnie-Herzégovine
Zerynthia (Zerynthia) polyxena padana Rocci, 1929	padana	Rocci, 1929			Piémont, Lombardie, Pianura, Padama Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena patrizii Nardelli, 1993	patrizii	Nardelli, 1993			Calabre Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena petrii (Bryk, 1932)	petrii	(Bryk, 1932)			Cherson, Berislav Russie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena polymnia Millièrre, 1880	polymnia = Zerynthia polyxena thusneida	Millièrre, 1880			Thessalie Grèce
Zerynthia (Zerynthia) polyxena polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)	polyxena = Papii polyxena = Zerynthia polyxena ab./f. meta = Zerynthia polyxena ab./f. ochracea = Zerynthia polyxena ab./f. rufescens = Thais polyxena ab. flavomaculata = Zerynthia polyxena ab./f. bipunctata = Zerynthia polyxena ab./f. albinot = Zerynthia polyxena ab./f. magna = Zerynthia polyxena ab./f. bella = Zerynthia polyxena ab./f. albina = Zerynthia polyxena var. demaculata = Zerynthia polyxena var. marpha = Zerynthia polyxena var. nora = Zerynthia polyxena var. punctata = Zerynthia polyxena var. subalbida = Zerynthia polyxena var. xenia = Zerynthia polyxena ab./f. confilvens = Zerynthia polyxena ab./f. springeri = Zerynthia polyxena ab./f. kreusa	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Aristolochia pistolochia, A. rotunda, A. clematidis	La Diane La Thais IV-VI	Europe méridionale à Ouest du Caucase, Asie mineure, Sud de l'Oural Russie, Nord-ouest du Kazakhstan

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018
Zerynthia (Zerynthia) polyxena polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)	<ul style="list-style-type: none"> = Zerynthia polyxena ab.f. neurochola = Zerynthia polyxena ab.f. nigromaculata = Zerynthia polyxena ab.f. reducta = Zerynthia polyxena ab.f. meridionalis = Zerynthia polyxena ab.f. rubra = Zerynthia polyxena ab.f. skalee = Zerynthia polyxena ab.f. tripunctata = Zerynthia polyxena ab.f. unimaculata = Thais polyxena ab. fasciata = Zerynthia polyxena ab.f. vitrina = Zerynthia polyxena ab.f. inornata = Zerynthia polyxena ab.f. mülleri = Zerynthia polyxena ab.f. chrysochroma = Zerynthia polyxena ab.f. derubescens = Zerynthia polyxena ab.f. polyxenarumina = Zerynthia polyxena ab.f. balletoi = Zerynthia polyxena ab.f. cecchii = Zerynthia polyxena ab.f. paiki = Zerynthia polyxena ab.f. villai = Zerynthia polyxena f. diabolica = Zerynthia polyxena hypermnestra = Papilio hypsipyle = Zerinthia polyxena = Parnalius polyxena
Zerynthia (Zerynthia) polyxena reverdinii Fruhstorfer, 1908	reverdinii Fruhstorfer, 1908 Ligurie Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena silana Fruhstorfer, 1908	silana Storace, 1962 Calabre Italie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena sontae Sijaric, 1989	sontae Sijaric, 1989 Serbie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena subalbida Schultz, 1908	subalbida Schultz, 1908 = Zerynthia polyxena var. subalbida
Zerynthia (Zerynthia) polyxena taygetana Rosen, 1929	taygetana Rosen, 1929 Mt. Taygète Grèce
Zerynthia (Zerynthia) polyxena thesto Fruhstorfer, 1908	thesto Fruhstorfer, 1908 Saratow Basse Volga Russie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena tristis de Lattin, 1950	tristis de Lattin, 1950 Turquie
Zerynthia (Zerynthia) polyxena vulgaris Esper, 1781	vulgaris Esper, 1781
Zerynthia (Zerynthia) rumina africana (Stichel, 1907)	rumina africana (Stichel, 1907) Pnc: Aristolochia pallida, A. boetica, A. longa, A. fontanesi, A. rotunda = Thais rumina africana = Zerynthia rumina mauretana = Zerynthia rumina distorta = Thais rumina var. ornator = Thais rumina var. ornator ab. ornaticissima = Zerynthia rumina var. mackeri = Thais rumina ab. nebulosa = Thais rumina ab. irregularis = Thais rumina ab. nigricans = Thais rumina distorta = Thais rumina mauretana ab. lucasi = Zerynthia rumina africana f. posteriorrubrosubmarginalis = Zerynthia rumina africana f. semiristis = Zerynthia rumina africana f. derubescens
Zerynthia (Zerynthia) rumina alba Esper, 1974	alba Esper, 1974
Zerynthia (Zerynthia) rumina alicea Neuburger, 1903	alicea Neuburger, 1903
Zerynthia (Zerynthia) rumina armasi Agenjo, 1972	armasi Agenjo, 1972
Zerynthia (Zerynthia) rumina australis Esper, 1781	australis Esper, 1781
Zerynthia (Zerynthia) rumina andalusiana Stichel, 1907	andalusiana Stichel, 1907
Zerynthia (Zerynthia) rumina castilliana F. Rühl, 1892	castilliana F. Rühl, 1892 Espagne
Zerynthia (Zerynthia) rumina catalonica de Sagarra, 1930	catalonica de Sagarra, 1930
Zerynthia (Zerynthia) rumina derubescens Schultz, 1908	derubescens Schultz, 1908 = Zerynthia rumina var. derubescens
Zerynthia (Zerynthia) rumina divisa Schultz, 1908	divisa Schultz, 1908
Zerynthia (Zerynthia) rumina europeenne Verity, 1906	europeenne Verity, 1906
Zerynthia (Zerynthia) rumina henrietta Timins, 1867	henrietta Timins, 1867
Zerynthia (Zerynthia) rumina isabellae Sabariego & Huertas, 1975	isabellae Sabariego & Huertas, 1975
Zerynthia (Zerynthia) rumina josephignatus Agenjo, 1972	josephignatus Agenjo, 1972
Zerynthia (Zerynthia) rumina lusitanica Bryk, 1932	lusitanica Bryk, 1932
Zerynthia (Zerynthia) rumina matura Butler, 1870	matura Butler, 1870
Zerynthia (Zerynthia) rumina minima Gerhandinger, 1951	minima Gerhandinger, 1951
Zerynthia (Zerynthia) rumina paucipunctata Neuburger, 1903	paucipunctata Neuburger, 1903
Zerynthia (Zerynthia) rumina petheri Romei, 1927	petheri Romei, 1927
Zerynthia (Zerynthia) rumina rubristriga Bryk, 1932	rubristriga Bryk, 1932
Zerynthia (Zerynthia) rumina rumina (Linnaeus, 1758)	rumina (Linnaeus, 1758) La Proserpine = Papilio rumina = Papilio medescaste = Thais rumina rumina f. canteneri = Thais honoratii = Zerinthia rumina = Parnalius rumina = Zerynthia rumina medescaste = Zerynthia rumina honoratii
Zerynthia (Zerynthia) rumina tarrieri	tarrieri Anti-Atlas Maroc = Zerynthia rumina tarrieri f. cateneri = Zerynthia rumina tarrieri f. paucipunctata
Luehdorfia Crüger, 1878	Luehdorfia = Lühdorfia Crüger, 1878
Luehdorfia bosniackii Rebel, 1899?	bosniackii Rebel, 1899? espèce fossile
Luehdorfia chinensis chinensis Leech, 1893	chinensis chinensis Leech, 1893 Pnc: Asarum sieboldii, A. forbesii, A. nipponicum = Luehdorfia japonica var. chinensis = Luehdorfia japonica chinensis = Luehdorfia chinensis lenzeni = Luehdorfia chinensis f. meissneri
Luehdorfia chinensis leei Chou, 1994	leei Chou, 1994 Ningshan Shaanxi, Henan Chine = Luehdorfia chinensis huashanensis
Luehdorfia chinensis meissneri Bryk, 1938	meissneri Bryk, 1938 = Luehdorfia chinensis var. meissneri
Luehdorfia japonica japonica Leech, 1889	japonica japonica Leech, 1889 Pnc: Asarum caulescens, A. sieboldii, A. hexalobum, A. asperum, A. tamaense, A. curvistigma, A. asaroides, A. blumei, A. nipponicum, A. fauriei, A. takaai, A. kurosawae, A. heterotropoides, A. megacalyx, A. yohikawai = Luehdorfia japonica = Luehdorfia japonica f. omikron
Luehdorfia japonica formosana Rothschild, 1918	formosana Rothschild, 1918 Taiwan
Luehdorfia japonica nakamurae Matsumura, 1919	nakamurae Matsumura, 1919
Luehdorfia japonica takamukana Matsumura, 1919	takamukana Matsumura, 1919
Luehdorfia japonica yobae Matsumura, 1919	yobae Matsumura, 1919
Luehdorfia japonica yazawae Matsumura, 1919	yazawae Matsumura, 1919
Luehdorfia puziloi coreana Matsumura, 1927	puziloi coreana Matsumura, 1927 Corée du Nord = Luehdorfia puziloi coreana f. fasciata = Luehdorfia puziloi bryki
Luehdorfia puziloi inexpecta Sheljuzhko, 1913	inexpecta Sheljuzhko, 1913 Honshu Japon = Luehdorfia puziloi inexpecta f. rubrocateraria
Luehdorfia puziloi jezoensis Matsumura, 1919	jezoensis Matsumura, 1919 Japon

<i>Luehdorfia puziloi lingjiangensis</i> Lee, 1982	<i>lingjiangensis</i> Lee, 1982			Ussuri Russie
<i>Luehdorfia puziloi machimuraorum</i> Fujioka, 2003	<i>machimuraorum</i> Fujioka, 2003			
<i>Luehdorfia puziloi puziloi</i> (Erschoff, [1872])	puziloi = <i>Thais puziloi</i> = <i>Luehdorfia eximia</i> = <i>Lühdorfia puziloi</i> ab. <i>kurentzovi</i> = <i>Lühdorfia puziloi</i> ab. <i>laquegera</i> = <i>Luehdorfia puziloi</i> f. <i>pallida</i> = <i>Luehdorfia puziloi</i> <i>erschovi</i>	(Erschoff, [1872])	Pnc: <i>Asarum sieboldii</i> , <i>A. heterotropoides</i> , <i>A. megacalyx</i> , <i>A. takaoi</i> , <i>A. fauriei</i>	IV-V Ussuri, Îles Kouriles Russie, Mandchourie Chine, Japon, Corée
<i>Luehdorfia puziloi yessoensis</i> Rothschild, 1918	<i>yessoensis</i> Rothschild, 1918			Hakodate, Yezo Hokkaido Japon
<i>Luehdorfia longicaudata</i> (Lee, 1982)	<i>longicaudata</i> (Lee, 1982) = <i>Luehdorfia taibai</i>		Pnc: <i>Saruma henryi</i> , en captivité <i>Asarum nipponicum</i> , <i>A. sieboldii</i> , <i>A. caulescens</i>	Mt. Taibaishan, Ch'inling Shaanxi Chine
<i>Bhutanitis</i> Atkinson, 1873	<i>Bhutanitis</i> = <i>Armandia</i> Atkinson, 1873			
	Sous-genre : <i>Bhutanitis</i> Atkinson, 1873			
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>lidderdalii lidderdalii</i> Atkinson, 1873	<i>lidderdalii lidderdalii</i> = <i>Bhutanitis lidderdalii</i> = <i>Armandia lidderdalii</i> = <i>Bhutanitis lidderdalei</i>	Atkinson, 1873	Pnc: <i>Aristolochia griffithii</i> , <i>A. kaempferii</i> , <i>A. mandshuriensis</i> , <i>A. shimadai</i>	Bhoutan, Sikkim, Assam Inde, Ouest de la Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>lidderdalii nobucoae</i> Morita, 1997	<i>nobucoae</i> Morita, 1997			Nord de Kachin State Myanmar
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>lidderdalii ochracea</i> Tytler, 1939	<i>ochracea</i> Tytler, 1939			
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>lidderdalii ocellatamaculata</i> Igarashi, 1979	<i>ocellatamaculata</i> = <i>Bhutanitis lidderdalei ocellomaculata</i>		Igarashi, 1979	Rare Chiang Dao, Chiang Mai Nord de la Thaïlande
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>lidderdalii spinosa</i> Stichel, 1907	<i>spinosa</i> Stichel, 1907			Nord-ouest du Yunnan, Sichuan Sud-ouest de la Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>ludlowi</i> Gabriel, 1942	<i>ludlowi</i> Gabriel, 1942			Trashiyangsi Bailei Nord-est du Bhoutan
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>nigrillima</i> Chou, 1992	<i>nigrillima</i> = <i>Bhutanitis thaidina nigrillima</i>	Chou, 1992		Kangding Sichuan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>thaidina dongchuanensis</i> Lee, 1985	<i>thaidina dongchuanensis</i> Lee, 1985			Dongchuan Nord-est du Yunnan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>thaidina hoenei</i> Bryk, 1938	<i>hoenei</i> Bryk, 1938			Likiang Nord-ouest du Yunnan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>thaidina melli</i> Bryk, 1938	<i>melli</i> Bryk, 1938			Taipeschan Sudt du Shensi Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>thaidina sorimachii</i> Morita, 1992	<i>sorimachii</i> Morita, 1992			Tapou Chiufunshan Sichuan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>thaidina thaidina</i> (Blanchard, 1871)	<i>thaidina</i> = <i>Armandia thaidina</i>	(Blanchard, 1871)	Pnc: <i>Aristolochia moupinensis</i>	Mou-pin Sichuan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Bhutanitis</i>) <i>yulongensis</i> Chou, 1992	<i>yulongensis</i> = <i>Bhutanitis thaidina yulongensis</i>	Chou, 1992	Pnc: <i>Aristolochia delavayi</i>	Mt. Yulong Yunnan Chine
	Sous-genre : <i>Yunnanopapilio</i> Hiura, 1980			
<i>Bhutanitis</i> (<i>Yunnanopapilio</i>) <i>mansfieldi mansfieldi</i> (Riley, 1939)	<i>mansfieldi mansfieldi</i> = <i>Armandia mansfieldi</i>	(Riley, 1939)	Pnc: <i>Aristolochia</i>	Bhoutan?, Yunnan Chine
<i>Bhutanitis</i> (<i>Yunnanopapilio</i>) <i>mansfieldi pulchriatrata</i> Saigusa & Lee, 1982	<i>pulchriatrata</i> = <i>Bhutanitis pulchriatrata</i> = <i>Bhutanitis pulchriatrata</i>	Saigusa & Lee, 1982		Prov. Lutien Sichuan Chine