

Famille des : **Nymphalidae**Sous-famille des : **Biblidinae = Eurytelinae**

39 genres 299 espèces dans le monde

0 espèces en Europe

0 espèces en France métropolitaine

Biblidini Boisduval, 1833Tribu des: **Biblidini Boisduval, 1833****Biblis** Fabricius, 1807**Biblis = Didonis = Zonaga** Fabricius, 1807

<i>Biblis hyperia aganisa</i> Boisduval, 1836	<i>hyperia aganisa</i> Boisduval, 1836 = <i>Biblis aganisa</i> = <i>Didonis pasira</i> = <i>Papilio quatemotzin</i> = <i>Papilio ququhemotzin</i> = <i>Dilonis aganisa</i>		Sud-ouest des USA, Sud du Texas USA, Est et ouest du Mexique à Costa Rica
<i>Biblis hyperia hyperia</i> (Cramer, 1779)	<i>hyperia</i> (Cramer, 1779) = <i>Papilio hyperia</i> = <i>Biblis hyperia</i> = <i>Didonis biblis</i> = <i>Papilio biblis</i> = <i>Biblis thadana</i>	Pnc : <i>Tragia volubilis</i> ET	Haïti, République dominicaine, Mona, Porto Rico, Culebra Porto Rico, Îles Vierges USA et Royaume-Uni à Saint-Lucie, Guyane française
<i>Biblis hyperia laticlavata</i> (Thieme, 1904)	<i>laticlavata</i> (Thieme, 1904) = <i>Didonis laticlavata</i> = <i>Biblis hyperia laticlavata</i>		Equateur
<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)	<i>nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909) = <i>Didonis biblis nectanabis</i> = <i>Didonis biblis sisygamis</i>		Rio Grande do Sul Brésil, Paraguay
<i>Biblis hyperia pacifica</i> (A. Hall, 1928)	<i>pacifica</i> (A. Hall, 1928) = <i>Didonis hyperia pacifica</i>		Equateur
Vila Kirby, 1871	Vila = Olina = Lonia Kirby, 1871		
<i>Vila azeca azeca</i> (E. Doubleday, [1848])	<i>azeca azeca</i> (E. Doubleday, [1848]) = <i>Olina azeca</i>	ET	Pérou, Bolivie
<i>Vila azeca cacica</i> Staudinger, 1886	<i>cacica</i> Staudinger, 1886 = <i>Vila cacica</i>		Nord du Pérou, Equateur
<i>Vila azeca mariana</i> (H. Bates, 1865)	<i>mariana</i> (H. Bates, 1865) = <i>Olina azeca mariana</i>		Amazonas Brésil
<i>Vila azeca semistalachtis</i> Hall, 1928	<i>semistalachtis</i> Hall, 1928 = <i>Vila semistalachtis</i>		Colombie
<i>Vila azeca stalachtoides</i> (H. Bates, 1865)	<i>stalachtoides</i> (H. Bates, 1865) = <i>Olina azeca stalachtoides</i>		Amazonas Brésil
<i>Vila emilia emilia</i> (Cramer, [1779])	<i>emilia emilia</i> (Cramer, [1779]) = <i>Papilio emilia</i>		Guyane française, Suriname
<i>Vila emilia caecilia</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>caecilia</i> (C. & R. Felder, 1862) = <i>Olina caecilia</i>		Amazonas Brésil
<i>Vila emilia carmenae</i> Le Crom, 1990	<i>carmenae</i> Le Crom, 1990		Colombie
<i>Vila emilia matteii</i> Neild, 1996	<i>matteii</i> Neild, 1996		Venezuela
<i>Vila emilia sinefascia</i> Hall, 1935	<i>sinefascia</i> Hall, 1935		Equateur, Pérou, Amazonas Brésil
<i>Vila eueidiformis</i> Joicey & Talbot, 1918	<i>eueidiformis</i> Joicey & Talbot, 1918 = <i>Vila eueidiformis ab. radiata</i> = <i>Eresia metharmeoides</i>		Amazonas Brésil
Ariadne Horsfield, [1829]	Ariadne = Ergolis Horsfield, [1829]		
<i>Ariadne actisanes</i> (Hewitson, 1875)	<i>actisanes</i> (Hewitson, 1875) = <i>Ergolis actisanes</i>		Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo
<i>Ariadne albifascia</i> (Joicey & Talbot, 1921)	<i>albifascia</i> (Joicey & Talbot, 1921) = <i>Ergolis albifascia</i>	Pnc : <i>Tragia benthami</i> , <i>T. volubilis</i> , <i>T. brevipes</i> , <i>Dalecampa ipomaeifolia</i>	Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, République du Congo, République centrafricaine, Ouest de la République démocratique du Congo, Ouganda
<i>Ariadne ariadne alternus</i> (Moore, 1878)	<i>ariadne alternus</i> (Moore, 1878) = <i>Ergolis alternus</i> = <i>Ariadne alternus</i>		Hainan Chine
<i>Ariadne ariadne</i> (Linnaeus, 1763)	<i>ariadne</i> (Linnaeus, 1763) = <i>Papilio ariadne</i> = <i>Papilio coryta</i> = <i>Ergolis ariadne</i>	Pnc : <i>Ricinus communis</i> , <i>Acalypha Cnesmone</i> , <i>Tragia</i> ET	Java, Sumatra, Borneo Indonésie, Andamans?, Nicobars? Inde
<i>Ariadne ariadne gedrosia</i> Fruhstorfer, 1912	<i>gedrosia</i> Fruhstorfer, 1912		Sumbawa, Butung, Muna, Kabaena Indonésie
<i>Ariadne ariadne indica</i> (Moore, 1884)	<i>indica</i> (Moore, 1884)		Madras, Nilgiris, Bombay, Calcutta Inde
<i>Ariadne ariadne minorata</i> (Moore, [1881])	<i>minorata</i> (Moore, [1881]) = <i>Ergolis minorata</i> = <i>Ergolis ariadne minorata</i>		Sri Lanka, Sud de l'Inde
<i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>pallidior</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Ergolis ariadne pallidior</i>	Pnc : <i>Ricinus communis</i>	Assam Nord-est de l'Inde, Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Sud de la Chine, Taiwan, Ouest de la Malaisie, Aur, Borneo, Belitung Indonésie
<i>Ariadne ariadne rufotaenia</i> Fruhstorfer, 1906	<i>rufotaenia</i> Fruhstorfer, 1906		Lombok Indonésie
<i>Ariadne celebensis celebensis</i> Holland, 1898	<i>celebensis celebensis</i> Holland, 1898 = <i>Ergolis celebensis</i>		Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Ariadne celebensis dongalae</i> (Fruhstorfer, 1903)	<i>dongalae</i> (Fruhstorfer, 1903) = <i>Ergolis celebensis dongalae</i>		Nord et centre du Sulawesi Indonésie
<i>Ariadne enotrea archeri</i> Carcasson, 1958	<i>enotrea archeri</i> Carcasson, 1958		Angola, Sud de la République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie
<i>Ariadne enotrea enotrea</i> (Cramer, [1779])	<i>enotrea</i> (Cramer, [1779]) = <i>Papilio enotrea</i> = <i>Papilio alphaea</i>	Pnc : <i>Tragia benthami</i> , <i>T. volubilis</i> , <i>T. brevipes</i> , <i>Dalecampa ipomaeifolia</i>	Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Lokoli Swamp Forest Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Ouest du Cameroun
<i>Ariadne enotrea suffusa</i> (Joicey & Talbot, 1921)	<i>suffusa</i> (Joicey & Talbot, 1921) = <i>Ergolis enotrea suffusa</i> = <i>Ariadne enotria suffusa</i>	Pnc : <i>Tragia</i> , <i>Dalecampa</i>	Est du Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouganda, Kakamega Forest Ouest du Kenya, Ouest de la Tanzanie
<i>Ariadne isaeus isaeus</i> (Wallace, 1869)	<i>isaeus isaeus</i> (Wallace, 1869) = <i>Ergolis isaeus</i> = <i>Ergolis isaeus isaeus</i>		Centre et Sud de la Thaïlande, Ouest de la Malaisie, Sumatra, Borneo Indonésie
<i>Ariadne isaeus lysis</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>lysius</i> (Fruhstorfer, 1906) = <i>Ergolis isaeus lysis</i>		Java, Bali? Indonésie
<i>Ariadne isaeus pupillata</i> (Fruhstorfer, 1897)	<i>pupillata</i> (Fruhstorfer, 1897) = <i>Ergolis pupillata</i> = <i>Ergolis isaeus pupillata</i>		Nias Indonésie
<i>Ariadne merione ahmat</i> Pryer, 1894	<i>merione ahmat</i> Pryer, 1894 = <i>Ergolis ahmat</i>		Borneo Malaisie et Indonésie
<i>Ariadne merione crestonia</i> (Cramer, [1777])	<i>crestonia</i> (Cramer, [1777])		Balabac, Palawan Philippines
<i>Ariadne merione ginosa</i> (Fruhstorfer, 1912)	<i>ginosa</i> (Fruhstorfer, 1912) = <i>Ergolis ginosa</i> = <i>Ergolis merione ginosa</i>		Ranong, Trang, Yala Sud de la Thaïlande, Ouest de la Malaisie, Sumatra Indonésie
<i>Ariadne merione luzonia</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>luzonia</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Ergolis luzonia</i> = <i>Ergolis merione luzonia</i>		Toutes les Philippines sauf Babuyanes, Balabac, Nord de Luzon et Palawan
<i>Ariadne merione maculata</i> Semper, 1887	<i>maculata</i> Semper, 1887 = <i>Ergolis maculata</i>		Nord de Luzon, Babuyanes Philippines

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016				
<i>Ariadne merione merione</i> (Cramer, [1777])	<i>merione</i> (Cramer, [1777]) = <i>Papilio merione</i> = <i>Ergolis merione</i>	(Cramer, Pnc: <i>Tragia cannabina</i> , <i>T. involucreta</i>)		Coromandel Sud de l'Inde
<i>Ariadne merione nicevillei</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>nicevillei</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Ergolis merione nicevillei</i>			Java Indonésie
<i>Ariadne merione tapestrina</i> (Moore, 1884)	<i>tapestrina</i> (Moore, 1884) = <i>Ergolis tapestrina</i> = <i>Ergolis merione tapestrina</i> = <i>Ergolis assama</i> = <i>Ergolis merione pharis</i> = <i>Ariadne merione pharis</i> = <i>Ariadne merione tapestrina</i> = <i>Ergolis merione f. tapestrina</i>			Assam, Sikkim, Manipur Nord de l'Inde, Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Mai, Nan, Kanchanaburi, Chanthaburi Nord de la Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Sud de la Chine
<i>Ariadne merione taprobana</i> (Westwood, 1851)	<i>taprobana</i> (Westwood, 1851) = <i>Ergolis taprobana</i> = <i>Ergolis merione taprobana</i>			Sri Lanka
<i>Ariadne merionoides merionoides</i> (Holland, 1891)	<i>merionoides merionoides</i> (Holland, 1891) = <i>Ergolis merionoides</i> = <i>Ariadne merionoides</i>			Sulawesi Indonésie
<i>Ariadne merionoides pecten</i> Tsukada, 1985	<i>pecten</i> Tsukada, 1985			Banggai Indonésie
<i>Ariadne merionoides sulaensis</i> (Joicey & Talbot, 1922)	<i>sulaensis</i> (Joicey & Talbot, 1922) = <i>Ergolis merionoides sulaensis</i>			Sula Indonésie
<i>Ariadne obscura buruensis</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>obscura buruensis</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Ergolis merione buruensis</i> = <i>Ergolis obscura buruensis</i>			Buru Indonésie
<i>Ariadne obscura obscura</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>obscura</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Ergolis obscura</i> = <i>Ergolis obscura obscura</i>			Halmahera, Bachan Indonésie
<i>Ariadne pagenstecheri</i> (Suffert, 1904)	<i>pagenstecheri</i> (Suffert, 1904) = <i>Ergolis pagenstecheri</i> = <i>Ariadne pagenstecheri f. aurantiaca</i> = <i>Ergolis murina</i>	(Suffert, Pnc: <i>Tragia brevipes</i>)		Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Soudan du Sud, Est et centre de la République du Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kakamega Forest Ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Ariadne personata</i> (Joicey & Talbot, 1921)	<i>personata</i> (Joicey & Talbot, 1921) = <i>Ergolis personata</i>			Cameroun, Mongala, Uele, Ituri, Tshopo, Tshuapa, Kasai, Sankuru République démocratique du Congo
<i>Ariadne specularia arca</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>specularia arca</i> (Fruhstorfer, 1906) = <i>Ergolis specularia arca</i>			Sud du Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie
<i>Ariadne specularia intermedia</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>intermedia</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Ergolis specularia intermedia</i>			Sumbawa à Alor Indonésie
<i>Ariadne specularia specularia</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>specularia</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Ergolis specularia</i>			Sumatra?, Java, Borneo Indonésie
<i>Ariadne taeniata adelpha</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>taeniata adelpha</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Ergolis adelpha</i> = <i>Ergolis taeniata adelpha</i>			Basifan, Bohol, Cebu, Leyte, Mindanao Philippines
<i>Ariadne taeniata taeniata</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>taeniata</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Ergolis taeniata</i>			Babuyan, Luzon, Marinduque, Masbate, Negros Philippines
<i>Ariadne timora phemonoe</i> (Fruhstorfer, 1903)	<i>phemonoe</i> (Fruhstorfer, 1903) = <i>Ergolis phemonoe</i> = <i>Ergolis timora phemonoe</i>			Wetar Indonésie
<i>Ariadne timora timora</i> (Wallace, 1869)	<i>timora</i> (Wallace, 1869) = <i>Ergolis timora</i> = <i>Ergolis timora timora</i>			Timor Indonésie
Laringa Moore, 1901	Laringa Moore, 1901			
<i>Laringa castelnaui castelnaui</i> (C. & R. Felder, 1860)	<i>castelnaui castelnaui</i> (C. & R. Felder, 1860) = <i>Eurytela castelnaui</i> = <i>Eurytela castelnaui ochus</i>			Sud du Myanmar, Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Trang, Narathiwat Sud de la Thaïlande, Ouest de la Malaisie, Singapour?, Borneo, Sumatra Indonésie
<i>Laringa castelnaui fruhstorferi</i> de Nicéville, 1895	<i>fruhstorferi</i> de Nicéville, 1895			Est de Java Indonésie
<i>Laringa castelnaui niha</i> (Fruhstorfer, 1896)	<i>niha</i> (Fruhstorfer, 1896) = <i>Eurytela niha</i> = <i>Laringa niha</i>			Nias Indonésie
<i>Laringa castelnaui ottonis</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>ottonis</i> (Fruhstorfer, 1906) = <i>Eurytela fruhstorferi ottonis</i> = <i>Laringa ottonis</i>			Palawan Philippines
<i>Laringa horsfieldii andamanensis</i> de Nicéville, 1895	<i>horsfieldii andamanensis</i> de Nicéville, 1895			Iles Andaman Inde
<i>Laringa horsfieldii glaucescens</i> (de Nicéville, 1895)	<i>glaucescens</i> (de Nicéville, 1895) = <i>Eurytela glaucescens</i>			Papun, Karen Hills, Tuongu, Meple Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Mai, Nan Nord de la Thaïlande, Laos, Vietnam
<i>Laringa horsfieldii horsfieldii</i> (Boisduval, 1833)	<i>horsfieldii</i> (Boisduval, 1833) = <i>Eurytela horsfieldii</i> = <i>Eurytela stephensi</i> = <i>Laringa horsfieldii</i>		ET	Java Indonésie
<i>Laringa horsfieldii senta</i> (Fruhstorfer, 1896)	<i>senta</i> (Fruhstorfer, 1896) = <i>Eurytela horsfieldii senta</i>			Nias Indonésie
<i>Laringa horsfieldii velitra</i> Fruhstorfer, 1912	<i>velitra</i> Fruhstorfer, 1912			Sumatra Indonésie
Eurytela Boisduval, 1833	Eurytela Boisduval, 1833			
<i>Eurytela alinda</i> Mabilbe, 1893	<i>alinda</i> Mabilbe, 1893	Pnc: <i>Tetracarpidium conophorum</i>		Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Bioko Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, Iuiri Nord-est de la
<i>Eurytela dryope angulata</i> Aurivillius, 1898	<i>dryope angulata</i> Aurivillius, 1898 = <i>Eurytela dryope var. angulata</i>	Pnc: <i>Tragia durbanensis</i> , <i>Dalechampia capensis</i>		Ethiopie, Kakamega Forest Kenya, Tanzanie, Ouganda, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Angola, Extrême est et sud de la République démocratique du Congo, Botswana, Afrique du Sud, Swaziland
<i>Eurytela dryope brittoni</i> Gabriel, 1954	<i>brittoni</i> Gabriel, 1954			Sud-ouest de l'Arabie Saoudite, Yemen
<i>Eurytela dryope dryope</i> (Cramer, [1775])	<i>dryope</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio dryope</i>	Pnc: <i>Ricinus communis</i> , <i>Tragia glabrata</i> , <i>T. benthami</i> , <i>T. volubilis</i> , <i>Paulinia pinnata</i> , <i>Lecaniodiscus cupanoides</i> , <i>Grewia carpinifolia</i> , <i>Holarhena floribunda</i> , <i>Gitara</i> , <i>Dalechampia capensis</i> , <i>Tragiella natalensis</i>	Toute l'année ET	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Lokoli Swamp Forest Bénin, Sud du Nigeria, Cameroun, Centre et Nord de la République démocratique du Congo
<i>Eurytela dryope lineata</i> Aurivillius, 1898	<i>lineata</i> Aurivillius, 1898 = <i>Eurytela dryope var. lineata</i>			Comores, Madagascar
<i>Eurytela hiarbas abyssinica</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>hiarbas abyssinica</i> Rothschild & Jordan, 1903			Forêts d'altitudes d'Ethiopie
<i>Eurytela hiarbas angustata</i> Aurivillius, 1894	<i>angustata</i> Aurivillius, 1894 = <i>Eurytela hiarbas var. angustata</i> = <i>Eurytela hiarbas ab. flavescens</i> = <i>Eurytela angustissima</i> = <i>Eurytela hiarbas ab. angustissima</i>	Pnc: <i>Tragia</i> , <i>Dalechampia</i>		Afrique du Sud, Swaziland
<i>Eurytela hiarbas hiarbas</i> (Drury, 1782)	<i>hiarbas</i> (Drury, 1782) = <i>Papilio hiarbas</i>	Pnc: <i>Dalechampia capensis</i> , <i>Tragia glabrata</i> , <i>T. benthami</i> , <i>T. brevipes</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Tragiella natalensis</i>		Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, République démocratique du Congo, Angola, Ouganda, Ouest de la Tanzanie
<i>Eurytela hiarbas lita</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>lita</i> Rothschild & Jordan, 1903			Forêts d'altitudes du Kenya, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zambie, Bordure est du Zimbabwe
<i>Eurytela narinda</i> Ward, 1872	<i>narinda</i> Ward, 1872			Madagascar

Neptidopsis Aurivillius, 1898		Neptidopsis Aurivillius, 1898			
Neptidopsis fulgurata fulgurata (Boisduval, 1833)	<i>fulgurata fulgurata</i> = <i>Libythea fulgurata</i> = Neptidopsis fulgurata ab. <i>pseudoplatyptera</i>	(Boisduval, 1833)	IV-IX		Madagascar
Neptidopsis fulgurata platyptera Rothschild & Jordan, 1903	<i>platyptera</i> = Neptidopsis platyptera	Rothschild & Jordan, 1903	Pnc: <i>Dalechampia, Tragia</i>		Côte du Kenya et de Tanzanie, Maronga Forest, Dondo Forest Mozambique
Neptidopsis ophione nucleata Grünberg, 1911	<i>ophione nucleata</i> = Neptidopsis ophione var. <i>nucleata</i>	Grünberg, 1911			Soudan, Soudan du Sud, Ethiopie, Kakamega Forest Kenya, Tanzanie, Ouganda, République démocratique du Congo, Nord de l'Angola, Zambie, Est du Zimbabwe, Malawi, Mozambique
Neptidopsis ophione ophione (Cramer, [1777])	<i>ophione</i> = <i>Papilio ophione</i> = <i>Papilio valentina</i> = <i>Eurytela morgani</i> = <i>Eurytela vellela</i>	(Cramer, [1777])	Pnc: <i>Tragia benthami, T. brevipes, T. impedita, Rcinus</i>	ET	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Lokoli Forest Benin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo
Mesoxantha Aurivillius, 1898		Mesoxantha Aurivillius, 1898			
Mesoxantha ethosea ethosea (Drury, 1782)	<i>ethosea ethosea</i> = <i>Papilio ethosea</i>	(Drury, 1782)	Pnc: <i>Tragia brevipes, Malacantha ahiñolla</i>	ET	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo
Mesoxantha ethosea ethoseoides Rebel, 1914	<i>ethoseoides</i> = <i>Mesoxantha ethoseoides</i> = <i>Mesoxantha ethosea albicola</i>	Rebel, 1914			Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Est et sud de la République démocratique du Congo, Angola
Mesoxantha ethosea reducta Rothschild, 1918	<i>reducta</i> = <i>Mesoxantha ethosia reducta</i> = <i>Mesoxantha katera</i>	Rothschild, 1918			Soudan, Soudan du Sud, Ouganda, Kigoma District Ouest de la Tanzanie, Mozambique?
Byblia Hübner, [1819]		Byblia = Hypanis Hübner, [1819]			
Byblia anvatara achelolia (Wallengren, 1857)	<i>anvatara achelolia</i> = <i>Hypanis achelolia</i> = <i>Byblia achelolia</i> = <i>Hypanis castanea</i> = <i>Hypanis ilithya</i> var. <i>vulgaris</i> = <i>Byblia achelolia vulgaris</i> ab. <i>albitrimaculata</i> = <i>Byblia achelolia</i> ab. <i>holobrunnea</i> = <i>Byblia achelolia achelolia</i> f. <i>similata</i>	(Wallengren, 1857)	Pnc: <i>Tragia durbanensis, Dalechampia capensis</i>		Sud-ouest de l'Arabie Saoudite, Yemen, Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud, Somalie, Kenya, Est de la Tanzanie, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Nord de la Namibie, Afrique du Sud, Swaziland
Byblia anvatara anvatara (Boisduval, 1833)	<i>anvatara</i> = <i>Hypanis anvatara</i> = <i>Byblia anvatara anvatara</i> f. <i>seriata</i>	(Boisduval, 1833)			Madagascar, Iles Comores, Iles Glorieuses France
Byblia anvatara boydi Dixey, 1898	<i>boydi</i> Dixey, 1898				Île de Socotra Yemen
Byblia anvatara crameri Aurivillius, 1894	<i>crameri</i> = <i>Byblia ilithya</i> var. <i>cramerii</i> = <i>Byblia achelolia crameri</i> f. <i>nigrifusa</i> = <i>Byblia anvatara crameri</i> f. <i>fasciata</i> = <i>Byblia achelolia</i> ab. <i>infuscata</i> = <i>Byblia achelolia</i> f. <i>greenawayi</i>	Aurivillius, 1894			Est du Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Cross River loop et Sud du Nigeria, Cameroun, Angola, République démocratique du Congo, Ouganda, Kagera Region nord-ouest de la Tanzanie
Byblia ilithya (Drury, [1773])	<i>ilithya</i> = <i>Papilio ilithya</i> = <i>Byblia alithya</i> = <i>Papilio polinice</i> = <i>Papilio gotzius</i> = <i>Hypanis cora</i> = <i>Byblia ilithya</i> var. <i>badjata</i> = <i>Byblia ilithya</i> f. <i>aestivals</i>	(Drury, [1773])	Pnc: <i>Tragia dubanensis, T. cannabina, T. glabrata, Dalechampia capensis</i>	Toute l'année ET	Sénégal, Burkina Faso, Nord du Ghana, Bénin, Nord du Nigeria, Oman, Yemen, Ethiopie, Tanzanie, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Nord de la Namibie, Nord du Botswana, Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Sri Lanka, Inde
Mestra Hübner, [1825]		Mestra = Cystineura = Mnestra Hübner, [1825]			
Mestra amymone (Ménétriés, 1857)	<i>amymone</i> = <i>Cystineura amymone</i> = <i>Mestra dorcas amymone</i>	(Ménétriés, 1857)	Pnc: <i>Tragia volubilis</i>		Louisiane, Sud du Texas USA, Ouest du Mexique à Costa Rica
Mestra dorcas (Fabricius, 1775)	<i>dorcas</i> = <i>Papilio dorcas</i> = <i>Mestra bogotana</i> = <i>Mestra dorcas dorcas</i> = <i>Papilio mardania</i>	(Fabricius, 1775)			Jamaïque
Mestra hersilia apicalis (Staudinger, 1886)	<i>hersilia apicalis</i> = <i>Cystineura dorcas apicalis</i> = <i>Cystineura aurantia</i> = <i>Cystineura apicalis burchelli</i> = <i>Cystineura hypermestra sordida</i> = <i>Mestra aurantia</i> = <i>Mestra hypermestra apicalis</i> = <i>Mestra dorcas apicalis</i>	(Staudinger, 1886)			São Paulo, Goiás, Pará Brésil, Coroice Bolivie, Argentine
Mestra hersilia hersilia (Fabricius, 1776)	<i>hersilia</i> = <i>Papilio hersilia</i> = <i>Cystineura cana</i> = <i>Cystineura bogotana</i> = <i>Cystineura floridana</i> = <i>Cystineura cowiana</i> = <i>Mestra cana floridana</i> = <i>Mestra floridana</i> = <i>Mestra dorcas hersilia</i>	(Fabricius, 1776)			Guyana, Guyane française, Colombie, Sainte-Lucie, Trinidad, Tobago, Barbades, Dominique
Mestra hersilia hypermestra Hübner, [1825]	<i>hypermestra</i> = <i>Mestra hypermestra</i> = <i>Cystineura tocantina</i> = <i>Mestra hypermestra</i> = <i>Mestra dorcas hypermestra</i>	Hübner, [1825]		ET	Pará Brésil, Paraguay
Mestra hersilia latimargo (Hall, 1929)	<i>latimargo</i> = <i>Cystineura latimargo</i> = <i>Mestra dorcas latimargo</i>	(Hall, 1929)			Arenillas Equateur
Mestra hersilia semifulva (C. & R. Felder, 1867)	<i>semifulva</i> = <i>Cystineura dorcas semifulva</i> = <i>Mestra dorcas semifulva</i>	(C. & R. Felder, 1867)			Colombie
Archimestra Munroe, 1949		Archimestra Munroe, 1949			
Archimestra teleboas (Ménétriés, 1832)	<i>teleboas</i> = <i>Argynnis teleboas</i> = <i>Mestra teleboas</i>	(Ménétriés, 1832)			Haïti, République dominicaine

Epiphilini Jenkins, 1987		Tribu des: Epiphilini Jenkins, 1987			
Asterope Hübner, [1819]		Asterope = Callithea = Cyane Hübner, [1819]			
Asterope batesii (Hewitson, 1850)	<i>batesii</i> = <i>Callithea batesii</i> = <i>Callithea batesii munduruca</i> = <i>Callithea batesii aimeana</i>	(Hewitson, 1850)			Amazonas, Pará Brésil
Asterope buckleyi (Hewitson, 1869)	<i>buckleyi</i> = <i>Callithea buckleyi</i> = <i>Callithea buckleyi staudingeri</i> = <i>Callithea buckleyi dilata</i> = <i>Asterope batesii buckleyi</i>	(Hewitson, 1869)			Equateur, Pérou, Colombie
Asterope degandii adamsi (Lathy, 1903)	<i>degandii adamsi</i> = <i>Callithea adamsi</i> = <i>Callithea degandii adamsi</i>	(Lathy, 1903)			Pérou
Asterope degandii allyni Jenkins, 1987	<i>allyni</i> Jenkins, 1987				Pérou
Asterope degandii bartletti (Godman & Salvin, 1878)	<i>bartletti</i> = <i>Callithea bartletti</i> = <i>Callithea adamsi frigga</i> = <i>Callithea degandii bartletti</i>	(Godman & Salvin, 1878)			Pérou
Asterope degandii caelestis Attal & Hillbrand, 2006	<i>caelestis</i> Attal & Hillbrand, 2006				Equateur
Asterope degandii degandii (Hewitson, 1858)	<i>degandii</i> = <i>Callithea degandii</i>	(Hewitson, 1858)			Ouest du Panama à Equateur, Pérou

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016			
<i>Asterope degandii orientalis</i> Attal, 1999	<i>orientalis</i> Attal, 1999		Pará Brésil
<i>Asterope lepriuri depuisei</i> (Felder, 1861)	<i>lepriuri depuisei</i> (Felder, 1861) = <i>Cyane lepriuri depuisei</i> = <i>Callithea optima f. emimens</i> = <i>Callithea depuisei f. eudia</i> = <i>Callithea depuisei</i>		Pérou, Bolivie
<i>Asterope lepriuri lepriuri</i> (Feisthamel, 1835)	<i>lepriuri</i> (Feisthamel, 1835) = <i>Callithea lepriuri</i> = <i>Callithea lepriuri durcki</i>		Guyane française, Pará Brésil
<i>Asterope lepriuri optima</i> (Butler, 1869)	<i>optima</i> (Butler, 1869) = <i>Callithea lepriuri optima</i> = <i>Callithea fassli</i> = <i>Callithea optima</i>		Pérou, Colombie, Equateur
<i>Asterope lepriuri philotima</i> (Rebel, 1912)	<i>philotima</i> (Rebel, 1912) = <i>Callithea lepriuri philotima</i> = <i>Callithea freyja</i> = <i>Callithea freyja</i> = <i>Asterope optima philotima</i> = <i>Callithea philotima</i>		Pérou
<i>Asterope markii ackeryi</i> Jenkins, 1987	<i>markii ackeryi</i> Jenkins, 1987		Pará Brésil
<i>Asterope markii boyi</i> (Röber, 1924)	<i>boyi</i> (Röber, 1924) = <i>Callithea markii boyi</i> = <i>Callithea boyi</i>		Pará Brésil
<i>Asterope markii davisii</i> (Butler, 1877)	<i>davisii</i> (Butler, 1877) = <i>Callithea markii davisii</i> = <i>Callithea davisii</i> = <i>Callithea davisii croceus</i> = <i>Callithea davisii tirapatensis</i> = <i>Callithea davisii f. praedives</i> = <i>Callithea davisii</i>		Rio Ucayali Pérou, Equateur, Acre Brésil
<i>Asterope markii gallardi</i> Neukirchen, 1996	<i>gallardi</i> Neukirchen, 1996		Guyane française
<i>Asterope markii hewitsoni</i> (Staudinger, 1886)	<i>hewitsoni</i> (Staudinger, 1886) = <i>Callithea markii hewitsoni</i> = <i>Callithea hewitsoni</i>		Equateur, Colombie
<i>Asterope markii markii</i> (Hewitson, 1857)	<i>markii</i> (Hewitson, 1857) Pnc: <i>Paulinia</i> = <i>Callithea markii</i> = <i>Callithea wallacei</i> = <i>Callithea refulgens</i>		Amazonas Brésil
<i>Asterope markii wernerii</i> Neukirchen, 1995	<i>wernerii</i> Neukirchen, 1995		Amazonas Brésil
<i>Asterope sapphira</i> (Hübner, [1816])	<i>sapphira</i> (Hübner, [1816]) = <i>Oreoa corusca sapphira</i> = <i>Vanessa callithea</i> = <i>Asterope sapphyra</i> = <i>Callithea godard</i> = <i>Asterope godarti</i> = <i>Callithea sapphire</i> = <i>Callithea sapphira</i>	ET	Guyane française, Pérou, Amazone inférieure
<i>Asterope whitleyi cyaneogyna</i> Attal & Hiltbrand, 2006	<i>whitleyi cyaneogyna</i> Attal & Hiltbrand, 2006		Région de Tena, Napo Equateur
<i>Asterope whitleyi glennae</i> Attal & Hiltbrand, 2006	<i>glennae</i> Attal & Hiltbrand, 2006		Rio Tapajoz, Pará Brésil
<i>Asterope whitleyi srnkai</i> (Honrath, 1884)	<i>srnkai</i> (Honrath, 1884) = <i>Callithea whiteleyi srnkai</i> = <i>Callithea salvini</i> = <i>Callithea sonkai</i> = <i>Callithea srnkai</i>		Amazone supérieure, Pérou
<i>Asterope whitleyi whiteleyi</i> (Salvin, 1869)	<i>whiteleyi</i> (Salvin, 1869) = <i>Callithea whiteleyi</i> = <i>Callithea lugens</i>		Pérou
Bolboneura Godman & Salvin, 1877	Bolboneura Godman & Salvin, 1877		
<i>Bolboneura sylphis beatrix</i> R. G. Maza, 1985	<i>sylphis beatrix</i> R. G. Maza, 1985		Michoacan, Guerrero, Morelos, Sud-ouest du Puebla, Centre et Sud d'Oaxaca Sud-ouest du Mexique
<i>Bolboneura sylphis lacandona</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985	<i>lacandona</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985		Est du Chiapas Mexique
<i>Bolboneura sylphis sylphis</i> (Bates, 1864)	<i>sylphis</i> (Bates, 1864) = <i>Temenis sylphis</i>	ET	Centre et Ouest du Chiapas Mexique, Guatemala, Honduras
<i>Bolboneura sylphis veracruzana</i> (Draudt, 1931)	<i>veracruzana</i> (Draudt, 1931) = <i>Bolboneura sylphis veracruzana</i>		Veracruz Est du Mexique
Epiphile Doubleday, 1844	Epiphile Doubleday, 1844		
<i>Epiphile adrasta adrasta</i> Hewitson, 1861	<i>adrasta adrasta</i> Hewitson, 1861 Pnc: <i>Serjania, Paulinia, Cardiospermum, Urvillea</i>		Sud du Texas USA, Est du Mexique à Ouest du Panama
<i>Epiphile adrasta bandusia</i> Fruhstorfer, 1912	<i>bandusia</i> Fruhstorfer, 1912		Centre du Panama à Ouest de l'Equateur
<i>Epiphile adrasta calixto</i> Attal & Crosson, 2003	<i>calixto</i> Attal & Crosson, 2003		
<i>Epiphile adrasta escalantei</i> Descimon & Mast, 1979	<i>escalantei</i> Descimon & Mast, 1979		Sinaloa à Sud d'Oaxaca Ouest du Mexique
<i>Epiphile boliviana boliviana</i> Röber, 1914	<i>boliviana boliviana</i> Röber, 1914 = <i>Epiphile boliviana</i>		Coroico Bolivie
<i>Epiphile boliviana grosi</i> Attal & Crosson, 2003	<i>grosi</i> Attal & Crosson, 2003		Equateur
<i>Epiphile boliviana lamasii</i> Neild, 1996	<i>lamasi</i> Neild, 1996		Venezuela
<i>Epiphile chrysites</i> (Latreille, [1809])	<i>chrysites</i> (Latreille, [1809]) = <i>Nymphalis chrysites</i> = <i>Epiphile dinora</i> = <i>Epiphile fassli</i> = <i>Epiphile chrysites var. major</i>		Ouest du Panama?, Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie
<i>Epiphile dilecta dilecta</i> Röber, 1914	<i>dilecta dilecta</i> Röber, 1914 = <i>Epiphile dilecta</i> = <i>Epiphile chrysites dilecta</i>		Bolivie
<i>Epiphile dilecta jenkinsii</i> Lamas, 1995	<i>jenkinsii</i> Lamas, 1995		Pérou
<i>Epiphile dilecta venezuelensis</i> Jenkins, 1986	<i>venezuelensis</i> Jenkins, 1986		Venezuela
<i>Epiphile epicaste</i> Hewitson, 1857	<i>epicaste</i> Hewitson, 1857 = <i>Epiphile epicaste ab. bonplandioides</i>		Colombie, Pérou
<i>Epiphile epimenes electra</i> Staudinger, [1885]	<i>epimenes electra</i> Staudinger, [1885] = <i>Epiphile electra</i>		Venezuela
<i>Epiphile epimenes epimenes</i> (Hewitson, 1857)	<i>epimenes</i> (Hewitson, 1857) = <i>Epiphile epimenes</i>		Colombie
<i>Epiphile epimenes kalbreyeri</i> Fassl, 1912	<i>kalbreyeri</i> Fassl, 1912 = <i>Epiphile kalbreyeri</i> = <i>Epiphile epimenes kalbreyeri</i>		Colombie
<i>Epiphile eriopsis devriesi</i> Jenkins, 1986	<i>eriopsis devriesi</i> Jenkins, 1986		Nicaragua à Panama, Colombie
<i>Epiphile eriopsis eriopsis</i> Hewitson, 1857	<i>eriopsis</i> Hewitson, 1857 = <i>Epiphile eriopsis</i>		Colombie
<i>Epiphile grandis</i> A. Butler, 1872	<i>grandis</i> A. Butler, 1872		Costa Rica, Panama
<i>Epiphile hermosa</i> J. Maza & Diaz, 1978	<i>hermosa</i> J. Maza & Diaz, 1978		Sud-est du Mexique, Guatemala
<i>Epiphile hubneri</i> Hewitson, 1861	<i>hubneri</i> Hewitson, 1861		Brésil
<i>Epiphile ibilis ibilis</i> C. & R. Felder, 1861	<i>ibilis ibilis</i> C. & R. Felder, 1861 = <i>Epiphile ibilis</i> = <i>Epiphile ibilis f. albifasciata</i>		Venezuela, Colombie, Nord de l'Equateur
<i>Epiphile ibilis plusios</i> Godman & Salvin, [1883]	<i>plusios</i> Godman & Salvin, [1883] Pnc: <i>Serjania, Paulinia</i> = <i>Epiphile plusios</i> = <i>Epiphile oreo plusios</i> = <i>Epiphile ibilis plusios</i>		Costa Rica, Panama
<i>Epiphile ibilis plutonia</i> H. Bates, 1864	<i>plutonia</i> H. Bates, 1864 = <i>Epiphile plutonia</i>		Sud-est du Mexique, Guatemala
<i>Epiphile ibilis pyrczi</i> Attal, 1999	<i>pyrczi</i> Attal, 1999		Sierra Nevada de Santa Maria Colombie
<i>Epiphile imperator duponti</i> Attal, 2005	<i>imperator duponti</i> Attal, 2005		Tingo Maria Pérou
<i>Epiphile imperator imperator</i> Attal, 2005	<i>imperator</i> Attal, 2005		La Bonita Nord de l'Equateur
<i>Epiphile imperator willmoti</i> Attal, 2005	<i>willmoti</i> Attal, 2005		Zamora Chinchipe, Morona Santiago Sud de l'Equateur

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Epiphile lampethusa lampethusa</i> E. Doubleday, [1848]	<i>lampethusa lampethusa</i> = <i>Epiphile lampethusa</i> = <i>Epiphile lampethusa inca</i> = <i>Epiphile lampethusa egena</i> = <i>Epiphile lampethusa f. zernyi</i>	E. Doubleday, [1848]		Bolivie, Pérou
<i>Epiphile lampethusa zipa</i> Mengel, 1899	<i>zipa</i> Mengel, 1899 = <i>Epiphile zipa</i>			Tolima, Huila, Neiva Colombie
<i>Epiphile latifasciata latifasciata</i> Röber, 1914	<i>latifasciata latifasciata</i> = <i>Epiphile latifasciata</i>	Röber, 1914		Colombie
<i>Epiphile latifasciata obscurior</i> Attal, 1997	<i>obscurior</i> = <i>Epiphile epicaste obscurior</i>	Attal, 1997		Sucumbios, La Bonita Equateur
<i>Epiphile neildi bakuru</i> Attal & Rodriguez, 2006	<i>neildi bakuru</i> Attal & Rodriguez, 2006			Santa Elena, Antioquia Colombie
<i>Epiphile neildi neildi</i> Attal, 2005	<i>neildi</i> Attal, 2005 = <i>Epiphile neildi</i>			Bogota Colombie
<i>Epiphile orea distalis</i> Attal, 1997	<i>orea distalis</i> Attal, 1997			Guayquichuma, Loja Equateur occidental
<i>Epiphile orea helios</i> Attal, 2003	<i>helios</i> Attal, 2003			Equateur oriental
<i>Epiphile orea orea</i> (Hübner, [1823])	<i>orea</i> (Hübner, [1823]) = <i>Temenis orea</i>		ET	Paraguay, Nord de l'Argentine
<i>Epiphile orea negrina</i> C. & R. Felder, 1862	<i>negrina</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Epiphile negrina</i>			Bolivie, Pérou, Equateur
Lucinia Hübner, [1823]	Lucinia = Autodea Hübner, [1823]			
<i>Lucinia cadma</i> (Drury, 1773)	<i>cadma cadma</i> (Drury, 1773) = <i>Papilio cadma</i>			Jamaïque
<i>Lucinia sida albomaculata</i> Rindge, 1955	<i>sida albomaculata</i> Rindge, 1955 = <i>Lucinia cadma albomaculata</i>			Bahamas
<i>Lucinia sida sida</i> Hübner, [1823]	<i>sida</i> Hübner, [1823] = <i>Lucinia sida</i> = <i>Lucinia sida cubana</i> = <i>Lucinia cadma sida</i>		ET	Cuba
<i>Lucinia sida torrebía</i> (Ménétrières, 1832)	<i>torrebía</i> (Ménétrières, 1832) = <i>Nymphalis cadma torrebía</i> = <i>Nymphalis torrebía</i> = <i>Lucinia cadma torrebía</i>			Haïti, République dominicaine
Nica Hübner, 1826	Nica = Pseudonica Hübner, 1826			
<i>Nica flavilla bachiana</i> (R. G. Maza & J. Maza, 1985)	<i>flavilla bachiana</i> (R. G. Maza & J. Maza, 1985) = <i>Pseudonica flavilla bachiana</i>			Oaxaca Ouest du Mexique
<i>Nica flavilla canthara</i> (Doubleday, 1849)	<i>canthara</i> (Doubleday, 1849) = <i>Myscoteia canthara</i> = <i>Nica canthara</i>	Pnc: <i>Cardiospermum, Serjania, Paullinia</i>		Nicaragua à Panama et Venezuela
<i>Nica flavilla flavilla</i> Godart, [1824]	<i>flavilla</i> Godart, [1824] = <i>Nymphalis flavilla</i> = <i>Pseudonica flavilla lunigera</i>		ET	Brésil, Paraguay
<i>Nica flavilla lucillae</i> Neild, 1996	<i>lucillae</i> Neild, 1996			Venezuela
<i>Nica flavilla sylvestris</i> Bates, 1864	<i>sylvestris</i> Bates, 1864 = <i>Pseudonica flavilla roqueensis</i>			Pérou, Amazonas Brésil
Peria Kirby, 1781	Peria = Pelia Kirby, 1781			
<i>Peria lamis</i> (Cramer, [1779])	<i>lamis</i> (Cramer, [1779]) = <i>Papilio lamis</i> = <i>Nymphalis lephria</i>		ET	Guyane française, Suriname à Venezuela et à Equateur
Pyrrhogyra Hübner, [1819]	Pyrrhogyra = Corybas Hübner, [1819]			
<i>Pyrrhogyra amphiro agilis</i> Brévignon, 1995	<i>amphiro agilis</i> Brévignon, 1995			Guyane française
<i>Pyrrhogyra amphiro amphiro</i> H. Bates, 1865	<i>amphiro</i> H. Bates, 1865 = <i>Pyrrhogyra amphiro</i> = <i>Pyrrhogyra neaerea amphiro</i>			Amazonas Brésil
<i>Pyrrhogyra amphiro juani</i> Staudinger, 1886	<i>juani</i> Staudinger, 1886 = <i>Pyrrhogyra neaerea f. daguana</i> = <i>Pyrrhogyra neaerea juani</i>			Rio San Juan, Rio Dagua Ouest de la Colombie
<i>Pyrrhogyra amphiro typhoeus</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>typhoeus</i> C. & R. Felder, [1867] = <i>Pyrrhogyra typhoeus</i> = <i>Pyrrhogyra typhoeus</i>			Colombie
<i>Pyrrhogyra crameri crameri</i> Aurivillius, 1882	<i>crameri crameri</i> Aurivillius, 1882 = <i>Pyrrhogyra crameri</i>	Pnc: <i>Paullinia</i>		Nicaragua à Panama, Guyane française, Suriname
<i>Pyrrhogyra crameri hagnodorus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>hagnodorus</i> Fruhstorfer, 1908			Pérou
<i>Pyrrhogyra crameri nautaca</i> Fruhstorfer, 1908	<i>nautaca</i> Fruhstorfer, 1908			Colombie
<i>Pyrrhogyra crameri undine</i> Bargmann, 1929	<i>undine</i> Bargmann, 1929			Rio Dagua Ouest de la Colombie
<i>Pyrrhogyra edocla cuparina</i> H. Bates, 1865	<i>edocla cuparina</i> H. Bates, 1865			River Cupari, Pará Brésil
<i>Pyrrhogyra edocla edocla</i> (Doubleday, [1848])	<i>edocla</i> (Doubleday, [1848]) = <i>Pyrrhogyra edocla</i> = <i>Pyrrhogyra edocla aenaria</i> = <i>Pyrrhogyra edocla edocla f. athene</i>	Pnc: <i>Paullinia, Serjania</i>		Est du Mexique à Colombie, Venezuela
<i>Pyrrhogyra edocla lysanias</i> C. & R. Felder, 1862	<i>lysanias</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Pyrrhogyra lysanias</i> = <i>Pyrrhogyra lysanias var. maculata</i> = <i>Pyrrhogyra edocla anthele</i>			Bolivie, Pérou, Equateur
<i>Pyrrhogyra edocla paradisea</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985	<i>paradisea</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985			Guerrero Ouest du Mexique
<i>Pyrrhogyra edocla perscita</i> Brévignon, 1996	<i>perscita</i> Brévignon, 1996			Guyane française
<i>Pyrrhogyra neaerea arge</i> Gosse, 1880	<i>neaerea arge</i> Gosse, 1880			Paraguay
<i>Pyrrhogyra neaerea argina</i> Fruhstorfer, 1908	<i>argina</i> Fruhstorfer, 1908			Amazonas supérieure
<i>Pyrrhogyra neaerea hypsenor</i> Godman & Salvin, [1884]	<i>hypsenor</i> Godman & Salvin, [1884] = <i>Pyrrhogyra hypsenor</i> = <i>Corybas otolais</i> = <i>Pyrrhogyra neaerea oillus</i> = <i>Pyrrhogyra otolais</i>	Pnc: <i>Paullinia</i>		Est et Ouest du Mexique à Panama
<i>Pyrrhogyra neaerea kheilli</i> Fruhstorfer, 1908	<i>kheilli</i> Fruhstorfer, 1908			Colombie
<i>Pyrrhogyra neaerea neaerea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>neaerea</i> (Linnaeus, 1758) = <i>Papilio neaerea</i> = <i>Papilio tiphus</i> = <i>Papilio tiphia</i> = <i>Nymphalis typha</i> = <i>Pyrrhogyra docella</i> = <i>Pyrrhogyra neaerea f. reducta</i> = <i>Pyrrhogyra ab. melanotica</i> = <i>Pyrrhogyra tiphia</i>		ET	Guyane française, Guyana, Suriname
<i>Pyrrhogyra neaerea ophni</i> A. Butler, 1870	<i>ophni</i> A. Butler, 1870 = <i>Pyrrhogyra ophni</i> = <i>Pyrrhogyra catharina</i> = <i>Pyrrhogyra catharinae</i>			Bolivie, Minas Gerais, Santa Catarina Brésil
<i>Pyrrhogyra neaerea susarion</i> Fruhstorfer, 1912	<i>susarion</i> Fruhstorfer, 1912 = <i>Pyrrhogyra neaerea susarion</i>			Pernambuco Brésil
<i>Pyrrhogyra otolais nasica</i> Staudinger, 1886	<i>otolais nasica</i> Staudinger, 1886 = <i>Pyrrhogyra nasica</i>			Rio San Juan, Bogota Colombie
<i>Pyrrhogyra otolais otolais</i> H. Bates, 1864	<i>otolais</i> H. Bates, 1864 = <i>Pyrrhogyra otolais</i> = <i>Pyrrhogyra neis</i>	Pnc: <i>Serjania</i>		Est et Ouest du Mexique à Panama
<i>Pyrrhogyra otolais olivenca</i> Fruhstorfer, 1908	<i>olivenca</i> Fruhstorfer, 1908			Sao Paulo Olivença, Amazonas Brésil, Equateur
<i>Pyrrhogyra otolais placita</i> Brévignon, 1996	<i>placita</i> Brévignon, 1996			Guyane française
<i>Pyrrhogyra otolais seitzii</i> Fruhstorfer, 1908	<i>seitzii</i> Fruhstorfer, 1908			Bolivie
<i>Pyrrhogyra stratonicus matthias</i> Brévignon, 1995	<i>stratonicus matthias</i> Brévignon, 1995			Guyane française
<i>Pyrrhogyra stratonicus stratonicus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>stratonicus</i> Fruhstorfer, 1908 = <i>Pyrrhogyra stratonicus</i> = <i>Pyrrhogyra toppini</i>			Pérou, Bolivie
Temenis Hübner, 1819	Temenis = Callicorina = Paromia Hübner, 1819			
<i>Temenis huebneri huebneri</i> Fruhstorfer, 1907	<i>huebneri huebneri</i> Fruhstorfer, 1907 = <i>Temenis hübneri</i>			Minas Gerais Brésil
<i>Temenis huebneri korallion</i> Fruhstorfer, 1912	<i>korallion</i> Fruhstorfer, 1912 = <i>Temenis laothoe korallion</i> = <i>Temenis korallion</i>			São Paulo Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016
<i>Temenis huebneri pedania</i> Fruhstorfer, 1912	<i>pedania</i> Fruhstorfer, 1912 = <i>Temenis laothoe pedania</i>
<i>Temenis laothoe bahiana</i> Fruhstorfer, 1907	<i>laothoe bahiana</i> Fruhstorfer, 1907
<i>Temenis laothoe columbiana</i> Fruhstorfer, 1907	<i>columbiana</i> Fruhstorfer, 1907
<i>Temenis laothoe hondurensis</i> Fruhstorfer, 1907	<i>hondurensis</i> Fruhstorfer, 1907 = <i>Papilio liberia</i>
<i>Temenis laothoe laothoe</i> (Cramer, [1777])	<i>laothoe</i> (Cramer, [1777]) = <i>Papilio laothoe</i> = <i>Papilio merione</i> = <i>Papilio ariadne</i> = <i>Papilio agatha</i> = <i>Temenis laothoe violetta</i> = <i>Temenis laothoe pseudolaothoe</i> = <i>Temenis laothoe pseudolaothoe f. pseudariadne</i> = <i>Temenis pseudolaothoe f. f. otonis</i> = <i>Temenis laothoe f. creta</i> = <i>Temenis laothoe goesi</i> = <i>Temenis ariadne</i> = <i>Temenis laothoe agatha</i>
<i>Temenis laothoe meridionalis</i> Ebert, 1965	<i>meridionalis</i> Ebert, 1965
<i>Temenis laothoe quilapayunia</i> R. G. Maza & Turrent, 1985	<i>quilapayunia</i> R. G. Maza & Turrent, 1985
<i>Temenis laothoe santina</i> Fruhstorfer, 1907	<i>santina</i> Fruhstorfer, 1907 = <i>Temenis santina</i>
<i>Temenis pulchra amazonica</i> Fruhstorfer, 1907	<i>pulchra amazonica</i> Fruhstorfer, 1907
<i>Temenis pulchra pallidior</i> (Oberthür, 1901)	<i>pallidior</i> (Oberthür, 1901) = <i>Paromia pulchra pallidior</i> = <i>Paromia pulchra aequatorialis</i> = <i>Temenis pulchra dilutior</i>
<i>Temenis pulchra pulchra</i> (Hewitson, [1861])	<i>pulchra</i> (Hewitson, [1861]) = <i>Paromia pulchra</i> = <i>Temenis pulchra melania</i>

				Pernambuco Brésil
				Bahia Brésil
				Colombie
				Sud du Texas USA, Est et Chiapas Sud du Mexique à Colombie
			Pnc: <i>Serjania</i> , <i>Paullinia</i> , <i>Cardiospermum</i>	ET Guyane française, Suriname, Amazonas, Pará Brésil
				São Paulo Brésil
				Guerrero Mexique
				Espírito Santo Brésil, Paraguay
				Amazonas Brésil
				Bolivie, Pérou, Equateur, Pará Brésil, Guyane française
				Costa Rica à Panama, Colombie

Epicaliini Herrich-Schäffer, 1861 Tribu des: **Epicaliini = Catonephelini** Herrich-Schäffer, 1861

Catonephele Hübner, [1819]	Catonephele = Epicalia Hübner, [1819]			
<i>Catonephele acontius acontius</i> (Linnaeus, 1771)	<i>acotius acontius</i> (Linnaeus, 1771) = <i>Papilio acontius</i> = <i>Epicalia acontius</i> = <i>Papilio antiochus</i> = <i>Papilio medea</i> = <i>Papilio chione</i> = <i>Papilio eupalemon</i> = <i>Catonephele eupalemaena</i> = <i>Catonephele acontius exquisitus</i>		ET	Guyane française, Suriname, Guyana, Amazonas Brésil, Pérou
<i>Catonephele acontius caeruleus</i> Jenkins, 1985	<i>caeruleus</i> Jenkins, 1985			Bolivie
<i>Catonephele antioce</i> (Godart, [1824])	<i>antioce</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis antioce</i> = <i>Catonephele boyi</i> = <i>Catonephele beccarii</i> = <i>Catonephele aloisi legionensis</i> = <i>Catonephele boyi ab. erichi</i> = <i>Catonephele orbifera</i>			Guyane française, Guyana, Amazonas, Pará Brésil, Pérou
<i>Catonephele chromis chromis</i> (Doubleday, [1848])	<i>chromis chromis</i> (Doubleday, [1848]) = <i>Myscelia chromis</i> = <i>Epicalia chromis</i> = <i>Epicalia pierretii</i> = <i>Catonephele chromis ab. columbana</i>			Colombie à Bolivie
<i>Catonephele chromis godmani</i> Stichel, 1901	<i>godmani</i> Stichel, 1901 = <i>Catonephele godmani</i>	Pnc: <i>Alchornea poasana</i>		Honduras, Costa Rica à Panama
<i>Catonephele cortesi</i> R. G. Maza, 1982	<i>cortesi</i> R. G. Maza, 1982			Acahuzotla, Guerrero Ouest du Mexique
<i>Catonephele mexicana</i> Jenkins & Maza, 1985	<i>mexicana</i> Jenkins & Maza, 1985 = <i>Catonephele nyctimus mexicana</i>	Pnc: <i>Alchornea latifolia</i> , <i>Veconiceba pleistemonia</i> , <i>Dalechampia triphylla</i> , <i>D. scandens</i>		Est du Mexique à Costa Rica
<i>Catonephele numilia esite</i> (R. Felder, 1869)	<i>numilia esite</i> (R. Felder, 1869) = <i>Epicalia esite</i> = <i>Catonephele penthia var. penthiana</i>	Pnc: <i>Alchornea costaricensis</i> , <i>A. latifolia</i>		Est du Mexique à Colombie, Ouest de l'Equateur, Venezuela, Trinidad
<i>Catonephele numilia immaculata</i> Jenkins, 1985	<i>immaculata</i> Jenkins, 1985			Guerrero Sud-ouest du Mexique
<i>Catonephele numilia neogermanica</i> Stichel, 1899	<i>neogermanica</i> Stichel, 1899 = <i>Catonephele numilia ab. fulva</i>			Paraguay, Brésil
<i>Catonephele numilia numilia</i> (Cramer, [1776])	<i>numilia</i> (Cramer, [1776]) = <i>Papilio numilia</i> = <i>Papilio micalia</i>			Guyane française, Suriname, Pérou, Bolivie
<i>Catonephele numilia penthia</i> (Hewitson, 1852)	<i>penthia</i> (Hewitson, 1852) = <i>Epicalia penthia</i>			Rio de Janeiro Brésil
<i>Catonephele nyctimus</i> (Westwood, 1850)	<i>nyctimus</i> (Westwood, 1850) = <i>Epicalia nyctimus</i>			Mexique à Venezuela, Equateur
<i>Catonephele orites</i> Stichel, 1899	<i>orites</i> Stichel, 1899	Pnc: <i>Alchornea costaricensis</i>		Costa Rica à Colombie, Nord- ouest de l'Equateur
<i>Catonephele sabrina</i> (Hewitson, 1852)	<i>sabrina</i> (Hewitson, 1852) = <i>Epicalia sabrina</i> = <i>Myscelia samaria</i>			Minas Gerais, Rio de Janeiro Brésil
<i>Catonephele salacia</i> (Hewitson, 1852)	<i>salacia</i> (Hewitson, 1852) = <i>Epicalia salacia</i>			Amazonas Brésil
<i>Catonephele salambria</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>salambria</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Epicalia salambria</i>			Colombie, Pérou, Bolivie
Nessaea Hübner, [1819]	Nessaea = Polychroa = Epicalia Hübner, [1819]			
<i>Nessaea aglaura aglaura</i> (Doubleday, [1848])	<i>aglaura aglaura</i> (Doubleday, [1848]) = <i>Epicalia aglaura</i>	Pnc: <i>Alchornea costaricensis</i> , <i>Plukenetia volubilis</i>		Oaxaca Sud du Mexique à Ouest de l'Equateur
<i>Nessaea aglaura regina</i> (Salvin, 1869)	<i>regina</i> (Salvin, 1869) = <i>Epicalia regina</i> = <i>Nessaea regina</i>			Venezuela
<i>Nessaea aglaura thalia</i> Bargmann, 1928	<i>thalia</i> Bargmann, 1928 = <i>Nessaea thalia</i> = <i>Nessaea aglaura ecuadorensis</i> = <i>Nessaea thalia ab. margaretha</i>			Colombie, Equateur
<i>Nessaea obrinus lesoudieri</i> Le Mout, 1933	<i>obrinus lesoudieri</i> Le Mout, 1933 = <i>Nessaea lesoudieri</i> = <i>Nessaea obrinus ab. coniuncta</i> = <i>Nessaea obrinus romani</i> = <i>Nessaea obrina lesoudieri</i>			Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie?, Amazonas Brésil
<i>Nessaea obrinus obrinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>obrinus</i> (Linnaeus, 1758) = <i>Papilio obrinus</i> = <i>Papilio ancaeus</i> = <i>Nessaea ancaeus</i> = <i>Nessaea obrina</i> = <i>Nessaea obrinus</i>		ET	Guyane française, Suriname, Brésil
<i>Nessaea obrinus faventia</i> Fruhstorfer, 1910	<i>faventia</i> Fruhstorfer, 1910 = <i>Nessaea obrinus latifascia</i>			Mato Grosso Brésil, Bolivie
<i>Nessaea batesii batesii</i> (C. & R. Felder, 1860)	<i>batesii batesii</i> (C. & R. Felder, 1860) = <i>Epicalia batesii</i>			Pará Brésil
<i>Nessaea batesii magniplaga</i> Röber, 1928	<i>magniplaga</i> Röber, 1928 = <i>Catonephele batesi aestherica</i>			Guyane française, Suriname
<i>Nessaea hewitsonii boliviensis</i> Jenkins, 1989	<i>hewitsonii boliviensis</i> Jenkins, 1989			Bolivie
<i>Nessaea hewitsonii hewitsonii</i> (C. & R. Felder, 1859)	<i>hewitsonii</i> (C. & R. Felder, 1859) = <i>Epicalia hewitsonii</i> = <i>Nessaea hewitsonii</i>			Pérou, Amazonas Brésil
Myscelia Doubleday, 1844	Myscelia = Sagaritis Doubleday, 1844			
<i>Myscelia aracynthis</i> (Dalman, 1823)	<i>aracynthis</i> (Dalman, 1823) = <i>Papilio aracynthis</i> = <i>Biblis antholla</i> = <i>Myscelia antholla</i>			Haïti, République dominicaine
<i>Myscelia capenas capenas</i> (Hewitson, [1857])	<i>capenas capenas</i> (Hewitson, [1857]) = <i>Cybdelis capenas</i> = <i>Myscelia capenas capenas f. madeira</i> = <i>Myscelia capenas obscura</i>			Colombie, Amazonas Brésil

<i>Myscelia capenas octomaculata</i> (Butler, 1873)	<i>octomaculata</i> (Butler, 1873) = <i>Eunica capenas octomaculata</i>		Pérou
<i>Myscelia cyananthe cyananthe</i> C. & R. Felder, [1867]	<i>cyananthe cyananthe</i> C. & R. Felder, [1867] = <i>Myscelia cyananthe</i>		Est et Sud du Mexique
<i>Myscelia cyananthe diaziana</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985	<i>diaziana</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985		Chiapas Mexique
<i>Myscelia cyananthe skinneri</i> Mengel, 1894	<i>skinneri</i> Mengel, 1894 = <i>Myscelia skinneri</i>		Sud de l'Arizona, Sud de la Californie, Sud du Nouveau-Mexique USA, Sinaloa Nord-ouest du Mexique
<i>Myscelia cyananthe streckeri</i> (Skinner, 1889)	<i>streckeri</i> (Skinner, 1889) = <i>Myscelia auletes</i> = <i>Myscelia streckeri</i>		Baja California Sur Mexique
<i>Myscelia cyaniris albescens</i> A. Hall, 1935	<i>cyaniris albescens</i> A. Hall, 1935		Venezuela
<i>Myscelia cyaniris alvaradia</i> R. G. Maza & Diaz, 1982	<i>alvaradia</i> R. G. Maza & Diaz, 1982		Acahuizotla, Guerrero Ouest du Mexique
<i>Myscelia cyaniris cyaniris</i> Doubleday, [1848]	<i>cyaniris</i> Doubleday, [1848] = <i>Myscelia cyaniris</i> = <i>Cybdelis cyaniris</i> Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i> , <i>Adelia triloba</i>		Est du Mexique à Panama
<i>Myscelia cyaniris millerorum</i> Jenkins, 1984	<i>millerorum</i> Jenkins, 1984		Pinchincha Equateur
<i>Myscelia ethusa chiapensis</i> Jenkins, 1984	<i>ethusa chiapensis</i> Jenkins, 1984		Chiapas Mexique
<i>Myscelia ethusa cyaneucula</i> C. & R. Felder, 1867	<i>cyaneucula</i> C. & R. Felder, 1867 = <i>Myscelia cyaneucula</i>		Sallé Mexique
<i>Myscelia ethusa ethusa</i> (Doyère, [1840])	<i>ethusa</i> (Doyère, [1840]) = <i>Cybdelis ethusa</i> = <i>Myscelia rogenhoferi</i>		Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique
<i>Myscelia ethusa pattenia</i> A. Butler & H. Druce, 1872	<i>pattenia</i> A. Butler & H. Druce, 1872 = <i>Myscelia pattenia</i>		Guatémala à Costa Rica
<i>Myscelia hypatia</i> Strecker, 1900	<i>hypatia</i> Strecker, 1900 = <i>Myscelia cyanomelas</i>		Pará Brésil
<i>Myscelia leucocycana leucocycana</i> C. & R. Felder, 1861	<i>leucocycana leucocycana</i> C. & R. Felder, 1861 = <i>Myscelia leucocycana</i> = <i>Myscelia leucocycanea</i>		Panama à Venezuela
<i>Myscelia leucocycana smalli</i> Jenkins, 1984	<i>smalli</i> Jenkins, 1984		Nicaragua, Costa Rica
<i>Myscelia milloi</i> Oberthür, 1916	<i>milloi</i> Oberthür, 1916		Guyane française
<i>Myscelia orsis</i> (Drury, [1782])	<i>orsis</i> (Drury, [1782]) = <i>Papilio orsis</i> = <i>Papilio oris</i> = <i>Papilio blandina</i> = <i>Sagaritis orseis</i> = <i>Sagaritis orseis</i>	ET	Brésil

Eunicini Reuter, 1896 Tribu des: **Eunicini** Reuter, 1896

<i>Eunica</i> Hübner, [1819]	<i>Eunica</i> = <i>Evonyma</i> = <i>Eunica</i> = <i>Callianira</i> = <i>Faunia</i> = <i>Amycla</i> = <i>Libythina</i>	Hübner, [1819]	
<i>Eunica alcmena alcmena</i> (Doubleday, [1847])	<i>alcmena alcmena</i> (Doubleday, [1847]) = <i>Callianira alcmena</i>		Sud du Mexique à Colombie, Ouest du Venezuela, Pérou
<i>Eunica alcmena flora</i> C. & R. Felder, 1862	<i>flora</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Eunica flora</i> = <i>Eunica irma</i>		Pérou
<i>Eunica alpais alpais</i> (Godart, [1824])	<i>alpais alpais</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis alpais</i> = <i>Cybdelis cinara</i> = <i>Eunica aspasia</i> = <i>Eunica cinara oreandra</i> = <i>Evonyma persephone proserpina</i> = <i>Eunica cinara</i> var. <i>vega</i> = <i>Eunica excelsa</i> f. <i>excelsissima</i>		Amazonas Brésil, Equateur, Pérou, Guyane française, Rio Songo Bolivie
<i>Eunica alpais excelsa</i> Godman & Salvin, 1877	<i>excelsa</i> Godman & Salvin, 1877 = <i>Eunica excelsa</i>		Oaxaca, Chiapas Sud du Mexique à Est du Panama, Equateur
<i>Eunica araucana</i> C. & R. Felder, 1862	<i>araucana</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Eunica alpais araucana</i>		Ouest du Panama, Colombie, Nord-ouest du Venezuela, Equateur
<i>Eunica amelia amelia</i> (Cramer, [1777])	<i>amelia amelia</i> (Cramer, [1777]) = <i>Papilio amelia</i>		Guyane française, Suriname
<i>Eunica amelia erroneata</i> Oberthür, 1916	<i>erroneata</i> Oberthür, 1916 = <i>Eunica amelia</i> var. <i>concolor</i> = <i>Eunica amelia concolor</i>		Pérou, Amazonas Brésil
<i>Eunica amycla</i> (Godart, [1824])	<i>amycla</i> (Godart, [1824]) = <i>Vanessa amycla</i> = <i>Cybdelis careta</i> = <i>Eunica careta</i>		Colombie à Pérou, Venezuela, Amazonas Brésil
<i>Eunica anna</i> (Cramer, 1780)	<i>anna</i> (Cramer, 1780) = <i>Papilio anna</i>		Guyane française, Suriname
<i>Eunica bechina bechina</i> (Hewitson, 1852)	<i>bechina bechina</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis bechina</i> = <i>Evonyma bechina</i> = <i>Eunica bechina choriensis</i> = <i>Eunica bechina medellina</i>		Amazonas, Espirito Santo Brésil, Colombie, Guyane française
<i>Eunica bechina magnipunctata</i> Talbot, 1928	<i>magnipunctata</i> Talbot, 1928		Mato Grosso Brésil
<i>Eunica brunnea</i> Salvin, 1869	<i>brunnea</i> Salvin, 1869		Cosñipata Valley Pérou
<i>Eunica caelina agustina</i> de la Maza, 1982	<i>caelina agustina</i> de la Maza, 1982 = <i>Eunica olympias agustina</i>		El Faisanal, Guerrero Ouest du Mexique
<i>Eunica caelina alycia</i> Fruhstorfer, 1909	<i>alycia</i> Fruhstorfer, 1909		Amazonie supérieure
<i>Eunica caelina augusta</i> Bates, 1866	<i>augusta</i> Bates, 1866 = <i>Eunica augusta</i> = <i>Eunica olympias augusta</i>		Sud-est du Mexique à Ouest du Panama
<i>Eunica caelina caelina</i> (Godart, [1824])	<i>caelina</i> (Godart, [1824]) = <i>Vanessa caelina</i> = <i>Evonyma caelina</i> = <i>Eunica mabildei</i>		Rio Grande do Sul Brésil, Guyane française
<i>Eunica caelina olympias</i> C. & R. Felder, 1862	<i>olympias</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Eunica olympias olympias</i>		Est du Panama, Colombie à Pérou, Venezuela
<i>Eunica caralis ariba</i> Fruhstorfer, 1908	<i>caralis ariba</i> Fruhstorfer, 1908 = <i>Eunica ariba</i>		Equateur, Pérou, Bolivie
<i>Eunica caralis caralis</i> (Hewitson, [1857])	<i>caralis</i> (Hewitson, [1857]) = <i>Cybdelis caralis</i> = <i>Eunica picea</i>		Honduras, Panama, Colombie, Venezuela
<i>Eunica carias cabira</i> C. & R. Felder, 1861	<i>carias cabira</i> C. & R. Felder, 1861 = <i>Eunica cabira</i>		Venezuela
<i>Eunica carias carias</i> (Hewitson, [1857])	<i>carias</i> (Hewitson, [1857]) = <i>Cybdelis carias</i>		Costa Rica à Colombie
<i>Eunica carias tenebrosa</i> Salvin, 1869	<i>tenebrosa</i> Salvin, 1869 = <i>Eunica tenebrosa</i> = <i>Eunica cabira gervisa</i> = <i>Eunica cabira ninetta</i> = <i>Eunica cabira editha</i>		Pérou, Bolivie, Equateur
<i>Eunica chlororhoa chlororhoa</i> Salvin, 1869	<i>chlororhoa chlororhoa</i> Salvin, 1869 = <i>Eunica chlorochroa</i>		Pérou
<i>Eunica chlororhoa mira</i> Godman & Salvin, 1877	<i>mira</i> Godman & Salvin, 1877 = <i>Eunica chlororhoa mira</i> = <i>Eunica mira costanicensis</i> = <i>Eunica chlorochroa cygoea</i> Pnc: <i>Mabea occidentalis</i>		Honduras à Colombie
<i>Eunica clytia</i> (Hewitson, 1852)	<i>clytia</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis clytia</i>		Ouest du Panama à Pérou et Centre du Brésil
<i>Eunica concordia</i> (Hewitson, 1852)	<i>concordia</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis concordia</i> = <i>Evonyma concordia satara</i>		Guyane française, Pérou, Amazonas Brésil, Colombie
<i>Eunica cuvierii</i> (Godart, [1819])	<i>cuvierii</i> (Godart, [1819]) = <i>Libythea cuvierii</i> = <i>Eunica hyperipte</i> = <i>Eunica cuvierii bourrati</i> = <i>Libythina cuvieri</i>		Minas Gerais Brésil
<i>Eunica eburnea</i> Fruhstorfer, 1907	<i>eburnea</i> Fruhstorfer, 1907		Santa Catarina, Rio Grande do Sul Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016			
<i>Eunica eurota dolores</i> (Prittwitz, 1871)	<i>eurota dolores</i> (Prittwitz, 1871) = <i>Faunia eurota dolores</i> = <i>Evonyma eurota dymanes</i>		Rio de Janeiro, Santa Catarina Brésil
<i>Eunica eurota eurota</i> (Cramer, [1775])	<i>eurota</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio eurota</i> = <i>Evonyma eurota</i> = <i>Cybdelis eurota</i> = <i>Nymphalis euphemia</i> = <i>Eunica vetula</i> = <i>Eunica eurota myrthis</i> = <i>Eunica eurota theophania</i> = <i>Evonyma eurota muson</i>		Guyane française, Pérou, Amazonas Brésil
<i>Eunica evelide elegans</i> Salvin, 1869	<i>evelide elegans</i> Salvin, 1869 = <i>Eunica elegans</i>		Bolivie, Pérou
<i>Eunica evelide evelide</i> Bates, 1864	<i>evelide</i> Bates, 1864 = <i>Eunica evelide</i> = <i>Eunica bechina evelide</i> = <i>Eunica emmelina</i> = <i>Evonyma elegans electa</i>		Colombie
<i>Eunica heraclitus</i> Gundlach, 1881	<i>heraclitus</i> Gundlach, 1881	Apparemment éteint	Cuba
<i>Eunica incognita</i> Jenkins, 1990	<i>incognita</i> Jenkins, 1990		Pebas, Loreto Pérou
<i>Eunica ingens</i> Seitz, 1915	<i>ingens</i> Seitz, 1915		Bolivie
<i>Eunica interphasis</i> Jenkins, 1990	<i>interphasis</i> Jenkins, 1990		Rondônia Brésil
<i>Eunica macris</i> (Godart, [1824])	<i>macris</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis macris</i> = <i>Eunica macris aeschron</i>		Guyane française, Brésil, Paraguay, Pérou
<i>Eunica maja maja</i> (Fabricius, 1775)	<i>maja maja</i> (Fabricius, 1775) = <i>Papilio maja</i> = <i>Nymphalis maja</i> = <i>Evonyma maja</i> = <i>Cybdelis naeris</i>		Brésil
<i>Eunica maja noerina</i> Hall, 1935	<i>noerina</i> Hall, 1935		Amazonas Brésil
<i>Eunica malvina albida</i> Jenkins, 1990	<i>malvina albida</i> Jenkins, 1990		Chiapas Sud-est du Mexique à Panama
<i>Eunica malvina almae</i> Vargas, Llorente & Luis, 1996	<i>almae</i> Vargas, Llorente & Luis, 1996		Guerrero Ouest du Mexique
<i>Eunica malvina malvina</i> Bates, 1864	<i>malvina</i> Bates, 1864 Pnc: <i>Mabea occidentalis</i> = <i>Eunica malvina</i>		Guyane française, Pará Brésil, Bassin amazonien
<i>Eunica margarita</i> (Godart, [1824])	<i>margarita</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis margarita</i>		Pérou, Brésil
<i>Eunica marsolia fasula</i> Fruhstorfer, 1909	<i>marsolia fasula</i> Fruhstorfer, 1909 = <i>Eunica taurione fasula</i>		Pebas, Loreto Pérou
<i>Eunica marsolia marsolia</i> (Godart, [1824])	<i>marsolia</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis marsolia</i> = <i>Eunica taurione</i>		Brésil
<i>Eunica marsolia paraensis</i> Jenkins, 1990	<i>paraensis</i> Jenkins, 1990		Pará Brésil
<i>Eunica monima</i> (Stoll, [1782])	<i>monima</i> (Stoll, [1782]) Pnc: <i>Bursera simaruba</i> , <i>Zanthoxylum?</i>	ET	Sud de l'Arizona, Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique à Venezuela, Sud de la Floride USA, Grandes Antilles, Bahamas, Cuba
<i>Eunica mygdonia mygdonia</i> (Godart, 1824)	<i>mygdonia mygdonia</i> (Godart, 1824) Pnc: <i>Mabea occidentalis</i> = <i>Nymphalis mygdonia</i>		Guyane française, Brésil, Bassin amazonien
<i>Eunica mygdonia omoa</i> Hall, 1919	<i>omoa</i> Hall, 1919		Sud du Mexique à Panama
<i>Eunica norica norica</i> (Hewitson, 1852)	<i>norica</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis norica</i> = <i>Evonyma norica lichi</i>		Costa Rica à Colombie, Bolivie, Ouest de l'Equateur, Venezuela
<i>Eunica norica occia</i> Fruhstorfer, 1909	<i>occia</i> Fruhstorfer, 1909		Pozuzo Pérou
<i>Eunica orphise</i> (Cramer, [1775])	<i>orphise</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio orphise</i> = <i>Eunica tryphosa</i> = <i>Cybdelis castalia</i> = <i>Evonyma orphise marcusii</i>		Guyane, Guyane française, Suriname, Amazonas Brésil, Bolivie, Pérou, Equateur
<i>Eunica phasis</i> C. & R. Felder, 1862	<i>phasis</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Evonyma macris phasis</i>		Guyane française, San Martin Pérou
<i>Eunica pomona amata</i> Druce, 1874	<i>pomona amata</i> Druce, 1874 = <i>Eunica amata</i> = <i>Eunica akmena amata</i>		Sud du Chiapas Sud du Mexique à Est du Panama
<i>Eunica pomona pomona</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>pomona</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Faunia pomona</i> = <i>Eunica pomona f. pompata</i>		Venezuela, Colombie
<i>Eunica pusilla</i> Bates, 1864	<i>pusilla</i> Bates, 1864		Costa Rica à Bolivie, Guyane française, Sud-est du Brésil, Amazonas Brésil, Pérou, Colombie
<i>Eunica sophonisba agele</i> Seitz, 1915	<i>sophonisba agele</i> Seitz, 1915 = <i>Eunica falsata</i>		Guyane française, Suriname, Pará Brésil
<i>Eunica sophonisba sophonisba</i> (Cramer, 1782)	<i>sophonisba</i> (Cramer, 1782) = <i>Papilio sophonisba</i> = <i>Eunica sophonisba mossi</i>		Guyane française, Suriname, Pará Brésil
<i>Eunica sydonia caresa</i> (Hewitson, 1857)	<i>sydonia caresa</i> (Hewitson, 1857) = <i>Cybdelis caresa</i> = <i>Eunica caresa</i>		Sud-est du Mexique à Est du Panama, Colombie et Pérou
<i>Eunica sydonia sydonia</i> (Godart, [1824])	<i>sydonia</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis sydonia</i> = <i>Cybdelis empyrea</i> = <i>Eunica campana</i> = <i>Eunica indigophana</i> = <i>Eunica sydonia poppeana</i>		Guyane française, Suriname, Brésil, Venezuela, Colombie
<i>Eunica tatila bellaria</i> Fruhstorfer, 1908	<i>tatila bellaria</i> Fruhstorfer, 1908 = <i>Eunica tatila tatilina</i>		Panama à Sud du Brésil, Argentine
<i>Eunica tatila tatila</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	<i>tatila</i> (Herrich-Schäffer, [1855]) = <i>Cybdelis tatila</i> = <i>Eunica caerulea</i> = <i>Eunica caerulea</i> = <i>Eunica tatila caerulea</i>		Est et Ouest du Mexique à Costa Rica, Colombie
<i>Eunica tatila tatilista</i> Kaye, 1926	<i>tatilista</i> Kaye, 1926		Sud de la Floride USA, Bahamas, Jamaïque, Grandes Antilles, Mona USA
<i>Eunica veronica</i> Bates, 1864	<i>veronica</i> Bates, 1864		Pérou, Amazonas Brésil
<i>Eunica viola</i> Bates, 1864	<i>viola</i> Bates, 1864 = <i>Eunica amycla violascens</i>		Guyane française, Amazonas Brésil
<i>Eunica violetta</i> Staudinger, [1885]	<i>violetta</i> Staudinger, [1885]		Pérou
<i>Eunica volumna celma</i> (Hewitson, 1852)	<i>volumna celma</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis celma</i> = <i>Faunia persephone</i> = <i>Eunica volumna celmina</i> = <i>Eunica celma</i>		Pérou, Amazonas Brésil, Colombie, Bolivie
<i>Eunica volumna venusia</i> (C. & R. Felder, 1867)	<i>vensusia</i> (C. & R. Felder, 1867) = <i>Faunia venusia</i> = <i>Eunica venusia</i>		Chiapas Sud-est du Mexique à Nord de la Colombie
<i>Eunica volumna volumna</i> Godart, [1824]	<i>volumna</i> Godart, [1824] = <i>Nymphalis volumna</i> = <i>Faunia tithonia</i> = <i>Eunica volumna intricata</i> = <i>Evonyma volumna intricata</i>		Bahia, Santa Catarina Brésil
Sevenia Kocak, 1996	Sevenia = Crenis = Sallya Kocak, 1996		
<i>Sevenia amazoula</i> (Mabille, 1880)	<i>amazoula</i> (Mabille, 1880) = <i>Crenis amazoula</i> = <i>Eunica amazoula</i> = <i>Sallya amazoula</i>		Madagascar
<i>Sevenia amulia amulia</i> (Cramer, 1777)	<i>amulia amulia</i> (Cramer, 1777) = <i>Papilio amulia</i> = <i>Asterope amulia</i> = <i>Sevenia amulia</i> = <i>Sallya amulia amulia</i>		Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, Centre de la République démocratique du Congo

<i>Sevenia amulia intermedia</i> (Carcasson, 1961)	<i>intermedia</i> = <i>Sallya amulia intermedia</i>	(Carcasson, 1961)		Angola, Sud-est de la République démocratique du Congo, Zambie, Botswana
<i>Sevenia benguelae</i> (Chapman, 1872)	<i>benguelae</i> = <i>Sallya benguelae</i> = <i>Asterope benguelae</i> = <i>Sevenia benguelae</i>	(Chapman, 1872)		République du Congo, Angola, Namibie, République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie, Zambie
<i>Sevenia boisduvali boisduvali</i> (Wallengren, 1857)	<i>boisduvali</i> = <i>Crenis boisduvali</i> = <i>Asterope boisduvali</i> = <i>Sevenia boisduvali</i> = <i>Sallya boisduvali boisduvali</i>	(Wallengren, 1857)	Pnc: <i>Sapium reticulatum</i> , <i>Excoecaria</i> , <i>Phyllanthus</i> , <i>Macaranga</i> , <i>Kigelia</i> , <i>Sterculia</i>	Kakamega Forest Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland
<i>Sevenia boisduvali insularis</i> Joicey & Talbot, 1926	<i>insularis</i> = <i>Sallya boisduvali insularis</i>	Joicey & Talbot, 1926		Île de Sao Tomé Sao Tomé-et-Principe
<i>Sevenia boisduvali kaffana</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	<i>kaffana</i> = <i>Asterope boisduvali kaffana</i> = <i>Sallya boisduvali kaffana</i>	(Rothschild & Jordan, 1903)		Kaffa Ethiopie
<i>Sevenia boisduvali omisssa</i> (Rothschild, 1918)	<i>omisssa</i> = <i>Crenis boisduvali omisssa</i> = <i>Sallya boisduvali omisssa</i>	(Rothschild, 1918)		Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouganda, Ouest de la Tanzanie
<i>Sevenia consors</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	<i>consors</i> = <i>Asterope consors</i> = <i>Sallya consors</i>	(Rothschild & Jordan, 1903)		Longa River Angola, République du Congo, République démocratique du Congo, Nord de la Zambie
<i>Sevenia dubiosa</i> (Strand, 1911)	<i>dubiosa</i> = <i>Sallya morantii dubiosa</i>	(Strand, 1911)		Shaba Sud de la République démocratique du Congo, Nord de la Zambie, Kigoma Ouest de la Tanzanie
<i>Sevenia garega</i> (Karsch, 1892)	<i>garega</i> = <i>Crenis garega</i> = <i>Sallya garega</i> = <i>Asterope ansorgei</i> = <i>Sallya garega ansorgei</i>	(Karsch, 1892)	Pnc: <i>Sapium</i>	Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouganda, Nord de la Zambie, Mozambique, Nord-ouest de la Tanzanie, Kakamega Forest Kenya, Ethiopie
<i>Sevenia howensis</i> (Staudinger, 1886)	<i>howensis</i> = <i>Crenis howensis</i> = <i>Eunica howensis</i> = <i>Sallya howensis</i>	(Staudinger, 1886)		Madagascar
<i>Sevenia madagascariensis</i> (Boisduval, 1833)	<i>madagascariensis</i> = <i>Crenis madagascariensis</i> = <i>Asterope madagascariensis</i> = <i>Sallya madagascariensis</i> = <i>Eunica madagascariensis</i>	(Boisduval, 1833)	ET	Madagascar
<i>Sevenia morantii</i> (Trimen, 1881)	<i>morantii</i> = <i>Crenis morantii</i> = <i>Asterope morantii</i> = <i>Sallya morantii</i> = <i>Sallya morantii morantii</i> = <i>Sallya morantii morantii</i>	(Trimen, 1881)		République du Congo, République démocratique du Congo, Kenya, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland
<i>Sevenia natalensis</i> (Boisduval, 1847)	<i>natalensis</i> = <i>Crenis natalensis</i> = <i>Asterope natalensis</i> = <i>Sallya natalensis</i>	(Boisduval, 1847)	Pnc: <i>Sapium reticulatum</i> , <i>Excoecaria</i> , <i>Macaranga</i>	Kenya, Tanzanie, Mozambique, Zimbabwe, Zululand à Transvaal Afrique du Sud, Zwiandland
<i>Sevenia occidentatum occidentatum</i> (Mabille, 1876)	<i>occidentatum</i> = <i>Crenis vadimonis</i> = <i>Asterope occidentatum</i> = <i>Sevenia occidentatum</i> = <i>Sallya occidentatum occidentatum</i>	(Mabille, 1876)	Pnc: <i>Excoecaria</i> , <i>Macaranga</i>	Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, Ouganda, Kakamega Forest Ouest du Kenya, Ouest de la Tanzanie, Zambie, Ethiopie
<i>Sevenia occidentatum penricei</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	<i>penricei</i> = <i>Asterope occidentatum penricei</i> = <i>Sallya occidentatum penricei</i>	(Rothschild & Jordan, 1903)		Calweha River Angola
<i>Sevenia pechueli pechueli</i> (Dewitz, 1879)	<i>pechueli</i> = <i>Asterope pechueli</i> = <i>Sevenia pechueli</i> = <i>Sallya pechueli pechueli</i>	(Dewitz, 1879)		Angola, Namibie, Sud et Ouest de la République démocratique du Congo
<i>Sevenia pechueli rhodesiana</i> (Rothschild, 1918)	<i>rhodesiana</i> = <i>Crenis pechueli rhodesiana</i> = <i>Sallya pechueli rhodesiana</i>	(Rothschild, 1918)		Zambie, Malawi, Ouest de la Tanzanie
<i>Sevenia pechueli sangbae</i> (Hecq & Peeters, 1992)	<i>sangbae</i> = <i>Sallya pechueli sangbae</i>	(Hecq & Peeters, 1992)		Nigeria, Cameroun, République centr.
<i>Sevenia pseudotrimeni</i> (Kjelland, 1985)	<i>pseudotrimeni</i> = <i>Sallya pseudotrimeni</i>	(Kjelland, 1985)		Tanzanie
<i>Sevenia rosa</i> (Hewitson, 1877)	<i>rosa</i> = <i>Crenis rosa</i> = <i>Crenis mafiae</i> = <i>Sallya amulia rosa</i> = <i>Sevenia rosa</i>	(Hewitson, 1877)	Pnc: <i>Sapium</i>	Namibie, Botswana, Natal Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, Zambie, Malawi, Est de la Tanzanie, Kenya
<i>Sevenia silvicola</i> (Schultze, 1917)	<i>silvicola</i> = <i>Crenis silvicola</i> = <i>Sallya silvicola</i>	(Schultze, 1917)		Cameroun
<i>Sevenia trimeni major</i> (Rothschild, 1918)	<i>trimeni</i> = <i>Crenis trimeni major</i> = <i>Sallya trimeni major</i>	(Rothschild, 1918)		Bitje, Ja River Ouest du Cameroun, République démocratique du Congo
<i>Sevenia trimeni trimeni</i> (Aurivillius, 1899)	<i>trimeni</i> = <i>Crenis natalensis</i> var. <i>trimeni</i> = <i>Crenis trimeni angolensis</i> = <i>Asterope trimeni</i> = <i>Sevenia trimeni</i> = <i>Sallya trimeni trimeni</i>	(Aurivillius, 1899)		Fort Ouilengues, Benguela Angola, Namibie, Zambie
<i>Sevenia umbrina</i> Karsch, 1892	<i>umbrina</i> = <i>Sallya umbrina</i>	Karsch, 1892	Pnc: <i>Sapium</i>	Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République démocratique du Congo, Zambie, Ouganda, Kakamega Forest Ouest du Kenya, Ouest de la Tanzanie, Ouest de l'Ethiopie

Ageroniini Doubleday, 1847				
Tribu des: Ageroniini Doubleday, 1847				
<i>Hamadryas</i> Hübner, 1806	<i>Hamadryas</i> = <i>Ageronia</i> = <i>Apatura</i> = <i>Philocala</i> = <i>Peridromia</i> = <i>Amphichlora</i>			Hübner, 1806
<i>Hamadryas albicornis</i> (Staudinger, [1885])	<i>albicornis</i> = <i>Ageronia albicornis</i>	(Staudinger, [1885])		Pebas, Loreto Pérou
<i>Hamadryas alicia</i> (Bates, 1865)	<i>alicia</i> = <i>Ageronia alicia</i>	(Bates, 1865)		Amazonas Brésil
<i>Hamadryas amphichloe amphichloe</i> (Boisduval, 1870)	<i>amphichloe</i> = <i>Ageronia amphichloe</i> = <i>Ageronia ferox tegyra</i>	(Boisduval, 1870)		Guauquil Equateur
<i>Hamadryas amphichloe diasia</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>diasia</i> = <i>Ageronia amphichloe diasia</i> = <i>Ageronia februa antillana</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Pnc: <i>Dalechampia scandens</i>	Sud de la Floride USA, Cuba, Haïti, République dominicaine, Jamaïque, Mona, Porto Rico Porto Rico
<i>Hamadryas amphichloe ferox</i> (Staudinger, 1886)	<i>ferox</i> = <i>Ageronia amphichloe ferox</i> = <i>Amphichlora poseidon</i> = <i>Ageronia fictitia</i> = <i>Ageronia fritilla</i> = <i>Hamadryas ferox</i>	(Staudinger, 1886)		Guatémala?, Panama, Colombie, Venezuela
<i>Hamadryas amphichloe lamasi</i> Jenkins, 1983	<i>lamasi</i>	Jenkins, 1983		Llanguat, Cajamarca Pérou
<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	<i>amphinome</i> = <i>Papilio amphinome</i> = <i>Peridromia amphinome</i> = <i>Ageronia amphinome</i> ab. <i>nysa</i> = <i>Peridromia regina</i> = <i>Ageronia amphinome morsina</i>	(Linnaeus, 1767)	ET	Colombie, Bolivie, Guyane française, Suriname, Pérou, Espírito Santo Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016		
Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767)	= <i>Peridromia amphinome sairis</i> = <i>Ageronia amphinome aegina</i> = <i>Hamadryas amphinome aegina</i>	(Linnaeus, 1767)	
Hamadryas amphinome fumosa (Fruhstorfer, 1915)	<i>fumosa</i> = <i>Peridromia amphinome fumosa</i>	(Fruhstorfer, 1915)	Rio Dagua Colombie
Hamadryas amphinome mazai Jenkins, 1983	<i>mazai</i> Jenkins, 1983		Colima Ouest du Mexique
Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853)	<i>mexicana</i> = <i>Peridromia mexicana</i>	(Lucas, 1853) Pnc: <i>Dalechampia scandens</i>	Est du Mexique à Colombie, Cuba
Hamadryas arete (Doubleday, 1847)	<i>arete</i> = <i>Ageronia arete</i> = <i>Peridromia alpheios</i> = <i>Ageronia arete ortygia</i> = <i>Peridromia arete chairoia</i>	(Doubleday, 1847)	Bolivie, Bahia Brésil, Paraguay
Hamadryas arinome arienis (Godman & Salvin, [1883])	<i>arinome arienis</i> = <i>Peridromia arienis</i> = <i>Peridromia arinome ariensis</i>	(Godman & Salvin, [1883]) Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i>	Costa Rica à Bolivie
Hamadryas arinome arinome (Lucas, 1853)	<i>arinome</i> = <i>Peridromia arinome</i> = <i>Ageronia anomala</i> = <i>Ageronia arinome sterope</i> = <i>Peridromia arene</i>	(Lucas, 1853)	Guyane française, Pérou, Pará Brésil
Hamadryas arinome obnubila (Fruhstorfer, 1916)	<i>obnubila</i> = <i>Ageronia arinome obnubila</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Espirito Santo Brésil
Hamadryas atlantis atlantis (Bates, 1864)	<i>atlantis</i> = <i>Ageronia atlantis</i>	(Bates, 1864)	Chiapas Sud du Mexique, Guatemala, Honduras
Hamadryas atlantis lelaps (Godman & Salvin, [1883])	<i>lelaps</i> = <i>Ageronia lelaps</i>	(Godman & Salvin, [1883])	Durango Ouest du Mexique
Hamadryas belladonna (H. Bates, 1865)	<i>belladonna</i> = <i>Ageronia belladonna</i> = <i>Hamadryas belladonna f. rosandra</i>	(H. Bates, 1865)	Amazonas Brésil
Hamadryas chloe chloe (Stoll, [1787])	<i>chloe chloe</i> = <i>Papilio chloe</i> = <i>Ageronia nais</i> = <i>Ageronia chloë colombicola</i> = <i>Ageronia chloe phocis</i> = <i>Ageronia chloe chloe</i>	(Stoll, [1787])	Suriname, Pérou, Colombie
Hamadryas chloe daphnis (Staudinger, 1886)	<i>daphnis</i> = <i>Ageronia chloe daphnis</i> = <i>Ageronia chloë nomia</i> = <i>Ageronia chloë xenia</i>	(Staudinger, 1886)	Pérou, Bolivie
Hamadryas chloe obidona (Fruhstorfer, 1914)	<i>obidona</i> = <i>Ageronia chloe obidona</i>	(Fruhstorfer, 1914)	Guyane française, Pará Brésil
Hamadryas chloe rhea (Fruhstorfer, 1907)	<i>rhea</i> = <i>Ageronia chloë rhea</i> = <i>Ageronia chloë daphnicia</i>	(Fruhstorfer, 1907)	Espirito Santo, Minas Gerais, Pernambuco Brésil
Hamadryas epinome (C. & R. Felder, 1867)	<i>epinome</i> = <i>Ageronia epinome</i> = <i>Ageronia fallax</i> = <i>Ageronia epinome florentia</i> = <i>Ageronia epinome aldrina</i> = <i>Peridromia epinome argentina</i>	(C. & R. Felder, 1867)	Santa Catarina, Bahia Brésil, Bolivie, Paraguay, Argentine
Hamadryas februa februa (Hübner, [1823])	<i>februa februa</i> = <i>Ageronia februa</i> = <i>Ageronia februa sabatia</i> = <i>Ageronia atrina</i> = <i>Ageronia februa sellasia</i> = <i>Ageronia ferox maina</i>	(Hübner, [1823]) Pnc: <i>Dalechampia, Tragia</i>	Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso Brésil, Paraguay, Pérou
Hamadryas februa ferentina (Godart, [1824])	<i>ferentina</i> = <i>Nymphalis ferentina</i> = <i>Ageronia gudula</i> = <i>Ageronia februa icilia</i> = <i>Ageronia februa f. sodalia</i> = <i>Ageronia februa hierone</i> = <i>Ageronia februa fundania</i> = <i>Ageronia ferox ficilia</i> = <i>Ageronia ferentina</i> = <i>Hamadryas februa gudula</i> = <i>Hamadryas ferentina ferentina</i>	(Godart, [1824]) Pnc: <i>Dalechampia scandens</i>	Sud du Texas USA, Est et Sud du Mexique à Colombie, Trinidad, Guyanes, Amazone
Hamadryas feronia farinulenta (Fruhstorfer, 1916)	<i>feronia farinulenta</i> = <i>Ageronia feronia farinulenta</i> = <i>Ageronia feronia nobilita</i> = <i>Ageronia feronia insularis</i> = <i>Ageronia feronia var. mandragora</i>	(Fruhstorfer, 1916) Pnc: <i>Dalechampia</i>	Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique à Ouest du Pérou, Venezuela, Trinidad
Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758)	<i>feronia</i> = <i>Papilio feronia</i> = <i>Peridromia feronia</i> = <i>Amphichlora feronia</i> = <i>Ageronia feronia catablymata</i> = <i>Ageronia feronia obumbrata</i> = <i>Peridromia feronia peruviana</i> = <i>Hamadryas feronia obumbrata</i>	(Linnaeus, 1758)	Guyane française, Brésil, Paraguay, Pérou
Hamadryas fornax fornax (Hübner, [1823])	<i>fornax fornax</i> = <i>Ageronia fornax</i> = <i>Peridromia fornax</i> = <i>Amphichlora fornax</i> = <i>Ageronia feronia var. mandragora</i>	(Hübner, [1823])	Minas Gerais Brésil
Hamadryas fornax fornacalia (Fruhstorfer, 1907)	<i>fornacalia</i> = <i>Ageronia fornax fornacalia</i>	(Fruhstorfer, 1907) Pnc: <i>Dalechampia scandens</i>	Est du Mexique à Colombie, Venezuela
Hamadryas glaucome glaucome (Bates, 1864)	<i>glaucome glaucome</i> = <i>Ageronia glaucome</i> = <i>Ageronia aenoe</i> = <i>Ageronia cenoe</i> = <i>Ageronia glaucome megala</i>	(Bates, 1864)	Sud du Texas USA, Est et Sud du Mexique à Costa Rica, Panama?
Hamadryas glaucome grisea Jenkins, 1983	<i>grisea</i> Jenkins, 1983		Sinaloa Nord-ouest du Mexique
Hamadryas guatemalena guatemalena (H. Bates, 1864)	<i>guatemalena guatemalena</i> = <i>Ageronia guatemalena</i> = <i>Peridromia guatemalena</i> = <i>Peridromia guatemalena</i> = <i>Ageronia guatemalena eupolema</i> = <i>Ageronia guatemalena elata</i>	(H. Bates, 1864) Pnc: <i>Dalechampia scandens</i>	Chiapas, Yucatan Sud-est du Mexique à Costa Rica
Hamadryas guatemalena marmarice (Fruhstorfer, 1916)	<i>marmarice</i> = <i>Ageronia guatemalena marmarice</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Sud du Texas USA, Mexique
Hamadryas iphthime iphthime (Bates, 1864)	<i>iphthime iphthime</i> = <i>Ageronia iphthime</i> = <i>Peridromia iphthime</i> = <i>Ageronia iphthime gervasia</i> = <i>Ageronia iphthime atermia</i> = <i>Ageronia iphthime itania</i> = <i>Peridromia epinome lindmani</i> = <i>Hamadryas iphthime gervasia</i> = <i>Hamadryas iphthime iphthime</i>	(Bates, 1864) Pnc: <i>Dalechampia</i>	Costa Rica, Panama à Guyana, Colombie, Pérou, Bolivie, Rio Grande do Sul, Mato Grosso Brésil
Hamadryas iphthime joannae Jenkins, 1983	<i>joannae</i> Jenkins, 1983		Sud du Texas USA, Est et Sud du Mexique à Costa Rica
Hamadryas julitta (Fruhstorfer, 1914)	<i>julitta</i> = <i>Ageronia julitta</i> = <i>Ageronia glaucome f. julitta</i> = <i>Ageronia glaucome honorina</i> = <i>Hamadryas honorina</i>	(Fruhstorfer, 1914)	Yucatan Mexique, Belize
Hamadryas laodamia laodamia (Cramer, [1777])	<i>laodamia laodamia</i> = <i>Papilio laodamia</i> = <i>Papilio arethusa</i> = <i>Peridromia thearidas</i> = <i>Ageronia arethusa thearida</i> = <i>Ageronia arete ortygia</i> = <i>Peridromia arethusa</i> = <i>Hamadryas arethusa</i>	(Cramer, [1777])	Mexique à Pérou, Guyane française, Suriname, Bahia Brésil, Bolivie
Hamadryas laodamia saurites (Fruhstorfer, 1916)	<i>saurites</i> = <i>Ageronia laodamia saurites</i> = <i>Peridromia arete</i>	(Fruhstorfer, 1916) Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i>	Sud-est du Mexique à Colombie, Nord du Venezuela, Trinidad
Hamadryas rosandra (Fruhstorfer, 1916)	<i>rosandra</i> = <i>Ageronia rosandra</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Amazonas Brésil
Hamadryas velutina browni Jenkins, 1983	<i>velutina browni</i> Jenkins, 1983		Mato Grosso Brésil
Hamadryas velutina velutina (Bates, 1865)	<i>velutina</i> = <i>Ageronia velutina</i> = <i>Ageronia arethusa palliolata</i>	(Bates, 1865)	Guyane française, Amazonas, Pará Brésil

Ectima Doubleday, [1848]	Ectima Doubleday, [1848]	
<i>Ectima erycinoides ecuadorensis</i> Jenkins, 1985	<i>erycinoides ecuadorensis</i> Jenkins, 1985	Piedras, El Oro Equateur
<i>Ectima erycinoides erycinoides</i> C. & R. Felder, 1867	<i>erycinoides</i> C. & R. Felder, 1867 = <i>Ectima erycinoides</i> = <i>Ectima rectifascia</i> = <i>Ectima rectifasciata</i> = <i>Ectima chiriquensis</i>	Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i> Sud-est du Mexique à Panama, Colombie
<i>Ectima lirides</i> Staudinger, [1886]	<i>lirides</i> Staudinger, [1886] = <i>Ectima liria astricta</i> = <i>Ectima peruviana</i> = <i>Ectima astricta</i> = <i>Ectima thecla astricta</i>	Pérou
<i>Ectima iona</i> Doubleday, [1848]	<i>iona</i> Doubleday, [1848] = <i>Ectima iona</i>	ET Guyane française, Pérou, Bolivie, Amazonas Brésil
<i>Ectima thecla astricta</i> Fruhstorfer, 1908	<i>thecla astricta</i> Fruhstorfer, 1908 = <i>Ectima liria peruviana</i> = <i>Ectima rectifascia f. 4-pupillata</i>	Pérou, Panama
<i>Ectima thecla lirina</i> C. & R. Felder, 1867	<i>lirina</i> C. & R. Felder, 1867	Guyane française, Brésil?
<i>Ectima thecla thecla</i> (Fabricius, 1796)	<i>thecla</i> (Fabricius, 1796) = <i>Papilio thecla</i> = <i>Papilio liria</i> = <i>Nymphalis lirissa</i> = <i>Ectima liria exilita</i> = <i>Ectima liria infirma</i> = <i>Ectima liria f. subtusmonotona</i> = <i>Ectima liria</i> = <i>Ectima liria lirissa</i>	Bahia Brésil, Paraguay, Bolivie, Argentine, Venezuela, Pérou
Panacea Godman & Salvin, 1883	Panacea = Pandora Godman & Salvin, 1883	
<i>Panacea procilla bleuzeni</i> Plantrou & Attal, 1986	<i>procilla bleuzeni</i> Plantrou & Attal, 1986 = <i>Panacea bleuzeni</i> = <i>Panacea bella</i>	Guyane française, Guyana, Suriname
<i>Panacea procilla divalis</i> (H. Bates, 1868)	<i>divalis</i> (H. Bates, 1868) = <i>Pandora divalis</i> = <i>Panacea divalis</i>	Amazone supérieure, Colombie à Pérou, Ouest du Brésil
<i>Panacea procilla lysimache</i> Godman & Salvin, [1883]	<i>lysimache</i> Godman & Salvin, [1883] = <i>Panacea lysimache</i>	Chiriqui Panama, Costa Rica
<i>Panacea procilla mamorensis</i> A. Hall, 1917	<i>mamorensis</i> A. Hall, 1917 = <i>Panacea procilla var. mamorensis</i>	Rondônia Brésil
<i>Panacea procilla procilla</i> (Hewitson, 1852)	<i>procilla</i> (Hewitson, 1852) = <i>Pandora procilla</i> = <i>Panacea procilla salacia</i> = <i>Panacea procilla ocana</i>	Ouest du Venezuela, Magdalena River inférieure Colombie
<i>Panacea prola amazonica</i> Fruhstorfer, 1915	<i>prola amazonica</i> Fruhstorfer, 1915 = <i>Panacea prola amazonica f. bronzina</i> = <i>Panacea prola prolifica</i>	Amazone supérieure, Pérou, Equateur
<i>Panacea prola prola</i> (Doubleday, [1848])	<i>prola</i> (Doubleday, [1848]) = <i>Pandora prola</i> = <i>Panacea prola f. dubia</i> = <i>Panacea prola zaraja</i> = <i>Panacea prola zarja</i>	Pnc: <i>Caryodendron</i> ET Colombie, Venezuela
<i>Panacea regina chaltothea</i> (Bates, 1868)	<i>regina chaltothea</i> (Bates, 1868) = <i>Pandora chaltothea</i> = <i>Panacea regina chaltothea</i> = <i>Panacea regina victrix</i>	Equateur, Pérou, Colombie?
<i>Panacea regina regina</i> (Bates, 1864)	<i>regina</i> (Bates, 1864) = <i>Pandora regina</i>	Pérou, Amazonas Brésil
Batesia C. & R. Felder, 1862	Batesia C. & R. Felder, 1862	
<i>Batesia hypochlora hypochlora</i> C. & R. Felder, 1862	<i>hypochlora hypochlora</i> C. & R. Felder, 1862 = <i>Batesia hypochlora</i> = <i>Batesia hypochlora f. intermedia</i>	Pnc: <i>Caryodendron</i> ET Pérou, Amazonas Brésil
<i>Batesia hypochlora hypoxantha</i> Salvin & Godman, 1868	<i>hypoxantha</i> Salvin & Godman, 1868 = <i>Batesia hypochlora hemichrysa</i> = <i>Batesia hemichrysa</i> = <i>Batesia hypochlora chrysocantha</i> = <i>Batesia chrysocantha</i>	Pérou, Equateur

Eubagini Hübner, [1819]	Tribu des: Eubagini = Dynamini Burmeister, 1878	
Dynamine Hübner, [1819]	Dynamine = Sironia = Eubagis = Arisba = Seronia Hübner, [1819]	
<i>Dynamine aerata</i> (A. Butler, 1877)	<i>aerata</i> (A. Butler, 1877) = <i>Eubagis aerata</i> = <i>Dynamine aerata ab. viridis</i>	Guyane française, Amazonas Brésil, Pérou, Venezuela, Paraguay
<i>Dynamine agacles agacles</i> (Dalman, 1823)	<i>agacles agacles</i> (Dalman, 1823) = <i>Papilio agacles</i> = <i>Eubagis agacles</i>	Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i> Brésil
<i>Dynamine agacles core</i> Röber, 1915	<i>core</i> Röber, 1915	Costa Rica à Colombie
<i>Dynamine agatha</i> (Oberthür, 1916)	<i>agatha</i> (Oberthür, 1916) = <i>Eubagis agatha</i> = <i>Dynamine louisiana</i> = <i>Dynamine michaeli</i>	Amazonas Brésil
<i>Dynamine amplias</i> (Hewitson, 1859)	<i>amplias</i> (Hewitson, 1859) = <i>Eubagis amplias</i>	Amazonas Brésil
<i>Dynamine anubis anubis</i> (Hewitson, 1859)	<i>anubis anubis</i> (Hewitson, 1859) = <i>Eubagis anubis</i>	Amazonas Brésil
<i>Dynamine anubis pieridoides</i> (C. & R. Felder, [1867])	<i>pieridoides</i> (C. & R. Felder, [1867]) = <i>Eubagis pieridoides</i> = <i>Dynamine pieridoides</i>	Panama, Colombie, Venezuela
<i>Dynamine arene</i> Hübner, [1823]	<i>arene</i> Hübner, [1823] = <i>Nymphalis johanna</i> = <i>Dynamine arene f. argyripa</i>	Amazone inférieure, Guyane française, Rio de Janeiro Brésil
<i>Dynamine artemisia ackeryi</i> Neild, 1996	<i>artemisia ackeryi</i> Neild, 1996	Venezuela
<i>Dynamine artemisia artemisia</i> (Fabricius, 1793)	<i>artemisia</i> (Fabricius, 1793) = <i>Papilio artemisia</i>	Pnc: <i>Dalechampia</i> Est et Sud du Mexique à Panama
<i>Dynamine artemisia glauce</i> (H. Bates, 1865)	<i>glauce</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis glauce</i> = <i>Dynamine glauce</i>	Amazonas Brésil
<i>Dynamine ate</i> (Godman & Salvin, [1883])	<i>ate</i> (Godman & Salvin, [1883]) = <i>Eubagis ate</i>	Sud-est du Chiapas Sud-est du Mexique, Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>Dynamine athemon amazonica</i> Röber, 1915	<i>amazonica</i> Röber, 1915	Amazonas Brésil
<i>Dynamine athemon athemaena</i> (Hübner, [1824])	<i>athemaena</i> (Hübner, [1824]) = <i>Thysanotis athemon athemaena</i>	Brésil
<i>Dynamine athemon athemon</i> (Linnaeus, 1758)	<i>athemon athemon</i> (Linnaeus, 1758) = <i>Papilio athemon</i>	Guyane française
<i>Dynamine athemon barreiroi</i> A. Fernández, 1928	<i>barreiroi</i> A. Fernández, 1928 = <i>Dynamine maeon f. bertilo</i>	Iquitos, Loreto Pérou
<i>Dynamine athemon isolda</i> A. Hall, 1919	<i>isolda</i> A. Hall, 1919 = <i>Dynamine motacilla</i>	Colombie
<i>Dynamine athemon maeon</i> (Doubleday, 1849)	<i>maeon</i> (Doubleday, 1849) = <i>Eubagis athemon maeon</i> = <i>Dynamine pittheus</i> = <i>Dynamine maeon</i>	Panama, Colombie, Venezuela
<i>Dynamine athemon niveata</i> (A. Butler, 1877)	<i>niveata</i> (A. Butler, 1877) = <i>Eubagis niveata</i>	Minas Gerais, Amazonas Brésil
<i>Dynamine chiquita</i> Willmott & J. Hall, 2010	<i>chiquita</i> Willmott & J. Hall, 2010	Equateur
<i>Dynamine chryseis</i> (H. Bates, 1865)	<i>chryseis</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis chryseis</i> = <i>Dynamine zerlina</i>	Nicaragua à Bassin amazonien
<i>Dynamine coenus albidula</i> Weeks, 1901	<i>coenus albidula</i> Weeks, 1901 = <i>Dynamine albidula</i> = <i>Dynamine coenitus</i> = <i>Dynamine coenus f. ambicoenus</i>	Bolivie, Argentine
<i>Dynamine coenus coenus</i> (Fabricius, 1793)	<i>coenus</i> (Fabricius, 1793) = <i>Hesperia coenus</i> = <i>Dynamine coenus coenus f. effusiva</i>	Argentine

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Dynamine coenus leucothea</i> (H. Bates, 1865)	<i>leucothea</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis coenus leucothea</i> = <i>Eubagis limbata</i> = <i>Dynamine limbata</i>			Pérou, Bolivie, Amazonas Brésil
<i>Dynamine colombiana</i> Talbot, 1932	<i>colombiana</i> Talbot, 1932			Nicaragua à Colombie, Nord-ouest du Venezuela
<i>Dynamine dyonisi</i> Geyer, 1837	<i>dyonisi</i> Geyer, 1837 Pnc: <i>Dalechampia</i> = <i>Eubagis dyonisi</i>			Sud du Texas USA à Est et Ouest du Mexique et à Panama
<i>Dynamine erchia</i> (Hewitson, 1852)	<i>erchia</i> (Hewitson, 1852) = <i>Eubagis erchia</i> = <i>Dynamine erchia f. aurea</i>			Amazonie supérieure, Amazonas Brésil
<i>Dynamine gisella</i> (Hewitson, 1857)	<i>gisella</i> (Hewitson, 1857) = <i>Eubagis gisella</i> = <i>Dynamine gisella ab. peruviana</i> = <i>Dynamine gisella peruviana</i>			Panama, Colombie, Pérou, Brésil, Bassin amazonien
<i>Dynamine haenschii</i> A. Hall, 1917	<i>haenschii</i> A. Hall, 1917			Huïgra Ouest de l'Equateur
<i>Dynamine hecuba</i> (Schaus, 1913)	<i>hecuba</i> (Schaus, 1913) = <i>Eubagis hecuba</i>			Costa Rica
<i>Dynamine ines geta</i> (Godman & Salvin, 1878)	<i>ines geta</i> (Godman & Salvin, 1878) = <i>Eubagis geta</i> = <i>Dynamine geta</i>			Pérou, Apolobamba Bolivie
<i>Dynamine ines ines</i> (Godart, [1824])	<i>ines</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis ines</i> = <i>Dynamine geta brazilensis</i>			Rio de Janeiro Brésil
<i>Dynamine intermedia</i> Talbot, 1932	<i>intermedia</i> Talbot, 1932			Pérou
<i>Dynamine laugieri</i> (Oberthür, 1916)	<i>laugieri</i> (Oberthür, 1916) = <i>Eubagis laugieri</i>			Guyane française
<i>Dynamine meridionalis</i> Röber, 1915	<i>meridionalis</i> Röber, 1915			Paraguay
<i>Dynamine myrrhina</i> (Doubleday, 1849)	<i>myrrhina</i> (Doubleday, 1849) = <i>Eubagis myrrhina</i> = <i>Eubagis coeades</i>			Santa Catarina Brésil, Argentine, Paraguay
<i>Dynamine myrson manriquei</i> Neild, 1996	<i>myrson manriquei</i> Neild, 1996			Pérou
<i>Dynamine myrson myrson</i> (E. Doubleday, 1849)	<i>myrson</i> (E. Doubleday, 1849) = <i>Eubagis myrson</i> = <i>Eubagis decima</i> = <i>Dynamine decima mediofasciata</i>			Pará, Amazonas Brésil, Equateur
<i>Dynamine neoris</i> (Hewitson, 1859)	<i>neoris</i> (Hewitson, 1859) = <i>Eubagis neoris</i>			Amazonas Brésil
<i>Dynamine onias</i> (Hewitson, 1857)	<i>onias</i> (Hewitson, 1857) = <i>Eubagis onias</i>			Guyane française, Amazonas Brésil
<i>Dynamine paulina paulina</i> (H. Bates, 1865)	<i>paulina paulina</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis paulina</i> = <i>Dynamine eldritia</i>			Amazonas Brésil, Pérou
<i>Dynamine paulina thalassina</i> (Boisduval, 1870)	<i>thalassina</i> (Boisduval, 1870) = <i>Eubagis thalassina</i> = <i>Eubagis immarginata</i> = <i>Dynamine thalassina</i>			Mexique, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica à Colombie
<i>Dynamine pebana elisa</i> Brévignon, 1995	<i>pebana elisa</i> Brévignon, 1995			Guyane française
<i>Dynamine pebana pebana</i> Staudinger, [1885]	<i>pebana</i> Staudinger, [1885] = <i>Dynamine pebana</i> = <i>Dynamine pebana pebana f. iquitosiana</i> = <i>Dynamine marcoyi</i>			Pebas, Loreto Pérou, Equateur?
<i>Dynamine perpetua</i> (H. Bates, 1865)	<i>perpetua</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis perpetua</i>			Amazonas Brésil
<i>Dynamine persis</i> (Hewitson, 1859)	<i>persis</i> (Hewitson, 1859) = <i>Eubagis persis</i>			Amazonas Brésil
<i>Dynamine postverta mexicana</i> R. F. d'Almeida, 1952	<i>postverta mexicana</i> R. F. d'Almeida, 1952 = <i>Dynamine mylitta ab. bipupillata</i>			Sud du Texas USA, Est et Ouest du Mexique à Panama, Cuba
<i>Dynamine postverta postverta</i> (Cramer, [1779])	<i>postverta</i> (Cramer, [1779]) Pnc: <i>Dalechampia</i> = <i>Papilio postverta</i> = <i>Eubagis postverta</i> = <i>Papilio mylitta</i> = <i>Dynamine mylitta mylitta</i> = <i>Dynamine mylitta</i> = <i>Dynamine postverta</i> = <i>Dynamine mylitta f. uniozellata</i> = <i>Dynamine mylitta thoenii</i>	ET		Guyane française, Suriname, Bahia, Minas Gerais Brésil, Bolivie
<i>Dynamine racidula racidula</i> (Hewitson, 1852)	<i>racidula racidula</i> (Hewitson, 1852) = <i>Eubagis racidula</i>			Amazonas Brésil
<i>Dynamine racidula trembathi</i> Neild, 1996	<i>trembathi</i> Neild, 1996			Venezuela
<i>Dynamine sara</i> (H. Bates, 1865)	<i>sara</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis sara</i> = <i>Dynamine sara sara</i>			Amazonas Brésil, Pérou
<i>Dynamine serina calais</i> M. Bates, 1936	<i>serina calais</i> M. Bates, 1936			Cuba
<i>Dynamine serina serina</i> (Fabricius, 1775)	<i>serina</i> (Fabricius, 1775) = <i>Papilio serina</i> = <i>Eubagis serina</i> = <i>Papilio egaea</i> = <i>Dynamine egaea</i>			Jamaïque
<i>Dynamine serina zetes</i> (Ménétrières, 1832)	<i>zetes</i> (Ménétrières, 1832) = <i>Nymphalis serina zetes</i> = <i>Nymphalis zetes</i> = <i>Dynamine zetes</i>			Haïti, République dominicaine
<i>Dynamine setabis agnes</i> Röber, 1915	<i>setabis agnes</i> Röber, 1915 = <i>Dynamine agnes</i>			Pérou
<i>Dynamine setabis setabis</i> (E. Doubleday, 1849)	<i>setabis</i> (E. Doubleday, 1849) = <i>Eubagis setabis</i>			Bolivie, Venezuela, Colombie
<i>Dynamine sosthenes sosthenes</i> (Hewitson, 1869)	<i>sosthenes sosthenes</i> (Hewitson, 1869) = <i>Eubagis sosthenes</i>			Nicaragua, Costa Rica
<i>Dynamine sosthenes smerdis</i> Tessmann, 1928	<i>smerdis</i> Tessmann, 1928			Pérou
<i>Dynamine sosthenes venezolensis</i> Tessmann, 1928	<i>venezolensis</i> Tessmann, 1928			Venezuela
<i>Dynamine theseus</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>theseus</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Eubagis theseus</i>			Sud du Mexique à Colombie, Venezuela
<i>Dynamine tithia dentilinea</i> Talbot, 1932	<i>tithia dentilinea</i> Talbot, 1932			Loja Equateur
<i>Dynamine tithia tithia</i> (Hübner, [1823])	<i>tithia</i> (Hübner, [1823]) = <i>Sironia tithia</i> = <i>Nymphalis irma</i>			Brésil
<i>Dynamine tithia salpensa</i> C. & R. Felder, 1862	<i>salpensa</i> C. & R. Felder, 1862 Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i> = <i>Eubagis salpensa</i> = <i>Dynamine salpensa</i>			Costa Rica à Bassin amazonien
<i>Dynamine vicaria gillotti</i> A. Hall, 1930	<i>vicaria gillotti</i> A. Hall, 1930 Pnc: <i>Dalechampia triphylla</i> = <i>Dynamine hoppi gillotti</i>			Costa Rica
<i>Dynamine vicaria hoppi</i> M. Hering, 1926	<i>hoppi</i> M. Hering, 1926 = <i>Dynamine hoppi</i> = <i>Dynamine vicaria colombicola</i>			Moccos Colombie
<i>Dynamine vicaria vicaria</i> (H. Bates, 1865)	<i>vicaria</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis vicaria</i>			Amazonas Brésil
<i>Dynamine zenobia ampliata</i> J. Zikán, 1937	<i>zenobia ampliata</i> J. Zikán, 1937 = <i>Dynamine zenobia mariana</i>			Colombie, Equateur
<i>Dynamine zenobia zenobia</i> (H. Bates, 1865)	<i>zenobia</i> (H. Bates, 1865) = <i>Eubagis zenobia</i>			Amazonas Brésil
Cybdelis Boisduval [1836]	Cybdelis Boisduval [1836]			
<i>Cybdelis boliviana</i> Salvin, 1869	<i>boliviana</i> Salvin, 1869 = <i>Cybdelis peruviana</i>			Bolivie, Pérou
<i>Cybdelis mnasyllus mnasyllus</i> Doubleday, [1848]	<i>mnasyllus mnasyllus</i> Doubleday, [1848] = <i>Cybdelis mnasyllus</i> = <i>Cybdelis mnasyllus sophistes</i>			Venezuela, Colombie
<i>Cybdelis mnasyllus petronita</i> Burmeister, 1861	<i>petronita</i> Burmeister, 1861 = <i>Cybdelis mnasyllus var. meridionalis</i>			Argentine
<i>Cybdelis mnasyllus thrasylla</i> C. & R. Felder, 1859	<i>thrasylla</i> C. & R. Felder, 1859 = <i>Cybdelis phaesylla thrasylla f. melini</i> = <i>Cybdelis thrasylla</i>			Pérou, Equateur
<i>Cybdelis phaesylla</i> (Hübner, [1831])	<i>phaesylla</i> (Hübner, [1831]) = <i>Ternanis phaesylla</i> = <i>Cybdelis phaesylla areneda</i> = <i>Cybdelis phaesylla lysa</i> = <i>Cybdelis phaesylla</i>	ET		São Paulo Brésil, Bolivie, Pérou

Sea Hayward, 1950	Sea Hayward, 1950		
<i>Sea sophronia</i> (Godart, [1824])	<i>sophronia</i> (Godart, [1824]) = <i>Vanessa sophronia</i> = <i>Myscelia sophronia</i>	ET	Brésil

Callicorini Orfila, 1952	Tribu des: Callicorini = Catagrammini Orfila, 1952		
Archeogramma Attal & Viloria in Costa, Viloria, Attal & Orellana, 2014	Archeogramma Attal & Viloria in Costa, Viloria, Attal & Orellana, 2014		
<i>Archeogramma claritae</i> Attal & Viloria in Costa, Viloria, Attal & Orellana, 2014	<i>claritae</i> Attal & Viloria in Costa, Viloria, Attal & Orellana, 2014	ET	Venezuela
Diaethria Billberg, 1820	Diaethria = Corecalla = Catacore = Cyclogramma Billberg, 1820		
<i>Diaethria anna anna</i> (Guérin-Méneville, [1844])	<i>anna anna</i> (Guérin-Méneville, [1844]) = <i>Catagramma anna</i> = <i>Callicore anna</i> = <i>Catagramma phytas</i> = <i>Callicore clymena osoria</i> = <i>Diaethria anna anna ab. nigeri</i> = <i>Diaethria anna anna f. patiensis</i>	Pnc: <i>Trema</i>	Est du Mexique à Costa Rica
<i>Diaethria anna mixteca</i> J. Maza, 1977	<i>mixteca</i> J. Maza, 1977 = <i>Diaethria mixteca f. hibernalis</i> = <i>Diaethria mixteca f. punctata</i>		Oaxaca Sud-ouest du Mexique
<i>Diaethria anna salvadorensis</i> (Franz & Schröder, 1954)	<i>salvadorensis</i> (Franz & Schröder, 1954) = <i>Callicore anna salvadorensis</i> = <i>Diaethria mixteca alvarezii</i>		Sud-ouest du Chiapas Mexique à El Salvador
<i>Diaethria astala astala</i> (Guérin-Méneville, [1844])	<i>astala astala</i> (Guérin-Méneville, [1844]) = <i>Catagramma astala</i> = <i>Callicore astala</i> = <i>Callicore cornelia</i> = <i>Callicore astala ab. euphrasia</i> = <i>Diaethria astala astala f. xicotepecensis</i>		Est du Mexique à Colombie
<i>Diaethria astala asteroides</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985	<i>asteroides</i> R. G. Maza & J. Maza, 1985		Guerrero Sud-ouest du Mexique, USA?
<i>Diaethria asteria</i> (Godman & Salvin, 1894)	<i>asteria</i> (Godman & Salvin, 1894) = <i>Callicore asteria</i> = <i>Diaethria asteria</i> = <i>Diaethria astala asteria</i>		Nayarit Ouest du Mexique
<i>Diaethria bacchis</i> (E. Doubleday, 1849)	<i>bacchis</i> (E. Doubleday, 1849) = <i>Cybelis bacchis</i> = <i>Cyclogramma bimaculata</i> = <i>Cyclogramma bacchis</i> = <i>Cyclogramma bachis</i>		Est et Ouest du Mexique, Guatemala
<i>Diaethria candrena candrena</i> (Godart, [1824])	<i>candrena candrena</i> (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis candrena</i> = <i>Callicore carmen</i> = <i>Callicore candrenoides</i> = <i>Callicore candrena teana</i> = <i>Callicore kohleri</i> = <i>Callicore kohleri</i> = <i>Callicore candrena var. maldonadoi</i> = <i>Callicore candrena ab. splendens</i> = <i>Callicore candrena ab. breyeri</i> = <i>callicore candrena ab. christopheri</i>		Argentine, Rio Grande do Sul Brésil
<i>Diaethria candrena longfieldae</i> (Talbot, 1928)	<i>longfieldae</i> (Talbot, 1928) = <i>Callicore candrena longfieldae</i> = <i>Callicore candrena conjuncta</i>		Mato Grosso Brésil
<i>Diaethria ceryx</i> (Hewitson, 1864)	<i>ceryx</i> (Hewitson, 1864) = <i>Catagramma ceryx</i>		Equateur
<i>Diaethria clymena aurelia</i> (Guenée, 1872)	<i>clymena aurelia</i> (Guenée, 1872)		?
<i>Diaethria clymena beleses</i> (Godman & Salvin, 1889)	<i>beleses</i> (Godman & Salvin, 1889) = <i>Callicore beleses</i> = <i>Callicore marchalii septentrionalis</i>		Panama
<i>Diaethria clymena bourcierii</i> (Guenée, 1872)	<i>bourcierii</i> (Guenée, 1872) = <i>Callicore clymena bourcierii</i> = <i>Catagramma bourcierii</i> = <i>Callicore marchalii alakides</i> = <i>Diaethria marchalii bourcierii</i>		Equateur
<i>Diaethria clymena clymena</i> (Cramer, [1775])	<i>clymena</i> (Cramer, [1775]) = <i>Papilio clymena</i> = <i>Callicore clymena</i> = <i>Najas chymene</i> = <i>Callicore clymena var. bisosto</i> = <i>Callicore clymena seropina ab. ocellata</i>	ET	Guyane française, Guyana, Amazonas Brésil
<i>Diaethria clymena colombiana</i> (Viette, 1958)	<i>colombiana</i> (Viette, 1958) = <i>Callicore clymena colombiana</i>		Colombie
<i>Diaethria clymena consobrina</i> (Guérin-Méneville, [1844])	<i>consobrina</i> (Guérin-Méneville, [1844]) = <i>Catagramma clymena consobrina</i> = <i>Callicore marchalii agonalia</i>		Colombie, Venezuela
<i>Diaethria clymena dodone</i> (Guenée, 1872)	<i>dodone</i> (Guenée, 1872) = <i>Callicore clymena dodone</i> = <i>Catagramma dodone</i> = <i>Diaethria dodone</i>		Colombie
<i>Diaethria clymena janeira</i> (C. Felder, 1862)	<i>janeira</i> (C. Felder, 1862) = <i>Callicore janeira</i> = <i>Callicore chymene ab. antonia</i> = <i>Callicore clymena asterites</i> = <i>Callicore clymena ab. dissoluta</i> = <i>Callicore clymena ab. serpentina</i> = <i>Callicore clymena ab. communicata</i> = <i>Callicore lyde</i> = <i>Callicore clymena var. heinrichi</i> = <i>Diaethria janeira</i>		Rio de Janeiro, São Paulo Brésil, Paraguay
<i>Diaethria clymena juani</i> Neild, 1996	<i>juani</i> Neild, 1996		Venezuela
<i>Diaethria clymena marchalii</i> (Guérin-Méneville, [1844])	<i>marchalii</i> (Guérin-Méneville, [1844]) = <i>Catagramma marchalii</i> = <i>Callicore clymena var. confluens</i> = <i>Callicore clymena var. rosina</i> = <i>Callicore marchalii rosea</i> = <i>Diaethria marchalii</i> = <i>Diaethria marchalii</i>	Pnc: <i>Trema micrantha</i>	Nicaragua à Brésil
<i>Diaethria clymena meridionalis</i> (H. Bates, 1864)	<i>meridionalis</i> (H. Bates, 1864) = <i>Catagramma clymena meridionalis</i> = <i>Callicore elinda</i> = <i>Callicore seropa</i> = <i>Callicore flava</i> = <i>Callicore extrema</i> = <i>Diaethria meridionalis</i>		Rio Grande do Sul, Santa Catarina Brésil
<i>Diaethria clymena peruviana</i> (Guenée, 1872)	<i>peruviana</i> (Guenée, 1872) = <i>Callicore clymena peruviana</i> = <i>Catagramma brankii</i> = <i>Callicore clymena confluens</i> = <i>Callicore clymena ab. roeberia</i> = <i>Callicore clymena ab. patriotica</i> = <i>Callicore clymena tyche</i> = <i>Callicore clymena ab. discalis</i>		Pérou, Bolivie, Equateur
<i>Diaethria clymena seropina</i> (Röber, 1924)	<i>seropina</i> (Röber, 1924) = <i>Callicore clymena seropina</i>		Pará Brésil
<i>Diaethria eluina eluina</i> (Hewitson, [1855])	<i>eluina eluina</i> (Hewitson, [1855]) = <i>Catagramma eluina</i> = <i>Callicore coelinula</i> = <i>Callicore elmina zabira</i> = <i>Callicore clymena ab. splendidissima</i>		Minas Gerais Brésil, Paraguay
<i>Diaethria eluina lidwina</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>lidwina</i> (C. & R. Felder, 1862) = <i>Callicore lidwina</i> = <i>Callicore brevipalpis</i> = <i>Diaethria lidwina</i>		Pérou, Venezuela
<i>Diaethria eluina splendidus</i> (Oberthür, 1916)	<i>splendidus</i> (Oberthür, 1916) = <i>Callicore eluina splendidus</i>		Goiás Brésil
<i>Diaethria euclides artemis</i> (Röber, 1915)	<i>euclides artemis</i> (Röber, 1915) = <i>Callicore euclides artemis</i> = <i>Callicore ducei</i>		Colombie

<i>Diaethria euclides euclides</i> (Latreille, 1809)	<i>euclides</i> (Latreille, 1809) = <i>Erycina euclides</i>		Pérou, Bolivie
<i>Diaethria euclides gueneei</i> (Röber, 1915)	<i>gueneei</i> (Röber, 1915) = <i>Callicore euclides gueneei</i>		Equateur
<i>Diaethria euclides metiscus</i> (E. Doubleday, 1849)	<i>metiscus</i> (E. Doubleday, 1849) = <i>Callicore euclides metiscus</i> = <i>Callicore pavira</i> = <i>Callicore adelographa</i> = <i>Diaethria pavira</i> = <i>Diaethria metiscus</i>		Venezuela
<i>Diaethria euclides phlogea</i> (Salvin & Godman, 1868)	<i>phlogea</i> (Salvin & Godman, 1868) = <i>Callicore euclides phlogea</i> = <i>Callicore bifasciata</i> = <i>Callicore phlogea boliviana</i> = <i>Callicore donckieri</i> = <i>Callicore ditaeiata</i>		Colombie
<i>Diaethria euclides phlogeides</i> (Röber, 1915)	<i>phlogeides</i> (Röber, 1915) = <i>Callicore euclides phlogeides</i>		Colombie
<i>Diaethria gabaza eupepla</i> (Salvin & Godman, 1868)	<i>gabaza eupepla</i> (Salvin & Godman, 1868) Pnc: <i>Serjania</i> = <i>Callicore eupepla</i> = <i>Diaethria eupepla</i>		Guatemala à Colombie
<i>Diaethria gabaza gabaza</i> (Hewitson, 1855)	<i>gabaza</i> (Hewitson, 1855) = <i>Catagramma gabaza</i> = <i>Callicore wernickei</i>		Colombie
<i>Diaethria gabaza gabazina</i> (Oberthür, 1916)	<i>gabazina</i> (Oberthür, 1916) = <i>Callicore agbaza gabazina</i> = <i>Callicore gabaza violanta</i> = <i>Callicore gabaza stenotaenia</i> = <i>Callicore gabaza plumbilimbata</i> = <i>Callicore astala var coeruleomarginata</i> = <i>Callicore gabaza intermedia</i>		Colombie, Venezuela
<i>Diaethria kolya kolya</i> (Hewitson, [1852])	<i>kolya kolya</i> (Hewitson, [1852]) = <i>Catagramma kolya</i> = <i>Catagora kolya kolya</i> = <i>Catagramma kolya confluentis</i> = <i>Catagramma kolya connectens</i> = <i>Catagramma kolya f. subobscura</i> = <i>Catagora kolya connectens</i>		Bolivie, Equateur, Pérou, Mato Grosso, Amazonas Brésil
<i>Diaethria kolya pasithea</i> (Hewitson, 1864)	<i>pasithea</i> (Hewitson, 1864) = <i>Catagramma pasithea</i> = <i>Catagora kolya pasithea</i>		Equateur
<i>Diaethria neglecta merida</i> (Honrath, 1884)	<i>neglecta merida</i> (Honrath, 1884) = <i>Callicore neglecta merida</i>		Venezuela
<i>Diaethria neglecta neglecta</i> (Salvin, 1869)	<i>neglecta</i> (Salvin, 1869) = <i>Callicore neglecta</i> = <i>Callicore granatensis</i> = <i>Callicore nilens</i> = <i>Callicore difascia</i>		Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie
<i>Diaethria nystographa aliciae</i> Neild, 1996	<i>nystographa aliciae</i> Neild, 1996		Venezuela
<i>Diaethria nystographa charis</i> (Oberthür, 1916)	<i>charis</i> (Oberthür, 1916) = <i>Callicore nystographa charis</i>		Colombie
<i>Diaethria nystographa nystographa</i> (Guénée, 1872)	<i>nystographa</i> (Guénée, 1872) = <i>Callicore nystographa</i> = <i>Catagramma nystographa</i> = <i>Callicore phlogea ab. hypoxantha</i> = <i>Corecalla phlogea ab. hypoxantha</i>		Equateur
<i>Diaethria nystographa panthalis</i> (Honrath, 1884)	<i>panthalis</i> (Honrath, 1884) = <i>Callicore nystographa panthalis</i> = <i>Diaethria panthalis</i>		Venezuela
<i>Diaethria nystographa perezii</i> Lamas, 1995	<i>perezii</i> Lamas, 1995		Hacienda Monteseo, Cajamarca Pérou, Sud-ouest de l'Equateur Est et Ouest du Mexique à Panama
<i>Diaethria pandama</i> (E. Doubleday, [1848])	<i>pandama</i> (E. Doubleday, [1848]) Pnc: <i>Serjania</i> = <i>Cyclogramma pandama</i>		Costa Rica
<i>Diaethria tertia</i> Strecker, 1899	<i>tertia</i> Strecker, 1899 = <i>Cyclogramma tertia</i>	Hybride entre <i>Diaethria pandama</i> et <i>Diaethria astala astala?</i>	
Orophila Staudinger, [1886]	Orophila = Odontosama Staudinger, [1886]		
<i>Orophila cardases campaspe</i> (Hewitson, 1869)	<i>cardases campaspe</i> (Hewitson, 1869) = <i>Cybdelis campaspe</i> = <i>Perisama dealbata</i> = <i>Orophila campaspe</i>	ET	Colombie
<i>Orophila cardases cardases</i> (Hewitson, 1869)	<i>cardases</i> (Hewitson, 1869) = <i>Cybdelis cardases</i>		Equateur
<i>Orophila cardases zurita</i> Fruhstorfer, 1916	<i>zurita</i> Fruhstorfer, 1916 = <i>Perisama diotima zurita</i> = <i>Perisama diotima demata</i> = <i>Perisama zurita</i>		Equateur
<i>Orophila diotima cecidas</i> (Hewitson, 1869)	<i>diotima cecidas</i> (Hewitson, 1869) = <i>Cybdelis cecidas</i> = <i>Callicore laxis</i> = <i>Perisama cecidas yurapa</i> = <i>Perisama cecidas</i> = <i>Orophila cecidas</i>		Equateur, Pérou
<i>Orophila diotima diotima</i> (Hewitson, 1852)	<i>diotima</i> (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis diotima</i> = <i>Cybdelis whitelyi</i> = <i>Perisama diotima zyxata</i> = <i>Perisama cecidas cecidina</i>		Pérou, Bolivie, Colombie
<i>Orophila diotima footei</i> Lamas, 2003	<i>footei</i> Lamas, 2003		Pérou
Perisama Doubleday, 1849	Perisama Doubleday, 1849		
<i>Perisama alicia</i> (Hewitson, [1868])	<i>alicia</i> (Hewitson, [1868]) = <i>Catagramma alicia</i> = <i>Perisama f. jaumei</i> = <i>Perisama f. flavescens</i> = <i>Perisama f. lucrezioides</i> = <i>Perisama alicia alicia</i>		Equateur
<i>Perisama antioquia</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>antioquia</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996		Frontino, Antioquia Colombie
<i>Perisama bomplandii albipennis</i> A. Butler, 1873	<i>bomplandii albipennis</i> A. Butler, 1873 Pnc: <i>Serjania</i> = <i>Perisama albipennis</i> = <i>Perisama ellodora</i> = <i>Perisama lineata</i>		Nord du Pérou, Equateur
<i>Perisama bomplandii bomplandii</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	<i>bomplandii</i> (Guérin-Ménéville, [1844]) = <i>Catagramma bomplandii</i> = <i>Perisama bomplandii</i> = <i>Perisama mexicana</i> = <i>Perisama bomplandii venezuelana</i>	ET	Colombie, Venezuela
<i>Perisama bomplandii equatorialis</i> (Guénée, 1872)	<i>equatorialis</i> (Guénée, 1872) = <i>Callicore equatorialis</i> = <i>Catagramma bourcieri</i> = <i>Perisama bourcieri</i> = <i>Perisama bomplandii var. rubrobasalis</i> = <i>Perisama bouchieri</i> = <i>Perisama boursieri</i>		Equateur
<i>Perisama bomplandii parabomplandii</i> Dognin, 1899	<i>parabomplandii</i> Dognin, 1899 = <i>Perisama parabomplandii</i> = <i>Perisama aequatorialis arhoda</i> = <i>Perisama aequatorialis var. sinuatolinea</i>		Colombie
<i>Perisama bomplandii reyi</i> Attal & Crosson du Cormier, 2003	<i>reyi</i> Attal & Crosson du Cormier, 2003		El Tama Venezuela
<i>Perisama bomplandii velastequii</i> Lamas, 1995	<i>velastequii</i> Lamas, 1995 = <i>Perisama aequatorialis-arhoda f. ultramarina</i> = <i>Perisama bomplandii ultramarina</i> = <i>Perisama bomplandii ultramarina f. dissidens</i>		Equateur
<i>Perisama cabirnia</i> (Hewitson, 1874)	<i>cabirnia</i> (Hewitson, 1874) = <i>Catagramma cabirnia</i>		Pérou, Bolivie
<i>Perisama calamis</i> (Hewitson, 1869)	<i>calamis</i> (Hewitson, 1869) = <i>Cybdelis calamis</i> = <i>Orophila calamis calamita</i> = <i>Perisama calamis calamita</i> = <i>Perisama calamis ochracea</i>		Pérou, Bolivie
<i>Perisama camelita</i> (Hewitson, [1876])	<i>camelita</i> (Hewitson, [1876]) = <i>Catagramma camelita</i> = <i>Perisama commena var. imitator</i> = <i>Perisama alicia camelita</i>		Bolivie, Pérou

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Perisama canoma canoma</i> H. Druce, 1874	<i>canoma canoma</i> = <i>Perisama canoma</i>	H. Druce, 1874		Pérou
<i>Perisama canoma cotyora</i> (Hewitson, 1874)	<i>cotyora</i> = <i>Catagramma cotyora</i> = <i>Perisama cotyora</i>	(Hewitson, 1874)		Bolivie
<i>Perisama canoma cyaneis</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997	<i>cyaneis</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997			Region de Valladolid, Zamora-Chinchipe Equateur
<i>Perisama canoma lamasi</i> Descimon & Mast, 1995	<i>lamasi</i> Descimon & Mast, 1995			Pomacochas, Amazonas Nord du Pérou
<i>Perisama canoma magaly</i> Attal & Crosson du Cormier, 1999	<i>magaly</i> Attal & Crosson du Cormier, 1999			Equateur
<i>Perisama canoma thryoessa</i> Fruhstorfer, 1916	<i>thryoessa</i> = <i>Perisama cabirna thryoessa</i>	Fruhstorfer, 1916		Venezuela, Pérou
<i>Perisama clisithera</i> (Hewitson, 1874)	<i>clisithera</i> = <i>Catagramma clisithera</i> = <i>Perisama clisithera beaufouri</i> = <i>Perisama clisithera</i>	(Hewitson, 1874)		Bolivie, Equateur, Pérou
<i>Perisama cloelia</i> (Hewitson, [1868])	<i>cloelia</i> = <i>Catagramma cloelia</i> = <i>Perisama cloelia f. affinoides</i> = <i>Perisama cloelia flavidior</i> = <i>Perisama cloelia cloelia</i>	(Hewitson, [1868])		Pérou, Equateur, Colombie
<i>Perisama connema attali</i> Neild, 1996	<i>connema attali</i> = <i>Perisama humboldtii attali</i>	Neild, 1996		Venezuela
<i>Perisama connema berthae</i> Oberthür, 1916	<i>berthae</i> = <i>Perisama humboldtii berthae</i> = <i>Perisama colombina</i> = <i>Perisama humboldtii exuberans</i>	Oberthür, 1916		Colombie
<i>Perisama connema bolivar</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>bolivar</i> = <i>Perisama humboldtii bolivar</i>	Attal & Crosson du Cormier, 1996		Venezuela
<i>Perisama connema connema</i> (Hewitson, [1868])	<i>connema</i> = <i>Catagramma connema</i> = <i>Perisama connema connema f. transiens</i> = <i>Perisama connema connema f. unicolor</i>	(Hewitson, [1868])		Bolivie, Pérou
<i>Perisama connema connenoides</i> Oberthür, 1916	<i>connenoides</i> = <i>Perisama humboldtii connenoides</i> = <i>Perisama humboldtii f. alia</i>	Oberthür, 1916		Pérou
<i>Perisama connema divergens</i> A. Butler, 1873	<i>divergens</i> = <i>Perisama humboldtii divergens</i> = <i>Perisama humboldtii occidentalis</i>	A. Butler, 1873		Equateur
<i>Perisama connema ismaeli</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>ismaeli</i> = <i>Perisama humboldtii ismaeli</i>	Attal & Crosson du Cormier, 1996		Tandapi, Pichincha Equateur occidental
<i>Perisama dorbignyi aldasi</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>dorbignyi aldasi</i> = <i>Perisama aldasi</i>	Attal & Crosson du Cormier, 1996		Rio Puyango Loja Equateur
<i>Perisama dorbignyi aristoteles</i> Oberthür, 1916	<i>aristoteles</i> = <i>Perisama aristoteles</i> = <i>Perisama xenoclea masti</i>	Oberthür, 1916		Pastaza Equateur
<i>Perisama dorbignyi dorbignyi</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	<i>dorbignyi</i> = <i>Catagramma d'Orbigny</i> = <i>Catagramma dorbignyi</i>	(Guérin-Ménéville, [1844])		Colombie
<i>Perisama dorbignyi jurinei</i> (Guenée, 1872)	<i>jurinei</i> = <i>Callicore jurinei</i> = <i>Perisama euriclea plistia</i> = <i>Perisama euriclea hewitsoni</i> = <i>Perisama plistia</i> = <i>Perisama jurinei jurinei</i>	(Guenée, 1872)		Pérou
<i>Perisama dorbignyi klugi</i> Descimon & Mast, 1995	<i>klugi</i> = <i>Perisama jurinei klugi</i> = <i>Perisama jurinei klugi f.</i>	Descimon & Mast, 1995		Pérou
<i>Perisama dorbignyi mola</i> Dognin, 1899	<i>mola</i> = <i>Perisama mola</i> = <i>Perisama dorbignyi f. zamora</i>	Dognin, 1899		El Monje, Loja et Vallée de Zamora Equateur
<i>Perisama dorbignyi paula</i> Oberthür, 1916	<i>paula</i> = <i>Perisama paula</i>	Oberthür, 1916		Colombie
<i>Perisama euriclea</i> (E. Doubleday, [1847])	<i>euriclea</i> = <i>Catagramma euriclea</i> = <i>Perisama xenoclea</i> = <i>Catagramma lucrezia</i> = <i>Perisama henrica</i> = <i>Perisama lucrezia unicolor</i> = <i>Perisama euriclea f. lucrezia</i> = <i>Catagramma euriclea</i> = <i>Perisama lucrezia</i>	(E. Doubleday, [1847])		Nord du Pérou, Colombie, Venezuela
<i>Perisama gisco</i> Godman & Salvin, 1880	<i>gisco</i> Godman & Salvin, 1880			Manauere Colombie
<i>Perisama goeringi</i> H. Druce, 1875	<i>goeringi</i> = <i>Perisama goeringi var. hahneli</i> = <i>Perisama tringa testacea</i>	H. Druce, 1875		Venezuela
<i>Perisama hazarma</i> (Hewitson, 1877)	<i>hazarma</i> = <i>Catagramma hazarma</i> = <i>Perisama davidi</i> = <i>Perisama cloelia hazarma</i> = <i>Perisama hazarma hazarma</i> = <i>Perisama hazarma davidi</i>	(Hewitson, 1877)		Equateur
<i>Perisama humboldtii humboldtii</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	<i>humboldtii humboldtii</i> = <i>Catagramma humboldtii</i> = <i>Perisama tringa cellularis</i>	(Guérin-Ménéville, [1844])		Colombie
<i>Perisama humboldtii intermedia</i> Oberthür, 1916	<i>intermedia</i> = <i>Perisama intermedia</i> = <i>Perisama tringa intermedia</i> = <i>Perisama tringa tringa f. intermedia</i>	Oberthür, 1916		Equateur
<i>Perisama humboldtii tringa</i> (Guenée, 1872)	<i>tringa</i> = <i>Callicore tringa</i> = <i>Perisama rhodoptera</i> = <i>Perisama humboldtii fasciata</i> = <i>Perisama humboldtii tenuifasciata</i> = <i>Perisama tringa tringa</i> = <i>Perisama tringa fasciata</i>	(Guenée, 1872)		Equateur, Pérou, Bolivie
<i>Perisama humboldtii tristis</i> Oberthür, 1916	<i>tristis</i> = <i>Perisama humboldtii tristis</i> = <i>Perisama humboldtii vestina</i> = <i>Perisama tringa tristis</i>	Oberthür, 1916		Venezuela
<i>Perisama lanice lanice</i> (Hewitson, 1868)	<i>lanice lanice</i> = <i>Catagramma lanice</i>	(Hewitson, 1868)		Equateur
<i>Perisama lanice latimargo</i> Oberthür, 1916	<i>latimargo</i> Oberthür, 1916			Pérou
<i>Perisama lanice picteti</i> (Guenée, 1872)	<i>picteti</i> = <i>Callicore picteti</i> = <i>Perisama morona xynites</i>	(Guenée, 1872)		Pérou
<i>Perisama lebasii ambatensis</i> Oberthür, 1916	<i>lebasii ambatensis</i> = <i>Perisama ambatensis</i> = <i>Perisama ambatensis ambatensis f. roja</i> = <i>Perisama ambatensis ambatensis</i>	Oberthür, 1916		Ambato Equateur
<i>Perisama lebasii astuta</i> Dognin, 1899	<i>astuta</i> = <i>Perisama astuta</i> = <i>Perisama lebasii manizalensis</i> = <i>Perisama lebasii f. pseudolebasii</i>	Dognin, 1899		Colombie
<i>Perisama lebasii hilara</i> Salvin, 1869	<i>hilara</i> = <i>Perisama hilara</i> = <i>Perisama priene</i> = <i>Perisama priene boliviana</i>	Salvin, 1869		Pérou, Bolivie, Colombie
<i>Perisama lebasii koenigi</i> Descimon & Mast de Maeght, 1995	<i>koenigi</i> = <i>Perisama koenigi</i> = <i>Perisama ambatensis phenix</i> = <i>Perisama koenigi f. tabaconas</i> = <i>Perisama hilara sabanillana</i> = <i>Perisama lebasii lathyi</i>	Descimon & Mast de Maeght, 1995		Pérou, Equateur
<i>Perisama lebasii lebasii</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	<i>lebasii</i> = <i>Catagramma lebasii</i> = <i>Perisama priene aenea</i> = <i>Perisama lebasii f. nigra</i> = <i>Perisama lebasii hewitsoni</i> = <i>Perisama lebasii ab. derufata</i> = <i>Perisama lebasii dividens</i>	(Guérin-Ménéville, [1844])		Colombie
<i>Perisama lebasii selva</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997	<i>selva</i> = <i>Perisama lebasii selva</i>	Attal & Crosson du Cormier, 1997		La Bonita Sucumbios Equateur oriental

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2016			
<i>Perisama morona morona</i> (Hewitson, 1868)	<i>morona morona</i> (Hewitson, 1868) = <i>Catagramma morona</i> = <i>Perisama moronina meridionalis</i>			Bolivie
<i>Perisama morona moronina</i> Röber, 1915	<i>moronina</i> Röber, 1915 = <i>Perisama moronina</i> = <i>Perisama moronina leslia</i> = <i>Perisama moronina moronina</i>			Chanchamayo, Tingo Maria Pérou
<i>Perisama nevada</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>nevada</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Sierra Nevada de Santa Maria Colombie
<i>Perisama oppellii amalia</i> Oberthür, 1916	<i>oppellii amalia</i> Oberthür, 1916 = <i>Perisama amalia</i>			Colombie
<i>Perisama oppellii angustifasciata</i> Röber, 1924	<i>angustifasciata</i> Röber, 1924			Colombie
<i>Perisama oppellii bleuzeni</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>bleuzeni</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			La Azulita, Merida Venezuela
<i>Perisama oppellii cristal</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>cristal</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Rio Alcaacer, Bolivar Equateur
<i>Perisama oppellii eminens</i> Oberthür, 1881	<i>eminens</i> Oberthür, 1881 = <i>Perisama eminens</i> = <i>Perisama emineus oppelliana</i>			Pérou
<i>Perisama oppellii erebina</i> Oberthür, 1916	<i>erebina</i> Oberthür, 1916 = <i>Perisama erebina</i>			Cauca Colombie
<i>Perisama oppellii iphigenia</i> Oberthür, 1916	<i>iphigenia</i> Oberthür, 1916 = <i>Perisama xanthona iphigenia</i> = <i>Perisama xanthona argentina</i>			Bolivie, Cucho, Jujuy Argentine
<i>Perisama oppellii oppellii</i> (Latreille, [1809])	<i>oppellii</i> (Latreille, [1809]) = <i>Erycina oppellii</i> = <i>Perisama oppellii aisepus</i> = <i>Perisama oppellii oppellii f. lydiana</i>			Equateur, Nord du Pérou
<i>Perisama oppellii viridinota</i> A. Butler, 1873	<i>viridinota</i> A. Butler, 1873 = <i>Perisama viridinota</i> = <i>Perisama oppellii fulgens</i>			Pérou
<i>Perisama oppellii xanthona</i> (Hewitson, 1868)	<i>xanthona</i> (Hewitson, 1868) = <i>Catagramma xanthona</i> = <i>Perisama xanthona xanthona f. lydiae</i> = <i>Perisama xanthona</i> = <i>Perisama xanthona xanthona</i>			Pérou
<i>Perisama ouma</i> Dognin, 1891	<i>ouma</i> Dognin, 1891 = <i>Perisama inconspicua</i> = <i>Perisama ouma f. meryi</i> = <i>Perisama ouma huacamayana</i> = <i>Perisama ouma ouma</i>			Equateur, Colombie
<i>Perisama paralcia bonita</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997	<i>paralcia bonita</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997			La Bonita Sucumbios Equateur
<i>Perisama paralcia paralcia</i> Fruhstorfer, 1916	<i>paralcia</i> Fruhstorfer, 1916 = <i>Perisama euriclea marginepunctata</i>			Pérou
<i>Perisama patara arletta</i> Descimon & Mast, 1995	<i>patara arletta</i> Descimon & Mast, 1995			Pérou
<i>Perisama patara gallardi</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>gallardi</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Colombie
<i>Perisama patara patara</i> (Hewitson, [1855])	<i>patara</i> (Hewitson, [1855]) = <i>Catagramma patara</i>			Colombie
<i>Perisama philinus descimoni</i> Mast de Maeght, 1995	<i>philinus descimoni</i> Mast de Maeght, 1995			Pérou
<i>Perisama philinus nyctimene</i> (Hewitson, [1868])	<i>nyctimene</i> (Hewitson, [1868]) = <i>Catagramma nyctimene</i> = <i>Perisama philinus f. meryoides</i> = <i>Perisama nyctimene</i>			Equateur
<i>Perisama philinus philinus</i> E. Doubleday, [1849]	<i>philinus</i> E. Doubleday, [1849] = <i>Catagramma chaseba</i> = <i>Perisama chaseba</i>			Bolivie
<i>Perisama philinus saussurei</i> (Guenée, 1872)	<i>saussurei</i> (Guenée, 1872) = <i>Callicore philinus saussurei</i>			Brésil
<i>Perisama satanas</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>satanas</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Ober Rio Negro Colombie
<i>Perisama tepuiensis</i> Attal & De Marmels, 2012	<i>tepuiensis</i> Attal & De Marmels, 2012			El Zanjón, Auyantepuy, Bolivar Venezuela
<i>Perisama tristrigosa</i> A. Butler, 1873	<i>tristrigosa</i> A. Butler, 1873 = <i>Perisama morosa</i>			Pucartambo Pérou
<i>Perisama tryphena affinis</i> Crosson du Cormier & Attal, 1995	<i>tryphena affinis</i> Crosson du Cormier & Attal, 1995 = <i>Perisama affinis</i> = <i>Perisama tryphaena clara</i>			Tingo Maria Pérou
<i>Perisama tryphena asormani</i> Attal & Crosson-du-Cormier, 1996	<i>asormani</i> Attal & Crosson-du-Cormier, 1996			Betania, El Tama, Tachira Venezuela
<i>Perisama tryphena cauca</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>cauca</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Torne, Cauca Valley Colombie
<i>Perisama tryphena fernandezi</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>fernandezi</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Venezuela
<i>Perisama tryphena pallida</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>pallida</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Ancienne route Loj-Zamora, Zamora-Chinchipe Equateur
<i>Perisama tryphena pastaza</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>pastaza</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Machey, route Baños-Mera, Tungurahua Equateur
<i>Perisama tryphena tryphena</i> (Hewitson, [1857])	<i>tryphena</i> (Hewitson, [1857]) = <i>Catagramma tryphena</i> = <i>Perisama vichada</i>			Colombie
<i>Perisama typhania</i> Oberthür, 1916	<i>typhania</i> Oberthür, 1916 = <i>Perisama insignis</i> = <i>Perisama ouma typhania</i>			Colombie
<i>Perisama vtringa huallaga</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996	<i>vtringa huallaga</i> Attal & Crosson du Cormier, 1996			Tingo Maria Pérou
<i>Perisama vtringa ochreipennis</i> A. Butler, 1873	<i>ochreipennis</i> A. Butler, 1873 = <i>Perisama ochreipennis</i> = <i>Perisama commena f. intermedia</i> = <i>Perisama rusea</i>			Bolivie
<i>Perisama vtringa vtringa</i> (Hewitson, [1858])	<i>vtringa</i> (Hewitson, [1858]) = <i>Catagramma vtringa</i> = <i>Perisama refulgens</i>			Pérou
<i>Perisama yeba emma</i> (Oberthür, 1916)	<i>yeba emma</i> (Oberthür, 1916) = <i>Perisama emma</i> = <i>Perisama emma f. lucreziana</i> = <i>Perisama emma f. neildi</i> = <i>Perisama emma cormieri</i> = <i>Perisama emma emma</i>			Venezuela
<i>Perisama yeba guerini</i> (C. & R. Felder, 1867)	<i>guerini</i> (C. & R. Felder, 1867) = <i>Perisama guerini</i> = <i>Perisama guerini</i> = <i>Perisama emma var. emmelina</i> = <i>Perisama clara</i>			Colombie
<i>Perisama yeba johannes</i> Oberthür, 1916	<i>johannes</i> Oberthür, 1916 = <i>Perisama johannes</i> = <i>Perisama guerini johannes</i>			Ambato Equateur
<i>Perisama yeba malvina</i> (Kretzschmar, [1894])	<i>malvina</i> (Kretzschmar, [1894]) = <i>Perisama malvina</i> = <i>Perisama alicia illa</i> = <i>Perisama yebina</i> = <i>Perisama marianna</i> = <i>Perisama illa</i> = <i>Perisama illa illa</i> = <i>Perisama illa marianna</i>			Colombie
<i>Perisama yeba nimbala</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997	<i>nimbala</i> Attal & Crosson du Cormier, 1997 = <i>Perisama guerini nimbala</i>			Valladolid, Vallée du Rio Nimbala, Zamora-Chinchipe Equateur
<i>Perisama yeba yeba</i> (Hewitson, [1857])	<i>yeba</i> (Hewitson, [1857]) = <i>Catagramma yeba</i> = <i>Perisama sinerubra</i> = <i>Perisama guerini aurellimbata</i>			Colombie, Bolivie
Mesotaenia W. F. Kirby, 1871	Mesotaenia = Callitaenia W. F. Kirby, 1871			
<i>Mesotaenia barnesi</i> (Schaus, 1913)	<i>barnesi</i> (Schaus, 1913) = <i>Perisama barnesi</i>			Carrillo Belt à Talamancas Costa Rica
<i>Mesotaenia vaninka delafuentei</i> Neild, 1996	<i>vaninka delafuentei</i> Neild, 1996			Venezuela
<i>Mesotaenia vaninka doris</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>doris</i> (C. & R. Felder, 1861) = <i>Callitaenia doris</i> = <i>Perisama vaninka philatra</i> = <i>Perisama vaninka melini</i>		ET	Equateur, Bolivie, Pérou
<i>Mesotaenia vaninka gonalia</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>gonalia</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Perisama vaninka gonalia</i>			Venezuela
<i>Mesotaenia vaninka vaninka</i> (Hewitson, [1855])	<i>vaninka</i> (Hewitson, [1855]) = <i>Catagramma vaninka</i> = <i>Perisama vaninka</i>			Colombie

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016				
Mesotaenia vaninka volara (Hewitson, 1868)	volara (Hewitson, 1868) = <i>Catagramma volara</i> = <i>Perisama vaninka volara</i>			Venezuela
Antigonis C. Felder, 1861	Antigonis = Lincoya C. Felder, 1861			
Antigonis pharsalia felderi Bates, 1864	pharsalia felderi Bates, 1864			Amazonas Brésil
Antigonis pharsalia pharsalia (Hewitson, 1852)	pharsalia (Hewitson, 1852) = <i>Cybdelis pharsalia</i> = <i>Antigonis hesychia</i>		ET	Amazonas Brésil, Guyane française
Haematera Doubleday, [1849]	Haematera = Callidula Doubleday, [1849] Pnc : Sapindacées			
Haematera pyrame pyrame (Hübner, [1819])	pyrame pyrame (Hübner, [1819]) = <i>Callidula pyrame</i> = <i>Haematera pyramus</i> = <i>Callidula pyramus</i> = <i>Papilio pyramus</i> = <i>Haematera pyramus f. decolorata</i>		ET	Bolivie, Brésil, Argentine
Haematera pyrame rubra Kaye, 1904	rubra Kaye, 1904			Trinidad
Haematera pyrame thysbe Doubleday, 1849	thysbe Doubleday, 1849 Pnc: <i>Urvillea ulmacea</i> = <i>Haematera thysbe</i> = <i>Callidula thysbe</i> = <i>Haematera pyramus thysbe</i>			Nicaragua à Colombie, Venezuela
Catagramma Boisduval, 1836	Catagramma = Paulogramma Boisduval, 1836			
Catagramma eunomia alani (Attal & Crosson du Cormier, 2003)	eunomia alani (Attal & Crosson du Cormier, 2003) = <i>Callicore eunomia alani</i> = <i>Paulogramma eunomia alani</i>			Guayuriba Colombie
Catagramma eunomia atahualpa (Attal, 2006)	atahualpa (Attal, 2006) = <i>Callicore eunomia atahualpa</i> = <i>Paulogramma eunomia atahualpa</i>			Pérou
Catagramma eunomia eunomia Hewitson, 1853	eunomia Hewitson, 1853 = <i>Catagramma eunomia</i> = <i>Catagramma eunomia f. aurantiaca</i> = <i>Catagramma eunomia f. flava</i> = <i>Catagramma eunomia f. confluens</i> = <i>Catagramma eunomia var. hyponigra</i> = <i>Catagramma eunomia f. hades</i> = <i>Callicore eunomia eunomia</i> = <i>Paulogramma eunomia eunomia</i>			Equateur, Pérou
Catagramma eunomia ferrerorum (Attal, 2000)	ferrerorum (Attal, 2000) = <i>Callicore eunomia ferrerorum</i> = <i>Paulogramma eunomia ferrerorum</i>			Venezuela
Catagramma eunomia incarnata Röber, 1915	incarnata Röber, 1915 = <i>Catagramma eunomia carmen</i> = <i>Catagramma eunomia f. infernalis</i> = <i>Callicore eunomia incarnata</i> = <i>Paulogramma eunomia incarnata</i>			Bolivie, Pérou
Catagramma eunomia valeriae (Neild, 1996)	valeriae (Neild, 1996) = <i>Callicore eunomia valeriae</i> = <i>Paulogramma eunomia valeriae</i>			Venezuela
Catagramma hydarnis (Godart, [1824])	hydarnis (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis hydarnis</i> = <i>Callicore hydarnis</i> = <i>Paulogramma hydarnis</i>			Brésil
Catagramma hystaspes discrepans Stichel, 1936	hystaspes discrepans Stichel, 1936 = <i>Catagramma klugi</i> = <i>Callicore discrepans</i> = <i>Callicore hystaspes discrepans</i> = <i>Paulogramma hystaspes discrepans</i>			Pérou
Catagramma hystaspes hystaspes (Fabricius, 1781)	hystaspes (Fabricius, 1781) = <i>Papilio hystaspes</i> = <i>Papilio hydaspes</i> = <i>Nymphalis fabricii</i> = <i>Catagramma fabricii</i> = <i>Catagramma hystaspes cuyaba</i> = <i>Catagramma hystaspes macrifasciata</i> = <i>Callicore hystaspes hystaspes</i> = <i>Paulogramma hystaspes hystaspes</i>			Mato Grosso, Goiás Brésil
Catagramma hystaspes zephanta Hewitson, 1858	zephanta Hewitson, 1858 = <i>Catagramma zephanta</i> = <i>Catagramma dulima</i> = <i>Callicore zephanta</i> = <i>Callicore hystaspes zephanta</i> = <i>Paulogramma hystaspes zephanta</i>			Amazonie supérieure, Equateur, Pérou
Catagramma pygas aphidna Hewitson, 1869	pygas aphidna Hewitson, 1869 = <i>Catagramma aphidna</i> = <i>Callicore pygas aphidna</i> = <i>Paulogramma pygas aphidna</i>			Venezuela
Catagramma pygas concolor Talbot, 1928	concolor Talbot, 1928 = <i>Catagramma pygas paragrías f. claudinides</i> = <i>Callicore pygas concolor</i> = <i>Paulogramma pygas concolor</i>			Mato Grosso Brésil, Paraguay
Catagramma pygas cyllene (E. Doubleday, [1847])	cyllene (E. Doubleday, [1847]) = <i>Catagramma cyllene f. oberthüri</i> = <i>Catagramma pygas typhla</i> = <i>Catagramma cyllene aurantiaca</i> = <i>Catagramma aphidna f. aphidnella</i> = <i>Catagramma pygas ab. citrinaria</i> = <i>Callicore cyllene</i> = <i>Callicore pygas cyllene</i> = <i>Paulogramma pygas cyllene</i>			Equateur, Bolivie, Pérou
Catagramma pygas eucale Fruhstorfer, 1916	eucale Fruhstorfer, 1916 = <i>Catagramma pygas agríanes</i> = <i>Catagramma philomeria</i> = <i>Catagramma pygas var. catharinensis</i> = <i>Catagramma pygas ab. sublimbalis</i> = <i>Callicore eucale</i> = <i>Callicore pygas eucale</i> = <i>Paulogramma pygas eucale</i>			Santa Catarina, Rio Grande do Sul Brésil
Catagramma pygas lalannensis (Brévignon, 1995)	lalannensis (Brévignon, 1995) = <i>Callicore pygas lalannensis</i> = <i>Paulogramma pygas lalannensis</i>			Guyane française
Catagramma pygas pygas (Godart, [1824])	pygas (Godart, [1824]) = <i>Nymphalis pygas</i> = <i>Catagramma pygas ophis</i> = <i>Paulogramma pygas pygas</i>			Bahia Brésil
Catagramma pygas rondoni Ribeiro, 1931	rondoni Ribeiro, 1931 = <i>Catagramma cyllene madeirensis</i> = <i>Callicore pygas rondoni</i> = <i>Paulogramma pygas rondoni</i>			Rondônia Brésil
Catagramma pygas thamyras Ménétériès, 1857	thamyras Ménétériès, 1857 = <i>Catagramma pygas paragrías</i> = <i>Catagramma splendens</i> = <i>Catagramma splendens var. restricta</i> = <i>Catagramma splendens coerulea</i> = <i>Callicore pygas splendens</i> = <i>Callicore pygas pygas</i> = <i>Paulogramma pygas thamyras</i>			Minas Gerais, Mato Grosso Brésil, Paraguay
Catagramma pyracmon isaura J. Zikán, 1937	pyracmon isaura J. Zikán, 1937 = <i>Paulogramma pyracmon isaura</i>			Amazonas Brésil
Catagramma pyracmon peristera Hewitson, 1853	peristera Hewitson, 1853 = <i>Catagramma peristera</i> = <i>Paulogramma pyracmon peristera</i> = <i>Catagramma peristera delha</i> = <i>Paulogramma peristera</i>			Equateur, Pérou, Bolivie
Catagramma pyracmon piraya (Dillon, 1948)	piraya (Dillon, 1948) = <i>Paulogramma pyracmon piraya</i>			Bolivie
Catagramma pyracmon pujoli Oberthür, 1916	pujoli Oberthür, 1916 = <i>Paulogramma pyracmon pujoli</i> = <i>Catagramma peristera ab. coeligeria</i> = <i>Callicore peristera angustifascia</i> = <i>Catagramma peristera angustifascia</i> = <i>Catagramma peristera f. apicalis</i> = <i>Catagramma peristera mattogrossensis</i>			Goiás, Pará, Mato Grosso Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016				
Catagramma pyracmon pyracmon (Godart, [1824])	<i>pyracmon</i> = <i>Nymphalis pyracmon</i> = <i>Catagramma pyracmon</i> f. <i>pyracmonides</i> = <i>Paulogramma pyracmon pyracmon</i>	(Godart, [1824])		Brésil
Catagramma tolima aurantiaca Oberthür, 1916	<i>tolima aurantiaca</i> = <i>Catagramma denina</i> f. <i>aurantiaca</i> = <i>Catagramma tolima platyaenia</i> = <i>Catagramma denina</i> f. <i>daguana</i> = <i>Callicore platyaenia</i> = <i>Callicore tolima platyaenia</i> = <i>Paulogramma tolima aurantiaca</i>	Oberthür, 1916		Colombie
Catagramma tolima bugaba Staudinger, 1876	<i>bugaba</i> = <i>Catagramma bugaba</i> = <i>Callicore pacifica bugaba</i> = <i>Callicore tolima bugaba</i> = <i>Paulogramma tolima bugaba</i>	Staudinger, 1876		Ouest du Costa Rica et du Panama
Catagramma tolima chimana Oberthür, 1916	<i>chimana</i> = <i>Catagramma chimana</i> = <i>Catagramma eunomia triteia</i> = <i>Catagramma denina chimana flava</i> = <i>Callicore tolima chimana</i> = <i>Paulogramma tolima chimana</i>	Oberthür, 1916		Equateur
Catagramma tolima denina Hewitson, 1858	<i>denina</i> = <i>Catagramma denina</i> = <i>Callicore denina</i> = <i>Callicore tolima denina</i> = <i>Paulogramma tolima denina</i>	Hewitson, 1858		Colombie, Pérou
Catagramma tolima guatemalena H. Bates, 1866	<i>guatemalena</i> = <i>Catagramma guatemalena</i> = <i>Callicore guatemalena</i> = <i>Callicore tolima guatemalena</i> = <i>Paulogramma tolima guatemalena</i>	H. Bates, 1866		Guatemala
Catagramma tolima pacifica H. Bates, 1866	<i>pacifica</i> = <i>Catagramma pacifica</i> = <i>Callicore pacifica</i> = <i>Callicore tolima pacifica</i> = <i>Paulogramma tolima pacifica</i>	H. Bates, 1866		Centre et Sud du Chiapas Mexique à Ouest du Guatemala, Nicaragua
Catagramma tolima peralta Dillon, 1948	<i>peralta</i> = <i>Catagramma tolima peralta</i> = <i>Callicore peralta</i> = <i>Callicore tolima peralta</i> = <i>Paulogramma tolima peralta</i>	Dillon, 1948		Honduras à Est du Costa Rica et du Panama, Brésil?
Catagramma tolima tehuana R.G. Maza & J. Maza, 1983	<i>tehuana</i> = <i>Callicore tolima tehuana</i> = <i>Paulogramma tolima tehuana</i>	R.G. Maza & J. Maza, 1983		Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Nord du Chiapas Mexique
Catagramma tolima tolima Hewitson, 1852	<i>tolima</i> = <i>Catagramma tolima</i> = <i>Callicore tolima</i> = <i>Catagramma tolima peruvicola</i> = <i>Callicore tolima tolima</i> = <i>Paulogramma tolima tolima</i>	Hewitson, 1852		Pérou, Equateur
Callicore Hübner, [1819]	Callicore = Catagramma Hübner, [1819]			
Callicore astarte antillena (Kaye, 1914)	<i>astarte antillena</i> = <i>Catagramma astarte antillena</i> = <i>Diethria dominicana</i>	(Kaye, 1914)		Trinidad
Callicore astarte astarte (Cramer, [1779])	<i>astarte</i> = <i>Papilio astarte</i> = <i>Catagramma sinamara</i> = <i>Catagramma astarte</i> ab. <i>preta</i> = <i>Catagramma astarte</i> ab. <i>obidensis</i>	(Cramer, [1779])	ET	Suriname, Guyane française, Pará Brésil
Callicore astarte astartoides (Dillon, 1948)	<i>astartoides</i> = <i>Catagramma astarte astartoides</i>	(Dillon, 1948)		Bolivie
Callicore astarte casta (Salvin, 1869)	<i>casta</i> = <i>Catagramma casta</i> = <i>Callicore casta</i>	(Salvin, 1869)		Veracruz, Oaxaca Mexique
Callicore astarte codomannus (Fabricius, 1781)	<i>codomannus</i> = <i>Papilio codomannus</i> = <i>Catagramma rutila</i> = <i>Catagramma sanguinea</i> = <i>Catagramma codomannus</i> ab. <i>rubra</i> = <i>Callicore codomannus</i>	(Fabricius, 1781)		Rio de Janeiro Brésil
Callicore astarte lilliputa (Dillon, 1948)	<i>lilliputa</i> = <i>Catagramma astarte lilliputa</i>	(Dillon, 1948)		Colombie
Callicore astarte othereas (Fruhstorfer, 1916)	<i>otheres</i> = <i>Catagramma codomannus othereas</i>	(Fruhstorfer, 1916)		Colombie
Callicore astarte panamaensis Kariya, 2006	<i>panamaensis</i> Kariya, 2006			Santa Fe, Veraguas Panama
Callicore astarte patelina (Hewitson, 1853)	<i>patelina</i> = <i>Catagramma patelina</i> = <i>Callicore patelina</i>	(Hewitson, 1853)		Chiapas Sud du Mexique à Costa Rica
Callicore astarte selima (Guenée, 1872)	<i>selima</i> = <i>Catagramma selima</i> = <i>Catagramma militaris</i> = <i>Catagramma codomannus paulistanus</i> = <i>Catagramma codomannus vindex</i> = <i>Catagramma selima goyazae</i> = <i>Catagramma selima reflexa</i> = <i>Callicore selima</i>	(Guenée, 1872)		Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso Brésil
Callicore astarte staudingeri (Dillon, 1948)	<i>staudingeri</i> = <i>Catagramma astarte staudingeri</i> = <i>Catagramma miles</i> var. <i>militaris</i>	(Dillon, 1948)		Darien Panama, Antioquia Colombie, Aragua, Trujillo, Perija Venezuela
Callicore astarte stratiotes (C. & R. Felder, 1861)	<i>stratiotes</i> = <i>Catagramma stratiotes</i> = <i>Catagramma miles</i> = <i>Callicore astarte miles</i>	(C. & R. Felder, 1861)		Amazonas Brésil
Callicore atacama atacama (Hewitson, 1852)	<i>atacama</i> = <i>Catagramma atacama</i> = <i>Catagramma atacama atacama</i> f. <i>superba</i> = <i>Catagramma atacama amastris</i> = <i>Catagramma atacama bassleri</i>	(Hewitson, 1852)		Equateur, Colombie, Pérou
Callicore atacama faustina (H. Bates, 1866)	<i>faustina</i> = <i>Catagramma faustina</i> = <i>Callicore faustina</i>	(H. Bates, 1866)		Versant atlantique du Talamancas Costa Rica, Panama
Callicore atacama folschveilleri Attal, 2008	<i>folschveilleri</i> Attal, 2008			Uvita, Péninsule d'Osa Costa Rica, Ouest du Panama
Callicore atacama manova (Fruhstorfer, 1916)	<i>manova</i> = <i>Catagramma atacama manova</i> = <i>Catagramma atacama carnaria</i> = <i>Catagramma atacama ronata</i> = <i>Catagramma apollinaris</i> = <i>Callicore manova</i>	(Fruhstorfer, 1916) Pnc: <i>Allopylus</i> aff. <i>Psilospermus</i>		Costa Rica à Panama, Equateur, Colombie, Venezuela
Callicore brome brome (Doyère, [1840])	<i>brome brome</i> = <i>Catagramma brome</i> = <i>Catagramma brome</i> = <i>Catagramma discoidalis</i>	(Doyère, [1840])		Costa Rica à Venezuela, Equateur?
Callicore brome angusta Attal, 2000	<i>angusta</i> Attal, 2000			Costa Rica
Callicore brome danieli Attal & Crosson du Cormier, 2003	<i>danieli</i> Attal & Crosson du Cormier, 2003			Darien Panama
Callicore cyclops (Staudinger, 1891)	<i>cyclops</i> = <i>Catagramma cyclops</i>	(Staudinger, 1891)	Rare	Pará Brésil
Callicore cynosura amazona (H. Bates, 1864)	<i>cynosura amazona</i> = <i>Catagramma cynosura amazona</i>	(H. Bates, 1864)		Guyane française, Pará Brésil
Callicore cynosura cynosura (E. Doubleday, [1847])	<i>cynosura</i> = <i>Catagramma cynosura</i> = <i>Catagramma cynosura neocles</i> = <i>Catagramma cynosura</i> f. <i>minor</i> = <i>Catagramma cynosura</i> f. <i>fournierae</i> = <i>Catagramma cynosura martini</i> = <i>Catagramma cynosura</i> f. <i>larseni</i>	(E. Doubleday, [1847])		Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Amazonas Brésil
Callicore cynosura fulva (Dillon, 1948)	<i>fulva</i> = <i>Catagramma cynosura fulva</i>	(Dillon, 1948)		Amazonas Brésil
Callicore excelsior arirambae (Ducke, 1913)	<i>excelsior arirambae</i> = <i>Catagramma excelsior arirambae</i> = <i>Catagramma arirambae albifasciata</i> = <i>Callicore arirambae</i>	(Ducke, 1913)		Pará, Amazonas Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT août 2016			
Callicore excelsior elatior (Oberthür, 1916)	elatior = <i>Catagramma excelsior elatior</i> = <i>Callicore elatior</i>	(Oberthür, 1916)	Sarayacu Equateur
Callicore excelsior excelsior (Hewitson, 1858)	excelsior = <i>Catagramma excelsior</i> = <i>Catagramma excelsior uaupensis</i>	(Hewitson, 1858)	Amazonas Brésil
Callicore excelsior excelsissima (Staudinger, 1885))	excelsissima = <i>Catagramma excelsior excelsissima</i>	(Staudinger, 1885))	Amazonas Brésil
Callicore excelsior inferior (A. Butler, 1877)	inferior = <i>Catagramma excelsior inferior</i>	(A. Butler, 1877)	Equateur, Pérou
Callicore excelsior marisolae Neukirchen, 1995	marisolae Neukirchen, 1995		Amazonas Brésil
Callicore excelsior mauensis (Fassl, 1922)	mauensis = <i>Catagramma excelsior mauensis</i> = <i>Catagramma excelsior manensis</i>	(Fassl, 1922)	Amazonas Brésil
Callicore excelsior michaeli (Staudinger, 1890)	michaeli = <i>Catagramma michaeli</i> = <i>Catagramma oberthueri</i> = <i>Callicore excelsior coruscans</i> = <i>Catagramma excelsior ab. albipunctata</i> = <i>Catagramma excelsior ab. reducta</i> = <i>Catagramma excelsior ab. cobaltinus</i> = <i>Catagramma latimargo</i> = <i>Callicore coruscans</i> = <i>Callicore michaeli</i>	(Staudinger, 1890)	Amazonas, Mato Grosso Brésil
Callicore excelsior micheneri (Dillon, 1948)	micheneri = <i>Catagramma excelsior micheneri</i>	(Dillon, 1948)	Colombie, Equateur
Callicore excelsior ockendeni (Oberthür, 1916)	ockendeni = <i>Catagramma excelsior ockendeni</i>	(Oberthür, 1916)	Pérou
Callicore excelsior pastazza (Staudinger, 1886)	pastazza = <i>Catagramma excelsior pastazza</i> = <i>Catagramma excelsior f. speciosa</i> = <i>Callicore pastazza</i>	(Staudinger, 1886)	Pérou
Callicore excelsior splendida (Weymer, 1890)	splendida = <i>Catagramma excelsior splendida</i> = <i>Catagramma pastazza var. excelsa</i>	(Weymer, 1890)	Pérou
Callicore felderi cajetani (Guenée, 1872)	felderi cajetani = <i>Catagramma cajetani</i> = <i>Catagramma audofleda</i> = <i>Callicore cajetani</i> = <i>Callicore felder cajetani</i>	(Guenée, 1872)	Pérou
Callicore felderi felderi (Hewitson, 1864)	felderi = <i>Catagramma felderi</i> = <i>Catagramma felderi peruviansis</i> = <i>Catagramma felderi peruvianus</i> = <i>Catagramma felderi peruviana</i>	(Hewitson, 1864)	Equateur, Pérou
Callicore hesperis (Guérin-Méneville, [1844])	hesperis = <i>Catagramma hesperis</i> = <i>Catagramma parima</i> = <i>Catagramma mellyi</i> = <i>Catagramma hesperis f. biedermanni</i> = <i>Catagramma hesperis ab. robertus</i> = <i>Callicore hesperis parima</i>	(Guérin-Méneville, [1844])	Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie
Callicore hydaspes (Drury, 1782)	hydaspes = <i>Papilio hydaspes</i> = <i>Hesperia heracitus</i> = <i>Callicore lyrophila</i> = <i>Biblis hesperia</i> = <i>Catagramma hydaspes delmas</i> = <i>Catagramma hydaspes aiaces</i> = <i>Catagramma hydaspes ab. pulchra</i> = <i>Catagramma hydaspes f. rosaeprivata</i> = <i>Catagramma hydaspes peregrinata</i> = <i>Catagramma hydaspes dubiosa</i>	(Drury, 1782)	Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Sul, Sao Paulo Brésil, Paraguay, Argentine
Callicore ines (Hopp, 1922)	ines = <i>Catagramma ines</i>	(Hopp, 1922)	Colombie
Callicore levi Dillon, 1948	levi = <i>Catagramma levi</i>	Dillon, 1948	Hybride entre <i>Callicore eunomia</i> et <i>Catagramma tolima tolima</i> Pérou
Callicore lyca aegina (C. & R. Felder, 1861)	lyca aegina = <i>Catagramma lyca aegina</i> = <i>Catagramma mengeli</i> = <i>Callicore mengeli</i> = <i>Callicore aegina</i>	(C. & R. Felder, 1861)	Equateur, Pérou, Colombie?
Callicore lyca aérias (Godman & Salvin, [1883])	aérias = <i>Catagramma aérias</i>	(Godman & Salvin, Pnc : <i>Serjania, Allophylus</i> [1883])	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Callicore lyca bella (Röber, 1924)	bella = <i>Catagramma lyca bella</i> = <i>Catagramma aegina f. cantinela</i>	(Röber, 1924)	Colombie
Callicore lyca exultans (Fruhstorfer, 1916)	exultans = <i>Catagramma lyca exultans</i> = <i>Catagramma aegina lamprolenis</i>	(Fruhstorfer, 1916)	Bolivie
Callicore lyca lyca (Doubleday, [1847])	lyca = <i>Catagramma lyca</i> = <i>Catagramma transversa</i> = <i>Callicore transversa</i>	(Doubleday, [1847])	Sud du Mexique à Honduras
Callicore lyca mena (Staudinger, 1886)	mena = <i>Catagramma lyca mena</i> = <i>Catagramma lyca maroma</i>	(Staudinger, 1886)	Pérou, Colombie
Callicore lyca mionina (Hewitson, 1855)	mionina = <i>Catagramma mionina</i> = <i>Catagramma mionina acreensis</i> = <i>Callicore lyca mionina</i>	(Hewitson, 1855)	Colombie, Tarauaca, Acre Brésil
Callicore lyca odilla (Oberthür, 1916)	odilla = <i>Catagramma lyca odilla</i> = <i>Catagramma mionina pauper</i>	(Oberthür, 1916)	Cauca-Juntas Colombie
Callicore lyca salamis (C. & R. Felder, 1862)	salamis = <i>Catagramma salamis</i>	(C. & R. Felder, 1862)	Amazonas Brésil, Pérou, Sud est de l'Equateur
Callicore lyca stichelii (Dillon, 1948)	stichelii = <i>Catagramma lyca stichelii</i> = <i>Catagramma lyca salamis f. lycaonis</i>	(Dillon, 1948)	Colombie
Callicore maronensis (Oberthür, 1916)	maronensis = <i>Catagramma maronensis</i> = <i>Catagramma polypygas</i> = <i>Catagramma cruenta</i>	(Oberthür, 1916)	Venezuela, Guyana, Guyane française
Callicore pitheas (Latreille, [1813])	pitheas = <i>Erycina pitheas</i> = <i>Catagramma pitheas var. columbiana</i> = <i>Catagramma pitheas var. centralis</i> = <i>Catagramma pitheas major</i> = <i>Catagramma pitheas columbiana bipupillata</i> = <i>Catagramma pitheas pallascens</i> = <i>Catagramma pitheas</i>	(Latreille, Pnc : Sapindaceae [1813])	Ouest du Chiapas Mexique à Panama, Colombie, Venezuela, Ouest de l'Equateur
Callicore sorana horstii (Mengel, 1916)	sorana horstii = <i>Catagramma sorana horstii</i> = <i>Callicore sorana splendida</i> = <i>Catagramma sorana splendida</i> = <i>Catagramma sorana ab. sordida</i>	(Mengel, 1916)	Bolivie
Callicore sorana sorana (Godart, [1824])	sorana = <i>Nymphalis sorana</i> = <i>Catagramma letona</i> = <i>Catagramma oculata</i> = <i>Catagramma zerynthi</i> = <i>Catagramma sorana menesa</i> = <i>Catagramma sorana callaecia</i> = <i>Catagramma sorana magnifica</i> = <i>Catagramma oculata var. gehleni</i> = <i>Callicore oculata</i>	(Godart, [1824])	Bolivie, Pará Brésil, Paraguay, Argentine
Callicore texa texa (Hewitson, [1855])	texa texa = <i>Catagramma texa</i> = <i>Catagramma texa zyxina</i>	(Hewitson, [1855])	Colombie, Venezuela
Callicore texa aretas (Hewitson, 1857)	aretas = <i>Catagramma aretas</i> = <i>Callicore aretas</i>	(Hewitson, 1857)	Venezuela

<i>Callicore texa bari</i> (Oberthür, 1916)	<i>bari</i> (Oberthür, 1916) = <i>Catagramma texa bari</i>	Guyane française
<i>Callicore texa boyeri</i> Attal, 1999	<i>boyeri</i> Attal, 1999	Equateur
<i>Callicore texa fassli</i> (Röber, 1915)	<i>fassli</i> (Röber, 1915) = <i>Catagramma texa fassli</i> = <i>Catagramma texa</i> var. <i>textotitania</i> = <i>Catagramma mainuma</i> var. <i>chiriquana</i>	Bolivie, Pérou
<i>Callicore texa heroica</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>heroica</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Catagramma texa heroica</i> = <i>Callicore titania grijalva</i>	Veracruz, Nord d'Oaxaca Mexique
<i>Callicore texa kayei</i> (A. Hall, 1917)	<i>kayei</i> (A. Hall, 1917) = <i>Catagramma texa kayei</i>	Trinidad
<i>Callicore texa loxicha</i> R.G. Maza & J. Maza, 1983	<i>loxicha</i> R.G. Maza & J. Maza, 1983	Sierra Madre del Sur Oaxaca Mexique
<i>Callicore texa mainuma</i> (Hewitson, 1858)	<i>mainuma</i> (Hewitson, 1858) = <i>Catagramma mainuma</i> = <i>Catagramma leptia</i> = <i>Callicore leptia</i> = <i>Callicore texa leptia</i> = <i>Callicore mainuma</i>	Pérou, Sud de l'Equateur, Trinidad
<i>Callicore texa maximilla</i> (Fruhstorfer, 1916)	<i>maximilla</i> (Fruhstorfer, 1916) = <i>Catagramma texa maximilla</i> = <i>Catagramma texa</i> var. <i>vincenti</i> = <i>Catagramma quirina</i> = <i>Catagramma texa ornata</i> = <i>Callicore maximilla</i>	Espirito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso Brésil
<i>Callicore texa titania</i> (Salvin, 1869)	<i>titania</i> (Salvin, 1869) = <i>Catagramma titania</i> = <i>Catagramma titania divisa</i> = <i>Catagramma titania confluens</i> = <i>Callicore titania</i>	Est du Chiapas Sud-est du Mexique à Colombie
<i>Callicore texa sigillata</i> (Kotzsch, 1939)	<i>sigillata</i> (Kotzsch, 1939) = <i>Catagramma texa sigillata</i>	Rio Seco Nord du Pérou
<i>Callicore texa skinneri</i> Neild, 1996	<i>skinneri</i> Neild, 1996	Venezuela
<i>Callicore texa strympi</i> (Fassl, 1922)	<i>strympi</i> (Fassl, 1922) = <i>Catagramma strympi</i>	Pará Brésil
<i>Callicore texa tacana</i> R.G. Maza & J. Maza, 1983	<i>tacana</i> R.G. Maza & J. Maza, 1983	Ouest du Chiapas Mexique à Guatémala